चेकित्साचन्द्रोह्य

दूसरा भाग

स्वास्थ्यरत्ना, श्रँगरेज़ी शित्ता, हिन्दी वँगला शित्ना प्रभृति पुस्तकों के लेखक श्रीर गुलिस्ताँ प्रभृति कितनी ही पुस्तकों के

> अनुवादक वावू हरिदास वद्य

द्वारा लिखित

प्रकाशक

हरिदास एण्ड कम्पनी

College Sections

कलकता ७, गौरमोहन मुखार्जी स्ट्रीट के ^{क्}र वाव् सूर्वकुमार मान्ना द्वीर मुद्रित ।

सितम्बर सन् १६२२ ई०

दूसरी वार २०००



थोड़ ही समय में "चिकित्सा चन्द्रोदय" के पहले और दूसरे भागों के दूसरे संस्करण हो जाने से मेरे हृद्य में जो आनन्द की मौजें उठ रही हैं, उनको मैं लिख कर बता नहीं सकता। यह सब इप्टरेच आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र की कृपा का ही फल है, जो मेरे जैसे मामूली लेखक की लिखी पुस्तकों की हिन्दी-संसार में ऐसी कद हुई। अतः सबसे पहले में अपने इप्टरेच को ही धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य सममता हूँ। यद्यपि उन जगदात्मा भगवान की कृपा से ही हिन्दी-प्रेमियों ने इस अन्य को हाथों-हाथ खरीदकर मेरा और प्रकाशकों का उत्साह बढ़ाया है, तथापि में उन्हें भी धन्यवाद से कोरा नहीं रख सकता। धगर जगदीश और पाठकों की ऐसी ही शुभ दृष्टि रही, तो इस अन्य का चौथा भाग भी शीध ही निकल सकेगा, वीसरा तो अभी प्रकाशित हो ही चुका है। रङ्ग-ढङ्ग देखने मे तो यह आशा दृढ़ ही होती है।

मेरा विचार इस संस्करण में कितनी ही किसयों को पूरा कर देने का था, पर धनेक पाठक इस बात को पसन्द नहीं करते। उन्हें थोड़ी सी वृद्धि के लिये फिर व्यय करना पड़ता है। इसी से मैं खपने विचार को कार्य में परिणात न कर सका साथ ही अवकाश न होने से इसकी पुरानी श्रुटियों को भी दूर न कर सका, क्यों कि सुक्ते पूफ संशोधन का भी मौका नहीं मिला। आशा है, पाठक सुक्ते छमा करेंगे। जिस तरह उन्होंने पहले दोनों भाग खरीद कर प्रकाशकों का दिल बढ़ाया था, उसी प्रकार इस वार तीनों भाग खरीदकर प्रकाशकों को उत्साहित करने से न चूकेंगे इस कुपा के लिए लेखक और पवलिशर यावज्जीवन उनके आभारी रहेंगे

कलकत्ती

त—्

२२-६-२२

हरिदास



सें∬त जनवरी सन् १६२० ई०में, पेंने अपने प्रेमी पाठकेंकि अनुरोधसे "चिकित्साचन्द्रोदय" का पहला भाग लिखा था। वह भैंने धडकते हुए दिलसे लिखा था। अनेक वार कह चुका हुँ कि, मैं कोई विद्वान् नहीं, विव्कुल मामूली आदमी हूँ; इसीसे मुझे अपनी लिखी पुस्तकोंके सम्बन्धमें खटका रहा करता है। पर न जाने क्यों, पबलिक मेरी लिखी पुस्तकेंकी यड़े चायसे ख़रीदती और पढ़ती है। मैं ती इसे संकटहारी दीनवन्धु दयासिन्धु आनन्दकन्द कृष्णचन्द्र की कृपा और सहद्य हिन्दी-प्रेमियोंकी महानुभावता ही समफता हैं। जिस तरह सज्जनोंने "स्वास्थ्यरक्षा" की एक जमानेमें भूरि-भूरि प्रशासा की थी; उसी तरह अनेक हिन्दी प्रेमियोंने "चिकित्साचन्द्रोदय" के प्रथम भागकी मुक्तकएठसे प्रशंसा को और दूसरे भागको जल्दी ही प्रकाशित करनेके लिये अतीव ज़ोर दिया। अपने प्रेमी पाठकोंकी आज्ञापालन करनेके लिये ही, शक्ति-सामध्य^९ और विद्या-वृद्धिका अभाव होते हुए भी, मैं ने दूसरा भाग लिखकर नरसिंह प्रेसके मैनेजर महाशय की दे दिया और उन्होंने कृपा करके इसे शीघृ ही ' प्रकाशित कर दिया। इसिलिये मैं वावू रामप्रतापजी भाग व मही-दयका वहुतही आभारी हुँ।

आजतक "उवर चिकित्सा" पर वहुतसे प्रन्थ लिखे जा चुके हैं, पर मेरी राय नाकिस में प्रायः सभी अध्रे हैं। कोई भी ऐसा प्रन्य मेरी नज़रसे नहीं गुज़रा, जिसे पढ़कर कोई "उवर चिकित्सा"में पूर्ण

पिडत हो जाय और इस विषयके लिये उसे और किसी प्रत्यके देखते की आवस्यकता न हो। प्रत्येक मनुष्यसे यह हो नहीं सकता, कि वह सभी प्रत्थोंको देखकर उनका ममें हृदयङ्गम कर ले। इसलिये अनेक लोग एक दो पुस्तक पढ़कर ही इलाज जैसी ज़िम्मेवरीका काम करते लगते हैं, पर सभी वातोंको न जाननेकी वजहसे अनेक स्थलोंमें श्रोखा खाते हैं, कृदम-कृद्म पर नाकामयाय होते हैं और प्राणियोंके दुष्प्राप्य जीवनको युथा नाग्न करके रोरव नरकके द्र्ष्ड-भागी होते हैं।

अक्लर साधारण वैद्य, ख़ासकर ज्वर-चिकित्सामें वड़ी कठि-नार्योंका सामना करते हैं। सभी रोगोंमें ज्वर राजा है और उसकी चिकित्सा भी वड़ो कठिन है। जो उबरकी चिकित्सा अच्छो तरह कर सकता है, वह प्रायः समी रीगोंको चिकित्सा कर सकता है। मतलव यह हैं, कि जबर चिकित्सामें सबसे अधिक विद्या. वुद्धि और अनुभवकी ज़रूरत है। मैं ने इस कठि-नाईका अनुभव खयँ करके, आज २० सालके अनुभवके वाद, यह प्रनथ लिखा है। जबर-सन्बन्धी कोई विषय, जहाँ तक मेरे दिमाग ने काम किया है मैं ने नहीं छोड़ा है। समकानेके लिये, एक-एक वातको दो दो और तीन-तीन जगह **लिखने और उसे वढ़ाकर** लिखनेमें आलस्यसे काम नहीं लिया है। आशा है, वे लोग जो विना गुरुके, चढ़ी उम्रमें, आयुर्वेदके एक दो प्रनथ योंही देखकर चिकित्सा करने लगते हैं और सफल-मनोरथ नहीं होते, इस प्रनथको आद्योपान्त पढ़ कर" ज्वर-चिकित्सा" में पूर्ण सफलता प्रात करेंगे। ज्वरके सन्वन्ध्रमें उन्हें और किसी भी ग्रन्यके देखनेकी जरूरत न होगी।

ज्वर-चिकित्साके सिवा, मैंने इस भागमें "वाल चिकित्सा" भी लिख दी है; यानी इस भागमें "वालकोंके प्रायः सभी रीगोंके लक्षण और चिकित्सा लिखी गई है। गर्भवती और प्रसूता स्तियोंके भी ज्वर तथा अतिसार आदि चन्द रोगोंको चिकित्सा पूर्णकप से लिखी गई है। इसके सिवा, चन्द अङ्गरेज़ी जबरों - जैसे टाइफॉइड ज्वर, टाइफस ज्वर और न्यूमोनिया प्रभृति के लक्षण और उनको चिकित्सा, जहाँ तक मुझे मालूम थी और जो प्राचीन और अर्वाचीन प्रन्थोंमें मिल सकी, इसमें लिख दी है। मैं ने स्वयँ ''रस-चिकित्सा"से बहुतही कम काम िळया है ; पर जितना काम लिया है और जितना जानता हैं, उससे अधिक ही इस प्रन्थमें मैं ने लिखां है ; यानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ज्वरनाशक रसोंका जिक्र जहाँ-तहाँ मैं ने इस प्रन्थमें कर दिया है। इस पुस्तकमें जितने रस छिखे गये हैं, उनके तैयार करनेकी विधि मेंने बहुतही अच्छो तरह समभाकर लिख दी है। रस वैद्यको रस तैयार करनेमें अनेक द्रव्योंके शोधनेकी ज़रूरत होती है : इसलिये काममें आनेवाली चीज़ोंके शोधनेको विधि, पुस्तकके अन्तमें, स्पष्टरूपसे, लिख दी है। जो रस मेरे परीक्षित हैं और जिस तरह मैंने उनसे काम लिया है, वे सभी वाते' मेंने दिल खोल कर इस तरह लिख दी हैं कि, कुन्द-ज़हन से कुन्द-ज़हन भी उन्हें आसानीसे वनाकर काममें ला सकेगा और परिणाममं यश और धन अर्ज्जं न कर सकेगा।

इस पुस्तकमें एक और खूबो को गयी है; वह यह कि, हर प्रकार के जबर या रोग पर एक दो और कहीं कहीं चार छै नुसखे परीक्षित या मुजर् व लिख दिये गये हैं। चिकित्सकों को ऐसे नुसखों को वड़ी ज़रूरत रहती है। ऐसे नुसखों को वे आँख वन्द करके काममें ला सकते हैं; क्यों कि आज़मूदा नुसखे अकसर अकसीरका काम करते हैं। जिन नुसखों के साथ 'परीक्षित" शब्द लिखा हुआ है, वे मेरे कितनी हो वारके आज़माये हुए हैं। परीक्षितों के सिबा, मैंने प्रत्येक प्रकारके रोग या जबरपर अपरीक्षित या विना आज़माये नुसखे भी लिखे हैं। इसकी वजह यह है, कि बाज़-बाज़ मौकोंपर अपरीक्षित योग

परीक्षित योगोंसे अच्छे निकल जाते हैं। सभी लोगोंके मिज़ाज

यकसाँ नहीं होते; इसीसे जिस नुसख से एकको आराम होता है, कमो-कमो दूसरेको उससे आराम नहीं होता; इसीसे महर्षि योंने एक एक रोग पर हज़ारों योग या नुसख़े कहे हैं और मैं ने भी इसी विचारसे परीक्षितोंके सिवा अपरीक्षित योग भी लिखे हैं। इसमें शक नहीं कि, परीक्षित या मुजर्व नुसख़े प्रायः ७५ या ८० फी सदी रोगियोंको आराम करते हैं।

मैंने अपनी ओरसे इस प्रन्थको सर्व्वाङ्गसुन्दर बनानेमें कोई बात उदा नहों रक्खो है ; पर मेरी अल्पज्ञता या कम इल्मीकी वजहसे इसमें अनेक दोशों और बुटियोंका रह जाना सम्भव है; इसिलये मैं अपने पाठकोंसे नम्रता-पूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आशा है, उदारहृद्य सज्जन मुझे क्षमा प्रदान करनेमें संकोच न करेंगे। मैंने यह ग्रन्थ अपना पाएिडत्य दिखानेकी ग़रज़से नहीं लिखा है। **छोगोंके प**रिडत कहने पर भो, मैं अपने तई परिडत नहीं सम भता और सचा वात तो यही है कि, मैं परिडत शब्दका मुश्तहक भी नहों ; क्योंकि पिएडत वननेके लिये पाण्डित्यकी ज़रूरत है और वह मुझमें ज़रा भो नहीं। यहाँ यह सवाल खड़ा होता है, कि वैद्यक-विद्याके पूर्ण विद्वान् या पण्डित न होनेपर भी, मैंने यह प्रन्थ क्यों लिखा है ? केवल इसलिये कि, लोग अकाल . मृत्युसे अपने दुष्प्राप्य जीवनको वृथा न खोवें। अनाड़ी वैद्य अपने पापी पेटके लिये जनसंहार करनेसे वाज़ आवे'—थोड़ा वहुत सीखकर ही चिकित्सा-क्षम जैसे ज़िम्मेबारीके काममें हाथ न डालें। हिन्दीमें अभी तक ऐसी एक भी पुस्तक मेरी नज़र तलें नहीं आई, जिस एक पुस्तकके देखनेसे ही किसी रोग विशेषके निदान, लक्षण और चिकित्साका यथेष्ट ज्ञान हो जाय। लोग अभाववश "अमृतसागर" आदि मामूळी व्रन्थोंको देखकर चिकित्सा करने लगते हैं ; मगर एक दो मामूलो ग्रन्थोंके देख पढ़ लेनेसे चिकित्सा करना आ नहीं जाता। वकोेल सुश्रृतं महाराजके, कि

जो विषय एक ग्रन्थमें लिखा है, वह दूसरेमें नहों और जो दूसरेमें लिखा है वह तीसरेमें नहीं ; इसलिये चिकित्सकको अनेक शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिये। पर हमारे सभी आयुर्वे दः ग्रन्थ संस्कृतमें हैं। जो छोग संस्कृत नहीं जानते, वे उनसे कोरे रहते हैं। यद्यपि सभी प्रन्थोंके हिन्दी अनुवाद हो गये हैं; पर वे अनुवाद भी ऐसे हैं, · जिन्हें थाडे-पढे · लिखे समभ नहीं सकते-- उनके समभनेके लिये भी ख़ासे पाएडत्यकी ज़रूरत होती है। इसके सिवा, प्राचीन प्रन्थोंमें रागोंका सिलसिला भी ठीक नहीं। एक वात आरम्भमें है, ता उसी विषयकी दूसरी वात अन्तमें है; तीसरी वात एक प्रन्थमें है, ते। चौथी अन्य ग्रन्थमें। इससे सभी ग्रन्थोंको आदिसे अन्त तक पढ़नेकीं ज़रूरत है; किन्तु सभी प्रन्थोंके पढ़ने समझनेके लिये समयकी ज़ियादा दरकौर है। इसलिये वाकायदा तालीम पानेवाले वैद्य महाशयोंके सिवा, चिकित्सा-कर्म करके पेट भरनेवाले अन्य लोग दे। एक प्रन्थ देखकरही कार्प्यारम्भ कर देते हैं। इसका जैसा खोटा परिणाम होता है, वह समझदारोंसे छिपा नहीं है। इन्हीं सब कारणोंसे, मेरे जैसे अल्पज्ञने बीना होते हुए भी चाँद छूनेका प्रयास किया है। मैंने सोचा कि, जब पिएडत छोग इस कामको करना ही नहीं चाहते, तव मैंहो यदि अपनी अल्पमतिके अनुसार कुछ करूँ तो क्या दोष है ? "अकरणान्मन्द करणं श्रेयः"के न्यायानुसार ही इस दुस्तर महासागरमें कूद पड़ा हूँ। भरोसा है, भंकवत्सल भगवान् कृष्ण मुझे पार लगायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि उनकी सहायताका भरोसा करके जो काम किया जाता है, वह अवश्य सफल होता है।

यद्यपि मैं इस प्रन्थके प्रत्येक भागको इस ढँगसे लिख रहा हूँ कि, इसके पढ़ लेनेपर दूसरे प्रन्थ की आवश्यकता न हो ; पर मुझे यह नहीं मालूम कि, मुझे इसमें सफलता हो रही है या नहीं। सफलता-असफलता का निर्णय विद्वान लोग ही कर सकते हैं। यह कह देनेमें भो हर्ज नहीं कि, मैं इस कठिन कामको केवल सार्थ-साधन ही के लिये नहीं कर रहा हूँ। जो विद्वान मेरी इस वात पर विश्वास करें, उन्हें, मेरी और जगत् की भलाईके लिये, इस काममें मेरा हाथ अवश्य बँटाना चाहिये—मेरी वास्तविक भूलोंसे मुझे आगाह कर देना चाहिये। जो परोपकारो सज्जन मुझे मेरी सची भूलें बतायेंगे, उनका में बहुत कुछ ऐहसान मानूँगा और वास्तविक भूलोंको सधन्यवाद, भूल बतानेवाले सज्जनोंका नाम देकर, अगले संस्करणमें दुरुस्त कर दूँगा।

इस प्रन्थके लिखनेमें चरक सुश्र्त, वाग्भट्ट, भावप्रकाश, बँगसेन, चक्रदत्त, शाङ्गिधर, वैद्यजीवन, वैद्यविनोद, योग-चिन्तामणि, रसायन-सार प्रभृति अनेक प्राचीन और आधुनिक कोई ४• ग्रन्थोंसे मैंने सहा-यता ली है। सच ते। यह है, कि, जो कुछ इस ग्रन्थमें है,वह सव प्राचीन आचार्य्यों का है, मेरा ते। ढँगमात है। आजकलके कई प्रन्थोंसे भी वराय नाम सहायता ली गई है ; इसलिये उनके लेखकींका भी मैं चिर-कृतज्ञ रहूँ गा। मुरादावादके "वैद्य" और अहमदावादके "वैद्य कल्पः तरु"के स्वामी और सम्पादक महोद्योंने अपनी स्वामाविक उदारतासे, विना किसी प्रकारकी हील-हुज्जतके, मुझे अनुभूत योग लेनेकी आज्ञा प्रदान की थी; उसके छिये मैं उक्त दोनों उदार सजनोंका आजीवन आभारी रहूँ गा; पर इस बातके कह देनेमें हर्ज नहीं है कि, मैंने उक्त दोनों सज्जनोंकी आज्ञा जिस ग्रन्थके लिये ली थी, वह ग्रन्थ मैंने अभी नहीं लिखा है। इस भागमें आठ या दस योग .मलेरिया ज्वर पर, **"वैद्य" से लिये हैं और "कल्पतरु" से १०**।५ पंक्तियाँ मात ली हैं। अधिक मसाला लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी।

मेरा निवेदन बहुत लम्बा-चौड़ा हो गया है; पर दो तीन महोपकारी परम दयालु सज्जनोंको धन्यवाद दिये बिना इसको समाप्त करनेसे मैं अपनी आत्माके सामने कृतझताका अपराधी ठहरूँगा, इसलिये उनके सम्बन्धमें भी दो चार वार्त कह देना परमावश्यक है। सुनिये, गत

जनवरी १६२ • में, मैं ने इस ग्रन्थका पहला भाग लिखा था। वह कारणवश इतनी जल्दीमें लिखा गया था, जिसका कोई हिसाव नहीं। उन दिनों, मैं एक घोर विपद्में पाँसा हुआ था। मेरे चन्द भाई मुझसे अकारणही ऐसे नाराज़ हो गये, कि उन्होंने मुझे या इस कम्पनीको रूप ज़मीनसे उटा देनेके लिये एक ज़वर्दस्त पड्यन्त रचा। इस दल में अनेक लोग शामिल किये गये। मेरे साथ सच्चो दोस्तीका दम भरनेवाले, मुझे घनिष्ट मित्र समभनेवाले, मेरे लिये समयपर ज़मीन जायदाद, अपना सर्व्यस्व और जान तक दे देने की डींग मारनेवाले प्रायः संभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भावसे उस दलमें जा मिले। जव मुझे अपनी किश्तीके मँभधारमें ह्वजानेमें कोई भी सन्देह न रह गया ; तव मैने अशरणशरण अनाथनाथ दोनवन्धु भगवान् ऋष्ण से पुकार की। क्योंकि जिसे कोई आश्रय नहीं रहता, जो सब जगह से निराश हो जाता है, वह मगवान्कीहो शरणमें जाता है और वह भक्तवत्सल उसकी रक्षाके लिये अविलम्ब तैयार हो जाते हैं। यद्याप में कोई भजनानन्दी भक्त नहीं; तोभी उन्हें मेरी वेवसी पर द्या आई। कहते हैं, भगवान् खयं नहीं आते, पर वे अपने आश्रितों— अपने शरणागतोंकी रक्षा किसी न किसी तरह करा ही देते हैं। यह पौराणिक वात राई रत्ती सच है; इसमें सन्देह की ज़रा भी गुँजाइश नहीं। नीचेकी चन्द पंक्तियोंसे यह वात प्रमाणित हो जायगी।

यद्यपि मैं अपनी विपद्से मुक्ति पानेके लिये कई सालोंसे प्रयत्त कर रहा था; पर विना सभी साधन प्राप्त हुए किसी काममें सफलता नहीं होती। जब मैं ने देखा कि, देर करनेसे शलुओंकी वन आयेगी, मैंने औरभी ज़ोरदार उपायोंसे काम लिया। भगवान्की रूपासे ही, भारतके वर्ष मान कर्चाधर्चा (अब भूतपूर्व्व) विधाता श्रीमान् वाइसराय लाईचेम्सफर्ड महोदयने मेरे जैसे तुच्छ मनुष्यकी पुकार, बिना किसी सिफ़ारिशके, आनन फानन सुनो और मुक्ते सब तरहसे अभय किया। उन्हीं की रूपासे, मैं आनन्दपूर्वक इस प्रन्थको लिख सका हूँ। मेरी

अन्तरात्मा आपको आशीर्व्वाद देती है और सदा देती रहेगी। अगर ज़िन्दगी रही और दैवानुकूछ रहा, तो मैं अपनी ओरसे ऐसा प्रयत्न करनेमें कोई वात उठा न रक्खूँगा, जिससे श्रीमान वाइसरायका शुभ नाम आनेवाली सैकड़ों हज़ारों शताब्दियों तक लोंगोंकी ज़बान पर रहे--भारतके झेांपड़े-झेांपड़ेमें आपका गुणगान किया जाय। इतना करने और कर सकने पर ही शायद मेरी अन्तरात्माको शान्ति मिले। सचा हिन्दू मैं उसे ही समझत्ता हूँ, जो अपने उपकारीके उपकारको न भूले। आपने मेरे साथ वह भलाई की है, जो मेरी जैसी स्थितिके वहुत कम भारतवासियोंको किसी वाइसरायसे नसीव हुई होगी। परमात्मा आपको चिरायु करे और आप इस पदसे भी उच्चपदकी शोभा वढ़ावें । एक और अत्युचपदासीन अङ्गरेज़ सज्जनने भी मेरी विपद्में मुझे बहुत सहारा दिया है। मेरे साथ ऐसे अच्छे सलूक किये है, जिन्हें' मैं आजीवन न भूलूँगा। इन सज्जनोंके सिवा सुविख्यात धनकुवेर सदासुख गम्भोरचन्दकी फर्मके मालिक धनीमानियोंमें अव्रगण्य परोपकारपरायण, द्**या**लुव्रकृति, परम-उदार श्रोमान् बाबू कस्तूरचन्दजी कोठारी महोदयने भी मेरा अच्छा साथ दिया है—मुफ्तपर बड़ी कृपायें की हैं ; इसलिये मैं आपका वहुत ही कृतज्ञ हुँ। ऐसे आदर्श सज्जनींसे ही संसारकी शोभा है। इस विषयमें, परमातमा चाहे, तो मैं फिर किसी समय विस्तारसे लिखूँगा ।

विनीत---

इरिट्रास ।



पहला अध्याय।

₽

विषय				वृष्ठ
ज्वरकी उत्पत्ति और भेद	• • •	•••	.,,	٤
ज्वर रोगोंका राजा है	•••	•••	•••	٠ و
मनुष्यही ज्वरको सह सकते हैं	•••	•	*,* *	ે ર
ज्वर पूर्व जन्मके पापोंका फल है		***	•••	રૂ
ज्वरोंसे रोगोंकी उत्पत्ति		***	•••	ર
ज्यर की उत्पत्ति		•••		ક
ज्ञरकी प्रकृति		***	• • •	ц
ज्यरका साधारण रूप ···	• • •	***	***	9
ज्यरके लक्षण 🕟				9
ज्वरकी किस्में		***		6
सन्निपात जनरके भेद		***	• • • •	6
विषम ज्वर	• • •	• • •		६१
विषम ज्वरोंको किस्में	•••	• • •		११

विषय				पृष्ठ
सप्तधातुगत ज्वर	• • •	•••	•••	१२
आगन्तुक ज्वर	•••	•••	•••	१३
चरकसे ज्वरके लक्षण और भेद	•	•••	•••	१३
शारीर और मानस उत्ररोंके छक्ष	भ्रण	• • •	•	१४
सौम्य और आग्नेय उवरके लक्षा	ण	•••	•••	२ ^१ ५
अन्तवे ^९ ग और वहिवे ^९ ग उवरके	लक्षण	•••	• • •	. ૧૫
प्राकृतज्वर और वैकृत ज्वरके ।		• • •	•••	્ર ૧ ૯
गम्भीर उचरके लक्षण	•••	•••	• • •	१६
आमज्यस्के लक्षण	• • •	•••		१६
निरामध्वरके लक्षण		•••		१९
पच्यमानऽवरके लक्षण	• • •			१७
•				
दूमग	ा चध्यार	41		
• •	DOC			
^{उवरके} कारण और सम्वाप्ति प्रमृ	ति			१८
रोगोंके कारण	* * *	•••	• • •	१८
ज्वरके कारण	• • •	• • •	• • •	१६
उवरकी सम्प्राप्ति	•••		•••	१३
उवरमें शरीर गरम क्यों होता है			•••	३२
उवरके सामान्य पूर्वेक्रप	• • •			24
पूर्व रूप जाननेसे क्या लाभ	• • •	• • •	• • •	૨ ૬
उबरके पूर्व रूपमें कर्त्तत्र्य कर्म		•••	• • •	ર્૭
ज्वरके विशेष पूर्व रूप	•••	•••		२८
द्रन्द्रज पूर्व ह्रप	•••			२८
सन्निपातभे पूर्व हप	•••		• • •	ર દ
•				•

२६

उवरके सामान्य लक्षण

=

तीसरा अध्याय।

h-000

विषय				मृष्ट
उंवरकी सामान्य चिकित्सा	• • •	• • •	• • •	3 ·
उबर रोगीके रहनेके स्थान	•••	• • •	• • •	३ ३
उबरवालेके लिये हवा	• • •	•••	• • •	૩ .૧
ज्वरमें पथ्यापथ्य	• • •	•••	•••	ষ্ ৩
नवीन उत्ररमें पथ्यापथ्य	• • •	• • •	• • •	80
उवरमें पथ्य ···	• • •		***	85
नवीन उवरमें पथ्य	• • •	• • •	• • •	38
मध्यम ज्वरमें पथ्य		• • •	•••	વક
बातकफ ज्वरमें पथ्य	,	• • •	• • •	44
वातिपत्त ज्वरमें पथ्य	• • •	• • •		બદ
वित्तकफ उवरमें पथ्य		•••	• • •	ખદ
सन्निपातज्ञरमें पथ्य	•••	• • •	• • •	[ા] ર્
जीर्णंडवरमें पश्य		• • •	•••	146
विषमज्बरमें पथ्य ···	• • •	• • •	• • •	६७
आगन्तुक उवरोंमें पथ्य	• • •	•••		90
समस्तज्वरोंमें पथ्यापथ्य				७२
,, पंध्य		• • •	• • •	७२
,, अपध्य	• • •	• • •	•••	७३
ज्वरान्तमें अपथ्य	•••	• • •	***	. <i>७३</i>
हतावरोष जवरके लक्षण और	शान्तिके उ	पाय …		9'4
उंचर रोगियोंके लिये अंत्रसाधन	न विधि	• • •	. • • •	<u></u>
ਸੰਫ	• • •	•••	• • •	99
पेया				99

, विषय		,			पृष्ठ
प्रमध्या	• • •	•••	•••	•••	9
यूष	•••	•••	•	•••	9८
मूँगका यूष	• • •	•••	. च €		95
मूँग और आमलेका	यूष	•••	•••	•••	3૭
मसूरका यूष	•••	•••	•••	•••	30
चनेका यूष	•••	•••	•••	•••	30
यवागू	•••	****	•••	***	30
विलेपी	•••	• • •	• • •	111	60
भात	•••	***		***	60
रसोदन	•••	***		. • •	८१
. मांसरस	• • •	•••	•••	• • •	८२
औषधियोंके योगसे ।	मंड आदि ब	नानेकी वि	घ	•••	.८२
औषिधसे तैयार की	हुई पेयाके	गुण		•••	८२
भिन्न भिन्न उत्ररोंमें वि	ने ज्ञिभिन्न पे	या _	4 • •	***	८२.
पंचमुष्टिक यूष	•••		• • •		. ८४
ज्वरमें बत्ती (फलव	त्तीं ं		• • •	• • • •	64
सन्तर्पण	• • •	• • •			64
दुग्ध फेन			• • •	••• .	64
लंघन–विचार	***			• • •	८७
हांबन किसे कहते है	· 9				35
लंघन क्यों कराया	जाता है ?	• • •	•••		६२
र्हांघनसे लाभ	• • •	•••			દેરૂ
क्या सभी उत्रर रोवि	गयोंको ढांघ	न कराने चा	हियें ?	•••	६६
लंघन निषेध -	• • • •	,	• • •	*** •	१६
शंघनसे रोगोत्पत्ति	•••		• • •		33
अति हांघनके दोष	•••			a = a*	33

विषय		विष्ठ
हीन छंघनके छक्षण	•••	33
उत्तम ल [ं] घनकी पहचान		१००
लंघनकालमें कष्ट	•••	१००
लङ्घन करानेके नियम 🔻	•	१०१
लङ्घनादिका क्रम	•••	१०५
ज्वरमें जल		१११
रोग जिनमें थोड़ा जल पोना चाहिये	•••	१११
ज्वर प्रशृतिमें अधिक जल पीनेसे हानि	•••	११२
नवीन ज्वरंमें शीतल जल निषेध		११२
रोग जिनमें शीतल जल न पीना चाहिये 💛	•••	११३
रोग जिनमें शीतल जल पीना चाहिये	•••	११४
रोग जिनमें औटाकर शीतल किया जल पीना चाहिये	•••	११४
जल औरानेकी विधि		११५
औटाये हुए जलके गुण और पीनेकी विधि	• • •	११५
भौटाकर शीतल किये जलके भेद		११५
औटाया हुआ वासी जल ख़राव ··· ··	4 * *	११६
रातमें गरम जल लाभदायक ··· ··	• • •	११६
जल पचनेकी अवधि		११६
ऋतुभेदसे जल लेना	* * *	११६ .
डब्जोद्दक्के गुण		११७
आरोग्योदकके ग्रुण		११७
अरतुभेदसे जल · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••	११७
औषधियोंका पानी ··· ·· ·· ··		११८
तृषाद्नाशक जल	• • •	११८
षडङ्गपोनीय · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* * *	११६
पित्तज्वरनाशक पान	•••	११६
	_	

विषेय	•	વૃષ્ટ
व गसेनका षड्ङ्गपान	• •	···
ज्वरमें निद्रा		१२२
असमयमें सोने या वहुत सोनेसे रेाग	•••	·
दिनमे साना निषेध	•••	… १२३
दिनमें न सोने योग्य मनुष्य	•••	१२३
प्रोप्म ऋतुमें दिनमें सोनेकी आज्ञा	• • •	१२४
प्रीष्मकालके सिवा और ऋतुओंमें सोने ये		··· १२४
निद्रानाशके कारण		१२५
निद्रानाशको चिकित्सा ···	•••	१३५
नींद लानेके उपाय ··· .	••	१२६
ज्यरोंके पकनेकी अवधि ···		१२८
ज्वरकी अवस्थायें		··
ज्वरमें औषधि देनेका समय	•	. १२८
दोषोंके पक्तनेके लक्षण		. १३०
द्वा आनेके पाँच वक्त		
सात प्रकारके काढ़ें		. १३३
काढ़ा वनानेकी विधि ···		१३४
उवरमें संशोधन (वमन-विरेचन)	,	. १३५
न्वोन उवरमें संशोधनसे हानि	••	ः १३५
नवीन उवरकी विशेष अवस्थामें संशोधनक	ो आज्ञा 🕠	. १३५
वमन (क्य) कराने योग्य रोगी		·· १३६
वमन न कराने योग्य रोगी		·· १३ं६
नवीन उवरमें वमन निषेध		. १३६
नवीन उवरमें वमन करानेकी आज्ञा 🗼 👵		. १३७
वमन कराते समय ख़याल रखने योग्य वाते		१३७
अत्यन्त वमनके उपद्रव नाश करनेको तरक	वि'	े१३६

विषय		पृ	<u> </u>
विरेचन या जुलाव देने योग्य रोगी	•••	• • •	१४१
नवीन ज्वरमें विरेचन निषेध	***	•••	१४१
नवीन ज्वरमें विरेचन (जुलाब) की अ	ালা	•••	१४१
संशोधन और शमन औषधि निपेध	•••	• • •	१०३
पाचन और शमन औषिघ देनेके समय	•	•••	१४३
उबर रोगीको अन्न देनेका समय	•	• • •	१४३
सामान्यज्वरमें पाचन कपाय (काढ़ा)	•	• • • •	१४६
सव तरहके उवरोंपर सामान्य संशमन अ	विधियाँ	• • •	१४७
दूधपाक · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •	•••	វត្ត៦
गुडूच्यादि काथ ···	* 4 4	•••	१४८
आरीग्य पञ्चक ···	* * *	***	<i>१४६</i>
सारिवांदि कल्क 🕟 \cdots	* * *		१५०
सुदर्शन चूर्ण	•••	•••	१५०
निम्बादि चूर्ण	***	•••	१५२
श्रुट्यादि काथ	• • •	• • •	१५२
गुडूच्यादि चूर्ण 🕟 \cdots	• • •	• • •	१५३
आमलक्यादि क्वाथ ···	•••	• • •	१५३
नागरादि चूण ^९ ···	•••	• • •	१५३
भारंग्यादि चुणं	•••		१५३
हरीतक्यादि वटी	• • •	•••	१५४
उद्कर्मजरी रस	•••	•••	६५५
ज्ञर धूमकेतु रस · · · ः	* * * 1	***	१५५
उवरध्नी रस ···	•	• • •	१५६
सर्वं उत्ररहर वटी	•••	•••	१५६
श्वासकुठार रस · · · ·	•••	• • •	१५६
हुताशन रस ···	***	***	१५७

		-		
विपय		-		वृष्ट
ज्वरघ्नी बटी	••• .	• • •	• • •	१५७
नवउवरहरी वटी	111-	•••	• • •	१५७
उररघ्न वटिका	•••	•••	• • • •	१५८
महाउवराँकुश रश	•••	•••	. •••	१५८
•	चौया अध्य	ाय।	•	
घातः वरकी चिकित्सा	• • •	• • •	• • •	१६२
वातकोपके कारण	• • •	• • •		१६२
वातज्वर कैसे होता है ?	• • •	• • •	• • •	१६२
वातः वरके पूर्व रूप	• • •	• • •	• • •	१६३
वातज्वरके लक्षण		• • •	• • •	१६३
वातज्ञयमें नाड़ी और ने	त्र प्रभृति	* * *	• • •	१६४
वातज्वरके वढ़ने और पैद	ा होनेके समय	• • •	* * 1	१६५
वातज्वरमें लंघन			• • •	१६५
वातज्वरके पकनेकी अवि	धे		• • •	१६५
वातज्वरमें पाचन	• • •		• • •	१६५
वातज्वर नाशक नुसख़े	• • •		• • •	१६६
वातज्वरमें फुटकर इलाज	***	• • •	• • •	१७०
वालुका स्वेद	•	* * *		१७०
कवल	•••	* * *	• • •	१७१
निद्रानाशका इलाज	•••	•••	• • •	१ 9
पेटमें शूल और अफारा	•••		···	१७२
कानमें आवाज़ होना	• • •	•••		१७२
सूखी खाँसी	•••	•••	•••	१७३
रोगनाशक पथ्य	•••	•••		१७३
काढ़ेकी माता	•••	•••	•••	१७३

11-)

पँ। चवँ। अध्याय।

10 00 CO --

विषय भ _{िन्स} ्रि				-ck
पित्तडवरकी चिकित्सा	•	•••	•••	१७५
पित्तकोपके कारण	•••	•••	***	<i>६७५</i>
पित्तज्वर कैसे होता है ?	•••	***	• • •	300
पित्तज्वरके पूर्वरूप	•••	•••	•••	१७६
पित्तज्वरके लक्षण	•••	• • •	•••	१७६
किएउन्यूड फीवर	***	***		१७७
पित्तज्वरमें नाड़ी और नेत प्र	भृति .	•••	•••	१७८
पित्तज्वरके पैदा होने और व	ढ़नेके समय	• • •		३७१
पित्तज्वरमें लङ्घन	• • •	•••	* * *	१७६
पित्तज्वर पकनेकी अवधि	•••	• • •		१७६
पित्तज्वरमें पाचन		***	•••	१८०
पित्तज्वर नाशक नुसक्	•••		. • •	१८०
दाहनाशक ऊपरी उपाय		* * *		. १८४
कवल …	• • •	. • • • •		१८७
कवल …	* * *		• • •	१८७

पानी डाकृरी मत से पित्तज्वरका इलाज ः हिकमतके मतसे पित्तज्वरका इलाज

गण्डूष या कुल्ले

तर्पण

छठा अध्याय

१८७

१८७

१८८

329

१८६ :

१६२

१६२

·Dogo कफडवर की चिकित्सा

कफ कुपित होनेके कारण

			•	
विषय			SA S	-C k
कफज्बर कैसे होता है ?	•••	•••	•••	१६२
कफज्वर के पूर्विकप	•••	•••	• • •	१६२
कफ़ज्बर के लक्षण	• • •	•••	• • •	१६३
हिकमत से कफज्बर के लक्षण	***	•••	•••	१६४
कफज्बरमें नाड़ो और मूत्र प्रशृति	त	•••	•••	१६४
कफज्बर का समय	• • •	•••	***	१६४
कफज्बर में लङ्घन	•••	• • •	***	१६५
कफज्यर के पकने की अवधि	•••	***	• • •	१६५
कफज्बर में पाचन काथ	• • •			१६५
कफ ज्वरनाशक नुसखे	•••	• • •	• • •	१६६
,, ,, कवल	•••	• • •	• • •	338
हिकमत से कफज्बर का इलाज		4 4 4	• • •	२००
राग-परीक्षा में सावधानी	•••	•••	•••	२००
स्रातवँ	। अध्याय	r 1		
	(>1°4(4 <>60×→	'		
द्विदोषज्ञ और सन्निपात उवरों	के कारण		•••	ર∙ક
वातिपत्त ज्वरकी चिकित्सा	***		• • •	२०४
वातिवत्त ज्वर कैसे होता है ?	•••	•••	•••	२०४
वातिपत्त ज्वर के पूर्व रूप	•••	•••	•••	२०५
वातपित्त ज्वरके लक्षण	•••	•••	•••	२०५
ंवातिपत्त ज्वर में ना ड़ी	• • •	• • •	* * *	२०५
वातपित्ता ज्वर में लङ्घन	• • •	• • •		२०६
वातिपत्ता ज्वरमें औषित्र देनेका	संमय	•••	•••	२०६
वातपित्ता ज्वर में पाचन	• • •	•••	•••	२०६
वातिपत्ता ज्वर नाशक नुसले			•••	२०६

(11)

वातिपत्त ज्वर में पथ्य-अपथ्य

अध्याय।

वातकफ जबर की चिकित्सा

वातकफ ज्वर कैसे होता है ?

वातकफ ज्वर के पूर्व रूप वातकफ उबर के लक्षण

वात कफ ज्वर में नाड़ी आदि

वातकफ ज्वर में अन्त और दवा देनेका समय

वातकफ ज्वर में पाचन

वातकफ ज्वर नाशक नुसख़े

पसीने वन्द करने के उपाय वातकफ ज्वरमें वालुका स्वेद कवल

पश्य ננ

पित्तकफ ज्वर में लङ्घन

पित्तकफ ज्वर को चिकित्सा पित्तकफ जबर कैसे होता है ? पित्तकफ ज्वर के पूर्वरूप

पिचाकफ जबर के लक्षण पित्तकफ ज्वर में नाड़ी प्रभृति

पित्तकफ जबर में औषधि का समय

278

397

२१६

२१६

३१६

२०६

२१०

२१०

२१०

280

२११

२११

२१२

२१२

284

२१६

280

२१७

286

२१६

भू निष्य <u>े</u>				18 KE
पि रा कफ ज्वर में पाचन काढ़ा		* * *	•••	२२०
पित्तकफ ज्वर नाशक नुसख्ं	• • •	•••	•••	२२०
पित्तकफ ज्वरमें पथ्य	•••	• • •	•••	२२१
•				

दशवाँ ऋध्याय।

्सन्निपात ज्वरकी चिकित्सा	• • •	* * *		२२३
सन्निपात ज्वर के कारण		***	•••	२२३
सन्निपात ज्वर कैसे होता है	?	• • •	***	२२४
सन्निपात ज्वर के पूर्वक्रप	•••	• • •	•••	२२५
सन्निपातों के भेद	•••	• • •	•••	२२६
संन्निपात ज्वर की किस्में			•••	२ २७
सन्धिक सन्निपात के लक्षण	• • •		•••	२२७
अन्तक सन्निपात के लक्षण	• • •	•••	•••	२२८
रुग्दाह सन्निपातके लक्षण	•••	•••	• • •	२२६
वित्त विभ्रम सन्निपात के लक्ष	ग	• • •		२३•
शीतांग सन्निपात के लक्षण	•••	• • •	•••	२३१
तिन्द्रक सन्तिपात के लक्षण	•••	• • •	• • •	२३३
कंठकुन्त्र सन्निपात के लक्षण	•••	•••		२३३
कर्णक सन्निपात के लक्षण	•••	•••	•••	२३४
भुग्ननेत सन्निपात के लक्षण	•••	•••	• • •	२३५
रकृष्टीवी सन्निपात के लक्षण		• • •	•••	२३६
प्रलापक सन्निपात के लक्षण	•••	•••	•••	२३६
जिह्नक सन्निपात के लक्षण		•••	•••	२३७
अभिन्यास सन्निपातके लक्षण			***	२३८
•		•	•	•

विषय		वृष्ठ
उक्त सन्निपातों में साध्यासाध्य विचार ···	• • •	२३६
सन्निपात ज्वरों की अवधि		ર્છ૰
धातुपाकके लक्षण · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••	२ 8२
मलपाक के लक्षण	• • •	२४३
सिन्नपात ज्वर का भयङ्कर उपद्रव (कर्णमूल)	•••	२४३
सामान्य सन्निपातों के तेरह भेद	• • •	५ 88
वातोल्वण विस्फारक सन्निपात · · ·	•••	२८४
पित्तोल्वण आशुकारी सन्निपात ···	•••	288
कफोल्वण कम्पन सन्निपात	•••	२४५
वातिपत्तोछ्वण वभ्र सिपात	•••	284
वातकफोळ्वण शीघुकारी सन्निपात	•••	ર્ઇલ
पित्तकफोल्वण भह्नं सन्निपात	•••	२ 8५
वातिपत्तकफोल्वण कूटपाकल सन्निपात	•••	२ 8६
अधिकवात, मध्य पित्त, हीन कफ संमोहक सन्निपात	• • •	२ 8६
मध्यवात, अधिक पित्त, हीन कफ पाकल सन्निपात	• • •	289
हीन वात, अधिक पित्त, मध्य कफ याम्य सन्तिपात	•••	289
अधिक वात, होन पिरा, मध्य कफ क्रकच सन्निपात	•••	२४८
मध्य वात, होन पित्त, अधिक कफ कर्कटक सन्निपात	•••	286
होन वात, मध्य पित्त, अधिक कफ वैदारिक सन्निपात	• • •	286
सन्निपात ज्वरों की चिकित्सामें याद रखने योग्य वाते	• • •	२८६
सर्व सन्तिपात ज्वर नाशक नुसक्		, -
पित्ताधिक्य सन्निपात नाशक काथ	***	२ ६४
कफाधिक्य सन्निपात नाशक काथ ···	•••	२६४
कफाधिवय सन्निपात नाशक काथ ···	•••	२६४
पित्ताधिक्य सन्निपात नाशक काथ	•••	२६५
वित्तोल्वण सन्निपात नाशक काथ	•••	२६५

विषय			Ų	ष्ठ
AD-CKE		•		
वातिपत्तोल्बण सन्निपात नार	ाक काथ	•••		२६५
पित्तकफोल्वण सन्निपात नाश	क काथ	• • •	* * *	२६५
पञ्चवक रस (घोर सन्निपात	नाशक)	•••	•••	२६६
अमृत वटी (कफ, त्रिदोष और	सन्दाग्नि न	॥शक)	•••	२६६
सन्निपात ज्वरोंकीचिकित्सा में	क्या करना	चाहिये	• • •	२६६
सन्निपात ज्वर नाशक नस्य		- + +	•••	२६७
नाना प्रकार के रागों पर नस्य		• • •		२७०
नस्यकी विधि	• • •	• • •	* * *	२७१
नस्य का समय			• • •	२७१
नस्य के भेद	•••	• • •	• • •	२७.
सन्निपात नाशक अञ्जन	• • •	•••		२७२
सन्निपात नाशक अवलेह			• • •	२७ 8
सन्निपात पर कवल	• • •	• • •	• • •	२७५
सन्निपात नाशक उद्घूलन	* * *		• • •	२७६
सन्निपात नाशक निष्ठीवन	• • •	•••		392
सन्निपातपर दागना	• • •	•••	•••	२७६
ज्व रोंमें औ षधियोंके जल	• • •	• • •	• • •	२८०
सन्निपात नाशक लेप प्रभृति	• • •	• • •		२८१
मूर्च्छानाशक लेप	• • •	• • •	• • •	२८१
लघु सूचिकाभरण रस (मूच	र्जानाशक)	• • •	•••	२८१
रोटिका वन्धन	•••	•••		२८२
सन्धिक सन्निपात ज्वरकी चि	कित्सा	• • •	• • •	२८३
काथ	• • •	• • •	•••	२८३
वाळुका स्वेद	• • •	• • •	•••	२८५
धूप	•••	• • •	•••	२८५
अन्तक सन्निपातकी चिकित्सा	s •-•	•••	•••	२८५

विषय			A S	-C#E
रुग्दाह सन्निपातको चि	कित्सा	• • •	•••	२८६
ক্লাথ	•••	•••	•••	२८६
दाहनाशक उपाय	• • •	•••	• • •	२८८
पथ्यावलेह (दाहपर)	•••	• • •	• • •	२८८
लेप 🗠	• • •	• • •	•••	२८८
जलधारा	• • •	•••	• • •	२८८
अवगुन्ठन	• • •	•••	• • •	246
त्रपेण		• • •	• • •	२८६
दाहनाशक और उपाय		• • •	•••	२८६
धूप	•••	•••	•••	२८६
चित्तविभ्रम सन्निपातकी	चिकित्सा	4 4 4	• • •	२८६
ক্লাথ	• • •	• • •		२८६
अञ्जन	***	•••	•••	२६०
नस्य	• • •	• • •	• • •	२६०
धूप		•••	• • •	२६०
शीताङ्ग सन्निपातको चि	कित्सा		• • •	२६१
ववाथ	• • •	• • •	• • •	२६१
उद्घूलन	• • •		• • •	२६१
तन्द्रिक सन्निपातको चि	कित्सा	•••	• • •	२६२
क् राथ	* * *	• • •	•••	२६२
- नस्य	•••	• • •	•••	२१३
अञ्जन	• • •	* * *	•••	२६३
कएठकुरज सन्निपातकी ।	चिकित्सा		• • •	२६३
प वाथ	***	***	***	२६३
नस्य		***	***	રશ્ક
कर्णक सन्निपातकी चि	कत्सा	•••	• • •	२६४

	(13))		
विषय भु <u>ञ</u> ्ज	,		The second	ğ
काथ	• • •	•••	•••	२६५
लेप		•••	• •	<i>સદ </i>
नस्य	•••	•••	• • •	२६६
स्वेद	• • •	• • •	•••	२६७
जैांक लगवाना	•••	• • •	•••	२६७
पकाना और चीरना	• • •	• • •	• • •	<i>₹६७</i> ं
घाव भरनेके उपाय	•••	•••	• • •	२६८
अपध्य		• • •	•••	२६६
भुग्ननेत्र सन्निपातकी रि	चेकित्सा	• • • •	• • •	२६६
क्काथ	2 * 0		• • •	335
अवलेह			•••	300
नस्य .	•••		•••	300
अञ्जन	• • •	• • •	• • •	३००
रक्तष्टीची सन्निपातकी	चिकित्सा	• • •	•••	३००
ङ्गाथ	• • •		• • •	300
नस्य				३०२
व्रलापक सन्निपातकी	चिकित्सा		• • •	६७२
क्वाथ	4 • •		• • •	३०२
जिह्नक सन्निपातकी चि	भिकत्सा		••• .	३०३
काथ		• • •	4 • •	३०३
. अवलेह		• • •	•••	३०४
कवल	•••	•••	•••	३०४
अभिन्यास सन्निपातर्क	ो चिकित्सा	•••	•••	308
				m - 11

क्राथ

तेरहों सन्निपातों पर कुछ हिदायते

308 308

३०५

(2-)

ग्यारहवा अध्याय।

ENER.

•	-5	思力以它被			
विषय					E.K.
आगन्तुक ज्वरोंके	लक्षण और	चिकित्सा	•••	•••	३०७
विषज्वर ,	• • •	•••	• • •	***	३०८
औषधिगन्ध उवर	• • •	• • •		• • •	३०८
कामज्बर		***	***		३०६
भयज्वर		• • •	• • •	• • •	308
क्रोधज्वर	• • •		• • •	• • •	3•€
भूतज्वर	• • •	• • •	• • •	•••	३०६
अभिचार और अ	भिघात ज्यर	•••		•••	30€
चिकित्सा-विधि	• • •	***		. • • •	३१०
	वारह	्वा अध	याय ।	·	
			_		
विपमज्वरोंकी वि	विकत्सा	• • •		•••	३१३

३१३ विपमज्बर कैसे होता है ? ३१८ विषमज्बरके सामान्य छक्षण विवमज्वरोंका धातुओंसे सम्बन्ध ३१८ 386 विषमज्वरोंके भेद ३१६ . सन्ततज्वरके लक्षण डाक्टरीसे सन्ततज्वरके लक्षण ३२० हिकमतसे सन्ततज्वरके लक्षण ३२१ ३२१ सतत उवरके लक्षण अन्येद्युः उवरके लक्षण ३२२ तृतीयक ज्वरके लक्षण ३२२

३२३

चातुर्थिक ज्वरके लक्षण ग

विषयं भूक्कि			J. C.
प्रतेपकज्वर के लक्षण	• • •		३२४
वातवळासकज्वरके ळक्षण	•••	• • •	'३२५
नरसिंहज्वर या अद्ध ^९ नारीश्वरके लक्षण	•••	•••	३२५
रात्तिज्वरके छक्षण \cdots	***	•••	३२६
विषम ज्वरोंमें सरदी और गरमीका कार	्ण		३२६
विषम ज्वर श़रीरमें हर समय रहते हैं	•••	• • •	३२७
चातुर्थिक विपर्य्य आदिके कारण	•••	•••	३२८
विषम ज्वरोंकी चिकित्सामें याद रखने	योग्य वार्ते	• • •	३२६
विषमज्वरोंकी सामान्य चिकित्सा			३३२
विषमज्वर नाशक नुसखे़ ···		* * *	३३२
विषमज्वर नाशक धूप, नस्य, यन्त्रमंत्र 🤋	गौर टोटके प्रसृति	त	३२६
सन्ततज्वर नाशक नुसख़े ···		•••	388
हिकमतसे सन्ततज्वरका इलाज	• • •	• • •	384
सततज्वर नाशक नुसखे	• • •		३४५
अन्येद्यः ज्वर नाशक नुसखे	• • •		३४६
तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरनाशक नुस	खे	• • •	३४७
शीतज्वरनाशक नुसखे़ · · ·		•••	३५६
शीतनाशक उपाय · · ·	•••.	• • •	३५६
दाहनाशक उपाय · · ·	4 9 9	***	३६१
षटतकतेल (दाह और शीत नाशक)	• • •	* * *	३६३
महाषट्तकतेल (दाह और शीतनाशक))		३६३
लाक्षादि तैल		•••	३६४
्रप्रहेपक ज्वरको चिकित्सा		•••	३६५
मलेरिया ज्वर	•••	• • •	३६६
इएटरमिटेएट फीचरके भेद	***	•••	३६७
इएटरमिटेएट फीवरकी ३ अवस्थाये'	•••		३६७

			•			
विषय भू		•	Tay J	二版 āa		
कोटिडियन फीवर (नित्यशीत	तज्वर्)			३६८		
टरशिअन फीवर (तिजारी)	•••	•••	•••	3,90		
कारटन फीवर (चौथैया)	•••	•••	•••	३७१		
रोगको घटती-वढ़तीकी पहचा	न	•••	•••	३७२		
ख़रावीके लक्षण	• • •	• • •	•••	३७२		
मलेरिया ज्वरोंकी चिकित्सा-	विधि	•••	•••	३७२		
» (c	१) ज्वर हो	नेकी हालतमें	•••	३७३		
पसीना लानेकी विधि	• • •	• • •	•••	३७३		
दस्त करानेका उपाय		•••	•••	३७४		
प्यास रोकने के उपाय	•••	•••	•••	३७५		
मस्रेरिया ज्वरकी चिकित्सा (२	 उबर उत 	र जानेकी हा	छतमें	३७५		
कुनैनसे हानि	•••	• • •	•••	३७६		
कुनैनके अभावमें सिनकोना				३७६		
सिनकोनेकी गालियाँ	* * *		***	\$60		
कुनैनकी गोलियाँ	* * *	• • •	,	3 99		
कुनैन मिक्सचर	• • •			३७७		
मलेरिया ज्वर नाशक नुसख़े	• • •	* * *	4 * *	३९८		
होहानाशक नुसखे		• • •		३८६		
तेर	हवाँ ग्रध्य	गय ।				
११८७ मा अन्याय ।						
चातुगत ज्वरोंके लक्षण		9		3८८		
रसगत ज्वरके सक्षण		» • •	• • • •			
रक्तगत ज्वरके छक्षण	• • •	• • •	* * *	३८८		
मांसगत ज्वरके लक्षण मांसगत ज्वरके लक्षण		• • •	***	३८८		
मेद्गत उवरके लक्षण मेद्गत उवरके लक्षण	• • • •	• • •		३८६		
नपुगत उत्तरक ळक्षण			• • • •	३८६		

			3/2	IR ME
	•••	•••	***	3,60
•	• • •	•••	• • •	380
	•••	•••	•••	380
	• • •	•••	•••	388
योग्य वि	षय	•••	•••	388
	•••	• • •	• • •	387
नुसख़े		•••	• • •	382
- ₩	洲	% —		•
	• • •	• • •	• • •	३६३
की चिकित	सामें	याद रखने	योग्य बाते	388
	• • •	• • •	• • •	388
	• • •	•••		338
	• • •		• • •	800
•			4 4 4	800
	• • •	• • •	• • •	४०१
	• • •	•••	• • •	४०२
	•••	•••	• • •	४०३
	• • •	•••		8.6
	•••	•••	•••	308
पन्द्रहवाँ	য়া	याय ।		٠
	WE	<u> </u>	•	
	••	•••	•••	४११
ाचाक त्र	ता ,	• • •	•••	8१३
	योग्य वि जुसक़े चोद्हर — अ की चिकित	योग्य विषय जुसख़े चीदहवाँ अ - अ की चिकित्सामें	योग्य विषय जुसके चोदहर्वा अध्याय। — अध्याय। — अध्याय। को चिकित्सामें याद रखने	योग्य विषय चोदहवाँ श्रध्याय । अधिक्षः की चिकित्सामें याद रखने योग्य बाते'

विषय भू _{र-वि}			STATE OF	is man
			一刻是	
शोथज्वरकी चिकित्सा	***	• • •	• • •	८१३
अजीर्णं ज्वरकी चिकित्सा	•••	•••	•••	868
जाकर फिर आनेवाले ज्वरींकी	चिकित्सा	•••	•••	८१४
सोल	हवाँ ऋध्य	ाय ।		

माती जबरेका वर्णन	•••	***	•••	४१५
डाकारीसे मोतीज्वरे या पानो	उवरेके लक्षण			४१ ६
मातीज्वरा नाशक नुसखे	•••			८१ ७
सत्रह	वाँ ऋध्या	य ।		
गर्भिणोके ज्वरको चिकित्सा	***	• • •	•••	३१६
गर्मिणीके ज्वरको नाश करनेव	ाले नुसख़े	***	***	388
गर्भिणीके अतिसार आदिको ।	नाश करनेवा	ले नुसखे		४ २०
गर्भिनीको वमन, श्वास और ग	वाँसी नाशक	नुसंबे	• • •	8 २१
Statistic residuals and other	हवाँ अध्य	TT 1		
अठारह	ह्वा अप्प	1य ।		
·	~~~~~			
प्रसूत उवरका वर्णन	• • •	• • •		४२२
्रमृतिज्वरके लक्षण		* * *	* * *	४२३
प्रस्तज्वर नाशक नुसखे	•••	111	***	४२४
पसीना निकालनेकी विधि	•••	•••	•••	४२५
पथ्यापथ्य	• • •	•••		४२६
दूधज्वरके लक्षण	• • •	***	. ; .	४२७
स्तनपीड़ा नाशक नुसखे	•••	••• •	• • •	8२८

(\$11=)

उन्नीसवाँ अध्याय।

४३१

४३४

धरुष

४३५

४३५

४३५ ४**३**६

४३६

४३६

८३७

४३७

— • DO Co	
-----------	--

विषय

कप्टसाध्य मस्रिका असाध्य मस्रिका

मसूरिकाके कारण

मसूरिका कैसे होती है ?

मसूरिका का भेद—श्रीतला

शीतला के सात भेद

वड़ी माता

कोद्रवा माता

पाणिंसहा माता

सर्विपिका माताा

सब मसूरिकाओंके अवस्था विशेषके

मसुरिका (शीतला—चचक)	• • •	• • •	•••	०२१
मसूरिकाके पूर्वरूप	• •	•••	***	४३१
वातज मस्रिकाके छक्षण	• • •			४३२
पित्तज मस्र्रिकाके छक्षण	•••	• • •	•••	ष्ठ३२
रक्तज मसूरिकाके लक्षण	***	• • •	•••	४३२
कफज मस्रिकाके लक्षण	***	• • •	•••	४३२
बिदोषज मसूरिकाके लक्षण	• • •	***	•••	४३३
चर्मपिड्काके लक्षण		• • •	•••	४३३
रोमान्तिकाके छक्षण	* * *	• • •	* * *	४३३
धातुगत मस्रिकाके लक्षण	• • •	• • •		४३३
साध्य मस्रिका	• • •		• • •	४३४

, विषय					
			Z)	AB AB	
दु:खकोद्रवा माता	***	•••	21	830	
हाम मातो	•••			1	
चमरगोटी माता		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		836	
शीतलाकी साध्यासाध्यता		•••	•••	834	
यूनानो मतसे माताके सम्बन्ध	 सों हो चा	र गर्ने	***	83८	
डाक्टरीसे शीतलाका वर्णन		· 41(1	• • •	४३८	
व्योरेला (खसरा)	***	• • •	***	358	
		***	• • •	<i>35</i> 8	
चिकन पाक्स (दूसरा खसर	T)	•••	***	४३्६	
स्मालपावस [ः] (श्रोतला) चिकित्सा	• • •	***	•••	880	
	***	•••	•••	880	
मस्रिका और शीतला की चि	किल्सामें	याद रखने यो	ग्य वातें	४४१	
शीतलाकी चिकित्सा	***	***		८५०	
शीतलाको रोकनैवाले उपाय		•••	• • •	४५०	
शीतलाके पूर्वस्तपकी चिकित्सा		* * *	• • •	४५२	
शीतलाकी शान्तिके उपाय		• • •		•	
मस्रिका नाशक लेप	• • •		•••	४५२	
निकली हुई माता रुकजाय, उस	प्रके जिल्हा		***	४५५	
मसूरिक (माता) के प्कानेके उ	त्यत् । या भागात् स्थितः	लमका उपाय	•••	844	
माताको सुखानेके उपाय	યાવ [.]	• • •	***	8५६	
	• • •	* * 4	• • •	४६०	
माताका दाह नाश करनेके उपा माता-रोगीको पथ्य	य	• • •	1 * *	४६१	
	• • •	• • •	. ***	४६१	
माताके वाद (कर्त्तव्य)		***	-4 4 4	४६१	
बीसवा अध्याय।					
वाल रोग चिकित्सां	4 4 4	•••		४६३	

् धिष य अभ्यासम्बद्ध			3€/A _ A	8 w/3
		•	THE	
वालकों की किस्में	• • •	•••	• • •	४६३
बालकोंके रोग होनेके	कारण	•••	•••	४६३
वया वालकोंको भी वड्	ड़ोंकी तरह रोग है	ति हैं !	•••	४६४
वालकोंके रोगोंके नाम	•••	•••	***	४६४
तालुकएटकके लक्षण	• • •	* * *	•••	४६४
महापद्मकके लक्षण	• • •	• • •	• • •	. ४६५
कुकूणकके लक्षण	• • •	• • •	•••	४६५
तुएडोके लक्षण	•••	• • •	• • •	४६५
गुद्पाकके लक्षण	•••	• •	•••	४६६
अहिपूतनके लक्षण	•••	• • •		४६६
अजगल्लोके लक्षण	* * *	•••		४६६
पारिगर्भि कके लक्षण	* * *	•••	•••	४६६
दन्तोदभेदकके लक्षण	• • •	•••	•••	४६६
दूघ डालना	•••	•••	•••	88.0
वालकोंकी चिकित्सा	विधि	• • •	* • •	४६७
वालकोंके लिये माता	* * * *	• • •	• • •	७३४
अवोल वालकोंके रोग	पहचाननेकी तरक	तिबें		800
बास चिकित्सा	* • •	• • •	• • •	४७२
ज्वरनाशक नुसखे	• • •	* * *		४७२
वाल अतिसार नाशक	नुस ख्	• • •	• • •	808
वालकोंको हिचकीपर	नुस ख्	•••	• • •	४७६
वालकोंकी प्यासपर नुः	•••	• • •	800	
वालकोंकी खाँसी आर		ख	• • •	800
बालकोंकी वमन नाश		• • •	•••	308
विसर्प महापद्मक नाश		• • •	• • •	860
अफारा और वातशूळ	नाशक नुसखे	•••		820

विषय			ą	ष्ठ
SHECK!			THE T	
वालकोंके मूलाघातपर नुसखे		•••	• • •	828
वालकोंको खुजली प्रभृति नाश	क नुसखे		•••	82?
वालकों का भय और रादन वन		उपाय	• • •	४८१
वालकोंके मुखस्रावपर नुसखे		***	,.,	8:2
वालकोंके मुखपाकपर नुसखे			***	8.3
तालुकएटक नाशक नुसखे	•••	•••	••••	823
कुकूणक नाशक नुसखे	• • •	***	• • •	823
नाभिकी स्जन और पाक आर	ाम करनेवार्ट	र नुसबे	•••	843
गुद्पाक नाशक नुसखे	• • •	•••	•••	858
अहिपूतन नाशक नुसखे	• • •		• • •	828
पारिगमिक चिकित्सा	• • •	• • •	• • •	४८५
त्रणपश्चातक चिकित्सा	• • •	•••	• • •	४८५
वालकोंकी सूजनपर नुसखे	•••		• • •	829
वालकोंके सुखापाई राग नाशक	नुसखे		• • •	४८६
द्तिका इलाज			* * *	४८६
बालकोंके अन्यान्य राग नाशक	त्रुसखे		• • •	829
घावका इलाज	•••	•••	•••	४८७
होठ फटना	•••	e10 0	* * *	866
पस्ळीका राग		:	•••	822
सिरमें जूँ		•••	* ***	328
कानमें कीड़ा				328
विच्छू, साँप, चूहे प्रभृतिके ज़ह		328		
नहरु या वाला	•••	•••	•••	४३४
बाल न आना	•••	•••	•••	४३४
लू या आगको लपक लगना	• • •		•••	४६४
पेटका रेग	***	***	•••	४६३

विषय अ _{टि}			No.	an an	
वालकके पेटमेंसे मिट्टी निकालनेका उपाय			•••	४६२	
बालककी आँखोंके रागोंपर नु	स्रबं		•••	8ध्द	
वालक्के तुतलानेका इलाज		• • •	•••	ક્રદક	
वालकका जल्दी बढ़ानेका उप	ाय	•••	***	४६५	
वहरेपनका इलाज	• • •	•••	•••	४६५	
मुवारकी रागका इलाज	•••	•••	***	. કદત	
मुखके घावोंका इलाज	***	• • •	• • •	४६५	
पेटके दर्दका इलाज	***		• • •	888	
वड़े पेरका घरानेका इलाज	• • •	• • •	• • •	४६६	
पैर फटनेका इलाज	• • •	•••		8 - ६	
फुन्सियोंका इलोज	• • •	•••	• • • •	કકદ	
वालकको दस्त कराने का सह	्ज उपाय			४६६	
कमज़ोर बालकको ताकृतवर		८१७			
इक्रीसवाँ अध्याय । — •••••					
उवरके उपद्रव और उनकी चि	कित्सा	•••	***	238	
श्वास		• • •	•••	338	
श्वासनाशक उपाय	•••	• • •	• • •	1400	
वमन नाशक उपाय	•••	•••	•••	५०२	
तृष्णा या प्यास नाशक उपाय		* * *	• • •	५०५	
अरचि नाशक नुसखे	***	•••	• • •	५०६	
हिचकी नाशक उपाय	•••	***	***	५११	
खाँसी नाशक उपाय	•••		*** ,	५१६	
दस्त कृञ्ज मिटानेके उपाय	• • •		•••	५२१	

विषय '			F. 18	元版 3
ज्वरातिसार नाशक नुसखे	•••	•••	•••	५२४
मूच्छीनाशक उपाय	•••	• • •	•••	५२६
तन्द्रा और अत्यन्त निद्रा नाशक	उपाय	• • •	•••	५३३
ज्वरमें मस्तक शूल · · ·	•••	•••		५३४
वातज सिरदई नाशक नुस	खे	•••	•••	५३४
पित्तज सिरदर्द नाशक नुस	खे		•••	५३४
कफज सिरदद [े] नाशक नुस	त खे		***	५३५
सिरदद पर मिश्रित नुसर	वे	***	• • •	५३६
ज्बर छूटनेके पूर्वकप	• • •	• • •	• • •	५३६
ज्वरमुक्तरोगीके लक्षण	•••	•••	• • •	५8१
उवर लौट आनेके चिह्न	• • •	• • •	* **	482
ज्वरारिष्ट	•••	•••	• • •	482
यमघंट योग		•••	***	484
सृत्यु-योग	•••	***	2 * *	५8५
नक्षत्रोंके भागानुसार रोगोंकी म	गर्घीदा	***	•••	५०६
नक्षत्रोंके हिसावसे मरण जीवन	का निश्चय	•••	111	५४६
	ی			
बाइस	श अध्या	य ।		
— €	(*			
कुछ ज़रूरी वार्ते	• • •	• • •		५५२
· औपिष्ट-सम्बन्धी नियम े	***	***	141	५५२
कौन-कौन द्वायें नयी या पुरानी	लेनी चाहि	यें ?	• • •	५५३
दवाका खुलासा न लिखा हो तो	क्या करना	चाहिये		५५३
गीली सूखी दवाओंका विचार	• • •	•••	• • •	५५३

कहाँ लाल और कहाँ सफेद चन्दन लेना चाहिये

विषय भारता	E				is S
कोई दवा	न मिले तो	वदल लेना चा	हेये	•••	५५४
काढ़ेकी द	वाओंका वर्	न कितना होन	ा चाहिये ?	•••	५५४
काथ प्रभृति	ते बनाने की	विधि	• • •	***	५५५
काथ))	"	• • •	•••	्र ५५५
हिम	,,	"	• • •	*	
फाँट	<i>)</i>)	29	• • •	***	७७७
करक	,,	<i>)</i>)	• • •	***	५५५
स्वरस	"	<i>"</i>			५५५
पुरपाक	יי אי	"			५५६
चूर्ण चूर्ण			•••	•••	ગગય. બ બદ્
भावना दे	की विधि		•••	• • •	५५७
अनुपान	• • •	• • •	•••	• • •	५५७
गोलियाँ	•••	•••	• • •	•••	५५ट
मुद्रा और	यन्त्र प्रभृति		• • •	• • •	५५८
अनेक प्रका	रकी मुद्रायें			•••	५५८
कज्जली तै		•••		•••	५६१
कपरौटी	• • •		•••		५ ६६
सम्पुट	•••		***	•••	ादर ५६२
भूधर यन्त्र	की विधि			• • •	•
विद्याधर		• • •	•••	• • •	५६२
डमरूयन्त				• • •	५६२
दोलायन्त	"	· · ·		•••	५६३
वालुकायन्त	נו 13 אור 13			•••	५६३
पातालयन्ह		•••	•••	•••	५६५ ५६५
वालुकागभ	पाताळ यन		•••	***	५६६
तेल निकार	उनेकी सहज	ा तरकीव	•••		५६८
				•	

				•-	
विषय					AS SE
तिर्यं क पातन	यँ ल	•••	***	• • •	५६८
वकयन्त (भभः	का अकृष्व	ोंचनेका)	•••	•••	५६६
काँजी वनानेकी	विधि	•••	•••	• • •	७७१
हिंगलू से पारा	निकालनेर्क	विधि	•••		५७१
अनेक प्रकारके	द्रव्योंके शोध	प्रनेकी विधि	•••	• • •	५७२
सुहागा शोधनेव	ती विधि	***	• • •	•••	५७२
सि ळावा ्	ננ	• • •		• • •	५७२
धत्रेके वीज	,,	* * *		***	५९२
अफोम	• >	•••	• • •	***	५७३
कुचला	• •	***	• • •	• • •	५७३
हींग	,,	8 • g	• • •	4 8 0	५७३
नौसादर	,,	•••	• • •	• • •	ે લહેર
खपरिया	,,	• • •	• • •	* * 1	५७३
हिङ्गलू	,,		•••	4 4 4	५७३
गैक्सिट्टी	,,	•••	***	• • •	498
हरताल	,,			• • •	५७४
गादन्ती हरताल	***	•••	• • •	• • •	498
फिटकरी	,	• • •			408
जमालगाटा	21	• • • •		• • •	५७४
गंधक	>)	• • •	•••	•••	५७५
सींगिया	29	•••	•••	•••	५७६
वच्छनाभ विव	• •	•••	•••	•••	५७६
मैनसिल [े] कौड़ी प्रभृति	,,	***	• • •	•••	५७६
काड़ा असृति शंख आदिका शे	,, চলহ		• • •	•••	५७६
समन्दरफेन शो	त्रना त्रना	•••	•••	•••	५७७
• ;		- "	- • •	* * *	409

•			
विषय 💮			FCK ás
पारा शोधना	•••	•••	نو.۽ ن
पारा शोधनेकी सहज तरकीव	•••	,	499
कुछ अँगरेजी उवरोंका वर्ण न		•••	468
टाइफस फीवर	• • •.	***	५८१
टाइफाँइड ज्वर	• • •		લ્ટલ
टाइफाँइड ज्वर और टाइफस ज्व	रमें भेट	•••	५८८
इनफेण्टाइल रेमिटेण्ट फीवर			•
पाइपमिया फीवर (रक्तविकार उत		•••	५८६
न्यूमानिया	•••	• • •	५६१
, deliced	* # #	•••	५६२
चिकित्सा	• • •	• • •	५६६
खब्प कस्तूरी भैरव		• • •	५६७
कफकेतु		•••	५६७
उवरों पर उत्तमात्तम रस		,	५६८
श्रीमृत्युञ्जय रस	•••	•	५६८
मृत्युञ्जय रस		•••	५६८
ज्वर मुरारि'	•••	• • •	५६६
ज्वरान्तक रस	* * *	•••	
अग्निकुमार रस ···	•••	* • •	७६८
जानाउतार रस	• • •	•••	६००





दूसरा साग



ज्यरकी उत्पत्ति और भेद्।

ज्वर रोगोंका राजा है।



सारमें परमातमाने जितने रोगोंकी सृष्टि को है, उनमें जबर सबसे बळवान और सबका राजा है। यों तो मनुष्यके प्राण नाश करनेवाले, उसे भयङ्कर कप्ट देने-

वाले क्षय, यत्ता, गुलम, अर्श, भगन्दर, उन्माइ, प्रमेह, अप्रमार —मृगी प्रभृति अनेक रोग हैं; पर उन्नर की समता करनेवाला, अप्रदेव पर उपद्रव प्रदेश करनेवाला, अनेक प्रकारके रोगोंका जिल्लाम देनेवाला, चिकित्सा में वड़ी वड़ी कठिनाइया उपस्थित करनेवाला, जनमकील से मरणकाल तक प्राणी के साथ रहनेवाला और रोग नहीं हैं; इसीसे उन्नरको सभी प्राचीन मुनियोंने "रोगराज" कहा है।

"सुश्रुत उत्तर तंत्र" में लिखा है:----

जन्मादै। निधने चैव, प्राये। विशति देहिनः। ग्रतः सर्व विकाराणामयं राजा प्रकीर्तितः॥

"पैदा होनेके समय से मरने के समय तक उत्तर प्रायः प्राणो के शरीर में रहता है, इसासे उत्तरको सब रोगोंका राजा कहा है।" "चरक" में लिखा है:—" जीवके जन्म लेनेके समय उत्तर रहता है और उसके मरनेके समय भी उत्तर रहता है। जन्मकालमें उत्तर रहता है, इसी से प्राणो अपने पूर्वजन्म को बात भूछ जाता है। शेषमें, उत्तर हो प्राणियोंके प्राण नाश करता है।" दुनियामें यह बात मशहूर है, कि कोई रोग क्यों न हो, देह छुटते समय उत्तर आहो जाता है, इसोसे प्राणी उस तमय जो भयङ्कर दृश्य देखता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। उत्तरके वेगके मारे मनुष्य वैहोश हो जाता है, गला एक जाता है, जनान बन्द हो जातो है: उस समय यदि वह छुछ कहना भी चाहता है, तो कह नहीं सकता। मृत्यु समय उत्तर होता है, इसमें ज़रा भो सन्देह नहीं। "हारीत संहिता" में लिखा है:—

ज्वरे**ण मृत्धुर्विज्ञे या न मृत्युः स्याज्ज्वरं** विना ॥ **″ज्वरसे मृत्यु हो**तो है, विशेष कर उत्रर विना <mark>मृत्यु नहीं हो</mark>ती ।″

मनष्य ही ज्वरको सह सकता है।



इतर सभी प्राणियोंको होता है; पर मनुष्योंके सिवा और प्राणीं इसका वेग नहीं सह सकते। कर्मफलोंसे मनुष्य देवत्व लाभ करता है। जब उसके पुण्यकार्मोंका अन्त हो जाता है, तब वही स्वर्ग से गिर कर मनुष्य-देहमें आता है; इस्कृष्टिये मनुष्य में देवांग रहता है। उस पहलेके देवांश के कारण ही, मनुष्य उत्ररके भयानक वेग को सह सकता है। पशु पश्ची आदि और प्राणी उन्नरको नहीं सह सकते। यदि उनको उबर आता है, तो उनकी मृत्यु हो हो जाती है। गाय, भैंस और घोड़ा हाथीमें उबर असाध्य समझा जाता है। मनुष्योंमें उबर कप्टसाध्य, किन्तु और जीवोंमें प्राणनाशक ही समका जाता है। जाता है।

ज्वर पूर्व्यजनमके पापेांका फल है।



"चरक" में लिखा है - ''उबर निर्देष प्राणीको नहीं श्राता। जिन्होंने पहले जन्ममें पापकम्मै या चुरे कम्मै किये हैं. उन्हींका उबर सताता है; इसीसे उबर को उबर, क्षय, तम, पाप और मृत्यु कहते हैं।

ज्यरांसे रोगांकी उत्पत्ति।

a property of the same of the

"हारीत-संहिता"में लिखा है — "अधिक मिहनत करने, कसरत न करने, चिन्ता करने, शोक करने, भय करने, कोध करने एवं बीप- धियोंको गन्ध और विशेष कर धातुक्ष्यसे, कोडेकी अग्नि को निकालकर, त्यचामें रहनेवाले रक्त-पिना उत्ररको पैदा करते हैं। उस उत्ररसे मन्दअवर होता है। मन्दअवरसे अति मन्दअवर होता है। उस बहुत ही वारीक जवरमें रोगी, जवरको जवर न समफ कर, खट्टी चीज़ें ज़ियादा खाता है, ते। उसे कामला रोग हो जाता है। कामलासे हलीमक पैदा होता है। हलीमकसे पाण्डु—पोलिया होता है। राजरोगसे सज़न, स्जनसे उदर रोग, उदर-रोगसे वातगुलम-वायु-गोला, वातगुलमसे श्वास और श्रूल रोग होता है। श्रूलसे मन्दाग्न और मन्दाग्निसे खरभेद होता है। मतलव यह कि, जवरसे इन सब रोगोंको उत्पत्ति होतो है और अन्तमें जवरसे मृत्यु होती है। और भी कहा है— जवरसे रक्तित्त होता है। उत्वर और रक्तित्तसे श्वास होता है। उत्वर होता है। जहर रोगसे स्जन

होती है। अर्श या ववासीरसे पेटमें दई और गाला होता है। ज़ुकामसे खाँसी; और खाँसी से क्षय होता है। इस तरह एक राग दूसरे रागका कारण होता है; पर ज्वर प्राय: अनेक रोगोंका कारण होता है।

मतल यह कि, उत्रर वनराजकी तरह रोगराज है और दुश्चिकित्स्य है। इसकी चिकित्सामें बड़ी होशियारी की ज़रूरत है। ज़रा सी भूलसे उत्रर विगड़ कर विषमज्वर अथवा सन्निपात उत्ररका रूप धारण करता है। सन्निपात उत्रर कोई विरला हो भाग्यवान वचता है। क्योंकि सिह्मपात उत्रर और मृत्युमें कोई भेद नहीं। जी सिन्निपात उत्रर होनेपर आराम हो जाता है, वह नया जनम लेता है।

ज्वरकी उत्पत्ति।



उंबरके सम्बन्ध में अथवा ज्वरकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें आयुर्वेदमें बहुत कुछ लिखा है; पर सबका मतलब एक हो है। पिर भी; हम पाठकोंकी जानकारी और मनोरञ्जनके लिये दो तीन श्लोक उद्धृत किये देते हैं—

''हारीनसंहिता"में लिखा है—

ह्मान्द्रस्यशमनः कुपिताहि महेश्वरः। श्वासं मुमाच दयिता विश्वरश्च तीव'— तेन ज्वरोऽष्ट विध सम्भवतोऽष्ट्रधास्यात्॥

दक्ष प्रजापितसे कुपित होकर महेश्वर- महाद्वने, सतीके लिए, आठ श्वास छोड़े, इससे ज्वर आठ प्रकारका हुआ।

''सुश्रुतमें'" लिखा है :-

दत्तापमानसंकु द्वरुद्दनिःश्वाससम्भवः । ज्वरोऽष्टधा पृथग्द्वन्द्वसंघातागंतुजः स्मृतः॥ ्रक्षके अपमान करनेसे महादेव को क्रोध हुआ। उस क्रोधसे जो श्वास निकला—उसीसे पृथक् द्रन्द्र, संघात और आगन्तुज आठ प्रकारके ज्वर हुए।

नोट—ये ग्राट प्रकारके ज्वर मुख्य हैं। इनसे ज्वरोंकी ग्रीर बहुतसी शाखें निक-लती हैं। उन सबका वर्णन हमने ग्रागे किया है। पाठकोंको चाहिये, ज्वरोंके भेदों-को ग्राच्छी तरहसे याद करलें। क्योंकि विना भेद याद हुए चिकित्सा हो नहीं सकती।

''सुश्रुत उत्तरतंत्रं'में भी लिखा है : --

स्द्रकोपाग्निसंभूतः सर्वभूतप्रतापनः । तैस्तेर्नामभिरित्येषां सत्वानां परिकीत्तिंतः॥

उगर सह यानो महादेवको कोपाग्निसे पैदा हुआ है और सव प्रीणियोंको सन्ताप देनेवाला है। अलग-अलग प्राणियोंमें वह अलग अलग नामोंसे पुकारा जाता है। जैसे; मनुष्योंमें उसे उबर, हाथियोंमें पातक, घोड़ोंमें अभिताप, गायोंमें ईश्वर, भैंसोंमें दारिद्र, मृगोंमें मृगगेग, वकरी और भेड़ोंमें प्रलाप प्रवं कुत्तोंमें अर्ल। इसी तरह सब प्राणियोंमें उबर होता है और उसके जुदे जुदे नाम हैं। सारांश यह कि, उबर महादेवके कोधने पैदा हुआ है।

ज्वरकी प्रकृति।



उगर रुद्रकोप से पैदा हुआ है। "चरक" में लिखा है कि, कोधसे पित पैदा होता है: इसलिये, कोधसे पैदा होते के कारण, उगरको प्रकृति पैत्तिक यानी पित्तको है। अथवा यों समिक्तिये कि, उगरका स्त्रमात्र गरम है। इसलिये इसका इलाज पित्ताशमन करतेवाले — शीतल द्रव्यों से करना चाहिये—पित्त-विरोधो चिकित्सा अच्छी नहीं। महिषे वाग्भट लिखते हैं:—

उप्मा पित्ताहते नास्ति, ज्वरो नास्त्युष्मणा विना ।. तस्मात् पित्त-विरुद्धानि, त्यजेत पित्ताधिकेधिकम्॥ गरमी विना पित्तके नहीं होती और उचर विना गरमी के नहीं होता, इलिलये उचरमें पित्तविरोधी चिकित्सा न करनी चाहिये; विशेषकर पित्तउचरमें तो भूलकर भी पित्तका विरोध करनेवाली—गरम चिकित्सा न करनी चाहिये।

खुळासा यह है, कि सभी प्रकारके ज्वरोंमें पित्तका कोप होता है। अगर सभी इवरोंमें पित्तका कीप न होता. तो उवरोंमें गरमी न होती। पित्ता से ही उवरोंमें गरमोका सन्ताप गहता है, इसलिये सभी प्रकारके ज्वरोंमें ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये, जिससे पित्त औरमी कुपित न हो जाय। खासकर पिराज्यरमें तो इस वातका बहुत ही खयाल रखना चाहिये। पिराज्यरमें गरमी वहें ज़ोरसे रहती है, रोगीको दाह के मारे कल नहीं गडती, शरीर जलने लगता है। बद्धिमान् और अनुभवी वैद्य पिराज्यरमें सुगन्धवाला, ख़स और चन्द्रनादि द्रव्योंके येागसे काढ़ा बनाकर देते हैं; केले या कमलके पत्तींपर रोगोको सुलाते हैं; बदन और ख़स प्रभृतिसे छिड़काव किये हुए, ख़स को टट्टियाँ छा। हर, च द्रमाकी किरणोंसे शीतल हुए घरमें पित्त-ज्वरवाले को रखते हैं. नामि पर काँसीका वर्तन रख कर शीत**ल** जलको धारा देते हैं; किन्तु नासमझ वैद्य सभो उवरोंमें और पित्त उवरमें भी, शीत आ जानेके भयसे, रोगीको गरम घरमें रखते हैं, उसे गाम कपडोंसे ढक देते हैं, घरके द्रावाज़े और खिड़कियोंको बन्द करा देते हैं, तथा शीतप्रधान उवरोंमें देने योग्य गरम काढे देते हैं। नतीजा यह होता है, कि गरम ही गरम इलाज करनेसे सन्निपातज्वर हो जाता है और रोगी परमधाम की राह लेतां है।

मामूली कायदा यह है कि, गरमीसे पैदा हुए रोगोंमें सद बीर सरदीसे पैदा हुए रोगोंमें गरम दवा दी जाती है; पर डाक्टरोंकी तरह सिर पर वर्फ़ रखाना अथवा हकोमोंकी तरह एकदम शीतल दवा देना भो अच्छा नहीं है। पित्तमें जिस तरह गरम दवा देना अच्छा नहीं, उसी तरह अधिक सरदी पहुँ चाना भी बुरा, है। ऐसी चिकित्सा भी न करनी चाहिये, जिससे सिर पर गरमी चढ़ जाय और ऐसो भो न करनी चाहिये, जिससे शोत आजाय। उनरमें खूव सोच समझ कर, जहाँ जैसो ज़हरत हो. वैतोही चिकित्सा करनी चाहिये। पिराज्यर में तो पित्तका लिहाज़ रखनाही चाहिये; किन्तु संसगेज उनरोंमें भो पित्त पर ही पहले ध्यान देना चाहिये। "सुश्रुत उत्तरतंत" में लिखा है—

नोट—यों तो सभी रोगोंकी चिकित्सामें बड़ी चातुरी ग्रौर सावधानीकी ज़रूरत है; पर जबरमें इनकी विशेष ज़रूरत है जबर ज़रा सी ग्रसावधानीसे विगड़ जाता है ग्रौर ग्रनमोल जीवन नष्ट हो जाता है। बहुतसे ग्रनाड़ी वैद्य जबरमें ग्रीत ग्रा जानेके भयसे ग्रन्थाधुन्य गर्म द्वाएँ दिये जात हैं। ग्रगर जबरमें सरदी ग्रधिक होती है, तो रोगी बच जाता है; ग्रन्थया दिमागमें गरमी चढ़ जाती है ग्रौर रोगी बेहोश होकर मर जाता है।

निर्ह रेत् पित्तमेवादा ज्यरेषु समवायिषु। दुर्नि वारतरं तद्धि ज्यरातेषु विशेपतः॥

संसर्गज दारों में पहले पित्तको शमन करनेवाली किया करने चाहिये, क्योंकि द्वर-पोड़ित मनुष्यों में, विशेषकर, पित्त ही कठिन से कावूमें आता है।

ज्वरका साधारण खरूप।

mas france

डवर रोग कैसा होता है, उसमें साधारण रूप से क्या क्या लक्षण होते हैं, इसे प्रत्येक मनुष्य और स्त्री बचा तक समकता है। सभी जानते हैं, जिस रोग में शरीर गरम होता है, शरीर में दर्द होता है, उसे ही उचर कहते हैं। बोलचालकी माषा में "उचर" के। खुखार, आँगरेज़ीमें फीवर, हिकप्रत में तप और संस्कृत में उचर कहते हैं।. शास्त्रों में उचरके लक्षण इस भाँति लिखे है:

उवर्के लच्या।

स्वेदावरोधस्संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा । युगपद्यत्र रोगे तु स न्वरो व्यपदिश्यते ॥ जिस रेगमें पसीने न आवें, शरीर वहुत गर्म हो और सारे शरीर में दर्द या जकड़नसी हो.—उसे "ज्वर" कहते हैं। ज्वरके साधारण लक्षण यही हैं। ज्वर में शारीरिक और मानसिक सन्ताप अ श्य होता है; विना सन्ताप ज्वर नहीं होता। ज्वर में पसीना नहीं आता, यह साधारण नियम है। पित्तज्वर में कभी-कभी पसीना आता है #।

ज्वर की क़िस्में।



लक्षण-भेद से ज्वर वहुत किस्म का होता है; पर चिकित्सा-कार्य्य के सुभीते के लिये, मुख्यतया, ज्वर आठ प्रकार का माना गया है:—

१। वातज्वर।

४। वातिपत्त उवर।

२। पित्ताउवर।

५। पित्तकफ ज्वर।

३। कफज्बर।

६। वातकफ ज्वर।

७। सन्निपात उवर।

८। आगन्तुक उवर।

सन्निपातज्वर के भेद।

आयुवेद में रागों के अनेक वर्ग और उपवर्ग किये गये हैं। डाक्टरी में रोगों का वर्गीकरण और ही तरह से किया गया है। उबरके जिस तरह आयुवेद में अनेक भेद हैं; उसी , तरह

अ यहाँ ज्वरके साधारण लज्ञां में पसीनों का न ग्राना लिखा है, किन्तु पित्तज्वर में पसीने त्राते हैं ग्रोर वातकफ ज्वर में खूब पसीने ग्राते हैं; इस से नियम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। यह साधारण नियम है; किन्तु पित्तज्वर या वात-कफज्वर विशेष हैं। हाँ, शरीर का ग्राग की तरह कम ग्रीर ज़ियादा जलना या गरम होना सभी ज्वरों में देखा जाता है

डाक्टरी में भी हैं; किन्तु आयुर्वेदमें जिस तरह सिन्तपात ज्वर ५२ प्रकार का या १३ प्रकार का माना गया है.; उस तरह डाक्टरी में नहीं है। सुश्रुत और वाग्भट ने सिन्नपात ज्वर के अलग्-अलग् भेद नहीं लिखे हैं; परन्तु चरकाचार्य्य ने, कमज़ोर दिमाग्वालों के लिये, सिन्नपातके ख़ास-ख़ास लक्षणों से १३ विभाग किये हैं। दोपों की कमी और ज़ियादती अथवा प्रधानता और अप्रधानता के हिसाव से, सिन्नपात ज्वर के १३ विभाग कर देने से, चिकित्साकार्य्य में बड़ा सुभौता हो गया है।

वात, पित्त और कफ इन तीनों दे। यों से होनेवाले जबर को "सिनिपात ज्वर" कहते हैं। इस जबर में जिस दे। पके लक्षण अधिक हों, उसी की उल्बणता या प्रधानता समझनी चाहिये। यदि एक दोष अधिक ज़ोर पर हो तो एकोल्वण, दो दोप अधिक ज़ोर पर हों तो एकोल्वण, दो दोप अधिक ज़ोर पर हों ते। त्युल्वण या तिदोषोल्वण और तीनों दोप अधिक ज़ोर पर हों ते। त्युल्वण या तिदोषोल्वण कहते हैं। दोपों की प्रधानता या उल्वणता के हिसाव से सिन्निपात ज्वर सात तरह के होते हैं:

१ वातीस्वण, २ पित्तीस्वण, ३ कफोस्वण, ४ वातपित्तीस्वण, ५ वातकफोस्वण, ६ पित्तकफोस्वण, ७ हयुस्वण।

जिस तरह वातादिक दोषों की प्रधानता या उठवणता के भेद से सात तरह के सिन्नपात ज्वर होते हैं; उसी तरह दोषों की हीनता, मध्यता और अधिकतों के भेद से ६ प्रकार के सिन्नपात ज्वर औरभी होते हैं। जैसे.—

१ अधिक चात, मध्य पित्त. हीन कफ। ्र अधिक वात. हीन पित्त। मध्य कफ. ३ अधिक पित्त. मध्य वात. हीन कफ। ४ अधिक पित्त. हीन वात। मध्य कफ. ५ अधिक कफ, हीन पित्त। मध्य वात. ६ अधिक कफ, मध्य पित्त. हीन वात। इस तरह ७ दे!पों की उल्बणता के हिसाव से और ६ दे!पों की हीनता, मध्यता और अधिकता के हिसाव से—कुल तेरह प्रकार के सिन्तपात ज्वर हुए,—यही चरक में लिखे हैं। दे!पों की प्रधानता-अप्रधानता और हीनता, मध्यता तथा अधिकता की पहचान आ जाने से बड़े मज़े में चिकित्सा होती है। जैसे; जिस सिन्तपात-जबर रे।गी के जबरमें वात के लक्षण बहुत हों, पित्तके कम हों और कफ के और भी कम हों,—उसे वाती ल्वण, अधिक बात, मध्य पित्त और हीन कफ सिन्तपात कहेंगे। दे।पों की कमी-वैशी के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिये।

चिकित्सकों के सुभीते के लिये, अन्यान्य आचार्थ्यों ने, सन्निपातें। के मुख्य मुख्य लक्षणोंके हिसाबसे, उनके तेरह नाम लिख दिये हैं । उन तेरहोंके नाम हम नीचे लिखे देते हैं। उनके लक्षण कंटाय रखने और पहचान लेनेका अभ्यास कर लेनेसे, सन्निपात उबरें। की चिकित्सामें औरभी आसानी हो जाती है। उनके नाम ये हैं –

१ सन्धिक, २ अन्तक, ३ रुग्दाह, ४ चित्तविश्चम, ५ शीताङ्ग, ६ तन्द्रिक, ७ कंठकुव्ज, ८ कर्णक, ६ भुग्ननेत, १० रक्तष्ठीवी, ११ प्रलापक, १२ जिह्नक, १३ अभिन्यास।

है सिन्धक में सिन्धयों या जोड़ों में बड़ी बेदना होती है। ग्रन्तक ग्रसाध्य है, वह प्राणी का ग्रन्तही कर देता है। रुद्राह में दाह का बड़ा जोर होता है, इसी से इस का इलाज पित्तज्वर की तरह होता है। चित्तविश्रम में रेगिके चित्तमें श्रम है। जाता है ग्रोर वह पागल हो जाता है। शीताङ्ग में सारा शीर वर्ष के समान शीतल हो जाता है। तिन्द्रक में तन्द्राका जोर रहता है, ग्राँलें भिपी जाती हैं। कएउक्तज्ज में कंठ रक जाता है, रोगी को जल पीने में भयानक कष्ट होता है। कर्णक ज्वर में कान की जड़ में गांठ या सूजन होती है, रोगी वहरा हो जाता है। भुमनेत्र में नेत्र टेढ़े हो जाते हैं। रक्तष्टीवी में थूक के साथ खून ग्राता है। प्रलापक में रोगी रात-दिन प्रलाप या वृथा वकवाद करता है। जिह्नक में जीभ में भयानक कार टे पेदा हो जाते हैं ग्रीर रोगी गुँगा हो जाता है।

विपंस ज्वर ।

जिन उनरों का वेग विषम होता है, जो कभी ज़ोर से चढ़ते हैं, कभी ज़ोरसे नहीं चढ़ते, कभी किसी समय अते हैं और कभी किसी समय,—उनको "विषमउनर" कहते हैं। उनर आने और उसके शान्त होने पर शीघू ही स्नान आदि कुपश्य करनेसे वातादि होष फिर कुपित होकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक—इन सातों में से किसी एक धातु में अपना घर कर छेते हैं। ऐसे उनरों की "विषम उनर" कहते हैं। आमज्जर यानी कच्चे जबर में मूर्खता से औषधि दे देने से भी विषम उनर हो जाते हैं। "सुश्रत" में लिखा है:—

भेपजं ह्याम दोपस्य भृयो ज्वलयति ज्वरम्। शाधनं शमनीयं तु कराति विषमज्वरम्॥

देशों के विना पके, आमज्वर या कच्चे वुख़ारमें, द्वा देनेसे ज्वर प्रचएडक्षप धारण करता है और शोधन शमन किया करने से विपमज्वर हो जाता है। मतलव यह हुआ कि, पीछे कहे हुए वातज्वर पित्तज्वर आदि की टीक चिकिरसा न होने से, अथवा ज्वरान्त में कुपथ्य करने से, विपम ज्वर हो जाते हैं और वे रस रक्त आदि धातुओं में घुस जाते हैं, इसं लिये हम विपमज्वरों को उनके वाद लिख रहे हैं। यद्यपि आठ प्रकारके ज्वरों में विपम ज्वरों का नाम नहीं आया है, पर इनकी जड वे ही हैं।

विषम ज्वरों की क़िस्में।

一(*)*(*) —

मुख्यतया विषम ज्वर पाँच प्रकार के होते हैं :-

१ सन्तत ज्वर ३ अन्येद्यु:ज्वर

२ सतत ज्वर ४ तृतीयक ज्वर

् ५ चातुर्धिक ज्वर । 🔅

सप्तधातुगत ज्वर।

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र — इनमें रहनेवाले सात ज्वर होते हैं। उनके नाम ये हैं:—

> १ रसगत उवर । २ रक्तगत उवर । ३ मांसगत उवर । ४ मेद्गत उवर । ५ अस्थिगत उवर । ६ मज्जागत उवर ।

> > ७ शुक्रगत ज्वर।

श्च सन्ततं ज्वर ७ या १० ग्रथवा १२ दिन तक एकसा बना रहता है, किन्तु १२वें दिन श्रच्छी तरहसे छूट कर फिर बहुत समय तक बना रहता है; इससे इसको विषम ज्वरोंमें मानते हैं। छश्रुत सन्तत ज्वरको विषम ज्वर नहीं मानता, किन्तु प्रलेपक ज्वरको पाँचवाँ विषम ज्वर मानता है। श्च सतत ज्वर दिन-रातमें दो समय होता है। ग्रन्थें इंदिन-रातमें एक वार होता है। नृतीयक, जिसे बोलचालमें तिजारी कहते हैं, जिस दिन ग्राता है उसके तीसरे दिन फिर ग्राता है। चातुर्धिक, जिसे बोलचालमें चौथेया कहते हैं, ग्रपने ग्रानेक दिनसे चौथे दिन ग्राता है।

† रस धातुमें दोषोंके होनेसे सन्तत ज्वर होता है। रुधिर या रक्तमें होनेसे सतत ज्वर, मांसमें होनेसे ख्रन्येखुः, मेदमें होनेसे तृतीयक एवं ग्रस्थि चौर मजामें दोषके स्थित होनेसे, कालके समान प्राण्नाशक, चातुर्थिक या चौथैया ज्वर होता है। जब दोप शुक्र या वीर्थ्यमें घर कर लेता है, तब रागी एकदम ग्रसाध्य हो जाता है। उसकी चिकित्सा करना बदनामी मोल लेना है। इन सबके लज्ञण चौर चिकित्सा न्रागे लिखेंगे।

जब दोष किसी एक धातुमें घर कर लेता हैं, वह उस धातुको बहुत दूषित नहीं करता तथा अनुलोम होने से कप्टसाध्य भी नहीं होता; किन्तु जब रसमें ठहरा हुआ दोष रसको खराब करके रक्तमें, फिर रक्तको बिगाड़ कर मांसमें, मांसको दूषित करके मेदमें, मेदको दूषित करके अधिथ—हड्डीमें, हड्डीको खराब करके मजामें, शेषमें मजाको बिगाड़ कर शुक्र या वीर्य्यमें पहुँ चता है; यानी इस तरह ऊपर-ऊपरकी धातुओं को खराब करता हुआ भीतर-भीतर की धातुओं जो जाता है, तब उतनाही कप्टसाध्य और असाध्य होता जाता है। इसीसे कितने ही आचार्या धातुगत जबरोंको अलग मानते हैं। पर इन के जानने से लाभ यह है कि, जब जबर सब तरह की चिकित्सा करनेसे न जाय, तब पता लगाना चाहिये, उसने किसी धातु में तो देरा नहीं लगा दिया है। लज्ञ हों से पता लगते ही, उसे उस धातु से अलग करने की चेष्टा करनी चाहिये; बस, सफलता प्राप्त होगी।

नाट—इनके सिवा प्रलेपक उबर, वातवलासक उबर, शोतपूर्वक उबर, दाहपूर्विक उबर, अन्तवं गी उबर, वहिंवे गी उबर, प्राकृत उबर, वैक्रत उबर, गम्भीर उबर प्रभृति औरभी उबर होते हैं। उनको हम आगे लिखंगे।

ञ्रागन्तुक ज्वर *

-×××-

आगन्तुक ज्वर ही आठवाँ ज्वर है। आगन्तुक ज्वर चार प्रकार के होते हैं:

१ अभिघातज 🕆 । २ अभिचारज 🕆 । अभिषङ्गज 🕂 । ४ अभिशापज † ।

इनकी औरभी किस्में हैं। जैसे,—काम उबर, कोध उबर, शोक उबर, भयउबर, भूत उबर, बिप उबर, औपधिगन्ध उबर प्रभृति। इनके सम्बन्ध में भी आगे लिखेंगे।

चरकसे ज्वरके लज्ञ्ण श्रीर भेद । ज्वरके लज्ज्ञा

--

देहिक और मानसिक सन्तापका होना—यह सव उवरांका साधा-

है ज्ञागन्तुक ज्वरोंको ज्ञलग इसलिये माना है कि, इनमें वह पीड़ा पहले होती है, जिसके कारणसे ज्ञागन्तुक ज्वर होता है; पीछे दोप कुपित होते हैं; यानी पहले ज्वरकी हेतु—कारण पीड़ा जैदा होती है ज्ञार पीछे दोप कुपित होते हैं। जैसे; कोई डर गया, डरनेसे ज्वर हो गया, पीछे वायु कुपित हुई। जो दोप कुपित हो, उसीके लज्ञणके ज्ञनुसार इलाज करना चाहिये। ज्ञगर कोध करनेसे ज्वर हो, तो पित्त कुपित होगा। फिर भी उसके लज्ञण मिलाकर तसही कर लो।

† तलवार लकड़ी प्रभृतिकी चोट लगनेसे जो ज्वर होता है, उसे "ग्राभि-घातज" कहते हैं। विपरीत मंत्र जपने ग्रौर जादू टोनेसे जो ज्वर होता है, उसे "ग्राभिचारज" कहते हैं। काम, शोक, भय, क्रोध ग्राथवा भृत प्रभृतिसे जो ज्वर होता है, वह "ग्राभिष गज" तथा शापसे होनेवाला "ग्राभिशापज" कहाता है। रण लक्षण है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जिसे ज्वर होने पर सन्ताप यानी गरमी न व्यापे।

ज्वरके भेद् ।

(१) शारीर और मानस। सौम्य और आग्नेय। अन्तर्वे ग और वहिर्वे ग। प्राइत और वैकृत। साध्य और असाध्य।

इन भेदोंसे ज्वर दे। दे। प्रकारका होता है।

- (२) देाष और कालके वलावलसे ज्वर पाँच प्रकारका होता है। जैसे,—सन्तत, सतत, अन्येद्यः, तृतीयक और चातुर्थिक।
- (३) सात घातुओंके आश्रय-भेदसे ज्वर सात प्रकार होता है। जैसे ;—रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, मेदेगित ज्वर, अस्थिगत ज्वर, मज्जागत ज्वर और शुक्रगत ज्वर।
- /8) वातिपत्त और कफके कारण-भेद से ज्वर आठ तरहका होता है:—

१ वातज्वर, २ पिचाज्वर, ३ कफज्वर,

४ वातिपत्तज्वर, ५ कफिप्ताज्वर ६ वातकफज्वर,

७ सन्निपात ज्वर, ८ आगन्तु ज्वर।

शारीर श्रौर मानस ज्वरके लच्गा।

一爱沙尼爱一

शारीर ज्वर पहले शरीरमें होता है और मानस ज्वर पहले मनमें प्रकट होकर पीछे देहमें फैलता है। विकृतिचत्ता, चित्तकी अनव-स्थता और ग्लानि,—ये मानसिक सन्ताप और मानस ज्वरके लक्षण हैं। इन्द्रियोंकी विकृति होना शारीरिक ज्वरके लक्षण हैं।

सीम्य श्रीर श्राग्नेय ज्वरके लच्गा।

-AMED-

वातिपत्तात्मक् जबर शीतलता चाहता है और वातक्फात्मक गरमी चाहता है। मिले हुए लक्षणींवाला जबर सरदी और गरमी देनीं चाहता है।

सौम्य सरदीके खौर खाझेय गरमीके ज्वर को कहते हैं।

अन्तर्वेग और वहिर्वेग ज्वरके लच्गा।

देहके भीतंर अत्यन्त दाह, प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, सन्धिशूल, अस्थिशूल, पसीना न आना, देाप और विष्ठाकी एकावर –ये लक्षण अन्तवें भी ज्वरके हैं।

शरीरके वाहर सन्ताप अधिक हो, प्यास प्रभृति लक्षण थोड़े हीं तथा सुखसाध्यता हो—ये वहिंवे गी ज्वरके लक्षण हैं।

नोट—बहिवेंगीके खलसाध्य लिखनेसे मालूम होता है कि, ग्रन्तवेंगी ज्वर कुच्छ्रसाध्य या ग्रासाध्य होता है।

प्राकृत ज्वर ऋौर वैकत ज्वरके लच्च्या।

一爱洲代题一

वर्षाशरद्वसंतेषुवाताद्योःप्राकृतःक्रमात् । वैकृतोऽन्यःसदुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः॥

वर्षा ऋतुमें वात ज्वर, शरद् ऋतुमें पित्त ज्वर और वसन्त ऋतुमें कफ ज्वर हों, तो "प्राकृत ज्वर" समझने चाहियें। इनके विपरीत; वर्षाकालमें पैत्तिक ज्वर हो, शरद्में कफज्वर हो और वसन्तमें वात ज्वर हो, तो "वैकृत ज्वर" समक्ते चाहियें। प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होते हैं और वैकृत ज्वर दु:साध्य होते हैं।

नोट—वातजन्य प्राकृत ज्वर भी दुःसाध्य होता है। त्र्योर रोगोंमें प्राकृतत्व दुःसाध्य है ; परन्तु ज्वरमें प्राकृतत्व खलसाध्य है। वर्षा, शरद् त्र्योर वसन्त क्रमसे वात, पित्त त्र्योर कफके प्रकृत काल हैं। इनके विपरीतको विकृत काल कहते हैं।

गम्भीर ज्वरके लच्च्या।

一爱秋爱-

गंभीरस्तु ज्यरोज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्ण्या। ग्रानद्धत्वेन चात्यर्थं ग्वासकासोद्धगमेन च॥ हतप्रभेन्द्रियं ज्ञामं दुरात्मानमुपद्गुतम्। गम्भीरं तीज्ञ्र्ण्येगार्तं ज्यरितं परिवर्जयेतु॥

जिसके मीतर दाह हो, प्यास अधिक हो, दोष और मल जहाँके तहाँ हके हों, श्वास और खाँसीका अत्यन्त ज़ोर हो, कान्ति विगड़ गई हो, और इन्द्रियाँ भ्रष्ट हो गई हों, चित्त दुवंल और ख़राव हो, हिचकी आदि उपद्रव हों, ज्वरका वेग गम्भीर और तीक्ष्ण हो—यह ''गम्भीर ज्वर"के लक्षण हैं। ऐसे रेगिको त्याग देना चाहिये। यह ज्वर असाध्य है – सुश्रुत।

श्रामज्वरके लच्न्ए।

"चरक"में लिखा है,—अहचि, अविपाक पेरका भारीपन, हृद्य की अशुद्धता, तन्द्रा, आलस्य, जबरका विना विश्राम पकसा चढ़ा रहना और ज़ोर रहना, देखोंका निकाल न होना, लार वहना, सूखो ओकारी आना, भूख न लगना, मुखमें लिबलिबाहर, शरीरकी स्तब्धता, सुप्तता, भारीपन, पेशाव अधिक होना, मलका न पकना —कचा उतरना और शरीरका चिकनासा रहना—ये "आम जबर"के लक्षण हैं। "सुश्रुत"में दस्तकृष्ण रहना, कल न पड़ना और नींद न आना चगैरः लक्षण लिखे हैं। ं नोट—ग्राम दोपसेही ज्वर होता है ग्रौर ग्राम उपवाससे नष्ट होता है; इसीसे ज्वरमें उपवास कराते हैं। ग्राम ज्वरमें शमन ग्रौपिध ग्रौर ग्रम्न न देना चाहिये। निराम ज्वरमें दवा ग्रादि देनेसे ज्वर शीघ्र ग्राराम होता है।

निराम ज्वरके लच्गा।

一般对於第一

चुत्ज्ञामतालघु त्वंचगात्राणांज्वरमार्दवम् । दोषप्रवृत्तिरुत्साहोनिरामज्वरलज्ञणम् ॥

्रम्खका लगना, देहका कृश होना अङ्गीका हलकापन, मन्द ज्वर होना, अधीवायु खुलना और मनमें उत्साह होना, - ये निराम —आमरिहत या पके ज्वरके लक्षण हैं।

पच्यमान ज्वरके लच्गा।

一强为代资—

ज्वस्वेगोऽधिकातृप्णाप्रलापःश्वसनंश्रमः । मलप्रवृत्तिरुत्कलेशःपच्यमानस्यलन्नग्रम् ॥

उत्ररका वेग, अधिक प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, मलकी प्रवृत्ति और वमन सी आतो जान पड्ना —ये "पच्यमान उत्रर"के लक्षण हैं।





ज्वरके कारण और सस्प्राप्ति प्रभृति।

-€३५६छ-रोगोंके कारण।

सारे आयुर्वे दमें सभी रेगोंका होना वात, पित्त और किस के कुपित होनेसे वगलाया गया है। वात, पित्त किस के कुपित होनेका कारण मनुष्योंका 'अपथ्य-

सेवन" वतलाया गया है : यानी हम लोगोंके उचित रूपसे आहार दिहार न करनेसे उपरोक्त वातादिक दोप कुपित होते हैं और कुपित होकर नाना प्रकारके रोग करते हैं। "माधव निदान"में लिखा है : —

> सर्वेपामेव रोगाणां निदानं कृपिता मलाः । तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहित सेवनम् ॥

नाना प्रकारके अहित सेवनसे वातादिक दोप कुपित होते हैं और इन तीनेंके कुपित होनेसे सारे रोग होते हैं।

नोट-ग्रारोग्य चाहनेवालेंको सदा ग्रहित सेवन से वचना चाहिये, जिससे दोपोंके कुपित होनेसे रोग न हों।

महिं चरक और वाग भट्टने राग और आरोग्यके कारण वड़ी ही खूबोसे एक-एक एठोकमें हो िछल दिये हैं। सच प्छिये, तो उक्त सहिंगोंने थोड़ेमें ही सारो आरोग्यताकी कुओ िछल हो है। अगर मनुष्य उनकी समझे और समझ कर उनपर ध्यान रक्ले, तो कभी रागोंके पओंमें ही न कैंसे – सदा आरोग्य रहकर, परमायु भोगता हुआ, सुलसे जीवनका बेड़ा पार करे। वे अनमोछ वाक्य ये हैं –

कालार्थकर्मणां योगा हीन मिथ्यातिमात्रकाः। सम्यंक योगश्च विज्ञेयो रोगारीग्येक कारणम्॥ वाग्भद्द॥ काल दुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च। द्वाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः॥ चरक॥

्काल, अर्थ, कर्म – इनका हीन येाग, मिथ्या येाग, और अतियेाग ही रागका कारण है और इनका उचित येाग ही आरीग्य का कारण है।

काल, बुद्धि और इन्द्रियोंके विषयोंका मिथ्या पेाग, अयेाग और अतियोगक्ष – ये तोनें। शारीरिक और मानसिक रोगोंके कारण हैं।

नोट—जितने रोग होते हैं, वे सब मिथ्या खाहार विहार या काल, खर्थ छोर कर्मके हीन, मिथ्या खीर खति योगसे होते हैं; खतः बुद्धिमानोंको उनसे बचना चाहिये।

ज्वरकं कारगा।

यहाँ तक तो हमने मनुष्यके सभी रोगोंके कारण सामान्य रूपसे वतलाये; अब हम ज्वरके ही कारण वतलाते हैं। यद्यपि आयुः वे दमें लिखा हुआ निदान विवादस्पद है, नथापि युक्तियुक्त है। ''सुश्रुत'' में लिखा है: —

वमन विरेचन आदिके वेकायदं होने. अधिक होने या विगड़ जाने; नाना प्रकार की चाट लगने, किसी दारुण रेगिके उठने, शारीरमें विद्धि प्रभृतिके उठने और पक्षने, किसी तोक्ष्ण दवाके परिपाक, बहुत मिहनत, अजीर्ण, क्षय, विप, ऋतुओं के विपरीत होने, तेज़ दवा या ज़हरीले फूलेंकी गन्ध, शोक, कोध, नक्षत-पोड़ा, उल्टे तंल मंत जपने, णाप लगने, मनको शंका, ग्लानि, भय, भूतकी शंका प्रभृति कारणोंसे ज्वर होता है। स्त्रियोंके असमयमें वचा होने या अयोग्य प्रसव होने अथवा ठोक प्रसव होने पर भी

^{*} काल, कर्म श्रीर अर्थसे हीन, मिष्या या श्रयोगके उदाहरण देखने हों, तो "चिकित्सा-चन्द्रोदय" पहले भागका ७७ वॉ प्रष्ठ देखिये।

अहित आचरण — हुपण्य सेवन करने और स्तिनोंमें इतना अधिक दूध आनेसे के बालससे न पिया सासके प्रभृति कारणोंसे उबर होता है। हारीतने कसरत (अति कसरत), भोजन पर भोजन, कूप-जल और झरनेका जल पीनेसे भी जबर होना लिखा है।

अत्यान्य आचार्व्यों ने मिथ्या आहार और मिथ्या विहारकी ज्वर का मुख्य कारण ठहराया है। वात एक ही है। मिथ्या आहार और हिण्या विहारके अन्दर ये सभी वातें आ जाती हैं। इनकी खुलासा दीका बड़ी लम्बी-चौड़ी है। फिर भी ; हम पाठकेंकि सुभीतेके लिये, इनकी कुछ व्याख्या। किये देते हैं। देश, काल, प्रकृति प्रभृतिके विरुद्ध खाना-पोना डोलना-फिरना या और काम करना, संयागिवरुद्ध भोजन करना, समय वेसमय चाहे जव खा लेना, कभो कम और कभी ज़ियादा खाना, अपनी पाचन-शक्तिसे अधिक खाना, विना श्रृह लगे खाना, एक भोजनके विना पचे दूसरा भोजन करना, सूख लगने पर न खाना, अपनी ताक्तसे ज़ियादा काम करना, थत्यन्त ली-प्रसङ्ग करना अथवा प्रमात-समय स्त्री-प्रसङ्ग करना, तेज़ घाम या धूपमें घूमना, विषेठो हवा या वदबूदार हवामें घूमना या रहना, दर्पांके जलमें भीगना, कहोंसे चलकर आते ही गरम शरीरमें लान कर डालना, स्त्रोपसंग या और मिहनत करके तत्काल क्तान कर लेना—ऐसे-ऐसे अनेक उदाहरण हैं और ये सव मिथ्या आहार और मिथ्या विहारमें शामिल हैं। इन मिथ्या आहार और मिध्या विहारोंके कारण से हो वात, पित्त और कफ -ये तीनें देख क्रिपित हो जाते हैं और जबर पैदा करते हैं ; यानी जा लाग मिथ्या आहार विहार नहीं करते अथवा काँल, कर्म और अर्थका होन, मिथ्या और अयोग या अतियोग नहीं करते, उन्हें ज्वर प्रभृति कीई

^{*} दूध-मळ्ली, दही-मूली—इनको एक साथ खाना संयोग-विरुद्ध भोजन है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इनको न जानने और ऐसा करनेसे ज्वर प्रस्ति भयानक रोग हो जाते हैं। वहतसे छदाहरण देखने हों, तो "चिकित्साचन्द्रोदय" प्रथम भागका २८४— २८८ पृष्ट देखो।

राग नहीं होता और जा लापरवाही से इनका ख़याल नहीं करते अथवा मिथ्या आहार विहार करते हैं, उन्हें ज्वर प्रभृति नाना प्रका-रकी शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ सताती हैं। हमारे सारे आचरण आहार विहारको दे। क्रियाओंमें आजाते हैं। विथ्या आहार विहारसे शरीर-सिस्टम (Bodily system) विगड़ जाती है। यहाँ तक कि, अञ्चेत पचानेवाली सिस्टम,जिसपर सारे श्ररीरका दारमदार है, विगड़ जाती है। इस एकके विगड़नेसे असंख्य रागोंकी राह साफ हो जाती है। इसके विगड़नेसे सब रोगेांकी जड़ – मलावरीघ यानी क्ःज़ होने लगता है - आँतोंमें जितने समय तक मलका रहना चाहिये, उससे अधिक समय तक मल रुका रहता है। यह मलाव-रीघ या कृत्र आंतांके शिथिल होनेसे होता है। असल राग मलका चकना या कृत्त ही है। इसीसे अनेक रेगोंकी उत्पत्ति है। जब यह मल दोप आँखोंमें पहुँ चता है, आँखोंके रेगा करता है; सिरमें पहुँचता है, सिरके रोग करता है; हृदयमें पहुँचता है, हृदय-शूल प्रभृति हृद्यके रेग करता है। जय आँतोंका विगड़ा हुआ रस ख़ूनमें मिल जाता है, तव सारे शरीरकी नाड़ियाँ उससे भर जाती हैं, वायुको चाल वन्द हो जाती है; क्योंकि वायु उसे ठेलकर निकाल नहीं सकता ; तव वह अटका हुआ खराव द्रव्य वहीं तरह-तरहके राग पैदा करता है। मतलव यह कि, आँतों के दीपसे ही सारी वीमारियाँ होती हैं। वीमारी एक आँतोंकी होती है, उसीके नाम मस्तक-राग, हद्रोग, नेतराग, गलगएड प्रभृति रख लिये गये हैं। जो लेग सुखी रहना चाहें, वे अतिंकी साफ रक्खें, उनमें कृष्त न होने दें और चिकित्सक चिकित्सा करते समय इस वातको अवश्य खोज करें कि, आतिंमें क्या गड़वड़ हुई है।

अब यह प्रश्न उठता है कि, मिथ्या आहार विहारसे वातादिक देाप दूषित हेक्कर शरोरमें किस तरह ज्वर पैदा करते हैं, किस तरह शरीर गरम हो जाता है, किस तरह पसीना आना वन्द हो जाता है, किस तरह पसीना आनेसे शरीरकी गरमी कम हो जाती है इत्यादि। यद्यपि ये वाते' हमारे आयुर्वे दमें साफ तौरसे नहीं समझाई गई हैं, तथापि जो कुछ कहा गया है, वही हम लिखते हैं।

🤏 🔻 ज्वरकी सम्प्राप्ति ।

सिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः। बहिनिरस्य कोष्टाग्निं ज्वरदाः स्यु रसानुगाः॥

अनुचित आहार विहारके कारणसे वात, पित्त और कफ - ये तीनों देश आमाशयमें जाकर, रसकेश दूषित करके, कोठे की अग्नि की गरमोकेश वाहर निकाल कर *, ज्वर उत्पन्न करते हैं।

नोट—यह विषय वैद्यक सोखनेवालोंको अच्छी तरह समझ कर याद करना चाहिये। तेाता-रटन्तसे केाई लाभ नहीं। समक कर याद करनेसे जन्मभर विषय याद रहता है।

ज्वरमें शरीर गरम क्यें। होता है ?

— •D•**C•** —

सभी जानते हैं कि, ज्वरमें शरीर गरम होता है, पर वह गरम वयों होता है अथवा कैसे होता है, इसे बहुत कम-छोग जानते हैं। "सुश्रुत उत्तरतन्त्र"में शरीर गरम होनेके कारण इस मौति लिखे हैं: —

> तेवेंगवद्भिर्व हुधा समुद्रश्नान्तेविमार्गगैः। विच्चित्यमानोतराग्निर्भवत्याशु वहिश्वरः॥ रुणिद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः। भवत्यत्युप्णगात्रश्च न च स्विद्यति सर्वशः॥

जव वातादि देगप दूषित होकर आमाशयमें जाते हैं, उस समय

[ं] त्रामाशय नाभि त्रीर लानोंके बीचमें है। यहीं भोजनका परिपाक होता है और यहीं से ज्वरकी पैदायश होती है।

^{*} कों ठेकी गरमोको बाहर निकालते हैं, सारी अग्निको बाहर नहीं निकालते। यदि सार अग्नि निकल जाय, तो पीईट दोघों का पावन कैंसी हो ?

उनका वेग वढ़ा हुआ होता है। वे उद्दु को तरह वहाँ अधम सा मचा देते हैं। अधिमयोंको तरह इधर-उधर फैलकर टैढ़े-तिरछे घूमते हैं। उनके अधमसे भीतरको गरमी या अग्निके परिमाणु चमड़े और रोम-मागों की ओर आने लगते हैं और धातुके पतले भाग — पसीनेका वाहर आना रोक देते हैं। पसीनेंके वन्द हो जानेसे उचरवाले मनुष्यका शरीर गरम हो जाता है। दे।पेंकी इस कारस्तानीसे पसीना वन्द हो जाता है, सारे शरीरमें पसीना नहीं आता और किसी-किसी उचरमें (जैसे, पित्त उचरमें) आ भी जाता है।

* यानागयमें भोजन पकने कारण, भाफ़ व ययखरे पैदा होते श्रीर उठते हैं।
जब नातादिक टोप, मनुष्यकी गृन्तीसे, मिथा याहार विहार करने से, सुपित हो जाते हैं, तब भाफ़ के गरम अवखरों में मिल जाते हैं श्रीर रसमें पर्ड चकर उसे खराव करते हैं तथा रसके साथ भिलकर, रस श्रीर पसीने वहानेवाले सोतों की राह धन्द कर देते हैं एवं जठराग्निको मन्दी करने, पाचकागयसे बाहर निकाल कर, श्रीरके रोग-ज़्पों या चमड़े की श्रार ठेल देते हैं। रसहप धानुश्रों की राह इकनेसे पसीन नहीं श्राते, इसिलये बदन गरम हो जाता है। भीतरकी श्रीय मन्दी हो जानेसे भूख नहीं लगती। श्रीयकी तेज करने श्रीर दोषों के पचानेके लिये ही लक्षन प्रश्वित कराये जाते हैं। गरम भाफ़ के श्रवहारों में, जो चमड़ेकी श्रीर श्राते हैं, यदि पित्तका श्रंग श्रीयक होता है गरम भाफ़ के श्रवहारों में, जो चमड़ेकी श्रीर श्रीर पित्तके ज्ञण मिलते हैं। श्रार उन श्रवख़ रों के कमका श्रंग श्रीयक होता है; तो गीलापन, चिकनाई श्रीर गरीरका भारीपन श्राद लच्चण नज़र श्राते हैं। यदि वायुका श्रंग जियादा होता है, तो इखापन, हलकापन प्रश्वित वायुकी लच्चण मिलते हैं श्रीर वात ज्वर होता है। श्रार वात श्रीर पित्तके श्रंग श्रीयक होते हैं, तो वातिपत्तन्तर होता है। इसी तरह श्रीर ज्वरों सो समम लो।

इतना लिखनेसे कुछ काम हो गया, पर हमारी पूरी तसकी न हुई। ''वैदाकलातर''में एक मक्जन लिखते हैं—शरीरमें ज्वर रूप गरमी बढ़नेका कारण श्रंगरेज़ी वैदाक शास्त्र इस तरह बताता है:—''विष या जृहरकी जातिका कोई हानिकारी पदार्थ खूनमें मिल जाता है। उस पदार्थको पकाकर बाहर निकालनेके लिये खूनकी गरमी बढ़ती है। प्राय: सभी ज्वरोमें पसीना बन्द रहता है। उसका कारण यह है, कि दोषका परिपाक करनेके लिये खूनकी गरमी बढ़नी चाहिये। श्रायुवेदमें जो दोषकी पाचन करनेकी विधि है, उसका भी यही मतलब है। शरीरमेंसे सदैव निकलनेवाले पसे नेके बन्द होनेसे गरमी बढ़ती है और जियादा पसीना भानेसे गरमी घटती है। ग्रीम कालमें गरमी बहुत पढ़ती है, बाहरी गरमी से शारीरिक गरमी बढ़ न जाय, गरीरमें जितनी गरमी चहिये उतनीही रहे, जियादा न हो जाय, इसके लिये गरमीमें पसीना श्रीक श्राकर फालतू गरमीको बाहर निकाल देता है। ग्रीतकालमें सरदीके कारण गरीरकी गरमी कम न हो जाय, इसलिये पसीना बहुतही कम श्राता है। यह प्राकृतिक रासायनिक उत्तर-फेर है। यह नियम याद रखनेसे खूब लाम है।

साफ मतलद यह है कि, वातादिक दे।पोंकी दुप्रतासे, रस वहनेवाले कोतेंके रास्ते रक जाते हैं, भीतरकी गरमी वाहर आती है, पसीना आना वन्द है। जाता है। इसीसे ज्वरवालेका शरीर गर्म है। जाता है।

नाट - एक बात और भी याद रखनी चाहिये। वह यह कि, बातादिक देए अपने-अपने कीपकारक आहार विहारेंसि, अपने-अपने समयमें, कुपित होकर और सारो देहमें फैलकर ज्वर करते हैं। वायुदो कीपका लमय वर्षा ऋतु है, इसलिये वरसातमें वात ज्वर होता है। पित्तके कीपका समय शरद ऋतु है, इसलिये शरद्में पित्त ज्वर होता है। कफके कीपका समय शरद ऋतु है, इसलिये शरद्में पित्त ज्वर होता है। कफके कीपका समय वसन्त ऋतु है, इसलिये वसन्तमें कफ ज्वर होता है।

जिस तरह वर्षके वारह महीनोंमें श्रीण, वर्षा आदि ऋतुरं होती हैं; उसी तरह दिन-रात ने २४ घण्टोंमें भी छहें। ऋतुरं वर्त जाती हैं। दिनके पहले पहरमें वसन्त ऋतुका सा समय होता है, दूसरे पहरमें श्रीण, तोसरेमें प्रावृट, चौथेमें वर्षा, आधी रातका समय शारहका और पिछछी रात हैमन्त ऋतुका समय होता है। दिनका पहला पहर वसन्तके समान है, इसिछचे उस समय कफ केप करता है और उस समय कफ कराप करता है और उस समय वायुका कीप होता है और उस समय वात जवरका उत्थान या ज़ोर होता है। आधीरात शरहं ऋतुके समान है; इसिछचे उस समय पित्तका कीप होता है और उस समय वात जवरका उत्थान या ज़ोर होता है। आधीरात शरहं ऋतुके समान है; इसिछचे उस समय पित्तका कीप होता है और उस समय पित्तका कीप होता है और उस समय पित्तकर होता या ज़ोर करता है।


^{*} यात, पित्त श्रीर काफ किन-किन कारणोंसे श्रीर किस-किस समय क्विति होते हैं, इन यातींका जानना मनुष्यमातके लिये ज़क्री है। श्रार इनको जानकर मनुष्य सावधान रहे, तो रोग क्यों हो ? वैद्यको तो इन बातोंपर खूबही ध्यान रखना चाहिये। 'इनका खूब खुलासा हाल ''चिकित्सा चन्द्रोदय" प्रथम भाग पृष्ठ १२०—१३८में लिखा है। च्हतृश्रोंके सम्बन्धमें १८४, १८५ श्रीर १८६ पृष्ठ छसी भागके देखिये।

इनके सिया बुढ़ापा, दिनका अन्त और रातका अन्त, वर्षाकाल और भोजन पच चुकनेके वादका समय - ये वायुके समय हैं। इसी तरह गरमीका समय, शरद ऋतु मध्याहकाल, जवानी और भोजन पचनेका समय — ये पित्तके समय हैं। वसन्त, दिनका पहला भाग, रातका आरिभक काल और अन्तिम काल, वालकपन और भोजन कर चुकनेका समय— ये कफके काल हैं। इन सब समयोंको ध्यान में रख कर इलाज करनेसे बड़ी अच्छी तरह सफलता होती है। वैद्योंकी जानकारीके लिये ही धन्वन्तरि महाराजने कहा है:—

दोपाः प्रकुपिताः स्त्रेषु कालेषु स्त्रैः प्रकोपनेः। व्याप्य देहमशेपेण ज्वरमापादयन्ति हि॥

वात, पित्त और कफ. अपने-अपने समयमें, अपने-अपने कोप-कारक आहार विहार प्रभृतिसे कुपित होकर और सारे शरोरमें फैलकर ज्वर करते हैं।

ज्वरके सामान्य पूर्वरूप।



श्रमोरितविवर्णत्वं वेरस्यं नयनप्रवः। इच्छा द्वेपो मुहुश्चापि शीतवातातपादिए॥ जृम्भांगमर्दो गुरुता रोमहर्पो ऽरुचिस्तमः। ग्रप्रहर्पश्च शीतं च भवत्युत्पतस्यति ज्वरे॥

विना मिहनत किये थकान सी मालूम होना, शरीरका गिरा जाना, चित्तका न लगना—वेचैनो सी मालूम होना, शरीरका रंग वदल जाना, मुँहका ज़ायका विगड़ जाना, आँखोंमें पानी भर आना; सरदी, हवा और धूपका कमी अच्छा और कमी बुरा लगना, जँमाई आना, शरीर टूटना और भारी होना, रोएँ खड़े होना, भोजनकी इच्छा न होना, आँखोंके सामने अँधेरो या चक्करसे आना, आनन्दका

नाश और सरदी सी लगना—ये जबरके सामान्य पूर्व्य रूप हैं; यानी ये लक्षण उस समय नज़र आते हैं, जब कि जबर आनेवाला होता है। अगर किसीमें इन लक्षणोंमेंसे दें। चार लक्षण कम भी मिलें, तेाभी समझ लेना चाहिये कि, जबर आनेवाला है।

नेट — ''चरक' में इन लक्षणों से सिया, आंखों में सुख़ों आना, नीं द ज़िया इा आना : आवाज, गीत और धृपका बुरा मालूम होना, ज़रा ले कामका बहुत देरमें करना, अपने काममें लापरवाही करना, माता पिता और गुरुकी बात न मानना, बालक से होप करना, चन्दनादि का लगाना बुरा मालूम होना. मीठी चीज़ बुरी लगना, खहे चरपरे और कमकीन पदार्थों पर मन चलना प्रभृति लक्षण अधिक लिखे हैं। ये लक्षण जबरके पूर्व क्रपमें होते हैं, इसोसे हमने यहाँ लिख दिये हैं।

पूर्वरूप जाननेसे क्या लाभ ?

一次半法一

किसी भी रेगिके पूर्व क्र जाननेसे मनुष्य सावधान होकर उस रेगिसे उसी तरह वस सकता है; जिस तरह आनेवाली विपर्के पूर्व- चिह जान लेने और उसका यथायेग्य उपाय करनेसे मनुष्य वस जाता है। राहमें चलता हुआ मनुष्य सिरपर घनघोर घटा उमड़ी देखकर किसी सुरक्षित स्थानमें वैठजाय, ते। भीगनेसे वस जायगा और को उन घटाओंको देखकर उनको परवा न करेगा, वह भीग जायगा। इसो तरह अगर मनुष्य उनरके पूर्व क्ष देखते हो उनका यथोचित उपाय करले,ते। जनरसे वस सकता है। जनर अमाशयसे पैदा होता है। उनरके पूर्व क्ष पूर्व क्ष पूर्व करों मनुष्य हलका मोजन या लंघन करे, अथना वमन विरेचनसे मलको निकाल डाले तो निश्चय ही उनरसे वस जायगा। उनरके पूर्व क्षोंमें क्या करना चाहिये,इस विषयपर "सुश्र्त उत्तरतंत्र"में लिखा है; —

ज्वरके पूर्वरूपमें कर्तव्यकम्म ।

wateren

ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु वुद्धिमान्। पाययेत घृतं स्वच्छं ततः स लभते छलम्॥ विधिर्मारुतजेस्वेषु पैत्तिकेषु विरेचनम्। मृदु प्रच्छर्दनं तद्दत्कफजेषु विधीयते॥ सर्वं लिदोपजेष्कं यथादोपम् विकल्पयेत्॥ घ्यस्नेहनीयोऽशोध्यश्च संयोज्यो लंघनादिना। रूप प्राग्नू पयोर्विद्धयान्नानात्वं वहुनिध्मवत्॥

ज्वरका पूर्वचिह नज़र आते ही क्ष बुद्धिमान साफ-पुराना घी रोगो की, वातज्वरके पूर्वक्षिमों, पिलावे। पित्तज्वर के पूर्वक्षपमें हलका जुलाव दे और कफज्वरके पूर्वक्षपमें साधारण हलके उपायसे वमन करा दे। इन्हज और तिदोषज ज्वरोंके पूर्वक्षपोंमें उपरोक्त तर-कीवोंमेंसे, दीषोंके विचारसे, जो मुनासिव समके सी करे। इन उपायोंसे सुख होता है। यदि किसी कारणवश घी पिलाना, हलकी दस्तावर द्वा देना या एक दो वमन—क्य—कराना अनुचित या हानिकर जँने, तो उसे लंघन करावे और गरम जल पिलावे। एक दे। लंघनों और गरम जलसे भी काम हो जायगा; वयोंकि ज्वर

नर्वान ज्वर में वमन विरेचन की मनाही है (विशेष अवस्थाओं में नहीं भी है); किल पूर्व प्र और क्षम मां भाग भीर भूएँ की तरह मेंद है, इसलिए घवराना नहीं चाहिये। पूर्वक में दीप प्राय: आमाश्य में ही रहता है, इसलिये शोधन (वमन या विरेचन) से साफ हो जाता है; किल पूर्णक्ष प्रकट हो जाने पर, दीप रस और खेदवाहिनी नसों हारा चमड़े की तरफ आ जाता है। उस अवस्था में शोधन करने यानी दल कराने या कय कराने से दीष धातुओं में घुस कर विषम ज्वर या धातुगतज्वर उत्पन्न करता है।

^{*} निराम वातञ्चर में या ग्रख वातञ्चर में ही पुराना घी दिलाना चाहिये। निराम वायु, निराम पित्त और निराम कफ़ के लच्च आगे लिखेंगे। वायु लंघन नहीं सह सकती, पित्त और कफ़ लंघन सह सकते हैं। लंघन इसेगा विचार कर कराने चाहिएँ। लंघन कव कराने, किस को कराने और किस को न कराने — इस विषय में आगे लिखेंगे। वातञ्चर में वायु आफ-रहित हो तो लंघन नहीं कराते, किन्तु आफ-सहित हो तो लंघन कराते हैं।

देशिंके कारण से होता है और अग्नि मन्द हो जाती है। यदि भोजन न किया जायगा; ते। जठराग्नि, भोजनक्ष्पी ईंधन न पानेसे, खराव देशिंको पचा डालेगी; फिर जबर क्यों होगा? "चरक"में लिखा है—"दृषित आमाशयको हलके भोजन या लंबनसे शुद्ध करले, ते। जबरका भयन रहे।" निस्सन्देह ये दोनें। उपाय सर्वोत्म हैं। इनमें कीई खटका नहीं।

ज्वरके विशेष पूर्वरूप।



सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भात्यर्थं समीरणात् । पित्तान्नयनयोदांहः कफान्नान्नाभिनन्दनम् ॥

वात उत्रर आनेके पहले जँभाई या अँगड़ाइयाँ आती हैं। पित्त-ज्वर आनेके पहले नेतोंमें दाह या जलनसी होती है। कफज्वर आनेके पहले भोजनसे अरुचि हो जाती है।

ने। ट—त्रात ज्वर आने के पहले शरीरमें पीड़ा और हाथ पैरोमें भड़ कि तथा पिराज्वरमें सिरमें दर्द होते देखा जाता है।

द्रन्द्रज पूर्वरूप।



यदि वातिपरा ज्वर आनेवाला होता है, ते। जँमाइयाँ आती हैं और नेतोंमें जलन होती है।

यदि वातकफावर आनेवाला होता है, तो जँभाइयाँ आती हैं और भोजनसे अरुचि हो जाती है।


यदि पिराकफज्बर आनेवाला होता है, ते। आँखोंमें जलन और अन्न पर अनिच्छा होतो है।

सन्निपातके पूर्वरूप।


अगर तिदेशिव-उवर आनेवाला होता है, ते। उसके आनेसे कुछ पहले जँमाई, आँखोंमें जलम और अन्नपर अरुचि—ये लक्षण होते हैं।

ज्वरके सामान्य लच्गा।

जिस रेगमें पसीने नहीं आते हों, शरीरमें सन्ताप हो ; यानी वदन गरम हो और सारे शरीर में दद या जकड़न हो, उसे "ज्वर" कहते हैं। अगर ये लक्षण हों, ते। समक्ष ले। "ज्वर" है।



जिस पुस्तक का यह वित्र है, उसका नाम ''बोलून-विहार है'। वह उपन्यास रूब ही दिलचस्प, शिक्ताप्रद, साहसवद्ध क च्योर,सफरमें पढ़ने-लायक है। दाम १॥)



ज्वरकी सामान्य चिकित्सा।

一爱到饭爱一

學變度 त, पिचा और इ.फ,—इन तीनों दीषोंके ज़ियादा और 🗨 🎇 कम होनेसे प्रधानता और अप्रधानता होती है। 孫侯孫侯 हो, किसीके ज्यरमें वात का ज़ोर सवसे अधिक हो, पित्तका ज़ोर वीचके दर्जेका हो तथा कफका ज़ोर नीचे दर्जेका ही, तो उसे ''वात-प्रधान तिदोष ज्वर' कहेंगे। इस तरह भी समझिये, किसीकी तिदीप ज्वर है। उसमें पित्तकीप के कम लक्षण हैं, बायुके कापके उससे अधिक हैं और कफके कापके सबसे अधिक हैं; ते। कहेंगे - वृद्धिपत्त है, वृद्धतर वायु है, और वृद्धतम कफ है। क्योंकि यहाँ कफ वृद्धतम यानी सवसे अधिक है, इसिलये उस ज्वरको 'कफप्रधान सिन्नपात" कहेंगे। इसी तरह ठीक-ठीक इस वातका भी पता लगा सकते हैं कि, पित्तका कीप तीन आने है, वायुका कीप पाँच आने है, और कफका कीप आठ आने है। जब इस तरह अशांशकी कल्पना हो जाय, तव नुसख़ेमें औप-धियाँ वात, पित्त और कफके के। पके अन्दाज़ेसे मुक्र र की जा सकती हैं। जिन वैद्योंकी वात, पित और कफके कोप, क्षय और वृद्धिके लक्षण अच्छी तरह याद होते हैं, वेही लक्षणोंको देखकर अंशांशकी करपना कर सकते हैं। प्रत्येक आयुर्वेद-चिकित्सकको ये वातें अच्छो

तरह याद रखनी चाहिये, और रोगोंमें अंशांशकी कल्पना का अभ्यास करना चाहिये। अभ्याससे कौनसा काम सहज नहीं हो जाता? लेकिन यह काम साधारण वुद्धिवालेंका नहीं है, इसीसे शास्त्रोंमें देग्पोंके अंशांशको न जान सकनेवालेंके लिये "सामान्य चिकित्सा" करनेकी सलाह दी गई हैं। "भावप्रकाश"में लिखा है:—

> ग्रंगांग यत्र दोवाणां विवेक्तं नेव गक्नुयात्। साधारणीं कियां तत्र विद्ध्यातु चिकित्सकः॥

जिस ज्वरमें वैद्य दोषोंके अंशांश को न जान सके, उसमें उसे साधारण चिकित्सा करनी चाहिये।

अव यह विचार करना है कि साधारण चिकित्सा कैसी होती है और उसमें वैद्यको वया क्या करना होता है। ज्वरकी साधारण चिकित्सामें, मामूली तौरपर, ऐसे काम करने होते हैं. जिनसे किसी भी प्रकारके ज्वरमें हानि न हो, वरन लाभ ही हो ; औषधियाँ ऐसी देनी होती हैं, जो जबरकी किस्म या दोषोंका अंशांश न जान सकनेपर भी, रोगोंके पक्षमें लाभदायक ही हों ; हानि किसी सूरतमें भी न करें। विशेष चिकित्सा परमोत्तम और शीघुफलप्रद होती है ; पर यदि कीई पेसा स्थान हो, जहाँ प्रवीण और सर्व्वशास्त्रोंके जाननेवाला तथा अनुमवी वैद्य न हो ; ती साधारण वैद्य भी साधारण चिकित्सासे रेागीको देर-अवेरसे रागमुक्त कर सके अथवा शास्त्रज्ञ वैद्यकी समझमें भी जलदी ही रेग न आवे, ज्वरके अंशांश या उसकी किस्मका पूरे तौरसे भेद न मालूम पड़े ; ता पहले मामूली उपाय ता कर दे ; पीछे विचार किया करे अथवा किसी और वैद्यसे सहायता है। हमने अनेक बार अपनी आँखोंसे देखा है, वड़े-वड़े डाकृरी और कविराजी-शिक्षाप्राप्त धुरन्धर विद्वांन वैद्य कई-कई दिनों तक रेागका असली भर्म नहीं समझ सके हैं---उन्होंने अपने नामके घमण्डमें रागीका अव-तव की हालतमें पहुँचा दिया है। चिकित्सा-कर्ममें अभिमान

करना बड़ी बुरी बात है। सभी शास्तोंके जान छेने और वर्षों अनुभव बातकर छेनेपर भी, मनुष्य चूक जाता है। आख़िर मनुष्य — है तो मनुष्यही न १ भगवान तो है ही नहीं, कि उससे भूल न हो। इस काममें दूसरे वैद्योंसे सहायता छेने और मिलकर काम करनेमें वड़ा सुभीता है। डाकृर छोग प्रायः ऐसा हो करते हैं; पर हमारे वैद्यराज ते। दूसरेके नामसे उसी तरह चिढ़ने छगते हैं, जिस तरह स्त्री अपनी सीतके नामसे चिढ़ने छनती है।

जनर रेग्गो की लामान्य चिकित्सा करनेवाले वैद्यकी भी निम्न-लिखित विपयोंका ज्ञान अच्छी तरह होना ज़क्सो है। कम-से कम इतनो वातोंके जाने विना कोई वैद्य किसी तरहकी चिकित्सासे भी रेगोको आराम नहीं कर लकता, विक उत्तरा वेचारेको यमसदन-की राह दिखा सकता है:—

- (१) ज्वर-रागीको कैसे घरमें रखना चाहिये।
- (२) ज्वरवालेके लिए हवाका कैसा प्रवन्ध करना चाहिये।
- (३) ज्यरवालेको किन-किन आहार-विहारींसे वचाना चाहिये ।
- (8) जबर-रेगिको छघु पथ्य देना या छङ्घन कराने चाहिये'। यह काम किस तरह करना चाहिये। किन्हें छङ्घन कराने उचित हैं और किन्हें छङ्घन कराने अनु चित हैं, यह सव जानना चाहिए। अन्धाधुन्ध छंघन न कराने चाहिये'।
- (५) जबर रोगोको गरम या शीतल जल देना चाहिये ?
- (६) लंघन और गरम जल प्रसृतिसे भी देश न पचें; ते। क्या द्वा देनी चाहिये? किस प्रकारके ज्वरमें वमन-विरेचन मना हैं, और किसमें देनेकी आज्ञा है ? पहले पाचन देना या शमन औषधि देनी, कव देनी, कब तक न देनी, किस समय औषधि सेवन करानी जिससे अधिक लाभ हो, इत्यादि बातोंका अच्छा और पूरा ज्ञान वैद्यकों होना चाहिये।

- (७) सव तरहके ज्वरोंपर चलनेवाले ज्वरके परीक्षित योग या नुसखे़ याद रखने चाहियें।
- (८) रेगोको कव अन्न देना चाहिये ? ज्वर-रेगियोंके लिये कोन-कौनसे अन्न पदार्थ अथवा फल और तरकारियाँ अथवा मांस हितकारी हैं और कौन कौनसे अपथ्य या अहितकारी हैं ? रेगों को कैसे स्थानमें भोजन कराना चाहिये, उसके मुखका खाद सुधारनेको क्या उपाय करना चाहिये इत्यादि बाते तथा ज्वर रेगोके देने योग्य मण्ड, भात, यवागू, पेया, रसीदन प्रभृति बनाने की विधि जाननी चाहिये।

नेाट—इन आठों विषयोंको हम आगे अच्छी तरह समका-समका कर, साथ ही शास्त्रोंके प्रमाण दे देकर, विस्तारपूर्व्य क लिखेंगे। जिसे चिकित्साकमें करना हो, उसे इनमेंसे प्रत्येक विषय खूब याद कर लेना चाहिये।

ज्वररोगी के रहने का स्थान।



उवर आते ही उत्रर-रागी की ऐसे मकान में रखना चाहिये. जो ख़ब साफ-सुथरा हो—मैला कुचैला न हो, जिस में बद्दृ न आती हो, जिसमें खाने पीने के सामान आटा दाल मिर्च मसाले प्रशृति न रबले हों, आदमियां का जमघट न हो, वाहरी हवा बहुत तेज़ी से न आती हो। "भावप्रकाश"में लिखा है—

सामान्यतो ज्वरी पूर्व निर्वात निलये वसेत । निर्वातमायुवो चृद्धिमारोग्यं कुरुत यतः॥

''जिस दिन उवर आवे उसी दिन से, उवर-रागो को वायुरिहत घरमें रक्खो, क्योंकि वायुरिहत स्थान उम्र को बढ़ानेवाला और आरोग्यता करनेवाला है।" इस शास्त्राज्ञा का मर्म न समभ कर.

Ų

आजकल लोग रागी को ऐसे मकान में रखते हैं, जिसमें हवा का अंश भी स आता हो। द्रवाज़ों को वन्द कर देते हैं. जाली झरोखों में कपड़े ड क देते हैं, इस से रोगी का दम घुटने लगता है; रोगी अधमरा हो जाता है, राग वढ जाता है और उसकी मृत्यू न हो तीभी मर जाता है। इस वात को न रोगो के घरवाले विचारते हैं और न चिकित्सक महाशय ही कि, यदि विल्कुल हवा न मिले तो कोई भी प्राणी विना राग ही मर जाय। हवा से हो प्राणियों की जिन्दगी है। आरोग्य के छिये जिस तरह साफ हवा को ज़रूरत है, रागी को भी उसा तरह चिक उससे ज़ियादा साफ हवाकी ज़रूरत है, क्योंकि तन्द्रग्स्त मनुष्यों की अपेक्षा रोगी हवा को ज़ियादा और जहदी ख़राव करता है। रोगी के साँस द्वारा गम्दी और रोग के परमाणुओं से भरी हुई ज़हरीली हवा निकलती है, उसके वाहर जाने और वाहर से ताज़ा हवा के आने की परमावश्यकता है। अगर हवा के आने जाने के सव द्वार वन्द कर दिये जायँगे, ते। गन्दो हवा कैसे बाहर जायगी और साफ तन्द्रहस्ती को वर्णनेवाली हवा कैसे आवेगी? उपराक्त शास्त्र-आज्ञा वहुत होक और उचित है। उसका अर्थ जैसा लगाया जाता है, वैसा नहीं है। उस का यह मतलय है. कि वाहर की तेज़ हवां या तेज़ हवा के झोके सीधे रागीको न लगने पावे, क्योंकि तेज़ हवा के झोके निश्चय ही रागीके उबर को वढ़ानेवाले होते हैं; इस लिये रोगीको साफ हवादार मकानमें रखना चाहिये, घरके दरवाज़े वन्द न करने चाहिये, हवा के आने-जाने की राह खुछी रखनी चाहिये; पर इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि, रोगोके शरीर को वाहरी हवाके भोंके न लगें, क्योंकि वाहरी हवा पसीनोंका आना औरभी वन्द कर देती है तथा किसी-किसी दिशाका हवा वात वढ़ानेवाली, पित्त को कुपित करनेवाली अथवा कफको कुपित करनेवाली होती है। अगर रोगीको वाहरकी हवा न लगने दी जाय

ता कोई खरका ही न रहे, इसी से वायुरहित स्थान की वात लिखी गयी है; पर हवा का आवागमन ही वन्द कर देने की वात नहीं लिखी गयी है। अगर हवा के लगने का भय हो, ता रागी के पलँग के पास, कुछ स्थान छोड़ कर, साफ-सुथरा पर्दा लगा देना चाहिये और दरवाज़े तथा छत के पास की खिड़कियाँ खुळी रखनी चाहियें। हाँ, नवीन ज्वर वाले को भारी और गरम वस्त उढ़ा देने में हज⁶ नहीं, पर वह भी ऐसा उढ़ाना चाहिये, जिससे रागी घवरावे नहीं और उसका साँस न घटे। ये सव व्यवस्थाएँ उवर के अनुसार करनी चाहिएँ। कोइ उवर ऐसे होते हैं, जिनमें मकान को गरम रखना होता है, गरम वस्त उढ़ाने होते हैं और कोई ऐसे होते हैं, जिनमें मकान शीतल रखना होता है और शीतलही उपचार किये जाते हैं। पित्त ज्वर और दाह ज्वर में रागी की ऐसे मकान में रखते हैं, जो शोतल हो, जिसमें ख़सकी टहियाँ लगी हों. चन्दन और ख़्स का छिड़काव हो रहा हो। "भावप्रकाश"में लिखा है :---

> हर्न्ये शुभ्राभ्रसंकाशे गर्शांककर गीतले। मलयोदक संसिक्ते सुप्यात्पिक्तज्वरी नरः॥

पित्त ज्वर-रेगो सफेद वाद्छ के सम्मन निर्मंछ, चन्द्रमा की किरणोंसे शीतल हुए तथा मलयागिर चन्दन के जल से छिड़काव किये हुए मकान में सोवे।" कहिये, अब ते। समक्ष गये न १ सभी कामों में बुद्धि से काम चलता है। जिसमें भी इलाज-मुआलिजे के काम में ते। कृदम-कृदम पर बुद्धि की ज़करत है।

ज्वरवालेके लिये हवा।



क्योंकि उनर रोगों के छिये बाहर की हवा की मनाही है, और बहुत से उनरों में उनररोगी की इतनी गरमी छगतो है कि, रोगी व्याकुल हो जाता है। इसलिये कृतिम उपायों से रोगी की हवा फरनी चाहिये। पंखे की हवा से हानि नहीं होती; विक लाम ही होता है। क्योंकि शास्त्र में कहा है—"व्यजनस्यानिलस्तृष्णा-स्वेदम्र्च्छाश्रमापहः" अर्थात् पंखे की हवा पसीना, प्यास, वेहोशो और थकान को नाश करती है। परन्तु जिस किस्म के पंखे की हवा रोगी के लिये अच्छी हो, उसी किस्म के पंखे की-हवा करनी चाहिये। "भावप्रकाश" में लिखा है:—

''ताड़के पंखे की हवा विदेश नाशक होती है। वांसके पंखे की हवा गरम और रक्तिपत्त को कुपित करनेवाली होती है, कपड़े की हवा विदेशियनाशक, चिकनी, हदयको हितकारी और उत्तम है। चमर, मेरिछल और बेतके पंखे की हवा भी कपड़े के पखेकी तरह परमेश्तम होती है। "हारीत-संहिता"में लिखा है—

'ताड़ के पंखे की हवा तथा केलेके पसे की हवा शीतल और मधुर है। इन को हवा थकान को हरती है, नींद लाती है और आनन्द करती है तथा शोक, रोग, विकार, दाह, पित्त, परिश्रम, ग्लानि और भ्रम को शान्त करती है। इन दोनों तरह के पंखें की हवा सब तरह से उत्तम है; पर इस में भी एक दोष है, वह यह कि गीलेपन के कारण कफ को कुपित करती, 'है।'' ताड़ का पंखा स्खा हो सकता है, पर केले के पत्ते का पंखा स्खा किसी काम का नहीं। केले के पत्तेका पंखा पित्तज्वर और दाहज्वरमें हर तरह उत्तम है।

ख्सके पंखे और मेरपंख से वने पंखे की हवा अच्छी होती है। इनकी हवा सुगन्धित, किसी कृदर शीतल, ग्लानि, भ्रम, मूर्च्छा, वेहोशी, शोप, विसप और विष के नाश करनेवाली होती है।

कौंसी के वर्त्तनं की हवा कुखी और गरम होती है; किन्तु वात को शान्त करती, श्रम, दाह—जलन और धर्कानको नाश करती तथा सुख देनी और नींद लाती है। वाँस के पंखें की हवा तन्द्रा और निद्रा करती है, रूखी और कषेठी है, किन्तु वातकों कुपित नहीं करती।

कपड़ेको हवा घाव पर स्जनवाले के हक्में अच्छी नहीं है। यानो इसके सिवाय और सबको अच्छो है। लाल कपड़ेकी हवा सदा ख़राव है। लाल कपड़ेकी हवा सदा त्यागनी चाहिये. क्योंकि वह कफ और रक्त—खून को कुपित करती है तथा अनेक रोग पैदा करती है और परिश्रम, ग्लानि, प्यास, तन्द्रा तथा निद्रा बहुत करती है।

नोट—रोगानुसार या दे। पानुसार जैसे पंखे की हवा उपकारी हो, वैसा ही पंखा काम में लाना चाहिये। लाल वस्त्रका हवा सदा त्यागनो चाहिये। घाव पर स्तनवाले को किसी तरहके भा कपड़े के पंखे की हवा अच्छी नहीं है। कफप्रधान रोग में केले और गीले ताड़के पंखे की हवा अच्छी नहीं है। वास के पंखे की हवा उक्ति पित्त, पित्तज्वर और दाहज्वर में अच्छी नहीं है। साधारणतया, ज्वरवालों के लिये सफेद वस्त्र, मोरपंख, चनर और सुखे ताड़के पंखे की हवा हितकारी है। विजलों के पंखेकों हवा ज्वरवालें के लिये सफेद वस्त्र, मोरपंख, चनर और सुखे ताड़के पंखे की हवा हितकारी है। विजलों के पंखेकों हवा ज्वरवालें के लिये हितकारी नहीं है।

ज्वरमें पथ्यावश्य

(जबर रोगीके त्यागने और सेवन करने थे। य आहार विहार)

सभी रोगोंमें पथ्य और अपथ्य पर ध्यान देनेकी सबसे वड़ी ज़करत है; क्योंकि पथ्य यानो हितकारी आहार विहार सेवन करने और अहितकारी आहार विहार त्यागने से, विना किसी दवाके भी, रोग आराम हो जाता है; पर अपथ्य सेवन करने से, हज़ारों दवाइयाँ खाने से भी, रोग नाश नहीं होता। कहा है—

विनाऽपि भेषजैग्योधिः पथ्यादेव निवर्त्तते । न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतैरपि॥ पथ्ये सित गदार्तस्य किमौषध निषेवणैः। पथ्येऽसित गदार्तस्य किमौषधनिषेवणैः॥

सारे रोग, विना औषित्र सेवन किये, केवल पथ्यसे ही नाश हो जाते हैं; परन्तु कुपश्य सेवन करनेसे, सैकड़ों दवाइयाँ होने पर भी, रोग आराम नहीं होता।

यदि पथ्य सेवन करे तो औषि की क्या ज़रूरत ? अर्थात् हितकारी आहार विहार सेवन करनेवाले को द्वा खानेकी ज़रूरत नहीं, वह तो पथ्य सेवन करनेके कारण, बिना द्वा ही आराम हो जायगा; इसी तरह अपथ्य सेवन करनेवाले यानो अहितकारी आहार विहार सेवन करनेवालेको भी द्वा की ज़रूरत नहीं; क्योंकि जो अपथ्य सेवन करता है, वह हज़ार उत्तम से उत्तम द्वाइयाँ खानेसे भी आराम न होगा।

कैसे अनमेल उपदेश हैं। इनके भीतर कैसा अमृत भरा हुआ है। ये रेगिके नाश करने और आरोग्य रहनेके सच्चे मंत्र हैं। पर दुःख है कि, आजकल भारतवासी आयुवे दका पढ़ना छोड़ देनेके कारण, इन अनमेल उपदेशोंको जानते ही नहीं। जानते हैं, केवल चिकित्सक; पर वे भी दुर्भाग्यसे जितना ध्यान अच्छो अच्छो औषधियों पर देते हैं, इन मुख्य और शीघू रोग नाश करनेवाली तत्व-पूर्ण वातों पर नहीं देते। आजकलके वैद्य अच्छो तरह रोगीसे वात भी नहीं करते; ज़रा नाड़ी छुई, दो चार वातें पूछों और नुसख़ा लिखा। फीस हाथमें आते ही नौ देा ग्यारह हुए। रोगो या रोगी के परिचारकने पूछा कि, वैद्य जो। रोगोको क्या पथ्य और अपथ्य है, तो जूते पहनते हुए फरमा दिया—"अभी तो लंघन होने दे।।" यदि रोगीको अन्न दिलाना हुआ ते। कह देते हैं—"सूखी रोटी, मूँगकी

दालका पानी अथवा सावूदाना देंदे। " वस हो गया, सव काम। वैद्यराजका फ़र्ज़ अदा हो गया! अव रेग्गोका परिचारक या घरका आदमी आयुर्वे दका ज्ञाता हुआ, तव तो वह रोगीको हितकारी आहार विहार सेवन करावेगा और अहितकारी आहार विहारों से वचावेगा; नहीं तो वैद्यजीका यश धूलमें मिला और रेग्गोके प्राण संकटमें पड़े। रोगी या रेग्गोके परिचारकको पथ्यापथ्य-सम्बन्धी वातें वतला देना वैद्यराजका पहला कर्चाव्यकमं है। जो वैद्य इस ओर ध्यान नहीं देते, अधाधुन्ध दवा दिये जाते हैं, उन्हें कर्म-भाग्यसे ही कभी सिद्धि प्राप्त होजाती है। आयुर्वे दर्में लिखा है: -

भिषक् सर्वेषु रोगेषु निर्दिष्टानि यथायथम्। निदान पथ्यापथ्यानि त्रीणि यवात् विचिन्तयेत् ॥ पूर्वः सर्वगदे कुर्यात् निदानपरिवर्जनम्। तेनेव रोगाः शीर्यन्ते गुष्क नीराइवांकुराः॥ रुग्णः सर्वास्व पथ्यानि यथास्वं च विवर्जायेत्। ता ह्य पथ्यविवर्द्धन्ते दोहदेरिव वीरुधः॥

वैद्यके। चाहिये कि, समस्त रोगोंमें यथार्थ रीतिसे कहे हुए निदान, पथ्य और अपथ्य, – इन तीनों पर विचार करे।

पहले सव रेगोंमें रेगका निदान यानी कारण वन्दं करना चाहिये, क्योंकि रेगके कारणको त्यागनेसे रोग इस तरह नाश हो जाते हैं, जिस तरह जलके सूख जानेपर वृक्षके अङ्कुर खर्यं नष्ट हो जाते हैं।

रेागो अपथ्य पदार्थों को विल्कुल त्याग दे, क्योंकि अपश्य सेवनसे रेाग इस तरह बढ़ते हैं, जिस तरह जल सींचनेसे वेल बढ़ती हैं।

सारांश यह है कि, रागीको अपथ्य सेवनसे वचाना चाहिये और पथ्य सेवनकी सलाह देनी चाहिये। साथ हो रागके कारणको जानकर उसे फौरन वन्द करना चाहिये; नहीं तो अमृत पिलानेसे भी उपकार न होगा। जिसको मिट्टी खानेसे पीलिया हुआ है, उसका मिट्टी खाना वन्द न किया जायगा, तो कैसे आराम होगा? जिसे एक साथ दूध-मछली या दूध-मूली खानेसे राग हुआ है, उसका दूध-मछ्छी या दूध मूळी एक साथ खाना वन्द न किया जायगा. ते। रेग कैसे आराम होगा ? जिसे अति स्त्रीप्रसंगसे क्ष्यरोग हुआ है, उसको आगे स्त्रीप्रसंग करनेसे न मना किया जायगा, ते। कैसे क्ष्यरोग जायगा ? इसी तरह और उदाहरण भी समझ छीजिये । यदि कोई नये उवरवाला उवरमें स्तान अथवा स्त्रीप्रसंग करेगा ते। वह कौन सी दवासे आराम होगा ? यदि नवीन उवरवालेको अधाधुन्ध वमन या विरेचन करा दिया जायगा, ते। उसका उवर विगड़कर विपमज्वर न हो जायगा ? यदि जवरवालेको उवरकी हालतमें कोध करनेकी मनाही न को जायगा और वह कोध करेगा, ते। उसका उवर बढ़ेगा या घटेगा ?

ज्वर-रोगीको जिसतग्ह अपथ्य-सेवन हानिकारक है. उसी तरह मूढ़ वैद्यकी दवा लेना भी अनिष्टकारक है। लोलिम्बराज महोदय कहते हैं:-

ग्रोपधं मूढ़ वैद्यानां त्यजन्तु ज्वरपीढ़िताः । परसंसर्गसंसक्तं कलत्रमिव साधवः॥

ज्वर-पीड़ित मनुष्य मूढ़ वैद्यकी दवाको उसी तरह त्याग दे, जिस तरह परंपुरुपरता नारीको सज्जन लोग त्याग देते हैं।

वहुत समका चुके, समझदारोंके लिये इतना कम नहीं है। अब हम यह लिखते हैं कि, ज्वरवालों और खासकर नवीन ज्वरवालोंको किन-किन वातोंसे परहेज़ करना चाहिये:-

नवीन ज्वरमें अपथ्य

परिपेकान्यदेहांश्च रूनेहान्संशोधनानि च। दिवार्म्यमं व्यवायंच व्यायामं शिशिरं जलम्। क्रोध प्रवात भोज्यांश्च वर्जायेत्तरुण्ज्वरी॥

तरुण उवर यानी नये बुख़ारमें रेगिको स्नान प्रभृति करने, चन्दनादिका लेप करने, तेलकी मालिश कराने, स्नेहपानादि—घी तेल खाने पीने ; वमन, विरेचन— जुलाब वगैर: लेने, दिनमें सोने मैथुन करने, कसरत करने, शीतल जल पीने, क्रोध करने, (वाहरी) हवा और भोजन —इन सबसे बचना अर्थात् इन्हें त्याग देना चाहिये। इन अपथ्योंके सेवन करनेसे शोष, वमन, मद, मूर्च्छा, भ्रम, तृषा— त्यास और अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं।

"हारीत संहिता"में लिखा है.—"कसरत करनेसे ज्वर बढ़ता है; मैथुन करनेसे शरीर जकड़ासा हो जाता है तथा मूर्च्छा और मृत्यु होती है; स्नेह पान करनेसे मूर्च्छा—बेहोशी, वमन, मद और अरुचि होती है। मारी अन्न खाने और दिनमें सोनेसे मलविष्टम्भ हो जाता है, देाषोंका कोप होता है, जठराग्नि मन्दी हो जाती है और शरीरके स्रोत या छेद बन्द हो जाते हैं।

"चरक"में लिखा है :—

नवज्वरे दिवास्त्रप्त स्नानाभ्यंगान्न मैथुनम् । कोध प्रवात व्यायाम कषायांश्च विवर्जयेत् ॥

नये ज्वरमें दिनमें सोना, स्नान करना, शरीरमें तेलकी मालिश कराना *, अन्न भोजन, अत्यन्त ह्वादार स्थान, परिश्रम और कषाय योनी कषैले रसका काथ पीना—इन सबसे वचना चाहिये।

वातज्वरमें तेलकी मालिशकी मनाही नहीं है। "चरक"में लिखा है:—
 ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेस्यापिहिक्रमम्।
 क्योन्निरनुबन्धानामभ्यंगादीनुपक्रमान्॥
 पायित्वाकषायञ्च भोज्येद्रसभोजनम्।
 जीर्णज्वरहरंक्च्यात् सर्वश्रश्राप्युपक्रमम्॥

यदि वातज्वरमें कफ अथवा पित्तका सम्बन्ध न हो ; यानी शुद्ध वातज्वर हो, तो पहले ही लंधन आदि कर्मकी उपेन्ना करके, अभ्यङ्ग आदि चिकित्साका अव-लम्बन करो अर्थात् शुद्ध वातज्वर हो, उसमें पित्त और कफका लवालेश न हो, तो लंधन वगैरः न कराकर, तेलकी मालिश वगैरः कराओ ; रोगीको मीठे और चिकने काढ़े पिलाकर मांसरस पिलाओं। वातज्वरमें सारे काम जीर्या ज्वरकी तरह करो। यानी वात ज्वरका इलाज जीर्या ज्वरकी तरह करो।

औरभी कहा है ;-

स्नानं विरेकं सरतं कपायं व्यायाममभ्यंजनमित्तं निद्राम्। दुग्धं घृतं वैदलमामिपं च तकं सरां स्वादु गुरु द्वं च॥ ग्रन्नं प्रवातं अमणं च क्रोधं त्यजेत् प्रयतात्तरुणज्वरार्तः। ग्रासप्तरात्रं तरुण ज्वरं तत् स्यांहमध्यं परतः पुराणम्॥

स्तान, जुलाव, मैथुन, काढ़ा, कसरत, उवटन और तेलकी मालिश दिनमें सोना, दूध, घो, दाल, मांस, माठा, शराव, मीठे पदार्थ, भारी पदार्थ, पतले पदार्थ, अन्न, हवा, घूमना और क्रोध करना— इनको तरुण उबर अर्थात् नवीन उबरवाला रेगी त्याग दे: यानो इन सबसे परहेज़ करे। उबर आनेके दिनसे सात दिन तक उबर तरुण या नया कहलाता है; वारह दिन तक मध्यम और इसके वाद पुराना कहलाता है।

औरभी लिखा है:-

सज्बरो ज्वरमुक्तोवा विदाहीनि गुरूणि च। ग्रसात्म्यान्नानि पानानि विरुद्धाध्यशनानि च॥ ज्यायाममति चेष्टां वाऽभ्यंगं स्नानं च वर्जयेत्। ते ज्वरः शमं याति शान्तरच न पुनर्भवेतु॥

ज्वर-रेगो या ज्वरसे छूटा हुआ मनुष्य दाहकारक, भारी, अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल – मिज़ाजके ख़िलाफ़ अन्नपान, विरुद्ध भाजन, कसरत, चलना-फिरना-डोलना तथा तेल वगैर:की मालिश और स्नान – इन सबके। त्याग दे। इनके त्यागनेसे ज्वर शान्त हो जाता है और शान्त होकर:फिर नहीं आता।

"हारीत-संहिता"में लिखा है - "दाहकारक और भारी अन्न, कफ-कारी पदाथ, तेलसे पके हुए खट्टे साग, दहो, दहीका ते।ड़, शिखरन, श्चद्र अन्न वहुत जल पीना, पान खाना, घो, शराव, कोघ, शोक, रातमें जागना ,दिनमें सोना, गाड़ी घोड़े हाथी और गेंडिका सवारी — इनको त्यागना ज्वरवालेके लिये भेला कहा है।"

ज्वरमें मिहनत, कसरत या मिहनतसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी कामोर्का सम्बन्ध मनाही है।

"सुश्रृत उत्तर तन्त्र"में लिखा है : -

. ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरिप विचेष्टितेः। निषग्णां भोजयेत्तस्मान्मूत्रोचारौ च कारयेतु॥

ज्यरमें ज़रासी भी चेष्टा - मिहनत प्रभृति करनेसे. मेाह या बेहोशी हो जातो है; इसिलिये रागीको विना मिहनत, वैठे-वैठेही भोजन कराना चाहिये और पाख़ाने पेशावके लिये भी सहारा देकर उठाना चाहिये।

ज्वरमें जिस तरह मिहनत करनेकी ममानियत है; उसी तरह दिनमें सोनेकी भी साल ममानियत है।

"भावप्रकाश"में लिखा है :-

दिवास्वापं न कुर्वीत यतोऽसौस्यात् कफावहः। ग्रीप्सवरुर्ये पु कालेपु दिवास्वापो निपिध्यते॥

रागीको दिनमें न साना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोनेसे कफ बढ़ता है। श्रीष्म ऋतु -गरमीके मौसमके सिवा और सभी मौसमों में दिनमें साना मना है।

ज्वर रेगिको जहाँतक हो सके, यिद वह लंघन करने येग्य हो, लंघन कराने चाहियें; क्योंकि ज्वर आम देग्यसे होता है और भोजन न करने यानी उपवास करनेसे आम नष्ट होता है; किन्तु कितने ही नवीन उवरोंमें भी लंघन कराना – रेगिका वल घटाना और उसे मारना है; क्योंकि वलके अधीन आरोग्यता है और आरोग्यताके लियेही चिकित्सा की जाती है। यदि रेगी वालक हो, वहुत कमज़ोर हो, स्त्री हो और गर्भवती हो अथवा कामज्वर, शोक- ज्वर और श्रमज्वर या निराम वातज्वर हो, तो रोगोको हलका भोजन देना चाहिये; पर भूलकर भी भारी भोजन न देना चाहिये। "वंगसेन" लिखते हैं: —

> गुर्वभिष्यन्द्यकाले च ज्वरी नादद्यात्कथज्वन। न तु तस्याहितं मुक्तमायुपे वा मुखाय च॥

ज्वर वालेको कदापि भारी और अभिष्यन्दी पदार्थों का भोजन तथा विना समय भोजन न देन चाहिये, क्योंकि भारी और असमयका भोजन रागीको आयु और सुखके लिये हितकारी नहीं होता।

आजकल नये पुराने सव तरहके ज्वरोंमें दूध देनेकी चाल हो गयी है। डाकृरोंकी नक्ल वेद्य लोग भी करने लग गये हैं। वैद्य इस वातको नहीं समकते कि, डाकृरी दवाइयोंकी प्रकृति ही ऐसी हैं कि, उनके साथ दूधकी आवश्यकता है। हमारी आयुर्वे दीय औषियाँ नये ज्वरमें दूधको नहीं मानतीं। दूध पौष्टिक पदार्थ है, इसीसे शास्त्रकारोंने नवीन ज्वरमें दूधकी सख़्त मनाही की है। देखिये "सुश्रुत"में लिखा है;—

कृशोऽल्प दोषो दीनग्च नरो जीर्ग्यज्वरार्दितः। विवदः सृष्टदोपग्च रुज्ञः पित्तानिलज्वरी॥ पिपासार्तः सदा हो वा पयसा स सखी भवेत्। तदेव तु पयः पीतं तस्गो हन्ति मानवम्॥

जो रेगी दुवंछ हो, जिसके अल्प देष हों, जीणज्वरसे पीड़ित हो, जिसके विवन्ध हो और विवन्ध होनेके कारण देष अनुलेमन न होते हों, जिसके देष कुछ-कुछ निकलते हों, रेगी रूखा हो, पित्तवात ज्वरवाला हो ; प्यास और दाहसे युक्त हो—ऐसा रोगी दूध पीनेसे सुखी होता है, परन्तु तरुण ज्वरमें पिया हुआ दूध रेगीको मार देता है। सारांश यह है कि, कफ क्षीण होने पर, जीर्णज्वरमें दूध देना चाहिये। नये ज्वरमें दूध विषका काम करता है।

नार—(१) नवीन ज्वरमें वमन या विरेचन मनो है ; पर तत्काल अधिक खा जानेसे ज्वर हुआ हा ता वमन करा देनेमें हर्ज नहीं है। यदि स्रोतांका मल पक कर कोरेमें उहर गया हो, तावमन या विरेचन से निकाल देना चाहिये ; क्योंकि पका हुआ देाप, न निकालनेसे,विषम ज्वर आदि भयंकर रीग करता है। अगर वलवानके कफ ज्वर हो, ता हलको वमन करा देनी चाहिये; अगर पित्तप्रधान ज्वर हो और पकाशय शिथिल हो, तो हलका जुलाव देना चाहिये। अगर वेदना-सहित उदावर्तयुक्त वातज्वर हो, ते। निरुहण वस्ती कागी चाहिये। अगर सिरमें कफ भरा हो, तेा सिरका भारीपन और दर्द दूर करनेवाली नस्य देकर, सिरका मलगम निकाल सकते हो। अगर ये हालतें न हों, ता आमज्वर या कच्चे ज्वरमें शोधन औषधि देने या शोधन शमन औषधि देनेसे विषम ज्वर हो जाता है। हाँ, जिसने लंघन किये हों, उसे तथा गर्भवती, वालक, दुर्वल तथा डरे हुऐकी त्रमन न करानी चाहिये। इस विषयमें हम आगे विस्तारसे लिखें गे। जहाँ तक हो, वमन विरेचन न कराना चाहिये। अगर रोगी अत्यन्त दुखी हो, विना हलके जुलावके राग जाता न दीखे तभी, मजवूरीसे, जुलाय- परन्तु वहुत हलका जुलाव देना चाहिये । पर्योकि, विना विशेष अवस्थाके, नवीन ज्वरमें जुलाव देनेसे वमन, मूर्च्छा, मद, श्वास, माह, भ्रम, तृषा और विषम ज्वर होनेका भय रहता है। जहाँ तक हो, गुदामें वत्ती वगैर: डालकर दस्त करा देना चाहिये। इस विषयमें भी आगे विस्तारसे लिखेंगे। २ नवीन ज्वरमें कषाय या काढ़े की मनाही है, पर वह काढ़ा यदि जल और पेया प्रभृतिके संस्कारके लिये काममें लाया जाय, ता मनाही नहीं है। नवीन ज्वरमें "आरग्वधादि पाचन"की मनाही नहीं है, क्योंकि वह तिदेषनाशक, आमपाचक, दीपन और शूलनाशक है। "षड्ग पानीय" काथ हो है, पर उसकी भी मनाही नहीं है। वह दिया जाता है, क्योंकि उसमें काढ़ेके लक्षण नहीं मिलते। पड़ंग पानीय प्रथम ते। पकाया ही नहीं जाता और यदि पकाया भी

जाता है, ते। आधा पानी रक्खा जाता है; किन्तु कपाय या काथमें जलका चौथा या आठवाँ भाग रोष रहता है और वह कंपेले रस और कंपेले रंगका हो जाता है। कपाय पीनेसे वहें हुए दे। अपना अपना मार्ग छे। इकर आममें मिल जाते हैं। उस समय उनके। काव्में करना महा कठिन हो जाता है। इसीसे नवीन जबरमें, विना दे। पके, कपाय न देना चाहिये।

३ जिस तरह नवीन ज्वरमें दूध विपके समान है; उसी तरह नवीन ज्वरमें 'धी" भी नुक्सानमन्द है। वारह दिन हुए विना ज्वररोगीका "घी" न देना चाहिये। "सुश्रुत"में लिखा है;—

> घृतं द्वादशरात्रात्तु देयं सर्वज्वरेषु च। तेनान्तरेणाशयं रुवं गता दोषा भवन्ति हि॥

सव तरहके जबरोंमें १२ दिनं वाद "घी" देना चाहिये, क्योंकि इतने दिनोंमें सब देाप पककर अपने- अपने स्थानोंमें आ जाते हैं।

"वंगसेन"में लिखा है:-

पक्वेषु दोपेण्वसृतं तद्विपोपमन्यथा। दशाहात्परतो दाने ज्वरोपद्ववदृद्धिकृत्॥

ज्वरकी पकी अवस्थामें घो अमृतके समान गुण करता है : किन्तु ज्वरको अपक अवस्थामें यानी आमज्वर या कच्चे ज्वरमें घो विषके समान अवगुण करता है। दश दिनके भीतर घो उवरके उपद्रवोंका बढ़ाता है।

"हारीतसंहिता"में लिखा है:-

ं ज्वरे विवन्धे विपूचिकायामरोचके वा शमिते तथाग्नौ । पानात्यये वापि मदात्यये वा शस्तं न सर्पिर्बहुमन्यते सधीः॥

ज्वर, विवन्ध, हैज़ा, अरोचक, मन्दाग्नि, पानात्यय, मदात्यय— इन रोगोंमें वैद्य "घी" देना अच्छा नहीं समझते। 8 उचर-रेगोको दिनमें सोनेकी मनाही इसिलये हैं कि, दिनमें सोने से कफ बढ़ता है और उचरमें कफका बढ़ना अच्छा नहीं। हाँ, गरमीके मौसममें दिनमें सोना मना नहीं है। जिनको सदा दिनमें सोनेकी आदत है, उनको दिनमें सोनेको कभी मनाही नहीं है; वयोंकि दिनमें सोनेकी आदतवाले अगर दिनमें नहीं सोते, तो उनके वायु आदि दोप कुपित हो जाते हैं, इसिलये आदतवाले वैखटके सोने।

इनके सिवा जो कसरत, परिश्रम, स्त्रीप्रसंग, अधिक राह चलने आर हाथी घोड़ेकी सवारी करनेसे थक गये हों, वे भी दिनमें से। सकते हैं। थका हुआ, अतिसार-रेगो, शूल रेगी, श्वास रेगी, वमन रोगी, तृषा रेगी, हिचकी-रेगो, वात-रेगी, श्लोण, कफशीण रेगी, वालक, बूढ़ा, अजीर्ण-रेगी, रातमें जागनेवाला, शराव वगैर:का नशा करने वाला और जिसने लड्डान या उपवास किये हों—ये सब मनुष्य इच्छानुसार से। सकते हैं। जिसे मार्ग चलनेसे बुख़ार आया हो, उसे भी दिनमें से।नेकी मनाही नहीं है। "भावप्रकाश"में लिखा है:—

ग्रध्वश्रान्तेषु वाऽभ्यंगं दिवा निद्रांचकारयेत्।

जिसे अत्यन्त मार्ग चलनेसे उत्रर हुआ हो, उसके वदनमें वैद्य तेलकी मालिश करावे और दिनमें सुलावे।

५ नवीन जबरमें तेलकी मालिश करानेकी मनाही है, पर यह मनाही क्यों है, इस वातकों भी जानना ज़करों है। असल वात यह है, तेलको मालिशसे पसीने रुकते हैं; दूसरे तेल अपने चिकनेपनके कारण कफकारक और आमवर्ड क है; इसीसे नये बुख़ारमें तेल मालिश कराना मना है; किन्तु किसी औषधके साथ पकानेसे तेलके गुण बदल जाते हैं। क्ली औषधिके साथ तैयार किया हुआ तेल कला होता है; मेदनाशक द्रव्योंके योगसे वनाया हुआ तेल मेदनाशक होता है; पसीनेनाशक द्रव्योंके साथ बनाया हुआ तेल

पसीने नाशक हैं।ता है और पुराने ज्वरनाशक द्रव्योंके साथ पका हुआ तेल पुराने बुख़ारका नाश करता है। पुराने बुख़ारोंमें तेलकी मालिशसे ज्वर छूट जाता है। नये ज्वरमें भी, वातज्वरमें, तेलकी मालिश करानेकी आज्ञा "चरक"में है। राह चलनेकी थकानसे पैदा हुए ज्वरमें ता तेलकी मालिश कराना स्पष्ट ही लिखा है। जहाँ कहीं सारे शरीरमें तेल मलवाना मना किया है, वहाँ भी किसी ख़ास मुक़ाम पर तेल लगानेसे हर्ज नहीं।

ज्यरमें पथ्य ।

ज्वरवालेको यवागू, भात तथा खीलेंको लिये लाल शालि चाँवल और पुराने साँठी चाँवल अत्यन्त हितकर और ज्वरनाशक हैं।

जिन उवरवालेंको यूप मुआफ़िक हो, उनके लिये मूँग, मस्र, चने और कुलथी तथा मेंठका युप देना हितकर है।

उवरवाले साग खाना चाहे तो पटोल-पत्न, वेंगन, परवल, करेला, ककोड़ा, पित्तपापड़ा, कच्ची मूली और गिलेश्यके पत्ते—इनका साग वैद्य उन्हें दे। ये सब अवरनाशक हैं।

जिन ज्वरवालेंको मांस माफ़िक है, उनको लवा, तीतर, काला हिरन, लाल हिरन, चितकवरा हिरन, ख्रांगश, किसी कृदर लाल हिरन, काली पूँछ का हिरन अथवा सारी जातिके हिरनेंका मांस देना हितकर है।

जिस ज्वर रोगीको वायुका देग हो उसको, माला और कालका विचार करके, सारस, कौञ्च, मेार, काला तीतर और मुग़ें का मांस दिया जा सकता है; परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि, इन पक्षियोंका मांस गरम और भारी होता है, इसलिये वह सब ज्वर-रोगियोंके लिये हितकर नहीं है। जिन रेागियोंको खटाई सात्म्य या माफ़िक, हो, उनकी इच्छा है। तो नीवू, अनार, आमला और पुरानी कांजी दी जा सकती है। नाट – चूँ कि सात, दस या वारह दिन तक उवरोंमें लंघन कराये जाते हैं, और उवर सात दिन तक नवीन तथा वारह दिन तक मध्यम और इसके वाद पुराना समझा जाता है; इसिलये हम नवीन उवर, मध्यम उवर और जीर्ण ज्वर प्रभृति उवरोंके पथ्य, पाठकोंके सुभीतेके लिये, अलग-अलग लिखते हैं।

नवीन ज्वरमें पथ्य।

यथे।चित समय पर वमन, लंघन, यवागू, पसीने लेना, पाचन सेवन करना तथा कड़वे और तिक्त रस सेवन करना "नवीन ज्वर"में हितकारी है।

नार—नवीन ज्वरमें चेष्टा करके वमन न करानी चाहिये। अगर अपनेआप वमन हो जाय ते। हानि नहीं। हाँ, बहुत खा जानेसे तत्काल
ज्वर हो जाय, तो वमन करायी जा सकतो है, क्योंकि आरम्भमं
विकार आमाश्यमें ही रहते हैं। अगर बलवान रेगोको कफड़वर
हें।, दोप पककर के।ठेमें ठहरा हुआ हो, ते। उसकी किसी हलकी
वमन करानेवाली दवा—जैसे नमक और गरमजल—से निकाल
देना ही अच्छा है। विना दोष पके, ज्वरवालेको कोई भी दवा
देने, वमन विरेचन कराने या रोग शान्त करनेवाली दवा देनेसे
ज्वर विगड़ कर विषम ज्वर हो जाता है। वमनसे लंघन कराना
अच्छा है, क्योंकि वमनमें बड़ी तकलीफ होती है। किन्तु कफज्वरमें दोष पके हों, ते। वमन करा देना लंघनसे बहुत अच्छा है;
क्योंकि जे। काम लंघनोंसे कई दिनोमें होगा, वह वमनसे शीघृ हो
हो जायगा। लंघन कराने और वमन कराने अथवा जुलाव देनेका

لوه मतलव एकही है ; यानी सत्रका मतलव ज्वर पैदा करनेवाले दूपित पदार्थों का निकाल देना है। लंघनमें खरका कम है। वमन विरे चन कराना ज़रा अधिक समझ वूझ चाहता है। फिर भी; जिसमें सुभीता हो वही कराना चाहिये। ''सुश्रुत"में लिखा है—अगर स्रोतोंका मल पककर केाठेमें ठहर जाय, तो थोड़े दिनके उवरवालेका भी विरेचन दे देना चाहिये; क्योंकि पके हुए दे। पके। न निकालने से वह भयं कर विपमज्बर प्रशृति रोग पैदा करता तथा वलनाश करता है। वलवान रागी हो ते। कफ-उवरमें वमन और पित्त-प्रधान उवरमें, यदि पकाशय शिथिल हो. विरेचन देदेना चाहिये। वेदना-सहित वातज्वरही और उसमें उदा-वर्त भी हो, तो निरूहण वस्ती करनो चाहिये। अगर जठरांग्नि दोप्त हो और कमर तथा पोठ जकड़ रही हों, तो अनुवासन वस्ती करनो चाहिये। यदि सिर कफसे भर रहा हो, ते। सिरका भारीपन और दर्ः नाश करनेवाली तथा इन्द्रियोंकी चैतन्य करनेवाली नस्य देकर सिरका मलगम निकाल देना चाहिये। अगर रोगी कमज़ोर हो, उसके पेटपर अफारा और दर्द हो, और दस्त कराना ज़हरी हो ते। – दारूहरूरो, बच, क्रुट, सोंफ, हींग और सेंघानान,—इन छहों दवाओंको काँजोमें महीन पोस कर, पेटपर लेप करना चाहिये। इससे अफारा और दर्द आराम होगा ।यदि अपान वायु न खुलती हो ; यानी हवा न निकलती हो, पाखाना और पेशाव रुक गये हीं, ता मोटो अँगुलोके बराबर कपड़ेकी बत्ती बनाओ। उस बत्तीपर उप-राक्त दारुहरहो बच प्रभृति छहों दवाओंका महीन पीस कर लेप करदो। पीछे उसे गुदामें घुसाते समय, उसपर कुछ चिकनी चीज़ घी या तेल भी लगा दे। या गुरामें लगा दे।, जिससे कि वत्ती गुरामें आसानीसे घुस जाय। विना घी या तेलके बत्ती गुदामें न जायगी।

इस बत्तीसे ख़राब मल निकल जायगा। आजकल डाकृरोंने भी

ऐसीही एक सफेद-सफेद वत्ती निकाली है। उसमें ज़रासा घी

चुपड़कर, उसे वे गुदामें घुसाते हैं; वस, पाँच मिनटके अन्दर सूखा लकड़ सा मल भी ढीला होकर वाहर आ जाता है। रोगीको कोई कप्ट नहीं होता। पर डाकुर लोग अभी उस वत्तीका प्रयोग केवल वचों पर ही करते हैं। हमारी समझमें वह गिलेसरिनकी वत्ती है।

़ २ लङ्घन या उपवासके समान रागनाशक और उपाय संसारमें नहीं है। ज्वर ते। लङ्घनोंसे शान्त होता हो है, पर औरभी बहुतसे दुस्साध्य रे।ग छंघनसे आराम हो जाते हैं। छंघन कराना प्राकृतिक चिकित्सा है। लङ्घनका वड़ा महत्व है। हमारे आयुवे^रदके मतसे सभी राग वात, पित्त और कफकी घरती-बढ़तीसे हाते हैं। जब ये तीनों दाप समान रहते हैं, तव मनुष्य निराग रहता है। लङ्घन करनेसे देाप नष्ट होते हैं और जठराग्नि तीव होती है। मतलव यह कि, लड्डनोंसे राग ही नाश हे। जाते हैं। शास्त्रोंमें लिखा है, अगर मनुष्य भोजन करता है, तो जठराग्नि भोजनको पचाती है ; किन्तु जव उसे आहार नहीं मिलता, तब शरीरकी धातुओंका जलाती है; यानी ज़ब रागी खाना छोड़ देना है, तव वही अग्नि शरीरके ख्राव विकारोंको जलाती है। जब विकारोंका नाश है। जाता है, तब राग भी नाश हो जाता है। इसीलिये ज्वरमें लङ्घनकी महिमा गायी गई हैं। सचमुचही,नवीनज्वरमें लङ्घन भगवान्का शुभाशीर्व्याद है। वातज्वर सात दिनमें, पितज्वर दस दिनमें और कफज्वर बारह दिनमें पचता है। वातज्वरमें सातवे' दिन, पितः वरमें ग्यारह वे' दिन और कफज्वरमें तेरहवें दिन अन्न दिया जाता है। इतने-इतने दिन इन ज्वरोंमें उपवास करानेसे ज्वर पैदा करनेवाला ख़राब मेल नए हो जाता है। इन मियादोंके वाद ; हलका अन्न, पाचन पा शमन दवा देनेसे रागी सहजमें रागमुक्त हो जाता है- देाष पचजाने पर खयं भूख लगती है और देाष पचजानेकी यह पहचान सर्व्योत्तम है। बिना देश पके, कच्चे ज्वरमें, अन्न या कोई औषधि देना रागीकी मारना है। लङ्घन करानेमें बहुतसी बातोंका विचार करना होता है; उन्हें हम आगे लिखेंगे। अँ घाधुन्घ लङ्घन कराने, न कराने योग्य रागी

को लङ्घन कराने, अथवा लङ्घन हो चुकते ही भारी पथ्यादि दे देने, अथवा लङ्घनवालेको वमन करा देने प्रसृति भूलें से रोगीकी जानको खतरा हो जाता है। गर्भवती, वालक, वृद्ध, जीर्णक्वर-रोगी, कोधक्वर वाले, कामक्वरवाले, श्रमक्वरवाले, क्षयरोगो एवं निराम वातक्वर-वालेको लङ्घन करानेसे वड़ी हानि होती है।

३ यदि रोगी कमज़ोर हो, निराहार छङ्घन न कर सकता हो, वहुत से लङ्घन करानेसे हानि नज़र आती हो,रागीको भूख हो,वह भूखा-भूखा चिल्लाता हो, ते। समय हुआ हो या न हुआ हो, उसे हरुका अन्न देना उचित है। क्योंकि विना आम पचे भाजनकी इच्छा हो नहीं सकती, और जब आम पच जायगा,तव भाजनकी इच्छा होगी ही होगी। मगर ज्वर रोगोको भारी अन्न भूळकर भी न देना चाहिये। शास्त्रींमें यवायू या पेयाकी वड़ी तारीफ है। ये सबसे हलके और ज्वरनाशक खाद्यं समझे गये हैं। पर मन्दाग्निवाले और प्याससे व्याकुल तथा सदा शराव पीनेवाळे रागीको, गरमीके मौसममें, पिता और कफसे हुए राग में, ऊपरके रक्तिपत्त और ज्वरमें, यवाग् नहीं देनी चाहिये। "सुश्रुत" में लिखा है, यदि रेगो मन्दाग्नि और पाससे पीड़ित हो ; ते। पतली यवागू विलानी चाहिये। अगर रागीको प्यास, क्य, दाह जलन और गरमीसे अधिक घवराहर हो तथा रागी शराव पीनेवाला हो ; ते। उसे लाजातापीण देना चाहिये ; यानी धानकी खीलोंको पानीमें भिगाकर, मल छानकर, उसमें शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। जंब यह पच जाय, तब यूपरस या भात देना चाहिये। अगर लङ्घन करने, व्रत उप-वास करने या वहुत मिहनत करनेकी धकानसे उवर हुआ हो, रोगी कमज़ोर हो या वातादिक अवर हो, पर रोगीकी अग्नि दीप्त हे। यानी रागीका भूख हो ; ते। चतुर वैद्य ऐसे रागियोंका रसौदन यानी मांसरस के साथ भात खिळावे। अगर कफज्वर हो, ते। मूँगका यूप और भात दे। अगर ५िस्उत्रर हो,ते। वही मूँगका यूष और भात मिश्री मिलाकर और कुछ शोतल करके दे; अगर वातिपत्तज्वर हो, ते। अनार आवले

और म्ँगका यूप दें। वातकफज्वरमें कची मूलीका यूप दे तथा पित्त-कफज्वरमें परवल और नीमका यूप दे। जिसे दाह और छिंदि हो; यानी जिसके जलन हो तथा क्य होती हों और वह रोगी दुर्वलहो तथा उसने अन्न न खाया हो एवं प्याससे व्याकुल हो, ऐसी अवस्थामें, रोगीको मिश्री और शहद मिलाकर धानकी खीलोंका तपण देना चाहिये। अगर रोगी कफिपत्तसे ज्यास हो, गरमीका मौसम हो,रकिपत्तहो, रोज़ शराव पीता हो—तो उसे "यदाग्र" नहीं देनी चाहिये। ऐसे रोगीको यवाग्र हानिकर है; मगर उसे खटाई या विना खटाईके यूप, जंगली जानवरोंका मांस रस अथवा और हितकारों पथ्य देना उचित हैं। नवीन ज्वरवालोंको दूध कभी न देना चाहिये। नवीन ज्वरमें दूध रोगीको मार डालता है। नवीन ज्वरमें या अपकज्वरमें "घो" भी ज़हरका काम करता है ज्वरकाने के दश दिनके भीतर दिया हुआ घी उवरके उपद्रव वढ़ाता है; पर ज्वरकी पक्ष अवस्थामें अमृतका काम करता है।

''वङ्गसेन''में लिखा है:—लङ्घन करनेवाले रोगीके लिये पेया अत्यन्त हितकारी है। यथा दे।पानुसार पाचन द्रव्योंसे बनाई हुई पेया दीपन पाचन, हलकी और उबर रोगीके उबरकी हरनेवाली है।

वातिपत्तज्वरमें लघुपश्चमूलके द्वारा वनाई हुई पेया हितकारी है। कफिपत्तज्वरमें पोपल और श्रनियाके द्वारा वनाई पेया हितकारी है। वातकफज्वरमें वृहत् पश्चमूलके द्वारा वनाई पेया देनी चाहिये। लिदेाप-ज्वरमें कटेरी, जवासा और गेालक, इन तीनोंके काढ़े से वनाई हुई पेया देना हितकर है।

वातज्वर, कफज्बर, पित्तज्वर, आमज्वर अथवा तरुण—नवीन ज्वरमें, पहले, परवल और पोपल के द्वारा सिद्ध किया हुआ मएड या मौड़ अत्यन्त हितकारी है।

वस्ती, पार्श्व रोग तथा शिरोरोगमें लाल शालि चाँवलोंकी पेया देनी चाहिये। जबरमें गालह और कटेरीके काढ़ से वनाई पेया भली होतो है। मलवद्ध रोगमें जो, पीपल और आमलेके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीनी चाहिये। जबर और वात आदि दे। पोंके अनुलोमन करनेके लिये रोगी पेयामें घो मिलाकर पीने; खाँसो, श्वास और हिचकीमें पश्चमूल के द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीने। पसोनोंका न आना, निद्रा और प्यासकी पोड़ा दूर करनेके लिये खिरें हो, विषांबिल, वेर, इमली, एश्निपणीं और शालिपणीं—इनको पेया वनाकर उसमें मिश्री मिलाकर पीनी चाहिये।

स्वना —यवागू, पेया, भान, माँड, रसौदन और यूप वनानेकी विधि आगे लिखी हैं।

मध्यम ज्वरमें पथ्य।

一餐河长殿一

जब जबर नवीन न रहे यानी सात दिन हो जायँ, तब निम्नलिखित आहार विहार जबरवालेको पथ्य या हितकारी हैं:—

पुराने साँठी चाँवल, वै'गन, सहँजना, करेला, आषाढ़ोफल, पर-वल, कके। इ. मूलो और पे। ईका साग ; मूँग, मसूर, चना, कुलधी ओर मोठ—इनमें से. किसीका यूव। पत्तों के सागों में गिले। य, वधुआ, चौलाई और जीवन्तोका साग ; खटाईमें दाख, कैथ और अनारकी खटाई। ये सब तथा औरमी अपने आत्माके अनुकूल, पाचन और हलके पथ्य पदार्थ मध्यम जबरवालेका हितकर हैं। यूषों में मूँगका यूष सबसे अच्छा माना गया है।

अगर ज्वरवाला मांसाहारी हो ते। ळवा, सफेद तीतर, काला हिरन, बूँदवाला हिरन, शरभ (आठ पैरवाला, जानवर, जे। सिंहका शत्नु होता है), ख़रगे।श, काली दुमवाला हिरन, किसी कृदर लाल रंगका हिरन अथवा सब तरहके हिरनोंका मांस पथ्य है। ज्वर वालेको पहले मांसरस—शोरवा देना हितकारी है।

अगर ज्वरवालेको भात माफ़िक हो, ते। एक वर्षके पुराने चौवलें। का भात देना चाहिये।अगर रोटो देनी हो, ते। दे। सालके पुराने चौंवलेंका आटा पीसकर उसकी रेाटी, मगर थेाड़ी, दे सकते हो। अगर रेागी जो या गेहूँ की रेाटी चाहे, तेा वलावल देखकर थेाड़ी दे सकते हो; पर चुपड़ी हुई न देना। वै'गन, परवल, करेला और ककोड़े प्रभृतिका साग भी, विना घी तेलमें छोंकेही, देना चाहिये।

''हारीत-संहिता" में छिखा हैं ;—

शतपुष्पा च जीवन्ती तगडुलीयकवास्तुकम्। घृतेन भाजिका सिद्धा शाकपत्रागाी मानि च॥

सोंफ, जीवन्ती, चौंलाई और वधुआ—इनका साग घोमें भूँज कर देना चाहिये। हमारी रायमें दस दिन पहले घंमें भूँज कर साग न देना चाहिये। इस प्रन्थमें तोरई और सोंठ देना भी हित-कारी लिखा है। वास्तव में तेारई जबर वालेके लिये वहुत ही उप-कारी है। हकीम लेग गलका तेारई का साग अक्सर जबर-रागी के। दिलाते हैं।

द्वन्द्वज ज्वरों में पथ्य। वातकफ ज्वरमें पथ्य

my from

चात-कफ ज्वरमें नवें दिन दवा देनी चाहिये तथा गृहत्पश्च-मूलके काथमें पकाया हुआ अन्न सातवें दिन देना चाहिये। इस उवरमें गृहत्पश्चमूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया उत्तम पथ्य है। "सुश्रृत"में छोटी मृली का यूष अच्छा लिखा है। इस ज्वरमें पसीने बहुत आते हैं। अगर पसीनोंको ज़ोर हो, तो भुनी हुई कुलधी पीसकर मलनी चाहिये अथवा पुराना गावर और नमक की हाँडी पीसकर मलनी चाहिये। इन उपायोंसे पसीना आना बन्द हो जाता है। अगर दुई, श्वास और बहरापन प्रभृति लक्षण हों, तो "वालुका स्वेद" करना चाहिये। "वालुका स्वेद्" वातज्वर और वातकफ ज्वर दोनों में हितकारी है। सैंघानान, कालीमिर्च और विजारे नीवृ की केशर का कवल भी अच्छा है।

वातपित्तज्वरमें पथ्य।

वातिपत्तज्वरमें पाँचवें दिन दवा देनी चाहिये। मूँग और आमलों का यूप पथ्य है। अगर दाह बहुत ही हो. ते। चनेका यूप देना चाहिये। अनार, आमले और मूँगका यूप इस ज्वरमें सब से अच्छा है। लघु पश्चमूलके काढ़े से पकाई पेया भी बहुत अच्छी है।

नाट—मूँग और करेला आदि कफवात नाशक पदार्थ वात-पित्तज्वर में न देने चाहिये'। इनके देनेसे विष्ट'भ, श्रूल, अफारा और ज्वर होता है।

पित्तकफ ज्वर।

पित्तकफ जबर में दसरे दिन दवा देनी चाहिये। इस जबर में परवल और नीमका यूप, खटाई या विना खटाई डाला यूष, जंगली जानवरोंका मांसरस, धनिया और पटोल पत्नके यूष से सिद्ध किया हुआ अन्न-ये सब पथ्य हैं।

नाट—पित्तकफ ज्वरवाले, रक्तपित्तवाले तथा रोज़ शराव पीने वाले की, गरमी की ऋतु में, यवागू हितकारी नहीं है।

सन्निपातज्वर में पथ्य।



सन्तिपातज्वरमें कटेरी, गेखिक और जवासेके काथसे सिद्ध की हुई पेया देनो चाहिये। इसके सिवाय, नवीन ज्वरके समान काम करने चाहिये'। आम और कफनाशक विश्वियोंसे काम लेना चाहिये। पहले कफको सुखानेका उपाय करना ज़रूरी है। पित्तको शान्त नहीं करना चाहिये, क्योंकि कफ और वातकी अधिकता वाला सिन्नपात रेगोंको मार देता है। कफ स्खजाय, तव वातको निवारण करना चाहिये; पोछे पित्तका केप दीखे, तो पित्तको भी शान्त करना चाहिये; किन्तु कफ और वातको अवश्य सीखना चाहिये, पित्तको कमो नष्ट न करना चाहिये। अञ्चन; नस्य; गण्डूव, दागना प्रभृति कियाएँ सिन्नपात ज्वरमें हित हैं। पैरें और हाथेंको जड़, कएउकूप और कनपटियोंमें पसीने आते हों, तो भुनी हुई कुलथी को पीसकर मलवाना चाहिये।

सिन्नपातज्वर अपने आनेके दिनसे चौदहवीं, वीसवीं अथवा चौवीसवीं रातिमें शान्त हो जाता है या मार देता है। इस ज्वरमें पहले उत्तम विधिसे लंधन कराने चाहियें। औटाकर टएडा किया हुआ पानी पिलाना चाहिये; सिन्नपात ज्वरमें चहुत प्यास लगने, मुँह सूखने और पसलीका दर्द होने पर, विना औटाया कच्चा पानी देना, रेगोको विष देकर मारना है। मतलव यह है, कि औटा कर जल देना चाहिये। रुग्दाह सिन्नपात ज्वरको छोड़कर और सिन्नपात ज्वरोंमें शीतल जल छिड़कना और नहलाना रेगोको मारना है। केवल रुग्दाह सिन्नपात में ही जलमें घुसकर स्नान करना अच्छा लिखा है।

इस ज्वरमें पहले लिखे हुए जवासे, कटेरी और गोखरूके काढ़ेसे सिद्ध किया हुआ आहार देना अच्छा है। यह आहार देगिंको शान्त करता तथा बल और जठराग्नि की बढ़ाता है। दशभूलकी औषियों के द्वारा सिद्ध किया हुआ खोलोंका माँड देना भी अच्छा है। यह मंड दोपन, पाचन, पसीने लानेवाला और हित-कारी है। सिन्नपात ज्वर रागीको अग्निके अनुसार वटेर, वतक, लवा, तीतर, खरगेश, कुलिंग, (घरका चिड़ा)—इनका मांसरस देना चाहिये। सिन्नपातज्वरमें भूखसे व्याकुल रागीको मांसयुक्त भात

हरिगज़ न देना चाहिए। अगर सिन्तपात ज्वरवाला काँपे, वकवाद करें और अज्ञान होजाय, ते। पहले उसके शरीरमें "पुराने घो"की मालिश कराना और पीछे वलादि, रास्नादि और गुहूच्यादि औषधि-योंको तेल वनाकर सेवन कराना हितकारी है।

र्षंदाह सन्निपातवालेके लिये, सौ वार शीतल जलसे धोये हुए गायके घीमें चन्दन घिसवाकर शरीरपर लगवाना, कमल और कमोदिनीकी माला पहनाकर शीतल जलके कुएड या जलाशयमें प्रवेश कराना, रागोको चित्त सुलाकर उसकी नाभिपर ताँचे या काँसीका गहरा वर्तन रखकर—उसमें वहुत शीतल जलकी धारा छुड़-वाना, वेरके पत्तोंको दहीमें पीसकर लेप करना, नीमके पत्तोंको दही या माठेमें पीसकर लेप करना, मिश्रो और शहत मिलाकर खीलेंका सन्तू खिलाना, तथा ऐसे घरमें रखना जिसमें शीतल जलके फल्चारे छूट रहे हों, कमल खिल रहे हों और स्तनेंपर चन्दन कपूर लगाये हुए मेातियेंकी माला पहने हुए, मदमाती युवतियेंसे आलिंगन कराना—ये सब परम हितकर हैं।

नो-पित्तज्वरं ग्रौर रुग्दाह सन्निपातज्वरकी चिकित्सा एकसी है। इनके सिवा ग्रौर ज्वरोंमें ये कियाएँ भूलकर भी न करनी चाहियें।

जीर्गाज्वरमें पथ्य ।

जुलाव, वमन, अञ्चनक्ष, नस्य, हुका या धूमपान, वस्तो, फस्त, संशमन औषधियोंका प्रयोग, तेलको मालिश, जलमें स्नान, शोतल वस्तुओंका सेवन; काला हिरन, चिरौ'टा, मामूलो हिरन, मार, लवा ख्रगेश, तोतर, मुर्गा, बगुला, कुछ लाल हिरन, बुँदकोवाला लाल

ह "चरक"में लिखा है, कि धूप श्रोर श्रञ्जनसे ऐसे जीर्गाज्वर रोगीका ज्वर भी शान्त हो जाता है, जिसके शरीरमें मांस श्रोर चमड़ा थोड़ा ही रह जाता है। समग्र श्रागन्तुज ज्वर धूपन श्रोर श्रञ्जनसे श्राराम हो जाते हैं।

हिर्न, चकोर, सफेद तोतर प्रभृतिका मांस ; गाय या वकरीका दूध, घो, हरड, पर्वतके करनेका जल, अरएडीका तेल, सफेद चन्दन, चन्द्रमाकी चौदनी और प्यारी स्त्रीका आलिङ्गन,—ये सब जीर्णज्वर* या पुराने ज्वरवाले को पथ्य हैं।

नार – जुलाब देने और वमन करानेका काम बड़ा कठिन है। यह काम खूब सीच-विचार कर करना चाहिये; केवल शास्त्र पर ही नहीं रहना चाहिये।

"भावप्रकाश"में लिखा है :—

जीर्गाज्वर गरच्छिद्गुल्महीहोद्गेषु च। शूले शोथे मुत्राघाते कृमिरोगे विरेचयेत् ॥

जीर्णज्वर, विष-विकार, वमन-राग, वायुगाला, श्लीहा, उदर-राग, शूल, सूजन, मूलाघात और कृमिरागमें जुलाब देना चाहिये।

और भी लीजिये :-

विरेचनं छर्दनमंजनं च नस्यं च धूमोऽप्यनुवासनं च। ज्योत्सना प्रियालिगनमप्ययं स्यादगणाः पुराण्ज्वरिणां छलाय ॥

विरेचन – जुलाब, वमन, नस्य, अञ्चन, धूम, अनुवासन वस्ती, चन्द्रमाकी चाँदनी और प्रियाका आलिङ्गन – ये सव जीर्णज्वर-रागी के। हितकारी हैं।

"वङ्गसेन"में लिखा है ;-

जीर्णं ज्वरीनरः कुर्यान्नोपवासं कदाचन । ज्वरज्ञीर्णस्य न हितं वमनं न विरेचनम् । कामन्तु पायसं तस्य निरुहैर्वा हरेन्मलान् ॥

अ "वंगसेन"के मतसे ज्वर सात दिन तक तहण, चौदह दिन तक मध्यम, इसके उपरान्त यानी १४ दिन बाद जीर्गा हो जाता है। कोई १२ दिन बाद ख्रीर कोई २१ दिन बाद जीर्गाज्वर होना मानते हैं।

जीर्णज्वरवालेको उपवास या लङ्घन हरिगज़ न कराना चाहिये। ज्वरसे श्लीण हुए रेगोको वमन और विरेचन हितकारी नहीं हैं। उसे इच्छानुसार गायका दूध पिलाना हितकारी है। दस्तक हो, ते। निकह बस्ती (आजकल एनिमा) हारा सिञ्चत मल निकाल देना चाहिये।

''चरक"में लिखा है, —यदि विधिपूर्वक चिकित्सा करनेसे उबर शान्त न हो और रेगोका वल और मांस क्षीण न हुआ हो, ते। विरेचन यानी जुलाव देकर रोग शान्त करना चाहिये। उबरसे श्लीण रेगोको वमन विरेचन हितकारी नहीं होते, इसलिए ऐसे रेगोको यथेष्ट दूध पिलाना चाहिये तथा निरूह वस्तीसे मल निकालना चाहिये। देाप-समुद्दायके पक जानेपर, यदि निरूह वस्ती की जाती है; तो शीघृ हो वल और अग्नि को वृद्धि होती है तथा प्रफुलता और रुचि होती है एवं रेगोका उबर चला जाता है।

कहीं वमन विरेचनको आज्ञा और कहीं निषेध है, इसका यह मतलव है कि, आम तौरसे पुराने बुख़ारमें वमन विरेचन करा सकते हैं,
पर सभी रेशियोंका नहीं। सब जगह विवेक बुद्धिकी ज़करत है। जहाँ
जैसा मौका हो, वहाँ वैसाही काम करना चाहिये। पुराने बुख़ारके
रेशी अक्सर अत्यन्त कमज़ीर हो जाते हैं. उनका कफ सुख जाता है;
उनको यदि दो चार दस्त भी करा दिये जाते हैं, तो वे फीरन हो
परमधाम जानेको तैयार हो जाते हैं; इसिल्ये अगर रेशी बलवान हो,
वमन विरेचन को सह सकता हो, वमन विरेचन विना और उपायसे

पुरागोपि ज्वरे दोपाः यद्यपथ्यैः पुनस्तथा। लंघयेत्तत्रतं पश्चाद्यथोक्तां कारयेत् क्रियाम्॥

पुराने बुखारमें, कुपथ्य करनेसे, बातादिक दोप फिर बढ़जावें; तो पहले लंघन कराकर पीछे ज्वरका इलाज करना चाहिये।

^{🕸 &#}x27;'बंगसेन''में लिखा है :—

काम न चलता हो, तभी वमन विरेचन कराने चाहियें; अगर कराने ही हों, तो हलके कराने चाहियें। जहाँ तक काम चल सकें; वमन, विरेचन और लङ्घनका न कराना ही अच्छा है।

जीर्णज्वरवालेकी गरमी वढ़ जाती है, उसमें वायुका अधिक कीप रहता है। शरीरमें बुख़ारके वहुत दिन रहनेसे, रक्त-मांस नाममाल को रह जाते हैं। ऐसे रागीका यदि छांघन या वमन-विरेचन कराये जाते हैं, ता रागीके विना मौत मर जानेकी सम्भावना रहती है। २ जीर्णज्वरमें घो दूध खिलानेकी वड़ी ज़रूरत दिखाई गई है।

''वंगसेन"में लिखा है : –

ज्वरोप्मणा ज्वरेऽ जीर्ण वायुः कृप्यति रुच्चिते । धृतं संशमनं तस्य दीप्तस्येवाम्यु वेश्मनः॥

जीर्णज्वरमें ज्वरको गरमी और शरीरके रूखेपनसे वायु कुपित होता है। उस वायुके शान्त करनेके लिये "घी" पिलाना चाहिये। घी पिलानेसे वायु इस तरह शान्त होता है; जिस तरह जलते हुए घर पर पानो डालनेसे घरकी आग शान्त होती हैं ।

''सुश्रुत"में कहा है : -

कृशोऽं ल्प दोपो दीनश्च नरो जीर्गा ज्वरार्दितः। विवदः सृष्टददोपश्च रुज्ञः पित्तानिलज्वरी॥ पिपासार्तः सदाहो वा पयसा स सुली भवेत्। तदेव तु पयः पीतं तरुणे हन्ति सानवम्॥

यदि रेगो कमज़ोर हो, अल्पदेग्पवाला हो, दोन हो, जीर्णज्वरसे पोड़ित हो, विवन्धयुक्त हो, दोष कुछ-कुछ निकलते हों, रोगी रूखा

ॐ चरकमें लिखा है—सब तरह के जीर्याज्वरों में अपने-अपने लक्षणों के अनु-सार, श्रौपिधियों के संस्कार से बना हुआ "बी" देना चाहिये। सिद्ध किया हुआ यानी श्रौपिधियों के साथ तैयार किया हुआ बी बायु की शान्ति करता है, संस्कार-योग से कफ की शान्ति करता है और शीतल होनेसे पित्त की भी शान्ति करता है।

हो, पित्तवातका ज्वर हो, प्याससे पीड़ित और दाहसे युक्त हो,—ऐसी अवस्थामें मनुष्य दूधसे सुखो होता है; परन्तु तरुणज्वरमें पिया हुआ दूध मनुष्यके। मार देता है।

"सुश्रुत"में हीं लिखा है :—

श्वतं पयः शर्करा च पिप्पल्यो मधुसर्पिपी। पंचसारमिदं पेयं मथितं ज्वरशान्तये। ज्ञतज्ञीणे ज्ञये श्वासे हृद्गोगे चैतदिण्यते॥

औटाया हुआ दूध, मिश्री, पीपल, शहद और घी - इन सबकी मिलाकर, ज्वरकी शान्तिके लिये पीना चाहिये। इसे "पंचसार"कहते हैं। यह क्षत, क्षोण, क्षय, श्वास और हृदय-रागमें श्रेष्ठ है।

"चरक"में लिखा है:—

जीर्याज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परम् । पेयतदुष्णं शीतं वा यथास्वं भेषजैः श्रुतम् ॥

सव प्रकारके पुराने ज्वरेंकि नाश करनेमें दूध सवसे बढ़कर है। देखोंके अनुसार औषधियोंके साथ पकाया हुआ दूध, गरम या शीतल जैसा मुनासिव हो बैसाही पीना चाहिये। जैसे; —पुराने रक्तित ज्वरमें शातल करके पीना चाहिये; किन्तु पुराने चात या कफ ज्वरमें गरमागरम पीना चाहिये। "चरक"में ही लिखा है कि, धारोष्ण दूध पीनेसे पुराना वातिपत्त ज्वर तत्काल नष्ट होता है। पश्चमूल द्वारा सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे जीर्णज्वर नाश होता है।

जीर्णज्वरमें रेग्गी ऐसा कमज़ोर हो जाता है, अग्नि ऐसी मन्द हो जाती है, कि उसे कुछ भो नहीं पचता। उस दशामें द्वके झाग खिला कर वैद्य रोगीको खड़ा करते हैं।

"हारीत संहिता"में लिखा है :-

ज्ञीयो ज्वरातिसारे च सामे च विपमज्वरे। मन्दारनी कफमाश्रिस्य पयः फेनं प्रशस्यते॥ क्षीणज्वर, अतिसार, आमज्वर, विषमज्वर और कफाश्रित मन्दा-ग्नि—इनमें दूधके काग पीना वहुत अच्छा है।

कहाँ तक लिखें, थायुवे दमें जीण ज्वर आराम करनेके लिये घी और दूधकी वड़ी ही तारीफ की है। अनेक प्रकारकी औपधियों द्वारा वनाये हुए घी और दूध जीण ज्वर नाश करनेके लिये लिखे हैं। हमने वद्ध मान पिप्पली, क्षीरपाक, सितादि क्षीर, पश्चसार प्रभृतिकी जीण ज्वरमें रामवाणके समान पाया है। जीण ज्वरमें कफ सूखगया हो, रोगी रूखा हो गया हो, प्यास और दाहके मारे घवराता हो, तो उसे दूध अवश्य देना चाहिये। बहुतसे अनाड़ी वैद्य—क्या नये और क्या पुराने—सभी ज्वरोंमें घी दूध नहीं देते। यह उनकी भारी भूल है। नये ज्वरमें घो दूध वेशक हानिकारक है; परन्तु पुराने बुख़ारोंमें ये रोगनाश करके रोगीकी जान वचानेवाले हैं।

"चरक"में लिखा है. —जिस तरह धातुर्थोकी क्षीणतासे क्षयज्वर हे।ता है : उसी तरह जीण^९ज्वरका प्रधान हेतु देहकी धातुओंकी दुर्बेलता है ; ज्वरका सम्वन्ध जव किसी धातु या धातुओंसे हो जाता है, तभी वह चिपट जाता है। जब अनेक प्रकारकी चिाकत्सा करने पर भी उबर न जाय, तब ते। कम-से-कम वैद्यकी इस वातकी खोज करनो चाहिये कि, इस ज्वरका सम्वन्ध किस धातुसे है। जिस धातुसे ज्वरका सम्बन्ध हो, उस धातुसे उसका सम्बन्ध छुड़ाते हो ज्वर आराम हो जाता है। इस तरहके ज्वर वलदाता और वृ'हण आहारेंसि जाते हैं। धातुओंके जिस प्रमाणसे श्लोण होनेसे ज्वर हुआ हो ; वळवद्ध क और वृ'हण आहार उसी प्रमाणसे शरीरके भीतर पहुँ वानेसे ज्वर आराम होता है।" ऐसे जीण ज्वरोंमें विशेषकर गरमी बढ़ जाती है और वायुके काेपसे शरीर एकदम रूखा हा जाता है। जब तक वायुको शान्त करनेवाली कियाएँ नहीं की जातीं, कोई लाभ नहीं होता। वायुका शमन करनेवालेंमें "घी" सर्वोत्तम है। कहा है:--

लवर्णेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति संशर्करा। घृतेन वातजान् रोगान् सर्व रोगान् गुड़ान्वितः॥

"नमक"से कफ नाश होता है, शकर या चीनीसे पित्त शान्त होता है, "घी" द्वारा वादीसे हुए रोग आराम होते हैं और गुड़ मिली दवाओं से सव रोग आराम होते हैं।" वस इससी वजहसे जीण ज्वरमें घो दूध देने पर ज़ोर दिया गया है। पर इससी यह न समझ लेना चाहिये, िक जीण ज्वरों में एक तोले घो या एक पाच दूध भी पचानेकी ताकृत या अग्निवल हो या न हो, उसे दमादम घो दूधसे भर दिया जाय। सभी जगह अक्क ने ज़करत है। यद्यपि घो और दूध जीण ज्वरमें अमृत हैं, मगर यही रोगों के वलावलको विना विचारे अनापशनाप दे दिये जायँ; तो रोगों न मरता होगा, तोभो मर जायगा। कोई कोई जीण ज्वरी ऐसे होते हैं कि, उन्हें छटाँक भर दूध या तोले भर अन्नसे दस्त होने लगते हैं, कुछ भी नहीं पवता; तव चतुर वैद्य दूधके झाग मिश्री मिलाकर खिलाते हैं। ज्यों-ज्यों शक्ति वढ़तो जाती है, त्यों-त्यों और ताकृतवर पदार्थ दिये जाते हैं। विना घो दूध जीण ज्वरी औरभी कला होता चला जाता है; इससे इनका देना ज़करी है, पर जितना पच सके उतना ही देना चाहिये।

'चरक''में लिखा हैं:—विसर्प ज्वर और विस्कोटकज्वर(चेवक प्रभृति) में,यदि कक पित्तको प्रवलता न हो,ते।,पहले हो हो पिलाना उत्तम है। किन्तु इस बातका भो ख़याल रखना चाहिये कि,विसर्पज्वर और विस्कारिक ज्वरमें सबंत क कित्तिको ही प्रवलता रहती है। यदिकोई चिकित्सक यह समक्तकर कि,विसर्पज्वर और विस्कोटकज्वरमें चरकने आरम्म सेहो घी पिलानेकी आज्ञा दो है, घो पिलाना शुह करे और कफपित्तकी प्रवलता है या नहीं,इस बातका ख़याल भो न करे और इन ज्वरोंमें कफ पित्तकी प्रवलता हो, ते। परिणाम क्या हो ? मतलब यह है कि,चिकित्सक विस्का चलना ते। शास्त्रानुसार हो चाहिये, पर शास्त्रको आज्ञाओं पर वारीकोसे विचार करना चाहिये और हर बातमें तक वितर्कस कामलेना चाहिये। जो लेग अझसे काम नहीं लेते, दिमागको तकलोफ़ः नहीं देते, वे रोगियोंको मारते हैं और यहाँ अपयशके भागी होकर; मरनेपर घोर नरक भोगते हैं।

"हारीत संहिता"में लिखा है :--

٠,٠٠,

बलचये तर्पण्भोजनेषु श्रमे च पित्तासृजि रेणुयुक्ते। नेत्रामये कामलापाग्डुरेगो चये नवं सर्पिर्वदन्तन्ति श्रीराः॥

बुद्धिमान वैद्य वलक्षय, तर्पण, भोजन, थकान, पित्तरक्त, नेतरिगा, कामला, पीलिया और क्षयमें "घी"देना अच्छा कहते हैं। ठीक वात है, इन मौकों पर घी देना वास्तवमें गुणकारी है; पर पाचन-शिक्तका विचार किये विना, निर्वल क्षय रागीको अथवा और रागके रागीको या निरागको ही, उसकी ताकतसे ज़ियादा, घी दे दिया जायगा, ता उसे निश्चय ही दस्त लग जायँगे—नीराग रागी होजायगा और रागीका राग वढ़ जायगा। उनरमें जो हर जगह भारी पदार्थ देनेकी मनाही की है, उस पर भी सदा ध्यान रखना चाहिये। खुच भूख लगने पर पथ्य देना चाहिये और उतनाही देना चाहिये, जितना आसानीसे पचाजाय। अहितकारी पदार्थ भी यदि थोड़ासा खा लिया जाय, ता किसी तरह पच जायगा, उतनी तकलीफ न देगा और कोई उपाधि न पैदा करेगा। कोई भी चीज़ ज़ियादा न खानी चाहिये, चाहे वह अमृत हो क्यों न हो। प्रत्येक चीज़ माता या कायदेसे खायी हुई अमृतका काम करती है। इसी लिये कहा है:—

श्रति भोजनं रोगमूलं श्रायुः द्वयंकरम् । तस्मादति भोजनं परिहरेत्॥

बहुत खोना रेगिकी जड़ है, बहुत खानेसे उम्र कम होती है; इस-लिये बहुत खानेसे सदा परहेज़ करना चाहिये।

३ जीर्णज्वरमें शिरेविरेचन अर्थात् नास देकर सिरका मलगम निका-लना ज़क्करो है। नास देनेसे शिरका भारीपन मिटता है, सिरदर्द आराम होता है और इन्द्रियोंमें चैतन्यता आ जाती है तथा रुचि होती है। जीर्णज्वरमें शहद या चिकनाईके द्वारा नस्य देना अच्छा समका जाता है। जैसे, होंग और सेंधे नमकको पुराने घो में मिलाकर नास देनेसे सिरका दर्द मिट जाता है ॥

8 जीण ज्वरमें अक्सर कफश्चय हो जाता है; इससे, तथा नस्य,लङ्घन, चिन्ता, शोक, कोध और मैथुन प्रभृतिसे मनुष्यकी नींद नाश हो जाती है। ऐसी दशामें, नींद लानेके लिये, रागीके दानें। पाँवों पर तिलीके तेल या सौ वार धोये घी को मालिश करना, भाँगको वकरीके दूधमें पीस कर लेप करना अथवा नाना प्रकारके मधुर वाजींका खर या गाना सुनना वगैरः उपाय हितकारी हैं।

५ जीर्णज्वरवाले रागीका बलावल देखकर निम्नलिखित आहार विहार भी सेवन कराये जा सकते हैं:—

मूँग या अरहरको दाल, पुराने चाँवलोंका भात, गेहूँ के अच्छे सिके पतले-पतले फुलके, गाय या वकरीका दूध, गायका घी, औषिधयोंके योगसे तैयार हुआ घी, अनारदाने, आमले, कैथ, काग़ज़ी नीव्, कैथ या पोदीनेकी चटनी, ज़ीरा, धिनया, हलदी, सेंधानोन, नारायण तेल, चन्दनादि तेल या लाक्षादि तेल, पर्तक तेल प्रभृति तेलेंकी मालिश। नारायणतेल और चन्दनादि तेल साधारण अवस्थामें मलवाने चाहिए। दाह हो, तो "पर्तक तेल" मलवाना चाहिये। मालिश कराकर स्नान करना ने, चन्दन और कपूर गुलाब जलमें घोटकर लगाना, फूलोंकी माला, अंशूदकजल, झरनोंका जल, बाग़को सेर, चन्दन कपूर लगाये हुए मोतियोंकी माला पहने हुए नवयोवना स्तियोंसे आलिंगन मगर मेथुन हरगिज नहीं),—ये सब परम पश्य हैं। कोध, शोक, मेथुन, चिन्ता और वहम, —ये सब महा हानिकारक हैं।

क्ष जीर्णाज्वरमें शिरोविरेचन देना चरक, छश्रुत श्रीर बंगसेन प्रमृति सबने जरूरी श्रीर हितकारी लिखा है ; बशर्तों कि रोगी का सिर भारी हो श्रीर उसमें दर्द वगेरः हो ।

⁺ चरकमें लिखा है,—बैद्य जीर्गाज्वरमें, विचारपूर्विक, शीतल या गरम मालिश करावे, शीतल या गरम चिकना लेप लगवावे ख्रीर शीतल या गरम जलसे स्नान करावे, तो वहिर्मार्गगत ज्वर तत्काल शान्त हो जाय।

विषम ज्वरोंसें पथ्य।

-ENED-

ं "भावप्रकाश"में लिखा है,—जो मनुष्य माठेके साथ मांस, दूधके साथ मांस, दहीके साथ मांस अथवा उड़दके साथ मांस मक्षण करता है: वह विपमज्वरसे छुटकारा पा जाता है।

अग्निवेश ऋषि कहते हैं—विषमज्वरवाले मनुष्यका वैद्य माँड़के साथ शराव पिलावे और मुर्ग़ा तथा तीतर और समस्त विष्किर जातिके जीवोंका मांस खिलावे,—ये पथ्य हैं।

"सुश्रृत"में लिखा है—सबेरे ही सबेरे "घी और लहसन" खानेसे विषमज्बर जाता है। घी. दूध, मिश्री, शहत और पीपल—इन पाँचों को, यथावल, सेवन करनेसे विषमज्बर जाता है। दूध और मांसरस खाते हुए, बद्ध मान पिष्पलीका सेवन करनेसे विषमज्बर नाश होता है। मुग्न के साथ उत्तम शराब पीनेसे भी विषमज्बर शान्त होता है।

"वंगसेन"में लिखा है :-

विष्पली शर्करा चौद्र श्वतं घृतं नवम्। स्वजेन मिथतं पेयं विषमज्वर नाशनम्॥

पीपल, मिश्री, शहद, औटा हुआ दूध और नौनी घी—्रन सबकी कल्छीसे मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नाश होता है। और भी लिखा है — लहसनके कल्क (लहसनकी जलके साथ पिसी हुई लुगदी) को तिलीके तेलमें नित्य सेवन करनेसे विषमज्वर और वात ज्वर दूर हीते हैं। विषमज्वरमें रोगीके पीनेके किये शराव और मांड देना चाहिये तथा मोजनके लिये मुर्गा, तीतर और मोरका मांस देना चाहिये। श्लीण मनुष्यका बहुत दिनेंका सतत या विषम ज्वर बढ़ जाय, ते। उसे ज्वरनाशक पथ्योंसे जीतना चाहिये। रूखे मनुष्यका ज्वर कषाय, वमन, लङ्कन और हलके पदार्थों से शान्त न हो, तो उसे घी पिलना चाहिये।

सभी विषमज्वर सन्निपातसे होते हैं: यानी तीनों दोषोंके कोपसे होते हैं; इसलिये जिस-जिस दोषका अधिक ज़ोर हो, उसी-उसीका इलाज करना चाहिये।

वाताधिक्य या वातप्रधान विषमज्वरमें घी पिलाना चाहिये, अनुवासन वस्ती करनी चाहिये तथा चिकने और गरम पदार्थ खाने -पीनेको देने चाहिये।

पित्ताधिक्य या पित्तप्रधान विषम ज्वरमें, गरम दूधमें घो मिलाकर देना अच्छा है; इससे दस्त हो जाता है। इस ज्वरमें तिक्त और शीतल पदार्थ खाने पीनेके लिये देने चाहिये।

कफाधिक्य या कफप्रधान विषमज्वरमें वमन, पाचान, रूखे अन्न-पान (खाने-पीनेके पदार्थ) लङ्घन और गरम द्वाइयेंकि काढ़े—ये सव पथ्य हैं।

सव तरहके विषमः वरोंमें पहले वमन विरेचनादि कराना हित-कारी है। किसीने लिखा है:—

> विषमे वमनं चैव रेचनं कारयेत्भिषक् । तथा संभोजनः पथ्यैर्लघुभिः समुपाचरेत्॥

विषमज्वरमें वैद्यका क्य और दस्त कराने चाहिये तथा हलके पथ्य पदार्थ खाने पीनेका देकर विषमज्वर नाश करना चाहिये।

क्ष हमने देखा है कि, कितने ही विषमज्वर दो तीन दस्त करा देनेसे ग्रथवा दो तीन हलके दस्त कराकर ''महाज्वराङ्क्षण बटी'' देनेसे बहुत जल्दी ग्राराम हुए हैं। निशोथके चूर्णामें शहत मिलाकर चंटानेसे ही, दस्त होकर,ग्रानेक वार विषमज्वर नाश हो जाता है।

"चरक"में लिखा है,—ज्वरवाले घी श्रीर शहदके साथ निशोधका चूर्ण; घी श्रीर शहद के साथ त्रिफले का काढ़ा; दूधके साथ श्रमलताश का गृद्धा; दाखोंके काढ़े के साथ निशोध का चूर्ण श्रधवा दाख श्रीर हरड़का काढ़ा,—इन में से कोई सा नुसखा काममें लावें। दाखोंका रस पीकर, ऊपरसे गरम दूध पीना भी श्रच्छा है। ये सब नुसखे, ज्वरोंमें, दस्तोंके लिये उत्तम हैं। मात्रा बलाबल देखकर नियत करनी चाहिये एवं घी श्रीर शहद बरावर-बरावर न लेने चाहियें।

विषमज्वरमें वमन विरेचन वड़े लाभदायक हैं; फिर भी, जो रोगी इनके येग्य हों, उन्हींका ये कराने चाहिये'। बहुत ही ज़रूरत हो और रोगी कमज़ोर हो, तो हल्की दस्तावर दवा दे देनी चाहिये, जिससे मामूली तौर से देा तीन दस्त हो जायँ और रोगीका कप्ट न हा। जिनका वमन कराना उचित हो, उनका वमन करानी चाहिये और जिनका वसन कराने उचित हों, उनका दस्त कराने चाहियें। जिनका ये दोनों हो हानिकर हों, उन्हें नहीं कराने चाहियें। जो घी दूध के लायक हों, उन्हें घी दूध देना चाहिये; पर उनका शक्तिका ख़याल ज़क्तर रखना चाहिये। जो मांस देने येग्य हों, उन्हें मांस देना चाहिये; जिनका मांस न पचे, उन्हें और हलके भोजन देने चाहियें। हमने बलवान और दुर्वल सभीके लिये हितकारी, पथ्य और उवरनाशक पदार्थ लिख दिये हैं; पर बलावल और दोषोंका प्रधानता और अप्रधानता प्रभृति का ख़याल तो वही करेगा, जो इलाज करेगा।

महेश्वर प्रभृति धूप देने, अञ्चन लगाने, टोने टुटके करने, यन्त्र मंत्र करने, और लाक्षादि तेलकी मालिश करानेसे भी विषमज्वर नाश होते हैं। हमने कितने ही रोगी इस तरह आराम किये हैं। दाह होनेसे सौ वारका घोया घी या नीम अथवा वेरके पत्तोंके काग मालिश कराने अथवा ऐसे ही और-और लेप करनेसे दाह फौरन शान्त हो जाता है। "दाहमें "प्रह्लादनतेल या पर्कट्टर तेल"से हमने वड़ा फायदा उठाया है। इनसे दाह और शीत फौरन मिट जाते हैं।

"सुश्रत"में लिखा है :--

निर्विपैर्भुजगैर्नागैर्विनीते कृततस्करैः। सासयेदागमे चैनं तदहर्भोजयेन च॥

जिस समय ज्वर चढ़नेवाला हो, उस समय विषहोन साँपों या पालतू हाथियों अथवा बनावटी तस्करोंसे रोगीका इराना चाहिये और उस दिन उसे खानेका न देना चाहिये।

जिस तरह डराने धमकाने या विस्मयजनक बात कह देनेसे "हिचकी" आराम हो जाती है; उसी तरह कई "विषम ज्वर" भी ऐसे उपायोंसे जाते रहते हैं; पर डरानेके लिये वही साँप मैंगाने चाहियें, जिनके दाँत तेंड़ दिये गये हों। विना दाँत तेंड़े—ज़हरवाले साँप, भूलकर भी, न मँगाने चाहियें। उनसे तो अर्थमें अनर्थ हो सकता है।

त्र्यागन्तुक ज्वरोंमें पथ्य ।

一爱到6题—

इन उवरोंमें लड्डान नहीं कराने चाहियें। तलवार, लकड़ो, घूँसा प्रभृति किसी प्रकारकी चोट लगनेसे होनेवाले अभिघातज उवरोंमें घो पीना, मालिश कराना, खून निकलवाना यानी फस्त खुलवाना अथवा सींगी वगैर; लगवाकर खून निकलवाना, शराव पीना, मांस-रस पीना और भात खाना पथ्य है। पहले मांसरस और दूध पीना ही अच्छा है।

"चरक"में लिखा है,—अभिघातज ज्वरमें चाट प्रभृतिसे होनेवाले ज्वरमें), घो पिलाना और घीकी मालिश कराना ठीक है। फस्त खुलवाकर खून निकलवाना, प्रकृतिके अनुकूल—मिज़ाज़के माफ़िक शराव पीना, मांसरसके साथ भोजन करना अच्छा और आवश्यक है। जो कहींसे गिरकर बेहोश होगया है, उसे होशमें लानेके लिये फस्त खुलवाना और शराव पिलाना आवश्यक है; किन्तु यदि भूलसे ज़ियादा खून निकाल दिया जायगा, ते। वायु कुपित हो जायगा; और अगर शराव अधिक पिला दी जायगी तो पित्त कुपित हो जायगा। ऐसी हालतमें, ग़लतीके कारणसे, रोगीको मृत्यु भी हो जा सकती है।" देखा पाठको। चिकित्साकर्म कितनी होशियारी, सावधानी और ज़िम्मेवरीका काम है।

क्षतज ज्वरमें यानी उस ज्वरमें, जो तलवार भाला प्रभृति हथि-यार लगनेके कारण, ज़ब्म या घाव होनेसे चढ़ा हो अथवा ब्रण ज्वरमें यानी उस ज्वरमें जो फोड़े फुन्सियोंके ज़ोर धरनेसे हुआ हो, पहले वैद्यको घाव या फोड़ा-फुन्सीका इलाज करना उचित है। उर;-क्षत और व्रण-रागियोंके ज्वरमें भी चारकने मद्य और मांसरस— शोरवा देनेको व्यवस्था की है।

मार्ग चलनेकी थकानसे हुए श्रमज्वरमें, प्राचीन वैद्योंने, दिनमें सीना और तेलकी मालिश कराना पथ्य वताया है। मारने, वीधने, अत्यन्त परिश्रम करने, वहुत मार्ग चलने, पेड़ वगैरःसे गिरने और छेदन-भेदन प्रभृतिसे पैदा हुए ज्वरोंमें,—पहले मांसरस और दूधका पीना हितकारी है;

तीक्ष्ण औपिधयोंके स् घने और विष या ज़हरसे उत्पन्न हुए ज्वरोंमें, बुद्धिमान वैद्यको विष और पित्तको नाश करनेवाला "सर्व-गन्ध" क्ष का काथ पिलाना चाहिये। इन उवरोंमें विष और पित्तको शान्त करनेवालो किया करनो चाहिये। औपिधको गन्धसे हुए उवरमें चित्तको प्रसन्न करनेवाले काम करने उचित हैं।

कीथसे उत्पन्न हुए जबरमें पित्तनाशक किया करनी चाहिये।
महात्माओं के वचनें की माननाभी पथ्य है। ऐसा जबर धीरज बँधाने,
तसा देने, इए वस्तु के मिलने, वायु की शमन करने और आनन्द
पैदा करनेवाली वातें से शान्त होता है। कीथसे उत्पन्न हुआ जबर
चाही हुई चीज़ मिलने, धिकार आदि, भय पैदा करनेवाला वातें।
और पित्तकी शान्त करनेवाले उपायों से शान्त होता है। कीथकी
मनमें राकने और कीथकी परमशतु समझनेसे भी कोधज्वर शान्त
हो जाता है। कामसे भी कोधज्वरका नाश होता है; यानी कीधउवरीका चित्त सुन्दरी स्त्रियों की चर्चमें लगा देनेसे भी बहुत लाभ
होते देखा गया है। इस जबरमें गरम खानपान न देकर, पित्तकी।
शान्त करनेवाले मीठे और शीतल पदार्थ देने चाहियें।

लाग तज्ञात, वड़ी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, त्रागर, केशर
 त्रोर लोग—इन नो त्रोपिधयोंके समुदायकी ''सर्वगन्ध'' कहते हैं।

कामज्वरमें वायु कुपित होता है। इस ज्वरमें वायु शमन करने वाले काम करने चाहिये'। यह ज्वर भी तसक्ली देने, चाही हुई वस्तु के मिल जाने और आनन्द वढ़ानेवाली वातों के कहनेसे शान्त होता है। कामको मनमें रीकना भी अच्छा है। जिस तरह कामसे यानी इश्कृ या प्रेमकी वातें करनेसे कोधज्वर शान्त होता है; उसी तरह कोध से कामज्वरका भी नाश होता है। इस ज्वरमें वातको कुपित करने वाली कोई किया न करनी चाहिये। इस ज्वरके नाश करनेवाली औषधियाँ हम आगे लिखेंगे। एक प्रन्थमें लिखा है, यदि किसी स्त्रीको काभज्वर हो ते। वह, सन्ध्या समय, अत्यन्त सुगन्धित फूलेंके पलँग पर लेटे और रातको अपने प्राणप्यारेके साथ कीड़ा करे।

शोकज्वर और भयज्वरोंमें भी वायु कुषित होता है; इसिलये इनमें भी वायुको शमन करनेवाले काम करने चाहिये'। धीरज बँधाना, शोक और भयनाश करनेवाली वाते' कहना, दिलको खुश करनेवाले उपाय करना—इन ज्वरोंमें हितकारी हैं। कोध और कामके पैदा होनेसे, इन ज्वरोंका नाश अवश्य होता है।

भूतज्वर भूतवाधासे होता है। इसमें तीनें दोष कुपित होते हैं। इसे भूत-विद्यामें लिखे हुए उपायें—ताड़ना, आवेश, वन्धन प्रभृतिसे जीतना चाहिये; सहदेईको जड़ कएटमें * वाँधनेसे एक, दो, तीन या चार दिनमें भूतज्वर नाश हो जाता है। इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है; जड़ियोंमें अमित शक्ति और प्रभाव है।

समस्त ज्वरेांमें पथ्यापथ्य।

पध्य ।

"विष्णुसहस्र नाम"का पाठ, "महामृत्युश्चय"का जप, अपने इष्टदेव की उपासना या पूजन, ब्रह्मचर्य्या, हवन, दानपुण्य महात्माओंका

कहीं ऐसाभी लिखा है—''ज्वरंहन्ति शिरोबद्धा सहदेवी जटा यथा'' यानी सहदेवोकी जड़ सिरमें बाँधनेसे ज्वर जाता है।

दर्शन, हीरा, पन्ना प्रभृति रत्नोंका धारण करना और लघु पथ्य सेवन करना, — ये सब ज्वरोंमें पथ्य हैं।

अपथ्य।

ख्रावृदार तेल शरीरमें लगाना, लाल फूलेंकी माला या लाल कपड़े पहनना, वमन या क्यको रोकना. दाँतुन करना, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना, संयोग-विरुद्ध अन्नपान, दाहकारक और भारी यानी देरमें पचनेवाले पदार्थों का खाना, दिनमें दे। वार खाना, पूर्वाहमें यानी दोपहर पहले या दिनके पहले चार घएटोंके भीतर खाना; अभिष्यन्दी, तीक्ष्ण और भारी अन्न खाना, एक साथ पेटभर खाना,—ये सभी उवरोंमें अपथ्य हैं। इनसे गया हुआ उवर फिर लौट आता है।

इनके सिवाय दूषित जल, खार, खटाई, पत्तोंके साग, अङ्कुर उपजा हुआ अन्त, ख्सका जल, पान, तरवूज, वड़हर, तेाड़ा मछली, तिलेंकी खल, पिट्टी और मैदाके बने पदार्थ, कचौड़ी, बड़े तथा और भी कफकारी पदार्थ उबरोंमें त्याज्य हैं।

ज्वरान्तमें ऋपथ्य ।

ज्वर छूट जाने पर मो कसरत, मैथून,कान, भ्रमण, परिश्रम, हवा खाना और शीतल जल—इनसे परहेज़ करना चाहिये। जब तक पहले कोसो ताकृत न आजाय, तब तक अवश्य वचना चाहिये। जबर जानेपर भी जहदी ही स्नान कर लेनेसे फिर उबर आजाता है; इसलिये उबर-मुक्त मनुष्य स्नानको विषके समान समझे। जबतक वल, वण —शरी-रका रंग, अग्नि और देह, पहलेके समान प्रसृतिके अनुसार न होजाय, तब तक जबरमुक्त मनुष्य भी त्यागने येग्य कामोंको त्याग दे।

सुश्रुतमें लिखा है :—

परिपेकावगाहांश्र स्नेहान्संशोधनानि च। स्नानाभ्यंग दिवास्त्रप्त शीतव्यायाम योपितः॥ न भजेत ज्वरोत्सृष्टो यावन्नो वलवान्भवेत् । त्यक्तस्यापि ज्वरेगाशु दुर्व लस्याहितेर्ज्व रः॥ प्रत्यापन्नो दहेदेद्दहं शुष्कवृत्त्तिमवानलः। तस्मात्कार्यः परीहारो ज्वरमुक्तेन जन्तुना। यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादृद्दोषतः प्राग्यतस्तथा॥

जलमें ग़ोता मारना, स्नेह पान करना (घो तेल वगैरः चिकने पदाथ पीना), वमन करना, जुलाव लेना. शरीरमें तेल आदिका मालिश कराना, दिनमें सोना, सरदी खाना, मिहनत करना, स्त्रोप्रसंग करना, — इन सबसे, जबर छूटनेके बाइ, जबतक शरीरमें पूरी ताकृत न आ जाय, परहेज़ करना चाहिये; वयांकि जबरसे मुक्ति पाया हुआ, कमज़ोर आदमी अगर ज़रा सो भी वदपरहेज़। करता है वा कोई अनुचित काम करता है, तो उसे बुख़ार फिर घर दवाता है और शरीरको इस तरह जला देता है, जिस तरह सूखे बृक्षको आग जलाकर ख़ाक कर देती है; इसवास्ते जबर जानेके वाद भी, जब तक देाष पूरे तौरसे प्रकृति पर न आ जायँ और पहलेकी सी ताकृत न आ जाय, तबतक परहेज़ रखना चाहिये।

नोट—ये ग्रपथ्य ज्वर रहनेकी हालत ग्रौर ज्वर छूटनेकी हालत, दोनोंमें ही, त्यागने उचित हैं।

"सुश्रुत"में हो लिखा है :—

न जातु तर्पयेत्प्राज्ञः सहसा ज्वरकर्षितम् । तेन संदूषितो ह्येप पुनरेक भवेज्ज्वरः॥

जबरसे कमज़ोर हुए मनुष्यको ग्रोघृहो खूब तृत न करना चाहिये; यानी जबर जाते ही ताकृत लानेवाले पदार्थ न देने चाहिये'; क्योंकि इनसे दूषित होकर फिर बुख़ार आने लगता है।

और भी देखिये :--

भ्ररोचके गात्रसादे वैवग्रेंगमलादिषु। शान्त ज्वरोपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः॥ अगर उवर शान्त होने पर भी अकृचि रहे. अङ्गोंमें धकान हो, शरीरका रंग खराव हो, देह मलीन हो; तो ज्वरके न आनेकी हालतमें भी, शोधन करना यानी जुलाव देना चाहिये। ऐसा न ही कि, देग शेव रह गया हो, जिससे फिर ज्वर आने लगे।

हृतावशेष ज्वरके लच्गा श्रीर उसकी शान्तिके उपाय।

धातुगत ज्वर यानी रस, रक्त मांस, मेद, अस्थि, मजा और वीर्थमें पेवस्त हुए ज्वर—वमन, विरेचन, लंबन, रक्तमोक्षण प्रभृति तथा संशमन औपिधियों द्वारा नाश किये जाते हैं। उस दशामें, यदि शमन-शोधनादि कियाओं के करने पर भी देाप शेप रह जाता है अथवा नवीन ज्वरमें दे।प शेप रह जाता है। ते। वह बुख़ार किया करता है। वैसे ज्वरको "हतावशेपज्वर" कहते हैं। अगर ऐसा होता हो, ते। उस अवस्थामें साधारण उपायें से वड़ा लाम होता है।

"सुश्रुत"में लिखा है :—

हतावशेषं पित्तं तु त्वकस्थं जनयति ज्वरम्। पिवेत् इत्तुरसं तत्र शीतं वा शर्करोदकम्॥ शालिपष्टिकयोरन्नमश्रीयात् त्तीरसंष्ठतम्। कफवातोत्थयोरेव स्वेदाभ्यङ्गी प्रयोजयेत॥


शोधन शमन आदिसे चमड़ेमें वाको रहा हुआ पित्त, उबर पैदा कर देता है। उस हालतमें, गन्नेका रस पीना या गैंडेली चूसना

क्ष रसगत ज्वर यानी उस ज्वरमें जो रसमें हो; वमन ग्रौर लंबन कराये जाते हैं। ग्रग ज्वर रक्तगत होता है, तो जलसे सींचना, लेप करना, खून निकलवाना ये कर्म करते हैं ग्रौर संशमन ग्रौपधि देते हैं। मांसगत ज्वरमें तेज जुलाव देते हैं। मेदगत ज्वरमें मेदनाशक यानी मेदको छखानेवाली क्रियाएँ करते हैं। ग्रस्थिगत ज्वरमें यानी हिड्ड्योंमें होनेवाले ज्वरमें वातनाशक चिकित्सा करते हैं तथा वस्ती-कर्म, तेलादिकी मालिश ग्रौर उद्वर्तन करते हैं। मजा ग्रौर शुक्रगत ज्वरमें छुठ नहीं करते, क्योंकि जिसके मजा ग्रौर वीर्थमें ज्वर घुस जाता है, वह निश्चयही मर जाता है। सातों धातुगत ज्वरोंमें मजा ग्रौर शुक्रगत ज्वर त्याज्य हैं।

अथवा शीतल शक रोइक । या कोई उत्तम शर्वत पीना हित है। साथ ही दूध भात खाना भी पथ्य है। इन उपायों से वह शेष रहा हुआ पित्त शान्त हो जाता है और जबर छूट जाता हैं। अगर कक या वायुके शेष रह जाने से जबर आर्न लगे, ते। पसीना देने और तेल प्रभृतिकी मालिश से काम निकालना चाहिये।

+ शुद्ध जलमें मिश्री या सफेद खाँड़ घोलकर उसमें अन्दाजले छोटी इलायची, कपूर, लोंग और काली मिर्च पीसकर मिला हो। खूब मिलजाने पर छानकर पी जाओ। यही ''शर्करोदक'' कहलाता है। इसकी विद्वानोंने बड़ी तारीफ की है। यह वीर्यको पैदा करता है, शीतल होनेसे जलन मिटाता है, दस्त लाता है, ताकृत लाता है, हिन करता है, हलका है, जायकेदार है तथा वातिपत्त, रुधिर-विकार, मुच्छी, वमन, प्यास और दाह ज्वरको शान्त करनेमें परमोत्तम है। पित्तशेष ज्वरमें यह रामवाण है। इसमें इतनाही दोप है कि, यह कफको बढ़ाता है, किन्तु वातको शान्त करता है और पित्तज्वरमें, शुद्धपित्तज्वरमें, अमृत है।





उत्तम शालि चाँवलेंको १४ गुने जलमें पकाओ। जब चाँवल अच्छी तरहसे सीज जायँ, पसाकर चाँवल अलग कर दे। जो पतला-पतला पदार्थ रहे, उसे ले लो। इसीको ''मंड" या "माँड" कहते हैं। इसमें सींठ और सेंधानीन, अन्दाज़ से, डालकर उवरवालेको दे।। यह मंड अग्निदीपक, पाचक, ब्राही हलका, शीतल, धातुओंको समान करनेवाला, तृष्तिकारक, वलकारक और उवरनाशक एवं पित्त, कफ और श्रमनाशक है।

पेया ।

लाल शालि चाँवलों वगैर;को चौदह गुने जलमें पकाओ। जिसमें चाँवलोंके कण कम हों तथा ज़ियादा पतली हो, उसीको 'पेया' कहते हैं। पेया अत्यन्त हलकी, मल रोकनेवाली, धातुपुष्ट करने— वाली; प्यास, उबर, बात, कमज़ोरी तथा कोखके रोगेंको नाश करने वाली, पसीना लानेवाली, अग्नि दीपन करनेवाली, वायु और मलको अनुलेमन करनेवाली होती है। अगर इसमें अन्दाज़का सेंधानान और सींठका चूण मिला दिया जाय; तो यह दीपन, पाचन, रुचि-कारक और आमशूल तथा विवन्धको नष्ट करनेवाली हो जाती है।

नोट—जिसमें जरा भी कर्ण न हों, उसे "मंड" कहते हैं। जिसमें थोड़े कर्ण हों ग्रीर पतली हो, उसे "पेया" कहते हैं। जिसमें कर्ण जियादा हों ग्रीर पतला-पन कम हो, उसे "विलेपी" कहते हैं।

प्रमध्या ।

चार तीले चाँवल या और कोई अन्न, जिसकी प्रमध्या बनानी हो,

लेकर साफ करलो ! पोछे उसे जलमें पीसकर लुगदीसी बनालो और अठगुने या ३२ तोले जलमें उसे पकाओ । जब चौथाई यानी शाठ तोले माल रह जाय, उतार लें। यही "प्रमध्या" है। इसके गुण पेयाके समान ही हैं. बिक इतनी विशेषता है कि, यह और भी हिकी है।

यूष ।

दे। दालवाले मूँग, मोट, चना प्रभृतिमें से किसी एकको लेकर १८ गुने जलमें पकाओ, जब अन्न अच्छो तरहसे गल जाय और पेयासे कुछ गाढ़ा हो जाय, तब उतार लो। इसको "यूप" कहते हैं। यूप बहुत ही रुचिकारक होता है।

दूसरी विधि।

दे। दालवाला अनाज मूँग या चना वगैरः चार तेलि लेकर जल में पीस ले। पीछे ६ माशे सेंधानान और ६ माशे पीपरको भी एक जगह जलमें पीस ले। शेषमें दोनों पिसी हुई लुगिद्योंकी ६४ तेलि जलमें पकाओ; जब रस सा हो जाय, उतार ले। इसेंध्री "यूष" ही कहते हैं। यह यूष वलकारक, पाक में हलका, रुचिकारक, कएठको हितकारी और कफनाशक होता है।

मूँ गका यूष।

आठ ते ले मूँग लेकर १२८ ते ले (१ सेर १॥ छ०) जलमें पकाओ। जलते-जलते चौथाई पानी रह जाय, तब आगसे उतार ले। पीछे मूँगोंको हाथोंसे खूब मलकर कपड़ेमें छान ले। फिर इस छने हुए रसमें अनारका रस चार ते ले, सेंधाने ति १ ते ले, सोंठ का चूर्ण १ ते ले और धनियाका चूर्ण १ ते ले मिला दे। अन्तमें ज़रासी पीपल और ज़रासे ज़ीरेंसे छोंक दे। इसे ''संस्कृत मूँगका यूष' कहते हैं। या यूष पित्तनाशक, जठराग्नियद्धिक, शीतल, हलका, धाव, उर्द्ध जबुराग, प्यास, दाह, कफ, पित्तज्वर और रुधिरके

विकारको नष्ट करनेवाला और सब यूषोंमें उत्तम है। पित्तज्वरमें मूँगके यूषसे लपेटा भात मिश्री मिलाकर देनेसे वड़ा लाभ होता है।

मँग श्रीर श्रामलेका यूष।

इन देानेंका यूप दस्तावर, पित्त और वातनाशक, तृषा और दाह शान्तिकारक, शीतल तथा मूच्छां, श्रम और मदनाशक है।

मसूरका यूष।

मस्रका यूप मल राकनेवाला, पुष्टि करनेवाला, जायकेदार और प्रमेहनाशक है।

चनेका यूष ।

वानिपत्तज्वरमें, अत्यन्त दाह होनेके समय, चनेका यूष अच्छा काम करता है।

यवागू।

चौवलोंको ६ गुने जलमें पकाओ। जब अन्न गलजाय और खूब गाढ़ा रहे, परन्तु कण अलग-अलग रहें और थाड़ा पानी भी रहे, तब उतार लो। इसे ही "यवागू" कहते हैं।

यवागू ज्वर रोगोके लिये अत्यन्त हितकारी, अग्निदीपक, हलकी, प्यासनाशक, बस्ती-शोधक, थकान और ग्लिन नामक है। ज्वर और अतिसारमें यवागू परम पथ्य है।

"चरक"में लिखा है, नवीन ज्वरवालेकी वमन वरने और रुधन करनेके वाद 'यवागू' देनी चाहिये। वह यवागू, देाषोंके अनुसार, औषधियोंके साथ बनानी चाहिये। पहले मंड देना चाहिये और जवतक ज्वर हलका न हो या जवतक ६ दिन न हो जायँ, तवतक "यवागू" देनी चाहिये। ई धनसे जैसे आग तेज़ होती है, उसी तरह "यवाग्" से रोगोकी अग्नि दीपन होती है। यवाग्र औषिष्रयोंके साथ संयोग होनेसे तथा हलकी होनेसे अग्नि दीपन करती है, वात मूल और पुरीष की अनुलेमन करती है; यानी इसके सेवनसे हवा खुलती तथा पाखाना पेशाव साफ होता है। "पेया" पतली और गरम होनेके कारण पसीने लाती है, पतली होनेके कारण प्यासकी नाश करती है, आहार होनेके कारण प्राण धारण करती है, सरविग्ण गणके कारण देहमें हलकापन करती है और ज्वरमें सात्म्य होनेके कारण ज्वरनाशक है, इसलिये पहले-पहल पेया प्रभृतिका पथ्य देना चाहिये।

विलेपी।

शालि चौवलेंको चौगुने जलमें पकाओ। जब चौवल गल जायँ, पर अलग अलग हों और जल भी अलग हो, उतार लें। यही, "विलेपी" है। यह अग्निदीपक, बलकारक, हृदयका हितकारी, मल राकनेवाली, हलकी, घाववाले और नेत्ररागीका प्रय तथा तृप्तिकारक, प्यास और ज्वरनाशक है।

भात।

१६ तेाले चाँवलां को चौदह गुने जलमें पकाओ, ज चाँवल खूब गल जायँ, तव पसाकर माँड के। अलग कर दे।।

⁺ मद्यसे पैदा हुए ज्वरमें, श्रधिक शराब पीनेसे हुए ज्वरमें, रोज-रोज शराब पीनेवालेके ज्वरमें, पित्तश्लेष्म प्रधान (पित्तकफप्रधान) ज्वरमें तथा उर्ध्वगत— ऊपरके रक्तपित्त ज्वरमें "यवागृ" श्रहित यानी नुक्सानमन्द है। इसी तरह पेया भी मद्यजनित ज्वरोंमें न देनी चाहिये। दाह, वमन, प्याससे घबराये हुए, गरमीसे पीड़ित, दुर्वल श्रौर निराहारको भी यवागृ या पेया न देनी चाहिये। ऐसे रोगीको सन्तर्पण देना श्रच्छा। यवागृ तीन तरहकी होती हैं:—(१) मंड, (२) पेया,, (३) विलेपी। ये उत्त ोत्तर भारी हैं; यानी मंडसे पेया भारी है श्रौर पेयासे विलेपी भारी है। यवागृ पतली खिचड़ी सी हो जाती है। यवागृ चाँवल, मूँग उर्द श्रौर तिल इनमेंसे जिसकी उचित हो बनानी चाहिये।

इन पके हुए चाँचलों के। ही "भात" या "भक्त" कहते हैं। भात मधुर और हलका है। यह अग्निदीपक, पथ्य, तृप्तिकारक, पेशाव लानेवाला और हलका होता है।

अच्छी तरह घोया हुआ, पसाया हुआ गरम भात विशद और ज़ियादा गुणोंवाला होता है। नहीं घोया हुआ, नहीं पसाया हुआ और शीतल भात वीर्य पैदा करनेवाला, भारी और फफकारी होता है। शोतल और स्खा हुआ भात कठिन से पचता है। अच्छी तरह न पका हुआ भात, बहुत समयमें, बड़ी दिक्कतसे पचता है।

् भुने हुए चाँवलेंका भात—रुचिकारक, सुगन्धियुक्त, कफ-नाशक और हलका होता है। ऐसा भात वातरागी, निरूह बस्तीवाले मन्दाग्निवाले और और जुलाब लेनेवाले का अत्यन्त हित है।

नोट-मूँग के यूप के साथ भीगा हुन्ना भात कफज्वर में न्नौर मूँग के यूप से भीगा न्नौर मिश्री मिला भात पित्तज्वर में बहुत उत्तम है।

रसौदन ।

पुष्ट जानवर की जाँघ का मांस अथवा हड्डी-रहित तीतर का मांस १६ तीले लेकर, उसके महीन महीन टुकड़े कर डाले। पीछे पानी से घो ले। इसके बाद पीपल, पोपलामूल, सोंठ, ज़ीरा और घनिया—इनमें से हरेक आठ आठ माशे ले ले। अन्तमें सब की मिला कर, १२८ तेले (१ सेर ६ छटाक) जलमें पकाओ। जब चौधाई पानी रहजाय, तब मांस की कल्छी से कृट कर और हाथों से मलकर उसका रस निकाल ले। इस के वाद इसे हींग, सेंघेनीन और भुने ज़ीरे से बघार ले। और तैयार किये हुए भात में मिला दे। इसी की "रसीदन" कहते हैं। रसीदन —वमन विरेचनसे शुद्ध हुए और शुद्ध होने की इच्छा करनेवाले

देानों के लिये पथ्य है। यह भारी, मैथुनशक्ति बढ़ानेवाला, बल कारक और वातउवर हरनेवाला है। श्रम, उपवास और वायु से पैदा हुए उवर में बहुत ही हितकारी है।

मांसरस ।

अगर गाढ़ा मांसरस वनाना हो, तो पहले मांस के टुकड़े करके धो लो; पीछे १६ तेले मांस ४ सेर जल में पकाओ। अगर पतला मांसरस बनाना हो,तो ४८ तेले मांस ४ सेर जल में पकाओ। अच्छतर मांस का रस बनाना हो, तो पहले ८ तेले मांस की पत्थर पर पीस कर गेलियाँ बना ले और घी में भून लो। पीछे उसे चार सेर जल में पकाओ और चौथाई पानी रहनेसे उतार ले। थोड़ासा मांस बहुत से जल के साथ सिद्ध किया जाय, ते। उसका गल जाना सम्भव है।

श्रीषियों के योग से मंड श्रादि बनाने की विधि।

चार तेा ले औषधि लेकर ३ सेर ३ छटांक जल में पकाओ। जब जलते जलते आधा पानी रह जाय, उतार ले। इस काढ़े से मंड और पेया, विलेपी आदि तैयार कर ले। यानी जल के स्थान में ऐसा पकाया हुआ काढ़ा देकर पेया वगैरः बना ले।

अीवधि से तैयार की हुई पेया के गुगा।

जो जो देश हों, उन्-उन देशों के अनुसार पाचन औषधियां से है तैयार की हुई पेया, भाजन के समय, देने से हितकारी, अग्निदीपक, पाचक, हलकी और ज्वरनाशक होती है।

भिन्न-भिन्न ज्वरोंमें भिन्न-भिन्न पेया।

वातज्वर में पंच मूल (सरवन, पिथवन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गे।खरू) का काढ़ा पाचन है। इसलिये अगर वातज्वर में पेया देनी हो, तो चार तेाले उपरोक्त पंचमूल लाकर, २५६ तेाले या ३ सेर ३ छटाँक जलमें पका कर काढ़ा कर ले। जब आधा जल रह जाय, तब काढ़ेकी उतार कर छान ले। पीछे ६ तेाले चाँबल लेकर, इसी पंचमूलके तैयार रक्खे हुए काढ़े में पकाओ। जब उसमें थोड़ेसे कण रह जायँ और पतली सी हो जाय, उतार ले। यही औपधि से सिद्ध की हुई पेया है। यह पेया बातज्वरमें हित है।

पित्तज्वर में नागरमाथा, कुटकी और इन्द्रजी—इन तीनोंका काढ़ा पाचन है। उसी ऊपर की रीतिसे चार तेछि तीनों द्वापे ले कर, ३ सेर ३ छटाँक जलमें काढ़ा वनाओ। आधा जल रहने पर उतार कर छान ले। फिर उस काढ़े में ६ तेछि चौंवल डाल कर पकाओ। थोड़ेसे कण रहने और ज़ियादा पतली होने पर उतार ले। यह पेया पित्तज्वर में पथ्य है। इस उचरमें मूँग के यूष के साथ मिला हुआ भात, मिश्री मिला कर देना भी अच्छा है। यह पथ्य शीतल है।

कफ़ड़वर में पिष्पल्यादि काथ पाचन है। पीपल, पीपलामूल, कालीमिर्च, गजपीपल, सींठ, चल्य, रेणुका, इलायचा, अजमीद,
ज़ीरा, सरसीं, हींग, भारङ्गी, पाढ़ इन्द्रजी, वकायन, मूर्वा (चुरनहार) अतीस, कुटकी और वायविङ्क्ष-इन २१ औपिधयोंकी
पिष्पल्यादि गण कहते हैं। इनकी उसी तरह ले कर, उतने ही
पानीमें काढ़ा बना कर, आधा रहने पर उतार ले। शेषमें उसी
तरह चाँवल डाल कर पेया बना ले। यह कफ़चरमें हितकरी है।

ं नोट--मूँगके यूपके साथ भीगा हुत्रा भात भी कफल्वरमें हितकर है।

वातिपित्तज्वर में लघु पंचमूलके काथ से पेया बना कर देनी चाहिये।

क्पप्रिपत्तिज्वर में पीपल और धनियेंके काथ से पेया वनानी चाहिपे। कफवातज्वर में वृहत् पंचमूल (वैल, अरनी, खंभारी, पाइल और स्योनाक) के काथ से सिद्ध की हुई पेया देनी चाहिये।

त्रिद्ोष्डवर में कटेरी, जवासा और गोखरू के काथ से सिद्ध किया हुआ अन्न, विशेष कर, पेया देनी चाहिये।

ज्वर में अगर मूलाशय, पसलो और सिर में दई हो, तो गोलरू और कटेरोके काथ से सिद्ध की हुई लाल शालि चाँवलों की पेया दे। यह पेया उक्त पीड़ाओंको नाश करती तथा ज्वर हरती है।

ज्वर में मल मृत यानी पाखाना पेशाव रुक जायँ, तो पीपल और आमलों के काथ से पकाई हुई पेया घी डाल कर देनी चाहिये। इस पेया से देाव उचित मार्गों से निकलते हैं।

जबर में श्वास, खाँसी और हिचकी हों; ते। लघुपंचमूल, या वृहत्पंचमूलके काथ से सिद्ध की हुई, लाल शालि चाँवलें की पेया देनी चाहिये।

पंचमुष्टिक यूष।

जी, घेर, कुलथी, मूँग और सौंठ—इन में से हरेक की चार-चार तेाले लेकर, अठगुने (१६२ तेले) जलमें पकाओ। जन चौथाई भाग जल बाकी रहे, तब हाथों से मल कर छान ले। इसी की "पश्चमुष्टिक यूष" कहते हैं। यह यूष वात, पित्त और कफ की नाश करता है तथा शूल, वायुगोला, खाँसी, श्वास, क्षय और ज्वर में अत्यन्त हितकारी है।

ज्वर में बत्ती।

ज्वर में अगर दस्त पेशाब वन्द हो जायँ; तो पीपल, पीपलामूल, अजवायन और चन्य—इनको जल में पीस कर मोटी अँगुली के बरावर, कपड़े की बत्ती बना कर, उसमें लपेटो और ऊपर से थोड़ा घी भी चुपड़ दे। इस वत्ती की गुदा में चलाने से पाखाना हो जाता है।

नोट-इसके साथ ही दोपोंको यथार्थ मार्ग में स्थित करनेत्राली, उधर लिखी हुई पीपल श्रीर ग्रामलेंकि काढ़ेसे सिद्ध की हुई पेया भी देनी चाहिये।

दूसरी बत्ती।

दारुहलदी, वच, कूट, सोंफ, हींग और सेंधानान—इन छैं ओपिंघ्यों की वत्ती भी, उसी तरकीव से बना कर, गुदा में चलाने से मल मूल हो जाते हैं। अगर पेट में दई और अफारा हो, तो इन्हीं ६ दवाओं की कांजी में पीस कर, गरम करके, पेट पर लेप करना चाहिये।

सन्तर्पण ।

् खोलें का सत्तू, दाख, अनार और खजूर — इन की जलमें घोल कर, उस में मिश्री, शहद और घी डाल कर, जे। चीज़ बनायी जाती है, उसे ''सन्तर्पण" कहते हैं। वैद्य खीलों के सत्तू की जल में घोल कर, उस में मिश्री और शहद मिला कर भी तर्पण कप से पिलाते हैं।

जिन रेागियों की यवागू या पेया देनां मना है, उनकी ये सन्तर्पण अच्छे होते हैं। इनके पीने से विशेष कर वमन, अतिसार, प्यास, दाह, विष, मूर्च्छा और उवर का नाश होता है।

''चरक"में लिखा है,—दाह और वमन से पीड़ित तथा लंघनेंसे श्लीण हुए ज्वरवालेको दाख,अनार,खजूर, चिरौं जी का पका फल और फालसे—इनका रस मिला कर तर्पण देने से ज्वर नाश होता है।

दुग्धफैन ।

ताज़ा गायका दूध आँखों सामने कढ़ा कर छे आओं। उसे देा छोटों में भर कर, भाँग की तरह एक दूसरे में उड़ेछों; यानी एक छोटेमें थे।ड़ा दूध रक्खों और दूसरे छोटे में भी थे।ड़ा दूध रक्खों। पहले लेटिकी हाथ में रक्की और दूसरे लेटिकी ऊँचा ले जाओ, पीछे उसका दूध ऊँचेसे नीचेवाले लेटिमें उड़ेले। इस तरह सैकड़ों बार करे। इस तरह करने से जी काग आवें, उन्हें दूसरे बर्तन में रखते जाओ। जब काग आना वन्द हो जाय, तब दूध की किसी की दे दे। या फेंक दे। ये काग ही बड़े कामके हैं। इनकी ही 'दुम्धफेन" कहते हैं। इन में ज़रा सी मिश्री मिला कर, उस जीर्णज्वरी या अतिसार रेगी की दे,—जिसे तेलि दे तेलि अन्न भी न पचता हो। ये दूधके फेन तिदे। पनाशक, रेचिक और भूख बढ़ानेवाले हैं। 'दुम्धफेन" बहुतही हलका पथ्य है।



तंघन-विचार। हैं

हमारे शास्त्रोंमें लङ्घन को वड़ी तारीफ़ की गयी है। उबरनाश करनेमें तो इसे सर्वोत्तम ही माना है। वास्तवमें लङ्घन हे भी ऐसा ही। शरीरके विकारों और रोगोंके नाश करनेमें इसका सानी और नहीं। लङ्घनसे शरीर और मन दोनोंकी शुद्धि होती है। जो शारी-रिक और मानसिक रोग अच्छो से-अच्छी दवाओंसे आराम नहीं होते, वे केवल लंघनोंसे आराम हो जाते हैं। शरीरकी वेढङ्गी मुटाई नाश करनेमें भी लंघन सर्वोत्तम है।

ं जो विद्वान हैं, वे तो जानते ही हैं कि "लंघन" शब्दका अर्थ क्या है, खंघनसे कौन-कौन राग नाश होते हैं, खंघन किसका कराना चाहिये और किसे नहीं, लंघनों से क्या लाभ और क्या हानि होती है. लंघन किस रोतिसे कराने चाहियें ; परन्तु अधकचरे वैद्य जिन्होंने शास्त्र नहीं देखे, इन वातोंका मर्म विना समझे ही, उवर रोगमें सभी रोगियोंको, चाहे लंघन की ज़रूरत हो या न हो, चाहे लंघनसे हानि होनेकी हो संमावना क्यों न हो, लंघनकी आज्ञा दे देते हैं। इसका बड़ा बुरा परिणाम होता है। अनेक रागियोंके रोग वढ़ जाते हैं और अनेक रोगी कुटुम्वियोंको रुलाकर परमधाम को सिन्नार जाते हैं। संसारमें जितने पदार्थ या कर्म अच्छे हैं, उनमें दे।प भी मीजूद हैं। भोजन अमृत है, क्योंकि इससे प्राणींकी रक्षा होती है, किन्तु वही अधिक या नियम-विरुद्ध सेवन करनेसे मनुष्य को मार डालता है। स्त्री आनन्दके वढ़ानेवाली, सुखके देनेवाली, कुलका नाम रखनेवाली, विपद्में सच्चे मित्रकी भाँति सहायता देने वाली है ; पर उसके भी अधिक सेवनसे वहुतसी शारीरिक, आर्थिक और नैतिक हानियाँ होती हैं। बहुत ही स्त्रीसेवा करनेवालोंकी क्षयरोग

ही जाता है, जिससे वे असमयमें ही कालके गालमें समा जाते हैं। मीठा भोजन सबसे अच्छा भोजन है, परन्तु अधिक मीठा खानेसे क्रमिराग प्रभृति अनेक राग हा जाते हैं। जल प्राणियोंका जीवन है, जलके विना मनुष्य शीघृही चोलेका छोड़ देता है ; पर वह भी बेकायदे और अधिक सेवन करनेसे मनुष्यको मार डालता है। शराव थकान दूर करने और चित्तका प्रसन्न रखनेके लिये परमोत्तम पदार्थं है ; पर वह भी वेकायदे पीनेसे भंयकर राग पैदा केर देती है। मुग़ें का मांस ताकृत छानेमें सबसे बढ़कर है ; पर वही निहायत कम-ज़ोर को एकदम खिला देनेसे मार देता है। शहद कफिपत्तनाशक पदार्थीं में सर्वोत्तम है और अनेक रोगोंका नाश करता है ; पर गरम करके लेने या घीके साथ वरावर लेनेसे विष हो जाता है। कसरत शरीरको मज़बूत करनेवाले उपायेंमिं राजा है; पर वह भी वेकायहै की जाती है, ते। अनेक प्रकारके राग पैदा कर देती है। दूध जीर्णंज्वर वालेंके लिये असृत है ; पर. नवीन ज्वर-रागीके लिये विप है। दूध -और मांस वलवद्ध क पदार्थोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; पर वे भी एक साथ खानेसे कोढ़ आदि भयानक राग पैदा करते हैं। स्नान थकान प नाश करनेवालीं और चित्त प्रसन्न करनेवालेंमें परमात्तम है ; पर वही ज्वरवाले और ज्वरमुक्तका मार देता है। उपवास या लंघन ज्वर प्रभृति अनेक रोगोंके नाश करनेमें सर्वोत्ताम उपाय है; पर नियम-विरुद्ध या विनाः विवेक-विचारसे कराये जानेपर मनुष्यके प्राण ही नाश कर देता है। संसारमें जितने कर्म और पदार्थ हैं, सभीमें कुछ न कुछ नुक्स या देशव भी हैं। जितने अच्छे-अच्छे वचन हैं उनके साथ उनके खरडन भी हैं। बुद्धिमानका नियम और छूट, वाक्य और खण्डन दोनींपर ध्यान देना चाहिये। दोनों पर ध्यान रखनेसे ही सफलता मिलती है। शास्त्रमें यदि लंघन करानेकी आज्ञा है, ता मनाही भी है; क्योंकि लंघन लाभदायक भी है और हानिकारक भी है।

लंघन किसे कहते हैं।

-XXX-

"चरक"में लिखा है:—

यत्किञ्चिल्लाघवकरं देहे तल्लांघनं स्मृतम्।

जिससे ग्ररीर हलका हो या जो शरीरका हलका करे, उसे "लङ्घन" कहते हैं।

"सुश्रृत"में लिखा है :—

गरीर लाववकरं यद्द्रच्यं कर्म वा पुनः। तं लंबनं इति ज्ञेयं वृंहगां तु पृथग्विधम्॥

जिस द्रव्य या जिस कमसे शरीर हलका हो, वही लङ्घन है; यानी जिस औषधि या कामसे शरीर हलका हो, उसे "लङ्घन" कहते हैं। यु'हण इसके विपरीत है।

"हारीत संहिता"में लिखा है :—

श्रनशनवमन विरेचन रक्तस्तुति तस्तोयपानैः। स्वेदनकर्मसहितैः पड्विधं लंघनं गदितम्॥

न खाना, वमन करना, जुलाव लेना, खून निकलवाना, गरम-गरम पानी पीना, पसीने निकालना —ये छहों लङ्घन कहलाते हैं।

"चरक"ने कहा है: —वमन विरेचन, निरूह वस्ति, शिराविरेचन, प्यास रोकना, हवा खाना, धूप खाना, पाचन, उपवास (न खाना) और परिश्रम - ये लङ्घन हैं।

जो चीज़ लघु, उल्ला, रुझ प्रभृति गुणवाली हो, उसे भी "लङ्घन" कहते हैं। यहाँ लङ्घनका अर्थ उपवास ही है; क्योंकि सुश्रुतने कहा है कि, जिस द्रव्य या कर्म से शरीर हलका हो वही लङ्घन है। वमन विरेचन, निरुद्ध बस्ति और शिरोविरेचन—इनको यहाँ लङ्घनके अर्थमें नहीं लेना चाहिये। यद्यपि ये चारों भी शरीरको शुद्ध और

हलका करते हैं, किन्तु इनका उपयोग उवरको ख़ास-ख़ास अवस्था-ऑमें, ऐसी ही ज़रूरत आपड़नेसे, किया जाता है। सभी उवरोंमें यमन विरेचन आदि नहीं कराये जाते।

"सुश्रुत"में साफ लिखा है :—

प्रव्यक्त रूपेष्ठ हितमेकांतेनापतर्पण्यम् । ग्रामाशयस्थे दोपे तु सोत्क्वे शे वमनं परम् ॥ ग्रानद्धस्तिमितैदींपेर्यावंतं कालमातुरः । कुर्यादनशनं तावक्ततः संसर्गमाचरेत् ॥ कमेण विलने देयं वमनं श्लेप्मिके ज्वरे । पित्तप्राये विरेकस्तु कार्यः प्रशिथिलाशये ॥ सरुजे निलजे कार्यं सोदावक्तं निरुह्ण्यम् । कटीपृष्ठ ग्रहार्तस्य दीसाग्नेरनुवासनम् ॥ शिरोगौरवश्ल्वव्यमिन्द्रिय प्रतिवोधनम् । कफाभिपन्ने शिरसि कार्यं मुर्ज्वविरेचनम् ॥

जनरका रूप प्रकट होते ही बेखटके लंघन कराने चाहिये; अगर आमाशय में उत्क्रेश सहित दोष हों, तो वमन करानी चाहिये। जन तक दाप पच न जायं, रेगोकी हालत न सुधर जाय, शरीर हल-का न हो, तन तक लंघन कराने चाहिये; इसके बाद अन्न देना चाहिये। इससे साफ ज़ाहिर है, कि लंघन शब्दसे यहाँ उपवास करानेसे मतलब है। पका हुआ देाप शरीरमें रह जानेसे भयङ्कर रेगा पैदा करता है, उसका निकाल देना ही हितकर है। इसलिये कहा है, अगर नलनान रेगों के कफजनर हो और रोगीका कोठा कड़ा हो, तो दस्त करा देना चाहिये। अगर वायुसे जनर हो और उसमें वेदना या उदावर्त हो, तो निरुहण बस्ति करनी चाहिये। अगर कमर और पीठ जकड़ रहे हों, तो अनुवासन वस्ति करनी चाहिए। अगर सिरमें कफ भरा हो, तो सिरका दर्द और भारीपन मिटानेको इन्द्रियोंको चैतन्य करनेवाली कोई नस्य देकर, सिरका मलग़म निकाल देना चाहिये। इस वचनसे स्पष्ट मालूम होता है, कि जनरकी विशेष हालतेंामें, जब कि पका हुआ मल केाठेमें रुकजाय, थोड़े दिनके उत्तर रेगोको भी, वमन विरेचन प्रभृति करानेकी आज्ञा दी है। इसिलये चारों प्रकारकी वमन विरेचन आदि संशुद्धियोंका यहाँ लंघन न समक्षना चाहिये।

ज्वर-रागीका थोड़ा-थोड़ा जल देना चाहिये; राक्तने की ज़करत नहीं; बहुत पोना भी ख़राव है। ज्वर की विशेष अवस्थाओं में प्रास राकनी होती है।

अव रहा हवा खाना -- ज्वर में हवा सभी आचार्थ्यों न बुरी कही हैं। हाँ, ज्वरकी अवस्था विशेष में, वायु-सेवन अच्छा है; सभी ज्वरों में नहीं। यहां वात धूप के सन्वन्ध में भी है।

परिश्रम करना तो उत्रर में कृतई मना है। सुश्रुतने ते। यहाँतक कहा है कि, रेगोको उसके पलाँग पर हो खाने के। देना चाहिये और हाथके सहारेसे उठा कर पास हो मल मूत त्याग कराना चाहिये। ज्वर में परिश्रम करनेसे अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं।

गरम पानी उबर में अच्छा है, इस से उबर में बड़ा लाभ होता है। शीतल जल उबर की बढ़ाता है; किन्तु गरम करके शीतल किया हुआ जल उबर की घटाता है।

यदि-लंघन करने से, गरम जल देने से और यवागू पीने से दीव न पचे; तो मुँह की विरसता, प्यास, अरुचि और जबर-नाशक तथा हृद्य की हितकारी पांचन-रूपी काथ पिलाना चाहिये। जबर के आरम्भ में लंघन यानी उपवास ही कराना चाहिये।

पस्त खुळवाकर या सींगी प्रभृतिसे खून निकाळा जाता है, इस से शरीर हळका हो जाता है; पर यह काम भी सभी ज्वरों में नहीं किया जाता—ज्वर की विशेष अवस्थाओं में किया जाता है। जैसे,—रक्तगत ज्वर में खून निकळवाने की आशा है। अव यह वात खूब साफ हो गयो कि, लंघन के अनेक अर्थ होने या लंघन कई प्रकार के होने पर भी उबर में लंघन का मतलब उपवास से ही है। अब यह विचारना चाहिये कि लंघन से लाभ क्या होता है अथवा लंघन क्यों कराया जाता है।

लंघन क्यों कराया जाता है ?

一强沙岭形一

मही की आग हवा के भोंके से जब वाहर आने लगती है, तव उसके ऊपर रक्खी हुई कड़ाही को चोज़ एकदम पकतीही नहीं या अच्छी तरह नहीं पकती; मनुष्य-शरीर में भी मही की आग की तरह आग जलती है। उसकी गरमी जब दोषों के कुपित होने के कारण वाहर निकल जाती है, तब वह आहार की नहीं पचाती अथवा हलका अन्न खाया जाता है, तो भीरे-भीरे पचाती है। वह अग्नि दव जाती है या मन्दी हो जाती है। उस अग्नि की तेज़ करने के लिये ही शंघन-चिकित्सा की जाती है।

"चरक" में लिखा है—जीव की नामि और छाती—इन दोनों के बीच में आमाशय है। आमाशय में ही चर्च्य, चेाच्य, पेय और लेहा, चारों प्रकार के आहारों का परिपाक होता है। खाये हुए भोजन का पाक होने पर रस और रस से खून बनता है। वह ध्रमनियों के द्वारा श्रीरके भिन्न-भिन्न आशयों में पहुँ चता है। इसी आमाशय से ज्वर की उत्पत्ति होती है।

"चरक ओर वाग्भट्ट" दोनोंमें ही लिखा है—दूषित हुए वातादि देाष, आमाशय में स्थित हो कर—ठहर कर, जठराग्नि की ढक कर, आम के साथ मिल कर शरोर के छेदों की ढक कर, जबर की उत्पन्न करते हैं। आम देाष के कारण से जबर होता है, इसलिये उस आम देाप का पचाने के लिये, जठराग्नि की दीपन करने के लिये और शरीर के छेदेां की खोलने के लिये ज्वर में लंधन कराते हैं।

लंघनसे लाभ।



"धंगसेन"में लिखा है:-

लंघनेन झयं नीतं दोपे संधुन्तितेऽनले । विज्वरत्वं लघुत्वं च जुर्चे वास्योपजायते ॥

लंघन करने से बात आदि दे।पों का क्षय हे।कर, जडराग्नि दीस होती है तथा जबरकी हीनता और लघुता होती है एवं भूख लगती है।

"सुश्रृत"में लिखा है :—

श्चनवस्थित दोषाग्नेर्लं घनं दोषपाचनम् । ज्वरघ्नं दीपनं कांज्ञारुचि लाघवकारकम् ॥

जिस मनुष्य के दोप और अग्नि ठीक नहीं होते, उस की यदि बंघन कराया जाता है, तो उसके दोप पच जाते हैं। बंघन उत्तर नाश करनेवाला, अग्निदोपक, कांक्षा और रुचि तथा हलकापन करनेवाला है।

तात्पर्य्य यह कि, ग्रंघन करने से वढ़े हुए देख क्षीण है। जाते हैं, जठराग्नि दीपन होती है; इसलिए ज्वर नाश हो जाता है, शरीर हलका हो जाता है और भूख लगती है।

"शास्त्रों"में लिखा है :—

त्राहारं पचित शिखी दोपानाहारवर्जितः। पचित दोपच्चये धात्न्प्रागान्धातुन्तयेऽपिच॥

शरीर की अग्नि खाये हुए आहार की पचाती है। आहार

न होने से वात, पित्त और कफ की पचाती है, देाषों के क्षय होने पर धातुओं की पचाती है और धातुओं का क्षय होने पर प्राणों की पचाती है; यानी प्राण नाश कर देती है।

इस एक वाक्य में रेगनाशक तत्त्व भरा हुआ है। इसे हम रेग नाश करने का महामन्त्र कह सकते हैं। जब मनुष्य की उबर आता है, तब अक्सर भूख बन्द दें। जाती है। वह भूख बन्द होना —अग्निका इस बातका इशारा है कि, मेरे ऊपर इतना बोझा पड़ा हुआ है कि, में दबी जाती हूँ। जब तक में इस बोझे की सफाई न कर चुकूँ, मेरे ऊपर और वोझा मत डालना। अगर बीमार इस इशारे की समझ लेता है और तदनुसार काम करता है, ते। अग्नि कई दिन में रेग के कारण दूषित मल की जला डालती है। जब वह उस की जला डालती है, तब और ई'धन माँगती है और उसी समय मनुष्य की सच्ची भूख लगती है।

इस तरह भी समिकिये: -प्रकृतिके हुक्म से अग्नि शरीर के यंतों की चलाती है, शरीर की पालना करती है और यंतों की साफ रखती है। जब उस की शरीर में शरीरनाशक कुड़ा करकट दिखाई देता है, तब वह भूख बन्द कर देती है; यानी वह इशारतन कहती है, —तुम्हारी मूखता से घर में बहुतसा रेगीला मैला जमा हो गया है। पहले मैं इसे साफ कहँगी। जब तक मेरा इशारा न हो, मेरे ऊपर और वोझा मत डालना। उस समय यदि मनुष्य खाना बन्द कर देता है, लंघन करता है; तो पचाने की आहार न होने से, फुरसतमें वह उस मैले की जलाती है; क्योंकि उस का स्वभाव ही कुछ न कुछ जलाना है। जब वह रेग की जड़—मैले की जला कर भस्म कर देती है, तब फिर भूख लगती है। यह उसका इस वात का इशारा है कि, मैं मैले की जला चुकी, अब मेरे लिये हलका ई धन दो; क्योंकि मुझे उस मैले के जलाने में बड़ा ज़ोर लगाना पड़ा है और मै थकी हुई हूँ।

इस सब का मतलब यह है, कि जब तक अग्नि की आहार मिलता है, वह आहार की पचाती है; जब शरीर में राग हा जाता है, तव वह आहार पचाना पसन्द नहीं करती। पहले शरीर के दूषित अंशों - राग के वीजों का जलाती है। जब इनका जला चुकती है, तव आहार रूपी ईंग्रन माँगती है। अगर समय पर वह नहीं पहुँ चता, तेा घातुओं के। जलाती है ; घातुओं के जलनेसे प्राणी मर जाता है। परमात्मा ने कैसे-कैसे प्रवन्ध किये हैं। हमारे शरीर के भीतर ही हमारे रागों को नाश करनेवाला वैद्य वैठा दिया है। अगर हम अपने शारीरिक वैद्य की वात सुनें, उसकी इच्छा के विरुद्ध न चलें, राग होते ही खाना छोड़ दें यानी उपवास करें; ता शीघू ही ज्वर से छुटकरा पा जायँ। उपवास का आरंभ आहार त्यागनेसे और अन्त सची भूख से होता है। भूखों मरने का आरम्भ सची भूख से और अन्त प्राणनाश से होता है। मतलब यह है, कि उपवास से कोई मर नहीं सकता, वरन फायदा ही उठा सकता है; वशत्ते कि मनुष्य ठीक रीति से काम करे। कह चुके हैं कि, अग्नि पहले शरीर के ख़राब अंशों —दोषों की पचाती है। जब वे नहीं रहते, तव भूख लगतो है। उस समय यदि मनुष्य हलका भोजन करता है, तव ता काई हानि नहीं होती ; किन्तु यदि रागीका उस समय भाजन नहीं दिया जाता, ता अग्नि शरीरके रक्तमांस प्रभृति धातुओंका पचाने लगती है। उनके भी शेप हो जानेपर प्राण-नाश कर देतो है ; इसलिये उपवास तभी तक करना चाहिये, जवतक शरीरके दूषित अंश न ख़तम हों। दूषित अंशोंका ख़ातमा होते हो भूख लगती है, तव अवश्य ही खाना चाहिये ; पर वहुत हलका भोजन करना चाहिये ; क्योंकि उस वक्त अग्नि कमज़ोर रहती है। अगर र्टोंघन करने वाद, कोई बहुत भारी पदार्थ खालेगा, ते। वह निश्चय ही फिर वीमार हो जायगा और मर मी जायगा। पाश्चात्य चिद्रानेंका मत है कि, लंघनके वाद जल्दी पचनेवाला पथ्य देना चाहिये। जो लेग दूध पचा सके, उन्हें दूध देना चाहिये; जिन्हें दूध भी न पचे, उन्हें फलेंका रस देना चाहिये। हमारे यहाँ ऐसे मीके पर यवागू, पेया अथवा मंड वगेरःको व्यवस्था है और उवरमें यही ठीक भी हैं, क्योंकि नवीन ज्वरमें दूध देना मना हैं।

क्या सभी ज्वररोगियोंको लंघन कराने चाहियें ?



उपवास सभी रेगियोंको न कराना चाहिये। जिनकी सामर्थं घर गई हो, जिनमें हाड़मांसका हेर रह गया हो, उन्हें भूलकर भी उपवास—हांघन न कराने चाहियें। क्योंकि यद्यपि हांघनसे आरोग्य लाभ होता है और रेगिका नाश होता है, तेभी आरम्भमें शक्तिका हास ही होता है। शिक्त या बलका घटना छुरा है। रोग रहे न रेगि, ऐसा काम करना महामूर्षता है।

"बंगसेन"में लिखा है :—

वलाविरोधेनाऽथैनं लंधनेनोपपादयेत् । ' वलाधिष्ठानं च्रारोग्यं यदर्थोहि क्रियाकमः॥

वैद्यकी लंघन इस तरह कराने चाहियें, जिससे रोगीका बल न घटे; क्योंकि वलके अधीन ही आरोग्यता है और उस आरोग्यताके लिये ही इतने काम किये जाते हैं। जिनमें लंघन सहने योग्य बल हो, उन्हींको लंघन कराने चाहियें। पुराने ज्वरवालें। और क्षयरोग-घालेंमें वल नहीं, रहता, उनका रक्तमांस सूखजाता है, कफक्षय हो जाता है और वायुका कीप हो जाता है; इसलिये ऐसोंको लंघन कराना मारना है। पाश्चात्य विद्वान भी लिखते हैं, जिन लेगोंकी जीवनीशिक्त क्षीण होगई हो, उनको लंघन नहीं कराने चाहियें।

लंघन निषेध ।

लेग भूल न करें, इसिलये हमारे महिष्योंने संघनके अयोग्य रोगियोंका खुलासा कर दिया है। "सुश्रुत"में लिखा है :-

तिन्द्रमास्त तृण्णा चुन्सुलशोप भ्रमान्वितेः।
न कार्यं गुर्विणी बालवृद्ध दुर्वल भीरुभिः।
न ज्ञयाध्य श्रमकोध काम शोपविरज्वरी॥

वातज्वरवाले, प्यासवाले, भूखे, मुँह सूखनेके रेगिवाले, श्रमरोगी, गर्भवनी स्त्री, वालक. बूढ़े, वलहीन यानी कमज़ोर, डरे हुए. श्रातुक्षय-वाले, क्षयरोगी, वहुत रास्ता चलनेसे थके हुए, मिहनत करके थके हुए, कोशी, कामपीड़ित, शोपरोगी और बहुत दिनेंके जवरवाले— इनकी लंधन नहीं कराने चाहिं।

नोट—''चरक''में लिखा है, बातज, परिश्रमते हुए, पुराने ग्रीर ज्ञयसे हुए ज्वर ग्रीर तपेदिक्में लंघन हितकारी नहीं हैं। इन ज्वरोंमें शमन ग्रीपिधयों से इलाज करना चाहिये।

हारीत कहते हैं,—त्रेलाज्वर, भूतज्वर, श्रमज्वर, क्रोधज्वर, भयज्वर ख्रीर कामज्वरमें लंघन कराना मना है। वालक, बूढ़े, दुवले, जीया, श्रतिसार रोगी, घाव रोगी, गर्भवती ख्रीर नाजुक,—इनको भी लंघन मना है।

वातज्वर रोगोका वायु आमरिहत हो, ते। लंघन नहीं कराने चाहियें; किन्तु यदि वायु आमसिहित हो, ते। अवश्य लंघन कराने चाहियें; क्योंकि वातज्वरमें आम * के पचानेके लिये लंघन कराये जाते हैं।

फ़र्क इतना ही है कि, जिस तरह कफमें आमके पक जानेपर भी खंघन कराये जाते हैं, उस तरह वातमें आमके पक जानेपर खंघन नहीं कराये जाते। इसकी वजह यह है कि कफ और पित्त ते। पतले होनेके कारण वहुतसे लङ्क्षनेंको सह सकते हैं। किन्तु वायु ते। आमके पच जाने पर श्रण भर भी लङ्क्षन नहीं सह सकता।

श्र ब्राहारका साररूप रस जब अग्निकी मन्दतासे नहीं पचता, तब उसेही ''आम'' कहते हैं; अर्थात कचे रसको आम कहते हैं। कोई अन्नके कचे रसको 'आम'' कहते हैं, कोई मल-समूहको ''आम'' कहते हैं, कोई दोपोंकी पहली दुष्टताको ''आम'' कहते हैं और कोई अपक—कचा, मलसे अलग रहनेवाला, बदबूदार, बहुत चिकना और सब गरीरको पीड़ित करनेवाला जो पदार्थ है, उसे ''आम'' कहते हैं। उस आमसे मिले हुए दोष और दूष्य तथा उन दोष और दूष्योंसे पैदा हुए रोग को ''साम'' कहते हैं।

भ्रम और मुखशोप में भो जो आमसे रहित होते हैं, तो लंघन नहीं कराते; किन्तु यदि आम-सहित होते हैं, तो अवश्य लंघन कराते हैं। *

इसी तरह गर्भवती, वालक के और बूढ़े वगेरं को भी, अगर आमसे रहित होते हैं, ते। खंघन नहीं कराते ; किन्तु यदि आम-सहित होते हैं, तो अवश्य खंघन कराते हैं।

स्चना—जिन लोगोको हांघन कराना मना है, उनलोगोंकी चिकित्सा करते समय, विशेष करके, इस वातको परीक्षा कर लिया करो, कि देश साम—आम-सहित हैं या निराम—आम-रहित हैं। इसाम-विराम वायु, पित्त और कफके लक्षण नोचे फुटनोटमें लिखे हैं।

क त्राम दोष से ही जबर होता है। उपवास करनेसे ग्राम नष्ट होता है; इसीसे जबरमें उपवास कराते हैं। लेकिन वातज्बरमें उपवास सहन नहीं होता, इससे चिकित्सामें विरोध होता है। वातज्बरमें लंघन घटता नहीं ग्रीर जबरकी ग्राम ग्रवस्थामें लंघन कराना ज़रूरी है। इस विरोधके कारण, वातज्बरमें 'वत्सनाभविष' काममें लाया जाता है, क्योंकि वह ग्राम दोष नाग्रक ग्रीर वात-नाग्रक है। वत्सनाभविष देनेसे वातज्वर सखसाध्य होता है।

† पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि, लंघनसे वालकको जितना लाभ होता है, उतना बड़े को नहीं होता। दूयपीनेवाले वचे से १४ साल तकके वचे को उपवास बहुत ही हितकर है। ऐसे वालकोंकी छोटी बीमारियाँ केवल उपवाससे ही निर्मूल हो जाती हैं। वालकोंको दवा देना अच्छा नहीं। वालकमें एक ऐसी शक्ति है, जिससे वह अपना रोग आप नाश कर सकता है। दूध पीनेवाले बचोंको जो रोग होते हैं, वे माता पिताके दोपसे होते हैं।

ह साम वायुके लक्षा सामवायु मलको रोकती है, ए प्रिको भन्द करती है, तन्द्रा और आलक्ष्य करती है, आँतों में आवाज करती है; क्रमसे वेदना, सूजन, तोड़नेकी सी पोड़ा करती है और कृषित हुई साम वायु एक ही समय आम सहित सारे अहोंमें विचरती है और सब अहोंको पकड़कर पीड़ित करती है तथा घी तेल प्रभृति चिकने पदार्थींसे, वर्षकाल, सूर्योदय और रातके समय बढ़ती है।

निराम वायुके लज्ञण्या—निराम वायु स्वच्छ, रूखी, दुर्गन्धरहित श्रीर बहुत थोड़ी पीड़ा करनेवाली होती है। श्रपनेसे विपरीत गुणोंवाले पदार्थोंसे, विशेषकर तेल घी प्रभृति चिकने पदार्थोंसे, शान्त होती है।

लंघनसे रोगोत्पत्ति।

हांघनके रेगनाशक होनेपर भी, नियम-विरुद्ध हांघन कराने या जिनको हांघन कराना मना है, उनको हांघन करानेसे अथवा उचिन्तसे अधिक हांघन करानेसे उन्हा रोग पैदा होता है। "चरक"में लिखा है कि, हांघनसे देहकी अग्नि, चल, वर्ण, ओज, शुक्र, मांस और चल, इनका क्षय होता है। उनर, खाँसोका अनुवन्ध, पसलीका दर्द, अरुचि, सुननेकी शक्तिका कम होना, उन्माद, प्रलाप—वृथा वकना, हृदयमें दर्द, मलमूलकी रुकाचट; जाँघ, उरु और लिकन्यानमें शूल; पोरुप, हुड्डी और शरीरके जोड़ोंमें फूटनी और उर्ध्वनवात—ये सब तथा औरभी वातरोग हांघन करनेसे होते हैं।

अति लंघनके दोष।

उचितसे अधिक शंघन करनेसे फूटनी, शरीर ट्रा, खाँसी, मुँहका स्खना, भूखका न लगना, प्यास लगना, आँखों और काने। का कमज़ोर होना यानी कम दीखना और कम सुनाई देना, वारंवार डकार आना, मनका व्याकुल होना, सदैव उर्ध्ववात, हृदयका मेहि, शरीर और अग्निके वलका नाश,—ये सब दोप होते हैं।

हीन लंघनके लच्गा।

कफ वमनकी तरह निकलनेको तैयार हो, वारंवार उवाकियाँ आर्वे, रागी वारम्वार कफ थूके, कफसे कएठ जकड़ा हो और तन्द्रा

सामिपत्तके लज्ञण्या—साम वित्त लहा, वदवृदार, हरा, भारी,कगठ घ्यौर हदयमें लटाईकी तरह दाह करनेवाला श्यामतायुक्त घ्यौर स्थिर होता है।

्निराम पित्तके लक्षण् — निराम पित्त लाल, बहुत गर्म, चरपरा, दस्तावर, बदबूदार, रुचिकारक, जठराग्नि ग्रौर बलको बढ़ानेवाला होता है।

सामकफके लक्तगा—साम कफ मैला, रेशेदार, गाढ़ा, कराठको पकड़नेवाला, बदबूदार तथा भूख श्रीर प्यासको नाश करनेवाला होता है।

निरामकफके लक्षण-निराम कफ बदबूदार, भागोंदार, खरिडत, गांठदार, पागडुरंगका ग्रीर मुखकी विरसता को नष्ट करनेवाला होता है। हो ; यानी आँखें मिची जाती हों—ये सव हीन खंघनके लक्षण हैं। इन लक्षणोंसे समझना चाहिये कि, अभी लङ्घन ठीक नहीं हुए, कसर है।

उतम लंघनकी पहचान।

अश्रीवायु और मलमूलका अच्छी तरहसे निकलना, शरीरमें हलकापन; हृदय, डकार, कर्छ और मुँहका शुद्ध होना; तन्द्रा और ग्लानिका नाश, पसीने आना, रुचि होना, भूख प्यासका एक साथ लगना, अन्तःकरणमें किसी तरहकी तकलोफ न होना,—ये लक्षण उत्तम लङ्घनोंके हैं। ये लक्षण हों या दे। एक लक्षण कम भी हों या सारे लक्षण एक साथ हों; तो समभ लो कि लङ्घन ठीक हुए। ये लक्षण उस समय होते हैं, जब अग्नि शरीरके ख्राव अंशों—रे। गके कारणों—को पचा डालती है।

लंघन-कालमें कष्ट ।

ज्यों ही लड्डन आरम्भ कराये जाते हैं, रोगीको थड़ा कप्ट मालूम होता है—नींद नहीं आती, रोगी तड़फड़ाया करता है। इन वातें से घबराना न चाहिये। हमारे शरीरकी रक्षक अग्नि तथा शरीरके अन्यान्य अङ्गोंको—दूषित दोषों, रोगके वोजों अथवा रोगसे वड़ा भारी युद्ध करना पड़ता है, इसलिये गड़वड़ी फैल जाती है और रोगीके कप्ट बढ़ने लगते हैं। इन कप्टोंको देखकर यह समझना चाहिये कि, रोग नाश हो रहा है। ज्यों ज्यों विकार नाश होते जाते हैं, रोगीको दशा भी सुधरती जाती है। उस समय जो वदवूदार पसीना निकलता है, वह शरीरके विकार निकलने का चिह्न है। होठों और जीभपर छालेसे भी हो जातें हैं। जिनका पित्त कुपित होता है, उन्हें वड़ी तकलीफें होती हैं, उबाकियाँ आती हैं,और क्य भी हो जाती हैं। ये सब सुलक्षण हैं, इनको विकारोंका वाहर निकलना सममाना चाहिये। जितनाही विकार ज़ियादा होता है, उतना ही कप्ट अधिक होता है। ऐसी हालत होनेपर, रोगीको तसल्ली देनी चाहिये।

लङ्घनसे शरीरमें एक प्रकारका खिंचावसा होता है और रक्तसंचार कम होता है; इससे पैर शोतल हो जाते हैं। उस समय पैरोंकी खूब गरम कपड़ेसे ढके रखना चाहिये। बोतलमें गरम जल भरकर, उस पर कपड़ा लपेटकर, पैरोंपर फेरना चाहिये। इससे पैरोंमें गरमाई आकर फौरन नींद आ जाती है। नींद आनेके उपाय हम आगे औरभी लिखेंगे। ज़रूरत होनेमें, उनसे भी काम ले सकते हो। लङ्घन या उपवासकी हालतमें नींद न आवे, तो कोई हानि नहीं; मयोंकि उपवासकी दशामें शारीरिक शक्तियोंको कोई काम नहीं करना पड़ता।

लंघन करानेके निय

615.536 H212C(H)

-my zm

सभी आचार्थों ने जबर आते ही, जबरके शुक्षमें, स्टूबन करानेकी सलाह दी है। इसमें कहीं मतभेद नहीं है। यह व्यवस्था है भी सर्वोत्तम। जबर आते ही अगर रागीका खाना बन्द कर दिया जाय, तो जठरागन ख़राब मल या दोषोंको पचाने लगती है। उससे जब जबर हलका हो जाय, शरीरका भार कम हो जाय; तभी पाचन, संशमन औषित्र और अन्न देना चाहिये। पर आजकल देखते हैं, कुछ वैद्य तो लङ्घनोंकी भरमार कर देते हैं और कुछ उबर आते ही जबरकी शान्त करनेवाली औषित्रयाँ देते हैं। जो काम उन्हें जीर्णज्वर या क्षयज्वर प्रभृतिमें करना चाहिये, उसीको वे नवीन जबरमें करते हैं। जीर्णज्वर, क्षयज्वर, परिश्रमजन्यज्वर आदि जबरोंमें लंघन न कराकर पहले संशमन औषित्र देनेकी रीति है, किन्तु नये बुख़ारमें तो सभी प्राचीन वैद्य लंघन करानेकी ज्यवस्था कर गये हैं। इस बेकायदे

कामसे अव्वल ते। बुख़ार विगड़ जाता है ; यदि पीछा भी छोड़ देता है, तो आगे चलकर फिर फिर कर आता है और मनुष्यको निकस्मा कर देता है। पाश्चात्य विद्वानोंका कहना है कि, दवासे इलाज करानेवालेंके रोग दवा छोड़ते ही फिर आ जाते हैं ; किन्तु उपवाससे जी राग आराम हो जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। पहलेके वैद्य उपवास प्रभृति कराकर वाकायदे चिकित्सा किया करते थे और आजकल की तरह रागी भी चट राटी पट दाल नहीं चाहते थे। पहलेके रोगी वैद्यराज पर निश्वास रखते थे और धैर्य्य से काम लेते थे। आजकल तो यह हाल है कि, यदि आज किसीने दवा दो और थाज ही उचर कम न पड़ा ; तो शामकी ही डाकृर साहव बुला लिये जाते हैं। वे आते ही दवा दे ही देते हैं। यदि जबर उतर गया तव तो खाँर, नहीं तो दूसरे दिन फिर और डाकृर बुलाये जाते हैं। इस तरह सप्ताहके सप्ताह घुला देते हैं; पर जिससे उनका सदाका भला हो, वह काम पसन्द नहीं करते। रागियोंका यह हाल देखकर, विद्वान् वैद्य भी, अपनी रोज़ी मारे जानेके भयसे, वेकायदे इलाज करने लग गये हैं। अनेक वैद्य ते। नामको आयुर्वेदीय चिकित्सा करते हैं, अङ्गरेजी दवाइयाँ ला ला कर रोगियोंको देते हैं। एकही रागमें देशी विदेशीकी खिचड़ी वना देते हैं। संकर कियाका भी विचार नहीं करते। इसीसे आजकल रोगो और डाकृरोंकी भरमार हो रही है। लेग सदा हो किसो न किसी रागमें गिरफ्तार रहते हैं।

"चरक" के विमान स्थानमें लिखा है,—"आमदोष होनेसे, पहले रोगों को खंघन कराना चाहिये, जिससे बीमारी के पहले का किया हुआ आहार पच जाय। इसके बाद जब अन्न देने का समय हो, उस वक्त भी अगर वैद्य देखे कि, आमाशय दोषों से लिप्त है, कोठा आद्र और भारी है तथा रोगी की इच्छा खाने को नहीं है, अन्न पर अरुचि है, ते। समझ ले कि अभी देष बाकी हैं। उस हालत में शेष दोंपोंके पचानेके लिये और अग्नि दीप्त करनेके लिये कोई अग्नि-दीपन करनेवाली दवा दे; पर अजीर्ण रहनेपर, पहलेके दीप न पकनेपर, पाचन औपिध न दे। क्योंकि आम देापसे ढकी हुई जठरांग्नि औपधि और आहारसे पैदा हुए आम—इन देनोंका एक ही समयमें पचा नहीं सकती। अगर कोई ऐसा करता है, विना पहलेके आहारके पर्चे या आमदीपके पर्चे पाचन प्रभृति देता है ; तेा आम, आहार और औपिधि तीनेंका गोलासा वँघ जाता है। उससे भयङ्कर मन्दाग्नि राग हो जाता है और कम-ज़ोर रोगी मर जाता है।" पाठका ! अव ते। आप लङ्घन कराने और न करानेके लाभ-हानिका अच्छो तरह समझ गये होंगे। हमेशा याद रक्खो ! जठराग्नि जितना पचा सके, उससे उतना ही पचवाओ ; उसपर अधिक भार मत डालो ; नहीं ते। वह विल्कुल क्षीण या मन्दी हो जायगी और उसके मन्दी होनेसे आपका सारा सुख और जीवन नाश हो जायगा । जब उवर आजांय या और कोई ऐसाही रोग हो जाय ; तव जठराग्नि को. भगवान्के विश्रान-अनुसार, पहले रेगिके कारण आम -आहारके कचे रस अथवा रेगिके वीजकी पचाने दा। जब वह उसे पचा हो, तब आप उसे और काम सोंपें।

अनेत वार देखते हैं, बुद्धिमान् लेग ज्वर आने आसार देखते ही उपवास करने लगते हैं। मामूली ज्वर या थोड़े से देग, उपवाससेही नाश हो जाते हैं। उन्हें दवा खानेकी ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत से रेगोंमें, ख़ासकर बुख़ारमें, उपवास करानेसे विकित्सामें सहजमेंही सफलता मिल जाती है। "चरक"में लिखा है, थोड़े देगपवाले की लंबन कराना ही उचित है। हवा और धूगसे जिस तरह थोड़ासा पानी सूख जाता है; उसी तरह लंबन करनेसे, जठराग्नि और वायुकी वृद्धि होकर, थोड़ेसे देग भी सूख जाते हैं। जिस तरह स्रजकी धूप, वायु और धूल—इन तीनोंसे मध्यम (न बहुत न कम) जल सूख जाता है; उसी तरह लंबन हारा बढ़ी हुई अग्नि और

वायु तथा पाचनसे मध्यम (न कम न ज़ियादा) देाव सूख जाते हैं। मतलव यह है कि, नोचे दर्जे के और वीचके दर्जेंके दोप ता केवल लंघन—उपवाससे ही, विना किसी दवाके, नाश ही जाते हैं। दोषोंसे ही ज्वर होता है; जव लंघनसे दोप नाश होजाते हैं, तव ज्वर कहाँ से रहेगा १ इसिळिये ऐसा समभानेमें कोई दोष नहीं, कि लांचनसे हलका और लंघन तथा पाचनसे वीचके दर्जे का ज्वर ही. नाश हो जाता है। अगर ज्वरके आरम्भसे ही नियमानुसार लंबन और पाचन को त्रवस्था की जाय, ते। देाप वढ़ें ही क्यों १ इसीलिये शास्तोंमें लिखा है,—'दाषेऽरुपे लांघनं पश्यं, मध्ये लांचनपाचनम्।'' दाव अरुप हों ते। लंघन कराना चाहिये ; मध्यप हों ते। लंघन कराना और पाचन देना चाहिये। थे।डे दे।षोंमें अकेला लंघन ही काम कर लेगा; यानी थे।ड़े दे।षोंके। अकेला उपवास ही मार लेगा। अगर दे।प ज़ियादा हों न कम हों, वीचके हों, ता वहाँ उपवास और उसका भाई पाचन —देानीं फतह हासिल कर लेंगे, क्योंकि पाचन भी ता र्हांघन ही है। इस तरह देश्योंके अत्यन्त बढ़नेकी नौवत ही न अगर पहले ही यानी ज्वर आते ही लंघन वगैर:की ठीक व्यवस्था न होनेसे देाप अत्यन्त वढ़ गये हों, ते। उस दशामें शोधन यानी वमन विरेचन से काम छेना चाहिये ; क्योंकि एक साथ हो ते। देाप बढ़ नहीं जाते, कुछ समय अवश्य लगता है। उस अवस्थामें देशवोंका पक जाना भी सम्भव है। पके हुए देशव कोरोमें ठहर कर भयानक व्याधियाँ करते हैं; इसलिये यदि देाष पककर कोठेमें ठहर गये हों, बुख़ार वहुत दिनोंका न हो तेाभी, उन देखोंको वमन विरेचनादिसे निकाल देना हो बुद्धिमानी है। अगर वे न निकाले जायँगे, ते। विषम ज्वर प्रभृति रोग पैदा करे'गे । अत्यन्त वड़े हुए दे। पोंकी लंघन काव्में नहीं कर सकते ; दूसरे लंघनोंमें देर लगेगी ; देर होनेसे अनर्थ होनेका भय है ; इसीसे वमन विरेचन आदि कियाकी आज्ञा दी गई है।

इस मौक पर शेष्यन—चमन, चिरेंचन, निरुहण वस्ती तथा शिरी विरेंचनमें भी बुद्धिसे काम छेनेकी ज़रूरत है। अगर रोगी ताक तथर हो और उचर कफसे हुआ हो, तो चमन कराकर देाप निकालने चाहियें। अगर पित्तप्रधान उचर हो, कोठा व.ड़ा हो, तो जुलाव देना चाहियें। अगर विदना सहित वातज्वर हो यानी वातज्वर उदार्वतयुक्त हो, तो निरुहण वस्ती—गुदाकी पिचकारी हारा मल निकाल देना चाहिये। अगर सिरमें कफ भरा हो, कफके मारे सिरमें दर्द और भारीपन हो, तो शिरीविरेंचन—सिरका जुलाव—देना चाहिये, अर्थात ऐसी नस्य या स्वानी देनी चाहिये, जिससे सिर का कफ निकलकर सिर हलका हो जाय। इस संशोधन-कर्ममें बुद्धिमानीकी वात यही है कि, रोगीका वलावल देखना चाहिये। वलावलके अनुसार ही हलका या वीचका जुलाव या वमन करानेवाली ख्वा देनी चाहिये। कमज़ोर रोगीको वमन विरेंचन मार देते हैं। कफसे हुए उचरमें जुलाव नहीं देना चाहिये और पित्तज्वरमें वमन नहीं करानी चाहिये। देव और वलके अनुसार काम करना चाहिये।

लंघनादिका क्रम ।

-×××-

ज्वरादी लंबनं प्रोक्तं ज्वरमध्येतु पाचनम् । ज्वरान्ते भेषजं दद्याज्ज्वरमुक्तं विरेचनम् ॥ ग्रात्रं य । सरुणं तु ज्वरे पूर्वं लंबनेन चयं नयेत् । भ्रामदोषं लिंगात् वा लंबयैक्तं यथाविधि ॥ चकदक्त ।

ज्वरके आदिमें लंघन कराना चाहिये, ज्वरके मध्यमें पाचान देना चाहिये, ज्वरके अन्तमें औपिध देनी चाहिये और ज्वरमुक्त होने पर ज्ञुळाव देना चाहिये। चाकदत्त महोदय कहते हैं,—'नवीन ज्वरके। पहले लंघनें से क्षय करना चाहिये। यदि आम—कच्चे दोपके लक्षण नज़र आवे' अथवा साफ नज़र न आवे', ते। यथाविधि काम करना चाहिये।

चिकित्साचन्द्रोदय। 308 अगर देख अरुप हो तो खंघन कराना चाहिये, देख मध्यम हो ती लंघन कराना चाहिये और पाचान भी देना चाहिये. अगर देाष अत्यन्त वह हों, तो वमन विरेचन आदिसे शोधन करना चाहिये ; क्योंकि वमन विरेचान आदिसे देाष जड़से नष्ट हो जाते हैं। वायु सात दिन रांघन करनेसे पचता है, पित्त दश दिन रांघन करनेसे और कफ वारह दिन लंघन करनेसे पचता है। हांघन करने छायक ज्वररागीका, देाषानुसार, तीन रात, एक रात और एक दिन-रात लंबन कराना चाहिये। वायुरहित स्थानमें .रखकर, पसीने निकालकर या वफारा देकर, र्हाधन कराकर और गरम जल पिलाकर, आमज्बर * के। क्षीण करके, पीछे औषधि, सेवन करानी चाहिये। लांघन करनेसे जिसके देाष नष्ट हो। जायँ, उसके वाकी रहे हुए दोषोंका पचानेके लिये और अग्नि दीपन करनेके लिये ''यत्रागु'' पिळानी चाहिये अथवा शांळि या साँठी चावल और मूँगका यूष देना चाहिये। नार-जिनको यवागू अहित है, उनको यवागू न देनी चाहिये। इसी तरह यूष वगैर: भी देषानुसार विचारकर देने उचित हैं। 🛞 हृदयमें उचेड़ सी हो, तन्द्रा हो, मुँहसे लार गिरे, ग्ररुचि हो, दोषोंकी स्थिरता, त्रालस्य, कृष्ज ये सब हों, पेशाव जियादा त्राता हो, पेट भारी हो यानी अफारा हो, पसीना न आता हो, पाखाना ठीक पककर न आता हो, बेचैनी हो, चमकनींद हो, शरीर जकड़ा हुन्रा त्रौर भारी हो, थोड़ी ग्लानि हो, ज्वरका वेग निश्रल श्रीर बलवान हो.-इन लक्तगोंसे बुद्धिमानुको जान लेना चाहिये कि "ग्रामज्वर" है। त्रामज्वरकी ग्रवस्थामें दवा ग्रौर श्रन्न न देने चाहियें। ज्वरमें लंघन करानाही हित है । विरामज्वर-भूख थोड़ी लगे, शरीरमें हलकापन हो, श्रमसे शिथिलता हो, म्रम ऋौर ज्वरका वेग-इनसे रोगी पीड़ित हो, शरीरके भीतर दाह हो, लाल पेशाव होता हो.—ग्रगर ये लज्ञगा हों तो समभो कि ज्वर उतरनेवाला है। ये विराम ज्वरके लक्त्या हैं।

अगर रोगोने लंघन मध्यम किये हों; ते। पंचकोल (पीपल, पीपलमूल, चन्य, चीता और सोंड) को यवागू वनाकर पिलानी चाहिये। लंघनकी दशामें यवागू या मूँग वगैरःका यूप देना अच्छा है।

जिस रेगोने अत्यन्त शंघन किये हों,—उसके। दाख, अनार, खजूर, चिरोंजी और फालसेसे तृप्त करना चाहिये। ये फल अत्यन्त हितकारक हैं। जे। रेगी तर्पण कराने येग्य हों उनके।, ज्वरकी शान्तिके लिए, तर्पण अवश्य कराना चाहिये।

जव तक दे। पि निश्चल रहें — जवंतक रोगी दे। पोंसे व्याप्त रहे तव-तक हांचन कराने चाहिएँ; पीछे औपिध और अन्नादिका संसगे कराना चाहिए; अर्थात् लघु पथ्य देना चाहिये।

लंघन इस तरह कराने चाहिएँ; जिससे वलका नाश न हो; वयोंकि आराग्यता बलके अधीन है और आरोग्यता के लिये हो चिकि-त्सा की जाती है। अंधाधुन्ध लंघन कराना अच्छा नहीं; यानी जे। लंघन योग्य न हो, उसे लंघन न कराने चाहिएँ।

''सुश्रुत"में लिखा है :—

कृशंचैवालपदोपंच शमनीयैरुपाचरेत् । उपवासे वलस्यं तु ज्वरे संतर्पग्रोत्थिते ॥

अगर रेंगी कमज़ोर या दुबला हो और उसके देख भी कम हों; ते। उसे शमनीय यहांसे ही आराम करना चाहिए—यानी लंघन न कराकर रेंगनाशक दवा देनी चाहिए। अगर रेंगी वलवान हो तथा अति तर्पणसे ज्वर हुआ हो, तो उसका ज्वर लंघनें से ही शान्त करना चाहिये—यहाँ तक लिखा है। फिर भी; आमज्वर हो ते। २१३ लाँघन कराते हुए, यवागू देते रहने या मूँगका यूष देते रहनेसे भय नहीं है। और भी लिखा है,—अगर रेंगीकी अग्न मन्द हो, साथ ही प्यास हो, ते। पतलो यवागू देनी चाहिए। अगर रेंगीकी प्यास, दाह, वमन और गरमी बहुत हो और रेंगी शराव पीता

हो, ने। लाजातर्पण देना चाहिये। इसके पच जाने पर यूप रस और भात देना चाहिए।

नवीन वरमें उपवास, स्वेदन क्रिया—बकारा प्रभृति देकर प्सीने निकालना, समय, यवागू और कड़वे रस—ये सब बिना पके—कच्चे देशोंको निकालते हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि, उबरमें लंघन करते हुए भी यवागू प्रभृति पथ्य देना उचित है।

जो ज्वर आमसंस्रष्ट, कफजन्य और कफिपत्तज हों; यानी जो बुज़ार, कफ या कफिपत्तसे पैदा हुए हों और आमसंस्रष्ट हों, उन्हीं मैं लंघन कराने चाहियें।

जबरमें ग्रंघन कराते समय भी रेगिका जल बन्द न करना चाहिये, क्योंकि जल विना मनुष्य मर जाता है। हाँ, ऐसे वहुतसे मौक़ हैं, जहाँ जल कम पीना चाहिए; पर एकदम मनाही किसी हालतमें भी नहीं है।

उपवास जितने ज़ियादा दिनों का हो, उस पर, भोजनके समय, भोजन उसी परिमाणसे हलका और कम देना चाहिए। उपवाससे दुर्बल रेगिको भारी भोजन मार डालता है। हमारे यहाँ जो यवागू अधवा यूव वगेरः की आज्ञा है, वह उत्तम है। यवागू और यूव बहुत हलके और जबरनाशक हैं। उपवास या लंघन रेगोंको शरीरसे निकालनेको सर्व्योत्तम किया है; इसिलये उपवासकालमें मन को विगाइना न चाहिए। उबर और लंघनके कहोंसे घवराना न चाहिये। ज्योंही देगि पचा जायँ, शरीर हलका हो जाय, भूख लगने लगे—अच्छा फल हुआ समझना चाहिए। दोष पच चुकनेपर, फालतू उपवास न कराने चाहिएँ। इस बातको हमेशा याद रखना चाहिये; कि उपवासका आरम्भ भोजन त्यागनेसे और अन्त वास्तविक मूखसे होता है। जबतक खूब भूख न लगे, खानेको न देना चाहिए; वयोंकि देगोंका नाश हुए बिना भूख नहीं लगती। कहा है:—

नहि दोषत्तये कश्चित् संहेत लांघनादिकम्। --

देशके क्षय होने पर कोई लंघन आदिको नहीं सह सकता। इससे स्पष्ट है कि, भूखका लगना देाप-क्षय होनेकी निशानी है। जय तक भूख न लगे, हवा न खुले, देापोंका ज़ोर हो, तभी तक लंघन कराना उचित है। लंघनकी हालतमें भी, वलरक्षाके लिये यवागू प्रभृति देनेकी हमारे आयुवे दमें आज्ञा है।

ज्वरमें कमसे-कम पहले तीन दिन ते। उपवास करना ही ज़रूरीं है। उन तीन दिनोंमें किसी तरहके काढ़े का जल या दवा हरगिज़ न देनी चाहिए। कहा है:—

> ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लंघनं च दिनत्रयं। न देयं कथितं वारि न च भैपज्य दापयेत्॥

उचरके आरम्भमें ही कोई दवा देना उचरके विगाड़ना है। रेगी के भूखा-भूखा चिछाने पर ख़याल करना चाहिये, कि देाप पक तो नहीं गये। अनेक बार देाप अपने समयसे पहले भी पक जाते हैं। पित्तज्वरका देाप शीघू ही पक जाता है। कभी कभी वातकफउचर भी समयसे पहले पक जाता है। हारीतने तो पित्तज्वरमें लंघन कराना भी मना किया है। मतलव यह है, कि भूख लगने पर रेगिको हलका भाजन देना चाहिये, क्योंकि भूख लगनेपर भाजन न मिलनेसे जठरागि रोगीके शरीरकी धातुओंको जलावेगी, इससे रेगी कमज़ोर होकर मर जा सकता है।

इसीसे "धन्वन्तरिजी" कहते हैं--

ये गुणा लंघने प्रोक्तास्ते गुणा लघु भोजने।

जो गुण लंघनमें हैं, वेही गुण हलके भोजनमें हैं।

इसीसे "बङ्गसेन"में लिखा है:—

ज्वरितं ज्वरमुक्तं वा भोजयेछघु भोजनम्। श्लेष्मत्तये प्रवृद्धोष्मा बलवाननलस्तदा। वेगापायेऽन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवद्धं नम्॥ ज्वरितो हितमग्रनीयाद्यद्यस्याऽरुचिभीवेत् । त्रप्रज्ञकाले हाभुञ्जानः ज्ञीयते म्रियतेऽथवा ॥

जिसे उवर आता है। अथवा जिसका उवर छूट गया हो, उसे अवश्य हलका भोजन देना चाहिये; क्योंकि कफके क्षय होनेसे गरमी बढ़ती है और जठराग्नि तेज़ हो जाती है। उस अवस्थामें देाष वेगको प्राप्त होकर उवरके वेगको बढ़ाते हैं। इसवास्ते उवररोगीको यदि अरुचि भी हो, खानेकी इच्छा न हो; तेाभी हितकारी पदार्थ खिलाने चाहिये; क्योंकि अन्नके समय, भोजन न करनेसे उवररोगी क्षीण होजाता है या मर जाता है और क्षीण रेगी असाध्य हो जाता है, इसलिए बलकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये।

और भी कहा है:-

सर्वज्वरेषु सप्ताहं मात्रावद् भोजनंहितम्। स्रज्ञकालेह्यसुल्जानः ज्ञीयते मि्यतेऽथवा॥

सभी उवरेंमिं सात दिन तक वहुत हल्का भोजन देना चाहिये, क्योंकि भूखके समय भोजन न मिलनेंसे रोगी कमज़ोर हो जाता है या मर जाता है। इस्रलिये हलका पथ्य देनेमें हर्ज नहीं; क्योंकि हलका भोजन और लंधन देनों वरावर हैं।

सबका मतलव यही है, कि ज्बरके आरम्भमें लंघन अवश्य कराने चाहिये'। कम और ज़ियादा कराना देखोंके पकनेपर मुनहसिर है। ज़करत होनेसे, समय देखकर, हलका मोजन अवश्य देना चाहिये, क्योंकि रागीके बलकी रक्षा परमावश्यक है।

"हारीत-संहिता"में तेा साफ ही कहा है:—

लंघिते चैव दोपे च यवागुपानमाचरेत्। शालिषष्टिमुद्गञ्च यूषं शस्तं वदन्ति हि॥

रांघन करता हुआ रेगो, देापकी हालतमें भी, यवागू पीता रहे। शालि चौंवल, साँठी चौंवल और मूँगका यूप लंघनमें श्रेष्ठ है।

ज्वरमें जल ।

पहले लिख आये हैं कि, उबरके समय लंबनेंमें भी जल देना मना नहीं है; क्योंकि प्यासके मारे वेहाशी होती है और वेहाशीसे प्राणनाश हो जाते हैं। प्यास वड़ी भयङ्कर है, प्यासेका प्राणनाश करनेवाली है; इसलिये प्यासेका प्राणधारक जल अवश्य पिलाना चाहिये। उबररेगगीको जल अवश्य पिलाना चाहिये, पर थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिये और जलदी-दलदी बहुत-बहुतसा न पिलाना चाहिये। कहा है:—

> जीविनां जीवनं जीवो जगत्सर्वं तु तन्मयम्। श्रतोऽत्यन्त निपेथेन न कचिद्वारि वारयेतु॥

जल जीवोंका जीवन है; सब जगत् जलमय है; इसलिये किसी अवस्थामें भी जलकी अत्यन्त मनाही नहीं है। हाँ, अनेक अवस्थाओं में जल थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये। अब यह सवाल उठता है कि, थोड़ा-थोड़ा जल किन-किन हालतें में पीना चाहिये?

रोग जिनमें थोड़ा जल पीना चाहिये।

"सुश्रुत"में कहा है : -

ज्वरे नेत्रामये कुष्ठे मन्देऽग्नावुदरे तथा । ध्ररोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथौ सये । वर्णे च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत् ॥

उत्तर, नेतराग, कोढ़, मन्दाग्नि, उदर रोग, अरुचि, प्रतिश्याय — जुकाम, प्रसेक (मुँहमें जल भर-भर आना) सूजन, क्षय, प्रण (घाव) और मधुमेह—इन रोगोंमें थोड़ा-थोड़ा जल पीना चाहिये। हारीत कहते हैं,—"स्तिका नारी और रक्तस्राववालेको भी पानी कम पीना चाहिये।" आप कहते हैं, —"पिरश्रमसे थककर वहुत पानी पीनेसे गुलम और श्रूल राग होता है। भाजन पचने पर पिया हुआ पानी जठराग्नि नाश करता है। अजी भें पानी पीना दवा है। भोजनके वीचका और पीछेसे (कुछ देर वाद खूब प्यास लगने पर) पिया हुआ पानी गुण करता है। रास्ता चलकर थका हुआ, भूखा, शाक्तप्रस्त, गुस्सेसे भरा हुआ, रागसे पीड़ित और विषम आसनपर बैठा हुआ मनुष्य जल पीता है, ता राग होता है। तवियत खुश होने पर भी थोड़ा जल पीना चाहिये। भोजनके आदिमें पिया जल मन्दाग्नि करता है, भोजनके बीचमें पिया अमृत है और भोजनके अन्तमें पिया जल कहसे पनता है तथा मुटापा करता है और आमा-श्रायसे ऊपर कफ पैदा करता है।

ज्वर प्रभृतिमें अधिक जल पीनेसे हानि।

- DOG -

त्र्यतियोगेन सलिलं तृष्यतोऽपि प्रयोजितम् । प्रयाति श्लेष्मपित्तत्वं ज्वरितस्य विशेषतः॥

प्यासा आदमी अगर ज़करतसे ज़ियादा जल पीता है, तो वह जल कफिपत्त हो जाता है। अगर उवररोगी अधिक जल पीता है, तो वह, विशेषकर, कफिपत्त हो जाता है।

नवीन ज्वरमें शीतल जल निषेध।

नये ज्वरमें शीतल जलको मनाही इसी कारणसे है कि, नये ज्वरमें शीतल जल पीनेसे ज्वर बढ़ जाता है; इसलिये नवीन ज्वरमें क्या शीतल जल न पीना चाहिये—औटाकर और शीतल करके पीना चाहिये। कच्चे शीतल जलसे ज्वर बढ़ता है, किन्तु गरम करके शीतल किये हुए जलसे ज्वर घटता है।

"चरक"में लिखा है, — जबर आमाशयसे पैदा होता है। पाचन, बमन, और लंघनादि कर्म आमाशयसे होनेवाले प्रायः सभी रेगों को शान्त करते हैं। जबर आमदेग्पसे होता है; इसीलिये आमके पचानेकी गरम जल दिया जाता है। जबररेगों अगर गरम जल पीता है, तो वह गरम जल वायुकों अनुलेम करता है, अग्निको होपन करता है, जब्दी पचता है, कफकों सुखाता है और वड़ी खूबी यह है कि, थोड़ासा जल पीनेसे ही प्यास शान्त हो जाती है। परन्तु गरम जल, उत्तम होनेपर भी, कुछ रेगोंमें बड़ा जुकसान करता है; इसलिए जिन रेगोंमें शीतल जल न पोना चाहिये, गरम पीना चाहिये, उनमें गरम जल हो पीना चाहिये। जिन रेगोंमें शीतल जलसे लाभ हो और गरमसे हानि हो, उनमें शीतल जल ही पीना चाहिये।

. रोग जिनमें शीतल जल न पीना चाहिये।

्राम चन पिने नेपम लेखे

(गरम जल पीने वाग्य रोगी)

नवज्वरे प्रतिश्याये पार्श्वशूले गलग्रहे। सद्यः शुद्धौ तथाध्माने व्याधौ वातकफोदभवे॥ श्रक्ति ग्रहणी गुल्म श्वास कासेषु विद्वधौ। हिककायां स्नेहपानेच शीतं वारि विवर्जयेतु॥

नया बुखार, जुकाम, पसिलयोंका दर्द, गलेका पड़ जाना, तत्काल वमन विरेचन ले चुकते ही, अफारा, वात और कफके रोग, अहचि संग्रहणी, वायुगेला, श्वास, खाँसी, विद्धि और हिचकी,—इन रोगें में तथा स्नेहपान करनेवालेको कचा शीतल जलन पीना चाहिये। इन रोगों में औराकर शातल किया हुआ जल पीना चाहिये। हारीत अजीणीं भी शीतल जलको दुरा कहते हैं।

नाट —''चरक"में लिखा है,—"अरबस्त पित्तकोपके दाह, भ्रम, प्रलाप, और अतिसारयुक्त उवरोंमें गरम जल न देश खाहिये। इनमें गरम जल देनेसे दाह, भ्रम, प्रलाप और अतिसार अत्यन्त चढ़ जाते हैं। इसके विपरीत शीतल कियासे शान्त होते हैं।" याद रखना चाहिये, प्रलाप दें। तरहका होता है, —(१) वातकफका (२) पित्त का। वातकफ के प्रलापमें रोगीका होश नहीं रहता, वह वेहाशीमें वकता है; किन्तु पित्तके प्रलापमें रोगीका सब ज्ञान रहता है। पित्तके प्रलापमें ही गरम जल मना है।

रोग जिनमें शीतल जल पीना चाहिये।

Children on the same

मूर्च्छांपिकोण्णदाहेपु विपेरक्ते मदात्यये। भ्रमश्रमपरीतेपु तमकेश्वयथी तथा॥ धूमोद्गारे विद्ग्धेऽन्ने शोषे च मुखकण्ठयोः। उद्धीगे रक्तपिक्ते च शीतलाम्ब प्रशस्यते॥

"सुश्रुत"में लिखा है,—मृच्छां, पित्त, गरमो, दाह, विष,खूनके रेगा मदात्यय रोग, भ्रम, श्रम, तमकश्वास, स्जन, धुएँ की डकार, भोजनकी विदग्ध अवस्था, मुखशोष, कएठशोष और उद्धंगत रक्तपित्त,—इनमें शीतल जल (विना औटाया-कचा) ही हितकारक है। हारीत रक्तप्रमेहमें भो गरम जलकी बुरा कहते हैं। चरक अत्यन्त पित्तकोप-युक्त दाह, भ्रम, प्रलाप (पित्तका प्रलाप) और अतिसारयुक्त ज्वरमें गरम पानीकी हानिकर कहते हैं।

नेार — ज्वर सहित दाहादिक रागोंमें गरम करके शीतल किया हुआ जल पीना चाहिये; किन्तु ज्वर रहित — अकेले दाहादिक रागोंमें विना औराया कचा जल ही पीना हितकर है।

रोग जिनमें श्रोटाकर शीतल किया जल पीना चाहिये

वहातिसारिपत्तासमुर्च्छामच विपार्तिषु ।

मुत्रकृष्के, पागडुरोगे तुष्णाच्छिदि अमेषुच ॥

मयपान समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ।

सन्निपातसमुत्थेषुः श्रुतशीतं प्रशस्यते ॥

दाह, अतिसार, पित्त, रूधिर-विकार, मूर्च्छा, मद्यपानसे हुआ रेगा, विषसे पैदा हुआ रेगा, मूलकृच्छ, पीलिया, प्यासरेगा, वमन, श्रम, शराव पीनेसे हुए रेगा पित्तसे हुए रेगा, सन्निपातसे हुए रेगा— इन रेगोंमें औटाया हुआ जल शीतल करके देना चाहिये।

जल श्रीटानेकी विधि।

一次(*)(*)—

जो जल ओटाते-भौटाते धीरे-धीरे भागरहित और निर्मल होजाय, उस को औटा हुआ जल कहते हैं। औटाते समय जलपर ढकना न देना चाहिये। औटाये हुए जलको फिर न औटाना चाहिये। औटाया हुआ जल फिर औटानेसे विपके समान हो जाता है।

नोट-इसी तरह काढ़ा भी शीतल होनेपर, फिर श्रौटानेसे विषके समान हो जाता है। कहा है:-

श्यतशीतं पुनस्तप्तं तोयं विषसमं भवेत् । निर्य्यूहोऽपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥

श्रीटाये हुए जलके गुण श्रीर पीनेकी विधि।

一級文内級—

"सुश्रुत"में लिखा है,—"वातकफज्वरवाले मनुष्यका, प्यासके समय, औटाया हुआ जल अत्यन्त हितकारी है। ऐसा जल अग्निको दीपन करनेवाला, कफको छेदन करनेवाला, वातिपत्तको अनुकूल करनेवाला, दोष और शरीरके स्रोतोंको नर्म करनेवाला है; शीतल जलमें इस के विपरीत गुण होते हैं।"

श्रीटाकर शीतल किये जलके भेद ।

जो जल औरानेके बाद ढक दिया जाय और अपने-आप शीतल होजाय, वह तिदोषनाशक, रूखा नहीं, सरदी न करनेवाला, हलका कृमि, प्यास और ज्वरनाशक है। जो जल औटाकर धारा द्वारा शीतल किया जाता है, वह विप्रम-कारक होता है।

जो जल हवा करके शीतल किया जाता है अथवा जिसे खूब बाहरी हवा लग जाती है, वह बड़ी मुश्किलसे पचता है।

श्रीटाया हुश्रा वासी जल खराव।

一餐河长發一

रातका औराया हुआ जल दिनमें भारी हो जाता है और दिनका औराया हुआ रातमें भारी हो जाता है, इसलिये रेगोको ऐसा जल न देना चाहिये। ऐसा जल तिदेशकारक, भारी, खद्दा पाक करने चाला और विष्टम्भकारी होता है। वासी जल सभी रेगोंमें अपध्य या ख़राव है।

रातमें गरम जल।

रातमें सेरका आध पाव, सेरका एक पाव,सेरका आध सेर अथवा योंही औटाये हुए जलको "उष्णोदक" कहते हैं। रातमें गरम जल पीनेसे कफ, वात. आम और मेद नष्ट होते हैं, अग्निदीपन होती है, विस्तका शोधन होता है तथा श्वास, खाँसी और ज्वर नष्ट होते हैं।

जल पचनेकी अवधि।

一爱到6爱一

कच्चा जल एक पहरमें पचता है, औटाकर शीतल किया हुआ जल चार घड़ी या डेढ़ घण्टे में पचता है और औटाया हुआ किसी क़दर गरम जल दे। घड़ी या पौन घण्टे में पचता है।

ऋतुभेदसे जल लेना।

हेमन्त और शिशिरमें तालावका जल हितकारी है। वसन्त और गरमीमें कुएँ, बावड़ी और भरनेका जल लेना चाहिये; वसन्त और गरमीमें नदीका जल न लेना चाहिये। वर्षामें ज़मीनके भीत- रसे निकला, कुएँका और मेहका जल लेना चाहिय। शरद् ऋतुमें नदीका जल या अंशूदक जल लेना चाहिए। जिस जल पर दिनमें स्रजकी और रातमें चन्द्रमाकी किरणें पड़ती हों, वही "अंशूदक" है। यह जल तिदेशवनाशक, ताक्तवर, निर्दोष, शीतल, रसायन, हलका और अमृतके समान है।

उष्णोदकके गुण।

जो जल औराते-औराते घीरे-घीरे झागरिहत निर्मल—साफ ही जाय और आधा रहजाय, उसकी "उष्णोदक" कहते हैं। यह उष्ण जल उत्तर, खाँसी, कफ, श्वास, वात पित्त, आम और मेदकी नष्ट करता है। "उष्णोदक" पाचक और सदा पथ्य है।

आरोग्योदकके गुण।

जो जल औटाते-भौटाते सेरका पाव रह जाय, उसे "थाराग्योदक" कहते हैं। यह सदैव पथ्य है। यह कफ, श्वास और खाँसीका नाश करता है तथा मलराधक, अग्निदीपक, पाचक, हलका, अफारा, पाण्डु, शूल, बवासीर, वायुगीला, सूजन और उदरराग नाशक है।

ऋतुभेदसे जल।

गरमी और शरद् ऋतुमें सेरका पाव जल पीना चाहिये। कीई आचार्य्य गरमीमें सेरका आध सेर और शरद्में सेरका तीन पाव जल पीनेकी सलाह देते हैं।

हेमन्त, शिशिर वर्षा और वसन्तमें सेरका आध सेर जल पीना चाहिये। कोई कहते हैं, वर्षामें सेरका आधा पाव रखना चाहिये। कोई कहते हैं,—वर्षामें सेरका आठवाँ भाग रहा जल पीना चाहिये।

> शरदमें ,, छटा ,, ,, शिशिरमें,, पाँचवाँ ,, ,, वसन्तमें ,, तीसरा ,, ,, गरमीमें ,, आधा ,, ,,

इस तरह गरम जलके सम्बन्धमें बहुत मतभेद हैं। देशोंकी उग्रता और हीनताके अनुसार जलकी कल्पना करनी चाहिये। गरम जल सेरका तीन पाव - पित्तनाशक है।

,, ,, आध् सेर—वातनाशक है।

,, पक पाव—कफनाशक, मलराधक और दीपक है।

अीषधियोंका पानी।

कुछ रे।गोंमें औषियोंके साथ पकाया हुआ अथवा पानीका गरम करके उसमें दवा डाल कर बनाया हुआ पानी बहुत हित होता है। इसलिये वैसी अवस्थामें वैसा ही पानी देना चाहिए।

मद्यविकार, पित्तदेष और विष-पोड़ित मनुष्योंके लिए कड़वे द्रव्यों —दवाओं के द्वारा जलको औटाकर और शीतल करके पिलाना चाहिए। ऐसे रोगियोंको ऐसा ही पानी हितकर है।

तृषादिनाशक जल।



"सुश्रुत"में लिखा है,—"नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, ध्रानिया ख़स और लालचन्दन, - इन छ दवाओं के। एक जगह कच्चीही क्रुटकर, जलमें डालकर, ऋतुके अनुसार, पकाओ। पीछे शीतल करके, उपरोक्त मद्यविकार, पित्तविकार और विष विकार रोगियों को हो। यह जल प्यास, दाह और जबरके। शमन करता है। "चरक"में भी लिखा है,—"सब तरहके उबरों में, विशेषकर पित्त से और मद्यपानसे हुए जबरमें, प्यास और उबर शान्त करने के लिये, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, ख़स, लालचन्दन, सुगन्धवाला और सोंठ,—इनके। डालकर पकाया हुआ पानी देना चाहिये।

नेार—सुश्रुतमें धनिया लिखा है और चरकमें सोंठ लिखी है, इतनाहो भेद है। सुश्रुतने अपने नुसख़ेका मद्यविकार, पित्तविकार और विषविकारवालींके लिये अच्छा कहा है; किन्तु चरकने अपना नुसाला सभी उवरोंमें, विशेष कर पैतिक और मद्यानित उवरोंमें, देनेकी सलाह दी है।

इन नुसखे़ाको बनाना हो, ते। ६४ ते। ले जलमें १ ते। ला थे छहीं दवाएँ डालकर औराना चाहिये। जब आधा जल रहजाय, उतार लेना चाहिये।

पड़ङ्ग पानीय।

-×-

वंगसेनका मत है कि, उपरोक्त नागरमोथा, पित्तपापड़ा प्रभृति छहीं दवाओंको कृट ले। पीछे ऋतुके कायदेसे पानी औटालो। पानीमें औटते समय दवा मत डालो। जब पानी औट जाय, उतारकर रख ले। जब शीतल हो जाय, उस जलमेंसे १३ छटांक जल निकाल लो। उस निकाले हुए जलमें कुटी हुई दवाओंको १ ताला लेकर, कची ही डाल दो,—यही पड़क्त पानीय है।

नोट — तृष्णादि नाशक जलकी द्वाएँ औटायी जाती हैं, इसलिये वहाँ लालचन्दन लिया जाता है; किन्तु "पड़ङ्ग पानीय"काढ़ा नहीं है; इस लिये इसमें लालचन्दनके वजाय सफेद चन्दन लेना चाहिये। याद रक्को, लालचन्दन प्रायः काढ़े और लेपमें लिया जाता है। पड़ङ्गपानीय की द्वाओं को पीस कर, वारीक चूर्ण मत कर लेना, किन्तु जोक्कट करना।

पित्तज्वरनाशंक पान ।

一般到际段一

कुँभेरके फल, चन्दन, खस, महुएके फूल, फालसे, सारिवा और मिश्री—इन को उधर लिखी पड़ङ्गपानकी विधि से पका कर, आधा जल रहने पर, उतार कर, काममें लाओ। इस औटाये हुए पानी से पित्तज्वर नाश होता है।

और भी

मुलेठी और कमल अथवा कमल और सफेद चीनी—

इन दोनों में से कोई सा एक पान वना कर देनेसे पित्त अदि रोग नाश होते हैं। यनाने की तरकीव वही है।

,बंगसेन का षड़ङ्गपान।

-爱秋第一

वंगसेन ने लिखा है,—िपत्तपापड़ा, नागरमीथा, ख्स, लाल-चन्दन, सुगन्धवाला और सींठ,—इनकी जलमें औटाओ, जब औट-चुके, खूव शीतल करके छान लो। यह जल प्यास, दाह और ज्वर को शान्त करनेके लिये दो।

नाट - नये जबरमें कषाय या काढ़ा देने की मनाही है। उस पर बङ्गसेन महोदय कहते हैं, कि जब काढ़े की दबाएँ १६ गुने जलमें पकाकर, चौथाई जल रक्खा जाय, तब उसे "कषाय" कहते हैं। वहीं कषाय नये उबरमें मना है। षड़ङ्गपान में ता जल चौथाई रखा नहीं, जाता, इसिलये नवीन उबरमें षड़ङ्गपान का निषेध नहीं है। बङ्गसेनके और चरकके षड़ङ्गपानमें कोई भेद नहीं है। दोनोंके नुसखे एक ही हैं।

स्वना—वातकफ उनरमें अगर प्यास लगे, तो रोगी के। गरम जल ही देना चाहिये। अगर पित्त का उनर हो या मद्य से उनर हो तो भूल कर भी गरम पानी न देना चाहिये। बहुतसे वैद्य रोगी के। बक्ते-झकते देख कर पित्त के प्रलाप में भी वायु का ज़ोर समझ लेते हैं और रोगी को गरम जल दिये जाते हैं; इस से प्रलाप बढ़ता जाता है। ''ज्यों ज्यों दवाकी मर्ज़, बढ़ता गया" वालो कहावत चरितार्थं होती है। प्रलाप वातकफ से भी होता है और पित्त से भी। दोनों के। पहचान कर जल या दवा की व्यवस्था करनी चाहिये। पित्त के प्रलाप में रोगी को होश रहता है; किन्तु वातकफ के प्रलाप में रोगी बेहोशीमें बकता है।

"चरक"ने लिखा है, गरम जल और तिक्त औषिधयोंके योग से औटाये हुए जल—दोनों ही दीपन, पाचन, उवरनाशक, रुचिकारक, वलकारक, पसीना लानेवाले और मंगलकारी हैं; पर पित्तज्वर में कड़वी दवाओं का जल देना चाहिये और वातकफाटमक ज्वर में गरम जल देना चाहिये। गरम जल रोगी की देह, निदान, देश और काल की परीक्षा करके आम के पचाने की वैद्य लोग देते हैं।



सूचना हमारे यहाँ महाराजा भर्तृ हरि के तीनों शतकों के सचित्र अनुवाद तैयार हैं। नीति, वैराग्य और शृङ्गार तीनों शतकों की पृष्ट-संख्या कोई १२०० और चित्र-संख्या प्रायः ६० है। ऐसे सचित्र और विस्तृत अनुवाद भारत में और कहीं नहीं छपे। भारतके प्रायः सभी हिन्दी पेपरोंने इनकी दिल खोलकर तारीफ की है। हर पुस्तक-प्रमीके देखने योग्य प्रन्थ हैं। दाम नीतिशतक का ५), वैराग्य शतकका ५) और शृंगार शतकका ३॥) तीनों एक साथ मँगानेसे डाकख़र्च माफ। कमीशन कुछ नहीं।



जिस तरह मनुष्यको खाने-पीने को ज़रूरत है; उसी तरह नींद की भी ज़रूरत है। जिस तरह मनुष्य हवा, पानी और भोजन विना मर जाते हैं; उसी तरह सुखनिद्रा न आने से भी मनुष्य मर जाते हैं। मनुष्यका सुख-दु:ख, स्थूलता-क्रशता, वलावल, मर्दानगी-नामर्दी, ज्ञान और अज्ञान सब निद्रा के अर्घान हैं।

निद्रा तमे। गुणसे उत्पन्न होता है और तमे। गुण कफसे उत्पन्न होता है। मानसिक और शारोरिक परिश्रम से भो नींद आती है। रात में नींद स्वभाव से ही आती है। किसी-किसी राग में बहुत नींद आती है और कितने ही रोगों में नींद जाती रहती है। छोक में निद्रा की 'भूतधाती" कहते हैं। कोई-कोई इस तमे। भवा निद्रा को पाप-मूल भी कहते हैं। फालतू निद्रा रोगहर समझी जाती है।

यद्यपि निद्रा देहयाता-निर्व्वाहार्थ आहार की तरह उपयोगी है—
भूतधातो है; तथापि कुसमयमें सोने, अधिक सोने अथवा निद्रा की
सवैधा त्याग देने से मनुष्य के सुख और आयु राति के उपाकाल की
तरह शोष हो जाते हैं अर्थात् नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह योगिजन
सिद्धि लाभ करके योग को सत्यबुद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी तरहः
युक्तिपूर्व क निद्रा सेवन करने से देह के सुख और दीर्घायु की प्राप्ति
होती है। असमय में सोने या बहुत सोने से मनुष्यों की नाना
प्रकार के रेग हो जाते हैं; इसलिये किस स्थलमें निद्रा हितकर है
और किस स्थल में अहितकर है, इस बात का विचार करके निद्रा
सेवन करनी चाहिये।

असमय में सोने या वहुत सोने से रोग।

असमय में सोने या वहुत सोने से मनुष्यों के हलीमक, मस्तक-शूल, स्तैमित्य, शरीरका भारीपन, शरीर में दई, अग्निका नाश, हृद्य में कफका लिपा सा रहना, स्जन, अरुचि, उवकी, ज़ुकाम, आधा-शीशी, कोढ़, पिड़का, खुजली, तन्द्रा, खाँसी, गले का राग, स्मृति-नाश, बुद्धिनाश, छेदों या स्रोतों का रुक्तना, उबर, इन्द्रियों की सामर्थ्य-हीनता और विष की वृद्धि—ये सब होते हैं।

दिनमें सोना निषेध।

"हारीत संहिता" में लिखा है,—"हिन में सोने से जुकाम होता है; जुकाम से खाँसी होती है और खाँसी से पीनस होती है। पीनस से क्षय, क्षय से स्जन और स्जनसे मृत्यु होती है। दिन में सोने से कफकी यृद्धि होती है, इसलिये रोगी को और ख़ासकर नवीन उबररोगी को दिन में न सोना चाहिये। यों तो ख़ास-ख़ास अव-स्थाओं को छोड़कर, दिन में सोना सभी को मना है, क्योंकि उधर लिख आये हैं कि, असमय में सोने से रोग होते हैं; इतने पर भी निम्नलिखित व्यक्तियों को तो दिन में कदापि न सोना चाहिये:—

दिन में न सोने योग्य मनुष्य।

नवीन ज्वररोगी, मेद्स्वी, स्नेह सेवन करनेवाला, कफप्रधान धातुवाला, कफरेगग्रस्त और दूषो विष से पीड़ित प्राणी—इन को दिन में हरगिज़ न सोना चाहिये। क्योंकि कहा है—"दिवास्वापं न छुवीत यताऽसी स्यात् कफावहः" अर्थात् दिन में सोने से कफ बढ़ता है।

"चरक"में लिखा है :---

ग्रीप्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वप्तात् प्रकुप्यतः । श्लप्मेपित्ते दिवास्वप्तस्तस्मादन्येषुनेप्यते॥ गरमी के सिवा और मौसमों में दिन में सोने से कफ और पित्त कुपित होते हैं, इसलिये गरमी के सिवा और ऋतुओं में दिन में सोना मना है।

श्रीष्म ऋतु में दिन में सोने की आजा।

गरमी की ऋतु में प्राणियों के प्रारीर उत्तरायण काल के धर्म से रूखे हो जाते हैं तथा गरमी में वायु का संचय होता है और रात बहुत छोटी होती हैं, इसलिये गरमी के मौसम में दिन में सोने की आज्ञा है।

मीष्मकालके सिवा और ऋतुओं में भी सोने योग्य मनुष्य।

— DOE --

"चरक"में लिखा है,—"जो गाने, पढ़ने, स्त्री-प्रसंग करने, काम करने, बोक्ता उठाने, रास्ता चलने और शराव पीने से थक गये हों, वे सदा दिन में सो सकते हैं। अजीर्ण रेगी, उरक्षत-रेगी, श्लीण रेगी, बूढ़ा, बालक, दुर्बल, तृषा-रेगी, अतिसार-रेगी, शूल-रेगी, श्वास-रेगी, हिचकी-रेगी, कृश और गिरा हुआ, चोट लगा हुआ, बावला, सवारो करने से थका हुआ, रात के जागने से थका हुआ, कोधी, शोकार्त एवं भयातुर और दिन में सोने के अभ्यासी—ये सब हर मौसम में दिन में सो सकते हैं। इन सब के दिन में भी सोने से, धातु सात्म्य होने के कारण, इन की बलगृद्धि होती है। दिन के सोने से पैदा हुआ कफ इन के अंगों की पृष्टि करता है। उस से इन की आयु दूढ़ होती है।

"भावप्रकाश"में लिखा है,—''कसरत, मिहनत, स्त्रीसंग, बहुत राह चलने और हाथी-घोड़े की सवारी करने से थका हुआ, श्रमयुक्त, अतिसारवाला, शूल रोगो, श्वासवाला, वमनवाला, तृपा-रोगी, हिचकीवाला, वातरोगी, श्लीण, कफर्शाण रोगी, वालक, शराव-वगेरः किसी तरह की नशोली चीज़ सेवन करनेवाला, अजीर्ण-रोगी, रात में जागनेवाला और उपवास करनेवाला- ये सब, दिन में, इच्छानुसार सो सकते हैं।

नोट—रात में जागने से रुखापन होता है और दिन में सोने से चिकनापन होता है। इसी से रात के जागनेवाले को दिन में सोने की आज़ा है। रात के जागने का रुखापन दिन के सोने से पैदा हुए चिकनेपन से सिट जाता है; क्योंकि दिन में सोने से कफ पैदा होता है। इसी तरह औरों में भी समक लीजिये।

निद्रानाशके कारगा।

कार्य, काल — बुढ़ापा, राग, अपनी प्रकृति और वायुक्ती प्रवलता ये सव निद्रानाशके हेतु हैं। कायविरेचन, शिरोविरेचन, वमन, भय, चिन्ता, कोध, धूम, परिश्रम, खून निकालना, उपवास, दुखदायी खाट, सत्वगुणकी जय और तमेगुण का क्षय—इन सव कारणोंसे, आई हुई निद्रा भी नए हो जाती है।

"भावप्रकाश"में लिखा है :--

नावनं लंबनं चिन्ता व्यायामः शोक भीरुपः। एभिरेव भवेन्निद्दानाशः श्लेप्मातिसंज्ञयात्॥

नस्य, लंघन, चिन्ता, मिहनत, शाक, भय और कीश्रसे कफका अत्यन्त क्षय होता है और कफके क्षय हानेसे नींद नाश हा जाती है।

निद्रानाशकी चिकित्सा।

नोंदका आना ज़करो है। नींद न आना वड़ा ख़राव है। नींद से अनेक रोग नाश होते हैं, नींदसे शरीरकी पुष्टि होती है। जिस-तरह भाजन विना नहीं सर सकता; उसी तरह नींद विना भी गुज़ारा नहीं; इसिलिये यदि किसी कारणसे नींद न आती हो। अथवा वातज्वर, धातुगत उवर प्रभृतिमें नींद न आती हो, ते। उसका उपाय करना चाहिये।

नींद लानेके उपाय।

- (१) अभ्यङ्ग, उवटन, स्नान, प्राम्य और जल-संचारी जीवोंका मांसरस, शालि अन्न, दही. दूध, स्नेह, मद्य, दिल खुश करनेवाले काम, मनोहर गन्ध,मनेहर शब्द, शरीर दववाना, नेत-सन्तर्पण, मस्तक और मुखका सन्तर्पण और लेपन, सुखदायी पलँग, घरका सुख और निद्राका समय—ये सब द्रव्य और उपाय निद्राको लौंटा लानेवाले हैं।
- (२) जिनको थोड़ी नींद आती हो वे, दूध, शराव, मांसरस, दही, तेलकी मालिश, उवरन, स्नान, सिरमें तेल लगाना, कानेंमें तेल डालना, आँखोंमें तेल भरना— इनकी आदत डालें; सुन्दरीकी बाहुलताकी आलिङ्गन करें; मनमें सन्तोष और शान्ति रक्खें; चिन्ता कोध और शोक की त्यागें; किसी तरहका भय न रखें; चिन्तो प्रसन्न करनेवाले काम करें— इनसे विषम निद्रावालेंकी वड़ा सुख होता है।
- (३) भुनी हुई भाँगका चूर्ण, शहदमें मिलाकर, रागके समय, खानेसे नींद आ जाती है। इस उपायसे अतिसार, संग्रहणी और अग्निक्षीणता भी नाश हो जाती है।
 - (४) पीपलामूलका चूर्ण, गुड़में मिलाकर, खानेसे बहुत दिनोंकी गई हुई नींद भी लौट आती है। ८ माशे पीपलामूल गुड़में मिलाकर खानेसे निश्चय ही नींद आती है।
 - (५) काकर्जधाकी जड़का सिंरमें रखने या बाँधनेसे नींद आ जाती है।
 - (६) मकोयकी जड़की सिरमें बाँधने या सिर पर रखनेसे नींद आ जाती है। मकीयकी जड़की स्तमें बाँधकर, निरन्तर, मस्तक पर रखने से नष्ट हुई निद्रा भी तत्काल आ जाती है। मकीयकी जड़ और छालका काढ़ा बनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे भी नींद आ जाती है।

- (७) मांसरसमें, सागमें, दालमें, घोमें, यूयमें और दूधमें "प्याज़" मिला कर खानेसे तत्काल नींद आ जाती है।
- (८) ईखके रससे वने हुए पदार्थ, पोईका साग, उड़द, शराव, मांस-रस, दूध, गेहँ, तिल और मछली—ये सब पदार्थभी नींद लानेवाले हैं।
- (६) वेंगनको, सन्ध्या समय, सिजोकर, उसमें ग्रहट मिलाकर खानेसे गई हुई नींद भी आ जाती हैं।
- (१०) थूहरकी जड़को, गुड़के साथ खानेसे अवश्य नींद आती है।
- (११) रोगोके पाँचोंपर तिर्छोका तेल मलने अथवा काँजी या सी वारका धोया घी प्रभृति मृदु पदार्थ मलनेसे नींद आ जाती है।
- (१२) भाँगको वकरीके दूधमें पीसकर, पाँवों पर छेप करनेसे वहुत दिनोंकी गई हुई नींद अवश्य आ जाती है।
- (१३) उत्तमोत्तम खरोंके सुनने, नाना प्रकारके संगीत और रागोंके सुननेसे नींद आ जाती है।
- (१४) कालीमिर्च और कस्त्रीको, लारमें घिसकर, नेहोंमें आँजनेसे तोन दिनकी गई हुई निद्रा भी आजाती है।
- (१५) नींद न आती हो तो थोड़ी देरतक पैरोंको गरम जलमें डुवाये रखो। सिर और पैरों पर गायका दूध मलो। अथवा अर- एडीका तेल और अलसीका बेतेल बरावर-वरावर लेकर काँसीकी थालीमें काँसी की कटोरीसे घोटकर आँखोंमें आँज दो; तत्काल नींद आवेगी। (परीक्षित है)

नोट—नींद वातज्वर, जीर्याज्वर, धातुगत ज्वर प्रशृति रोगोंमें भी नहीं ग्राती । उपरोक्त नींद लानेके उपाय रोगी छौर ग्रारोगी सबके लिये हैं। इसलिये ज्वरमें जो उपाय ग्राहितकर हों, उनको छोड़कर ग्रीर उपायोंसे काम लेना चाहिये। जेसे ; नवीन ज्वरमें ग्राभ्यङ्ग, उबटन, दही, दूध प्रशृति ग्रपथ्य हैं। यद्यपि ये निद्रा लाते हैं, पर ज्वरमें तो ग्राफत कर देंगे। इसलिये बुद्धिमान ज्वरमें ग्राहितकर न हो, उसी उपायसे नींद लानेकी चेष्टा करे।

ज्वरोंके पकनेकी अवधि।

— [***** *****] —

वात ज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दस दिनमें और कफज्वर वारह दिनमें पचता है।

नोट—यदि रस ग्राम—कचा रहे, तो इस ग्रविषके भीतर ज्वर नहीं पचता, इस ग्रविषके बाद भी रहता है। सुश्रुत कहता है, बहुत दोषयुक्त तथा मन्दाग्निवालेका ज्वर सात दिनके बाद भी बना रहता है। यदि उसके दोष लंबन, गरम जल ग्रौर यवागृसे न पचें, तो मुखकी विरसता, प्यास, ग्रक्ति ग्रौर ज्वर नाश करनेवाले पाचक ग्रौर हृदयको हितकारी काथोंसे चिकित्सा करनी चाहिये।

ज्वरकी अवस्थायें।

उचर सात दिनतक तरुण कहलाता है, १२ दिन तक मध्यम कहलाता है और १२ दिनके बाद जीण कहलाता है। कहीं-कहीं लिखा है, ६ दिनके बाद उवर जीण हो जाता है। जातूकण ऋषि कहते हैं,—उवर तेरहवें दिन जीण हो जाता है। बंगसेन कहते हैं,—जो उवर १५ दिनके बाद भी शान्त न हो, मन्दवेगसे बना रहे, वह जीण हो जाता है; यानी १५ दिनके बाद जीणंडवर हो जाता है। उवर सात दिन तक तरुण रहता है; इसके बाद चौदह दिन तक मध्यम रहता है और इसके बाद पुराना हो जाता है। वैद्यविनोदकर्ता लिखते हैं,—जो उवर २१ दिनके बाद शरीरमें सूच्म होकर रहे तथा तिल्ली और मन्दाग्न पैदा करे, वह जीणंडवर कहलाता है।

ज्वरमें श्रीषधि देनेका समय।

一头**

वातज्वरमें ६ दिन तक लघन कराकर, सातवे दिन दवा देनी चाहिये। पित्तज्वरमें १० दिन तक लंघन कराकर, ग्यारहवे दिन दवा देनी द्वा देनी चाहिये और कफज्वरमें १२ दिनतक लंघन कराकर, तेरहवे दिन दवा देनी चाहिये।

पहले कह चुके हैं, अगर वातज्वर रोगी साम हो, ते। वैद्य सातवें दिन दवा खिलावे ; अगर निराम हो ते। शमनकारक औपिधियोंसे चिकित्सा करे।

''शाङ्ग धर' भी कहते हैं, - अगर वातज्वरके सव लक्षण हों, ते। गिलीय, पीपरामूल और सींठ—इन तीनोंका पाचनरूपी काथ रागी की सातवें दिन दे।।

"हारीत" कहते हैं,—६ दिनतक छांघन आदि किया करा और सातवे' दिन काढ़ेसे सिद्ध की हुई 'पैया' पिळाओ।

"खरनाद" भी कहता है,—इस प्रकार नवीन जनरको नाश करने— वाली विधि ६ दिन तक कही है। पीछे पाचन और शमन किया जबरमें हितकारी है।

''वाग्भट्ट" महोदय कहते हैं,—रागोको सातवे दिन हलका अन्न खिलाकर, उसी दिनसे औपिध देनी चाहिये।

कोई कहता है,—रागीको दशवें दिन हळका अन्न खिळाकर, उसी दिनसे दवा देनी चाहिये। कोई कहता है, अगर आम उन्तरण हो, तो दवा हरगिज़ न देनी चाहिये।

"चरक"मुनि कहते हैं,—जबर रेगो यदि निराम हा,ते। सातवे' दिन हलका अन्न खिलाकर, पोछे आठवे' दिन काढ़ा पिलाना चाहिये।

"ख़ुश्रुत" कहता है —सात दिन वोतने पर, आठवें दिन ओपिध देनी चाहिये ।

''चकदत्त'' कहता है,—सात धातुओंमें प्राप्त हुआ मल सात दिनमें पचता है, इसिलिये ज्बर विशेष करके आठवें दिन आमरहित होता है।

सवमें कुछ न कुछ मतभेद है, इसिछिये असल मतलव यह है कि, वैद्य सातवे' या आठवे' दिनके भरोसे न रहे; किन्तु अवस्था, बल, अग्नि, देाप, देश और कालका विचार करके दवा दे दे; यानी देाप पहले ही पच जाय, ते। अविधिसे पहले ही औषधि और अन्न देदे और यदि देाष न पचे ते। समय या अवधि आने पर भी न दे। सुश्रुतने कहा है,—थोड़े समयके पैदा हुए पित्त ज्वरमें जब देाष पक जाय, तभी वैद्य दवा देदे, दश दिन बीतनेकी राह न देखे। इसी तरह थोड़े दिनके पैदा हुए बात ज्वर और कफ ज्वर में भी सात और बारह दिनकी राह न देखनी चाहिये, जब ये दोनों देाप पक जायँ तभी दवा देनी चाहिये।

दोषों के पकनेके लच्गा।

'सुश्रुत''में लिखा है, जब जबर हलका हो जाय, शरीर भी हलका हो जाय; वात, कफ, और मल ये अपने-अपने मार्गमें संचार करने लगं, तब समझो कि दोष पचकर आमरहित हो गये। अगर देख पके हुए दीखें तो दबा दे दो।

कोई-कोई कहते हैं, कि दुष्ट हुए वात, पित्त और कफ,—इनके ज्वर और ज्वरके उपद्रव पैदा करने का स्वभाव वदलजाय, तव समझ ले। कि दे। पोंका पाक हे। गया। भूख, शरीरका हलकापन, ज्वरकी स्थाता, दे। पोंका अपने—अपने मार्ग में संचारण और उत्साह, इन लक्षणोंसे जान ले। कि ज्वर आमरहित हे। गया।

नये ज्वरीं के इलाजमें आमज्वर—कच्चे ज्वर और पके ज्वरका ख्याल ज़क्षर कर लेना चाहिये। कच्चे वुखारमें द्वा देना सोते साँपका उँगलीसे जगाना है। कच्चे ज्वरमें द्वा देनेसे ज्वर विगड़कर सिन्न-पात हो जाता है अथवा प्रचण्ड हो जाता है और शोधन शमन करनेसे विषमज्वर हो जाता है ॥ जब ज्वर हलका हो जाय, शरीर हलका होजाय, हवा खुलने लगे, मलमूब होने लगे, तमी दोषोंके पाकके लक्षण देखकर द्वा दे देनी चाहिये।

[%] इस बातको भी याद रखो कि, यदि दोष पक भी गया हो, परन्तु शरीरमें ही ठहर गया हो, उसे वैद्य यदि न निकाले तो वह भयानक हानि करता है; वह या तो विषम ज्वर करता है या बलनाश करता है।

१३१

''वङ्गसेन''में लिखा है :- -

पाययेदातुरं सामं पाचनं सप्तमेऽहनि। शमनेनाधवा दृष्टा निरामं समुपाचरत्॥

आम ज्वरवालेको वैद्य सातवे क दिन द्वा देदे, और यदि निराम हो तो तत्काल शमन औपधि दे दे।

ज़रूरत होनेसे ऊपरी उपचार करनेमें हुई नहीं। मसलन,— सिरमें दुई हो तो लेप लगवा दे। किसी ख़ास जगह दुई हो तो कोई वातनाशक तेल लगवा दे। हिचकियाँ चलती हों, तो नस्य वगैरासे हिचकी वन्द कर दे।; इसमें हुई नहीं।

दवा खानेके पाच वक्त।

(औपधि भक्षणके पाँच काल)

一受到这是一

मनुष्योंके औपिध खानेके लिये पाँच समय कहे हैं:—
पहला समय—सूरज निकलते ही द्वा लेना। वह काढ़ेका
समय है।

दूसरा समय—दिनमें भोजनके समय दवा लेना।
तीसरा समय—साँझके। भोजनके समय दवा लेना।
चौथा समय—वारम्वार दवा लेना।
पाँचवाँ समय—रातमें दवा लेना।

नार-(१) पहला समय प्रातःकाल है। इस समय काला या कपाय लेना चाहिये। पित्तको चिरैचन द्वारा निकालने, कफको चमन

[्]र "हारीत" कहते हैं,—"ग्रामज्वरकी ग्रवस्था सात दिन रहती है। ग्राम-ज्वरमें दवा न देनी चाहिये।"

द्वारां निकालने, उसी तरह देखोंको पतलां करनेके लिये प्रातः-समय दवा देनी चाहिये। जिस औषधिके पीनेका समय न कहा हो, उसे प्रातःकालमें पीना चाहिये।—

(२) दूसरा काल भोजनके समयका है। वह भो पाँच तरहका है। जैसे,—भोजनके पहले नमक और अदरख खाना, भोजनमें मिला कर "हिंग्वाएक" आदि चूर्ण खाना, भोजनके बीचमें जल प्रशृति पीना, भोजनके अन्तमें लोंग या हरड़ चगैर; खाना, भोजनके आदि अन्तमें द्वा खाना। जैसे,—अम्लपित्त रागमें "धाती-अवलेह" भोजनके आदि और अन्तमें दिया जाता है।

अपान वायुके कुपित होनेपर, भोजनसे ज़रा पहले दवा खानी चाहिये। अरुचि होनेपर अन्न अथवा और किसी राचक चीज़में दवा मिलाकर देनी चाहिये। नाभिसे सम्बन्ध रखनेवाली समान वायुके कीप एवं अग्नि मन्द होनेपर अग्निदीपन करनेवाली दवा भोजनके बीचमें देनी चाहिये। सर्वदेहच्यापी व्यान वायुके कुपित होनेपर, भोजनके अन्तमें दवा खिलानी चाहिए। हिचकी, आक्षेपक वायु तथा कम्पवायु के कुपित होनेपर भोजनके पहले और अन्तमें दवा देनी चाहिये। यही दूसरा काल है।

- (३) कंद्र-सम्बन्धी उदान वायुके कुषित होनेसे, (कंठके बैठ जाने गूँगा हो जाने वगेरःमें) साँकके भोजन-समय, प्रत्येक प्रास या कौरके साथ अथवा दे। दे। प्रासोंके बीचमें दवा खिळानो चाहिये। हृद्य में रहनेवाळी प्राणवायुके कुषित होनेसे, बहुधा, सन्ध्या समय, मोजनके अन्तमें दवा खिळानी चाहिये। यह तीसरा काळ है।
- (8) प्यास, वमन, हिचकी, श्वास और विष-देष होनेसे वारम्बार अन्न सहित औषधि खानी चाहिये। अनेक मौकोंपर तृषा प्रभृति रोगोंमें अन्नरहित भी द्वा देते हैं। यह चौथा समय है।
- (५) अगर हँसलोके ऊपरके कर्णराग, नेत्रराग, मुखराग अथवा नाकके रोगोंका इलाज करना है। ; या बढ़े हुए वातादि दे। षोंको घटाना हो,

या अति क्षीण हुए दोपोंको बढ़ाना हो, ते। रातके समय, पाचन शमन औपिथ, विना अन्नके, खिलानी चाहिये। कोई-कोई सारी रात दवा देनेको कहते हैं, परन्तु आमतौरसे रातके पहले पहरमें ही दवा दी जाती है।

वैद्योंको ये पाँचों औपधिकाल खूव याद रखने चाहिएँ। रोगानु-सार, रोगके समयपर, द्वा देनी चाहिये। इस तरह करनेसे निश्चयही सिद्धि मिलतो है। हारीत महोदयका कहना है कि, औपधि सबेरे और शामको देनी चाहिये।

सात प्रकारके काथ ।



पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेद्न और शोपण ये सात तरहके काढ़े या काथ होते हैं। शृत, काथ, कपाय और निर्ध्यूह—ये काथके चार नाम हैं।

- पाचन जिसमें औराते-औराते आधा जल रहे, उसे "पाचन" कहते हैं। पाचन काढ़ा देाषोंका पकाता है। इसीलिये ज्वरमें पहले देाष पकानेके लिये पाचन काथ देते हैं।
- दीपन जिसमें औटाते-औटाते इसवाँ भाग पानी रहे, उसे "दीपन" कहते हैं। दीपन काथ जठराग्निका तेज़ करता है।
- शोधन जिसमें औराते-औराते वारहवाँ भाग पानी रहे, उसे "शोधन' कहते हैं। शोधन काथ मलका साफ करता है।
- शमन—जिसमें औटाते-औटाते आठवाँ भाग जल रहे, वह "शमन"कह लाता है। शमन रागोंका शान्त करता है। प्रायः पाचन काथसे देाष पकनेपर, शमन काथ देते हैं; पके हुए देापोंका शमन

काथ भट शान्त कर देता है। कच्चे देशों में शमन काथ देना उचित नहीं।

तर्पण—जिसमें ज़रा जोश दिया जाता है, उसे "तर्पण" कहते हैं।
तर्पण घातुओंको तृप्त करता है।

क्र दन—जिसमें औटाते औटाते चौथा भाग पानी रहे, उसे "क्र दन" कहते हैं।

शोषण — जिसमें औराते-औराते सोलहवाँ भाग पानी रहे, उसे "शोषण" कहते हैं। यह देशोंकी सुखाता है।

काढ़ा बनाने की विधि।




चार तोले दवाको ६४ तोले पानीमें डालकर हलकी आगसे औटाओ।
ओटाते समय काढ़े के वर्तनको ढकना नहीं चाहिये; ढकनेसे काढ़ा
भारी हो जाता है। जब ८ तेाले पानी शेष रहे,तब उतारकर छान लो।
मतलब यह है, जितनी दवा हो, उससे १६ गुने जलमें काढ़ा पकाओ।
आधा, चौथाई अथवा आठवाँ भाग जैसा रखना हो,चैसा रक्खो। बनते
हुए काढ़ेकी बीचमें छोड़ना और चलाना नहीं चाहिये। अशुद्ध जगहमें
काढ़ा बनाना नहीं चाहिये और ज़मीन पर गिरे हुए को उठाना नहीं
चाहिये। काढ़ा सुहाता-सुहाता गरम पिलाओ और पिलाकर बासन
औंधा रख हो। काढ़ेके पीनेके एक घएटे बाद तक, प्यास लगनेपर भी,
जल मत दे। काला, नीला, कड़ा, लाल, झागदार, जला हुआ, कच्ची
या मुर्टेकीसी गन्धवाला काढ़ा विषके समान होता है और रेगको असाध्य कर देता है। दवाको गन्धके माफ़िक शुद्ध और सुन्दर कान्तिवाला काढ़ा अमृतके समान होता है।

काढ़ेमें खाँड़ डाउनी हो, तो वात रोगमें काढ़ेकी चौथाई ; पित्ता-रोगमें आठवाँ भाग और कफरोगमें सोलहवाँ भाग डालो। शहत मिलाना हो तो पित्तरागमें सोलहवाँ भाग ; वातरागमें आठवाँ भाग और कफरागमें चौथा भाग डालों। अगर ज़ीरा, गूगल, जवाखार, सेंधानान, शिलाजीत, होंग, तिकुटा (सोंट मिर्च पिपर) ये डालने हों तो ३१४ मारो डाला। अगर दूध, घी, तेल, गुड़, मूल या और कोई पतली चीज़ डालनी हो, ती तीले भर डालनी चाहिये।

वात, पित, कफ, रस, रक्तके संचयसे हुआ बुखार, जब अच्छा तरह पक जाय तब काढ़ा देना चाहिये। पाचन काढ़ा रातका, शमन काढ़ा देापहर पहले, दीपन देापहर वाद, सन्तेषण और शोधन सबेरे ही प्रभात समय देने उचित हैं।

ज्वरमें संशोधन।



नवीन ज्वरमें संशोधनसे हानि।

अगर नवीन ज्वरवाला रोगी शोधन (वमन विरेचन आदि) औषि पीता है, ते। वमन, मुर्च्छा मद, नशा, श्वास, भ्रम, प्यास और विषमज्वर उत्पन्न होता है।

नवीन ज्वरकी विशेष अवस्थामें

संशोधनकी आज्ञा।

ययि नवीन उवरमें संशोधन (वमन विरेचनादि) की मनाही है; तथापि अवस्था विशेषमें संशोधन कराना उचित है। रेगी दोपों की वृद्धिसे अत्यन्त दुखी हो और रेग शोधन (वमन विरेचनादि) से ही शास्त हो, विना शोधनके शान्त न हो ऐसी दशामें वैद्यायन विरेचनको हलको दवा देकर दोपोंको उखाड़ डाले।

वसन कराने योग्य रोगी।

"शाङ्गे धर"में लिखा है—वलवान मनुष्य कफसे व्याकुल हो, जिसके मुखले लार गिरतो हो, धीरज धरनेवाला हो उसे वमन करानी चािहिये। विषदोष, स्तन्यरेगा, मन्दाग्नि, श्लोपद, अर्बुद, हद्रोग, कोढ़, विसर्प, प्रमेह, अजीण, भ्रम, विदारिका—गण्डमालाका एक भेद, अपचो, खाँसी, श्वास,पीनस,अण्डवृद्धि, अपसार—मृगी,ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, तालुपाक, होठका पकाव, कर्ण स्नाव, द्विजिह्क, गलशुंडि, अतिसार, पित्तकफके राग, मेदोराग और अरुचि,—इन रागोंमें वैद्यका वमन करानी चाहिये।

वसन न कराने योग्य रोगी।

तिमिर रेगी, गुरम रेगी, उद्दरोगी, अतिक्रश, अतिवृद्ध, गर्भ-वती स्त्री, मेाटा, उरक्षतवाला, वालक, कखा, भूखा, निक्हण वस्ती करानेवाला, उदावर्तरोगी, उर्ध्वरक्तियतरोगी, वमनकी वर्दाश्त न कर सकनेवाला, पीलियावाला, कृमिरोगी और ज़ोरसे पढ़नेसे कएट बैठ जानेवाला,—इनकी वमन न करानी चाहिये।

नाजुक-मिज़ाज, कमज़ोर, बालक और वूढ़ा तथा छरपोक इन पाँचोंको वमन करानेवाली द्वा विशेषकर न देनी चाहिये।

नेाट—अगर उपरोक्त तिमिर आदि रोगी अजीण या कफसे व्याप्त हों ; ते। मुलहटीका काढ़ा या महुएकी छालका काढ़ा पिला-कर वमन करा देनी चाहिये।

नवीन ज्वरमें वमन निषेध।

कफादि दे। षोंके वहुतही ऊँचे आजानेसे अपने-आप वमन हो जाय, उससे नुक्सान नहीं; किन्तु नवीन उत्ररमें कफ आदि अपने-आप ऊफर न आते हों, ते। उपाय करके वमन न करानी चाहिये। उपाय द्वारा ज़वर्दस्ती वमन करानेसे (नवीन ज्वरमें) हृद्यराग, श्वास, अफारा और माह—वेहोशी उत्पन्न होती है।

नवीन ज्वरमें वमन करानेकी आज्ञा।

नवीन उचरमें, अवस्था विशेपमें, वमन कराना मना नहीं है। जैसे:—

- (१) तत्काल भोजन करनेपर तृप्तिसे ज्वर चढ़ा हो, तो वमन करायी जा सकतो है। तत्काल ज्वर चढ़नेपर चमन करानेमें हर्ज नहीं। "चरक"में लिखा हे, रागीके आमाशयमें ठहरे हुए, ज्वर उत्पन्न करनेवाले सब देख कफप्रधान हों और वे वमनोन्मुख हों यानी निकलनेको उत्सुक हों और रागी वमन कराने लायक हो, तो उन दोषोंको वमन कराकर निकाल दे।। लेकिन अगर सब देख उपस्थित न हों, तो नवीन ज्वरमें वमन कराना मुनासिव नहीं। अगर दोषके मौजूद न रहनेकी हालतमें चमन करा दी जाती है, ते। हदोग, श्वास और बेहोशी हो जाती है। नवोन ज्वर और आमहोषमें रुक्षस्वेद, लंबन और वमन खूव विचार करके कराने चाहियें। अगर ज्वर रोगी देखोंसे अत्यन्त घिरा हो, ते। वमन और विरेचन कराना ही चाहिये।
- (२) रेगो—गर्भवती स्त्रो अस्यन्त कृश और अस्यन्त वृद्धा न ही, ते। लंघनके एवज़में वसन करायी जा सकतो है।

नोट—जिसने वमन की हो, उसे लंघन करा सकते हो; किन्तु जिसने लंघन किये हो, उसे वमन नहीं करा सकते; क्योंकि वमन कष्टकर होनेके कारण, लंघनसे कमजोर हुए रोगी को मार डालती है। अगर रोगी वलवान हो और उसके कफन्वर हो, साथ ही वमन कराये विना काम चलता न दीखे, तो वमन करा देनी चाहिये।

वमन कराते समय ख़याल रखने योग्य बाते ।

(१) जिसे वमन करानी हो उसे पेट भरकर यवागू या दूध प्रभृति पिला देने चाहिएँ। जो चीज़ बुरी लगती हो वह, अथवा कफकारी पदार्थ खिलाकर देगों की उत्क्वेशित करना चाहिये। इस तरह करनेसे वमन अच्छी तरह होती है। जिसने घृतपान कियो हो यानी घो पिया हो, उसे एक दिन वीचमें देकर वमन करानी चाहिये।

- (२) जितने वमनकारक प्रयोग या नुसाले हैं, उन सबमें संधानान या शहदका मिला देना अच्छा है। वमन घो मिलाकर करानी चाहिये यानी वमन करानेवाली दवाओंमें घो मिला देना चाहिए। इसकी 'वीमत्स" वमन कहते हैं; किन्तु जुलाबकी दवाओंमें घी न मिलाना चाहिए।
- (.) कड़वी और तीक्ष्ण * दवाओंसे कफको, मधुर और शीतल दवाओंसे पित्तको तथा मीठी, खारी, खट्टी और गरम दवाओंसे वात कफको वात मिले कफको) जीतना चाहिये।
- (8) कफदोषमें पीपल, मैनफल और सेंधानमक—इनका चूर्ण करके, गरम जलके साथ पिलानेसे कफ निकलता है।

पित्तदेश्यमें पटोलपत, अडूसा, और कड़वे नीमके पत्तीका चुर्ण करके, शीतल जलमें मिलाकर पिलानेसे पित्त निकलता है।

कफ और वायुके देश्यमें —मैनफलका चूर्ण दूधमें डालकर पीना चाहिए।

अजीर्णकी दशामें—गरम जलमें सेंधानान मिलाकर पोना चाहिये। वमन होनेसे अजीर्ण दूर हो जाता है।

जबर शान्त करनेको पीपरके साथ या इन्द्रजीके साथ या मुलह-टीके साथ मैनफल और गरम जलसे वमन करानी चाहिये। जबरमें शहद और जल, ईखका रस अथवा नमकका जल अथवा शराब अथवा तपण द्वारा वमन करानो चाहिये। इसी तरह वमनके लिये दाख और आमलेका काढ़ा पीना चाहिये अथवा आमलेका काढ़ा घोमें पेकाकर पोना चाहिय। जहाँ जैसा उचित हो, वहाँ वैसा हो

प्रभृति मधुर दवा है।

नुसख़ा देना चाहिये। इस वातको भी ध्यानंमें रखना चाहिये, जिस तरह फच्चे फलसे स्वरस निकालनेसे फल नष्ट हो जाता है; उसी तरह सब देहमें व्याप्त धातुमें ठहरे हुए सारेही साम देएको निकालना कप्टकी निशानी है।

- ५) जिसे वमन करानी हो, उसे वमनकारक द्वा देकर, ऊँचे आसन पर विठाना चाहिये। अरण्डकी नालकी मुखमें डालकर, हलके हाथसे कफकी छूना चाहिए। इस प्रकार भीतर वाहरसे कंठकी सिरा सिराकर वमन करानी चाहिये। साथ ही वमन करनेवालेके मस्तक और देनों कूखों यानी पसलियोंकी धीरे-धीरे हाथसे सिराना चाहिये।
- ६) अगर वहुत क्य होनेसे प्यास लगे, हिचिकियाँ चलें, डकार आवें, अङ्ग जकड़ जायें संज्ञा जानी रहे जीभ निकल आवे, नेत फटेसे होकर चञ्चल हो जायें, भ्रम हो, ठोड़ी जकड़ जाय, पीड़ा हो, मुँहसे खून गिरे, वारवार थूक आवे, कंडमें दृदं हो; तो उसका उपाय शीघू करना चाहिये; घवराना उचित नहीं। वहुत क्य होनेसे वहुघा ऐसा होता है। इसोलिये चमन विरेचन करानेके लिये हे।शियार चिकित्सक की ज़करत है।

अत्यन्त वमनके उपद्रव नाश करनेकी तरकीवे'। —∰अध्

- १) हलका सा जुलाव दे।।
- २) अगर जीम बहुत घुसगई हो, ते। मनको प्रसन्न करनेवाले खट्टे, तीक्षण, मोठे, नमकोन पदार्थ भातके साथ खानेको हो। घी और दूध मातके साथ दो। उस रोगीके सामने दूसरे लोगों को नीवू या नारङ्गी चूस चूसकर खानेको कह दो। इस तरह करनेसे उसकी जीभ ठिकाने पर आ जायगी। खटाई देखकर, मुँह में पानी छूटेगा और काम बन जायगा।

- (३) अगर जीम बाहर निकल आई हो, तो तिल और दाखोंका पीस-कर, लुगदीसी वनाकर, उसका रोगीकी जीभपर लेप करो और जीभकी भीतर घुसाओ।
- (४) अगर आँखें फटीसी होगई हों, ते। आँखोंमें घी लगाकर ठीक करों। यह काम हलके हाथसे करना उचित है; ज़ीरका काम नहीं है।
- (५) घमन करते करते ठोड़ी रह गई हो, तो रोगोके अङ्गोंका पसीना निकालना चाहिये तथा कफवायु नाशक औषिघ नाकमें डालनी चाहिये। इससे ठोड़ी का रहजाना ठीक होगा।
- (६) बहुत वमन करनेसे अन्तमें खून गिरने छगे, ते। रक्तपित्त रे।गमें जो उपाय किये जाते हैं, उनसे खूनकी वमनकी शान्ति करनी चाहिये।
- (9) अगर बहुत वमन होनेसे प्यास बढ़ जाय; तो आँवले, रसीत,नेत वाला, शालि चाँवलोंकी खील, लालचन्दन और ख्स ६ दवाओंको 8 तेाले लेकर जीकुट कर लेा; पीछे १६ तेाले जल: हाँड़ीमें डाल, उसीमें सब दवाप मिलाकर मथ डाले। मथनेके बाद नितारकर छान लेा, इसीको "मंथ" कहते हैं। इस मन्थमें घी, शहद और मिश्री डाल कर पिलाओ। इस नुसखे द्वारा वमन से उत्पन्न हुए प्यास प्रभृति उपद्रव नाश है। जायँगे।
- (८) अगर वमन अच्छी हो जाती है, तो हृद्य, फंड और मुख साफ हो जाते हैं, अग्नि दोप्त होतो है, श्रारीर हलका होता है तथा कफ और पित्तके देग दूर हो जाते हैं। अगर वमन इसी तरह अच्छे दँगसे हेगई हों, उपद्रव न हुआ हो; तो तीसरे पहरके समय मूँग और साँठो चाँवलेंका यूव अथवा हिरन वगैर के मांसका रस रोगीका दे।। अच्छी तरह वमन होनेसे तन्द्रा, निद्रा, मुँहकी वद्यू, खाज, संप्रहणी और विषदेश, ये उपद्रव कभी नहीं होते।
- (e) जिस दिन रोगी वमनकारक द्वा पीवे, उस दिन उसे चाहिये

कि, अजीण करनेवाले, देरमें पचनेवाले, भारी पदार्थ, शीतल जल, दंड कसरत, मैथुन, शरीरमें तेलकी मालिश और क्रोध —इनकी त्याग दे अर्थात् इन सब अपथ्योंसे परहेज़ करे।

विरेचन या जुलाब देने योग्य रोगी।

जीर्ण ज्वर, विषविकार, वमन, वायुगाला, छीहा—तिल्ली, उदर-राग, सूजन, मूलाघात और कृमि-राग—इन रागोंमें जुलाव दिया जा सकता है।

उचरके शान्त होनेपर भी शरीरमें थकान हो, शरीरका रङ्ग ख़राव हो और शरीर मलीन हो, ते। चिरेचन दे देना उचित है। यदि देाप बाको रह जायगा, ते। ज्वर फिर आने लगेगा; इसलिये शेष रहे देाषका निकाल देना हा अच्छा है।

नोट-वायुगोला श्रीर कृमिरोग (कीड़ोंका रोग श्रीर उदर रोग) प्रभृतिमें वमन कराना मना है।

जीर्गाज्वरमें भी श्रगर रोगी कमजोर हो, तो विरेचन न देना चाहिये। विरेचन करानेके कायदे श्रोर विरेचन-सम्बन्धी श्रनेक उपयोगी विषय देखने हों, तो 'चिकितुसाचनदोव्य'' प्रथम भागके श्रन्तमें देखिये।

नवीन ज्वरमें विरेचन निषेध।

नवीन उवरमें और ख़ासकर अपक देशोंकी हालतमें, शोधन (ज़ुलाव वगेर:) और शमन औषित्र मना है। कच्चे उवरमें ज़ुलाव प्रभृति देनेसे उवर प्रचण्ड हो जाता है या विषम उवर होने लगता है।

नवीनज्वरमें विरेचनकी आज्ञा।

"सुश्रुत"में लिखा है, अगर थोड़े दिनके जनरमें भी देाप पककर काठेमें ठहर जाय, ते। विरेचन दे देना चाहिये; क्योंकि पके हुए देाप की न निकालोगे, ते। वह शरीरमें रहकर विषमज्वर आदि भयङ्कर रोग पैदा करेगा तथा वलका नाश करेगा। इसलिये पके हुए दोषको वमन, विरेचन, निरूह्वस्ती और शिरोविरेचन (सिरका जुलाव नस्य वगेरः) से निकाल देना चाहिये। और भी लिखा है,— अगर दोष चझल हों, केाठा नरम हो, तो वैद्य शोधन औषधि देदे। ऐसी अवस्थामें दोषों से निबंल हुए मनुष्यका शोधनसे वमन आदि विकार उत्पन्न नहीं होते; बल्कि शोधन न करनेसे और रोग हो जाते हैं। लङ्घन कराने, गरम जल पिलाने और पेया आदि पिलानेसे पका हुआ दोष अगर नीचेके रास्ते (गुदा) से दस्त हारा नहीं निकाला जाता है, तो वह शरीरमें रहकर महाकष्टसाध्य विषम-जबर— चौथैया और वलक्षय करता है। कार्तिक वैद्य चौथैयाके स्थानमें महाकष्टसाध्य गम्भीर ज्वरका पैदा होना कहते हैं।

ज्वर रेगियोंको वमन विरेचन कराना हो, ते। सदा वलावल देख कर हलके नुसक़े ही काममें लाना अच्छा है। "आरोग्यपंचक" और "सारिवादि कल्क" देनेमें ज़रा भी खटका नहीं। इनके नुसखे आगे लिखे हैं।

अगर रागी कमज़ोर हो, दस्त कराने लायक न हो; किन्तु उसके पेट पर अफारा हो,पेटमें दर्द हो; तो दारूहल्दी, बच, कूट, सौंफ, हींग और सेंधेनान को काँजीमें महीन पीसकर पेटपर लेप करो। अगर हवा न खुलती हो, दस्त और पेशाव म रुक रहे हों; तो दारूहल दी आदि छहीं दवाओं को पीसकर, कपड़ेकी बड़ी अँगुलोके समान में।टो बत्तीपर लेप करके, अपरसे घी लगा कर, गुदामें हाथसे घुसाओ। इसके साथ ही पीपर, पीपरामूल, अजवायन और चन्य, इन चारों के काढ़े से बनाई हुई यवागू पिलाओ। यह भी हवा खोलती और मल-मूल उतारती है। अगर वमन विरेचन दोनों ओरके शोधनों से भी ज्वर शान्त न हो, दोष रह जाय; तो पुराने ज्वरमें, रागीके रूखे होनेकी हालतमें, कोई उत्तम ज्वरनाशक घृत दे।। इससे अवश्व लाभ होगा।

संशोधन और शमन श्रीषधि निपेध।

जिस मनुष्यने कड्वा – दवाओंका जल पिया हो, जो लंघन या उपवाससे कमज़ोर होगया हो, जिसने तत्काल खाना खाया हो, जो बूढ़ा हो, जा प्याससे दुखी हो - उनका संशोधन या शमन औपिध नहीं पिलानी चाहिये'।

पाचन और शमन औषधि देनेका समय।

अगर रोगी आम-सहित हो, तो सातवे दिन पाचन दे देना चा-हिये। अगर रागी आम-रहित हो, ते। सातवे दिन शमन औषधि दे देनी चाहिये। इसी तरह कमज़ोर और थोडे देापवालेको भो शमन औषधि दी जा सकती है।

प्र- ग्रामज्वरमें दवा देना मना है ; क्योंकि ग्रामज्वर में दी हुई दवा ज्वरको बढ़ाती है, फिर श्राम सहित ज्वरमें पाचनकी श्राज्ञा क्यों दी गई है ?

उ०--ग्रामज्वर उपद्रव-रहित हो तो पाचन देना चाहिए। ग्रगर ग्रामज्वर उपदव-सहित हो, तो पाचन दवा न देनी चहिये।

वागभट्ट महाशय कहते हैं, सात दिन बाद ज्वर श्राम सहित भी हो, किन्तु उपद्रव न हों तो पाचन दे देना चाहिये। अगर सात दिन बाद ज्वर श्राम रहित हो, तो शस्त श्रौपधि देदेनी चाहिये। किन्तु यदि ज्वर ग्राम श्रौर उपदव दोनोंसे संयुक्त हो, तो दवा हरगिज न देनी चाहिये।

ज्वररोगी को अन्न देने का समय।



रस, दोष और मलों के पकने पर रोगी का भूख लगती है। रोगी की भूख लगे, तब भूख का समय हो या न हो, किन्तु उसी ंको अन्नकाल या खाने का समय कहते हैं।

🤝 और भी कहा है—जब मनुष्यों का आम पच जाता है, तब खानेकी इच्छा होती है। चाहे वह समय खाने का हो या न हो,

उसी को अन्नकाल कहते हैं; यानी उस समय भाजन देना ही चाहिये। मतलव यह है, कि ज्वर पचने पर ही भूख लगती है, इसलिये भूख लगने पर खाने को देना चाहिये।

वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दस दिनमें और कफज्वर वारह दिनमें पकता है। जब ज्वरका पाक होता है, तब रस और देग्णों का भी पाक होता है। एक दूसरे का सम्बन्ध है। विना देग्णों का पाक हुए ज्वरका पाक नहीं होता और विना रस का पाक हुए दोणों का पाक नहीं होता। ज्वरका पाक होने से रस और देग्णों का पाक नहीं होता। ज्वरका पाक होने से रस और देग्णों का पाक होने से ज्वर को पका समको। जब रस, देग्ण और ज्वर पक जायँगे, तब भूख लगेहीगो। भूखका लगना—ज्वर फे पकने की निशानी है। उस समय रेग्गों को भोजन, किन्तु खूब हलका भोजन, देने में हानि नहीं है।

धन्वन्तिर महोदय कहते हैं — "वात उत्ररवाळा रागी वैद्य की आज्ञानुसार छंघन, गरम जल, वातरिहत् स्थानके निवास और भारी और गरम कपड़ों के पहनने — ओढ़ने प्रसृति नियमों की पालन करता है, तथा वात देख के पच जाने पर — ६ दिन बीत जाने पर, सातवें दिन अन और औषि खाता है, ते। वह जल्ही ही आराम हो जाता है।"

चरक महोदय कहते है,—"वातज्वरवाले को ६ दिन बाद, पित्तज्वरवाले को १० दिन बाद और कफज्वरवाले की १२ दिन बाद हलका अन्न खिला कर, पाचन या शमन काथ पिलाना चाहिये।"

वैद्यको चाहिये कि, रोगी को दोपहर से पहले अन्न दे दे; क्योंकि यह पित्त की प्रधानता का समय है। यों तो दिन का सारा मध्य भाग पित्त की प्रधानता का समय है, पर दस और बारह वजे के वीच में भोजन देना भला है। दिन के पहले पहरमें यानी दस बजे पहले खाना न देना चाहिये, क्योंकि दिन के पहले पहर में कफ का समय होता है। रोगी की दे। एक कि मूखा भी न रखना चाहिये। दूसरे पहर में भोजन न करने से वलका नाश होता है। दिनके मध्य भाग में, पित्त के समयमें, फफ का क्षय होता है। कफ के क्षय होने से (कफ गीला है) जठरानि यलवान हो जाती है। जठरानि के नेज़ होने पर खाना देने से झट पच जाता है। दे। पहर वाद, पित्त का समय निकल जाने पर, जठरानि फिर मन्द होने लगती है, उसका वह तेज नहीं रहता; इसलिये अग्नि की तेज़ी शान्त हो जाने पर जो खाना दिया जाता है, वह नहीं पचता और उबर के वेग की वढ़ाता है। इसीलिये दे। पहले (दस और वाहर वजे के दर्ग्यान) भोजन देने की वात कही गयी है। भीजन सदा पकान्त में कराना अच्छा है।

सव तरह के विषम ज्वरों में, ज्वर का वेग शान्त होने पर, सात दिन तक, माता के अनुमान से हलका भोजन देना चाहिये। यदि ज्वर के वेग के विना शान्त हुए ही, ज्वर के चढ़े रहने की हालत में, भोजन दिया जाता है, तो वह भोजन विषमज्वर के ज़ोर की वढ़ाता है; यानी बुख़ार का ज़ोर हो जाता है।

सव तरह के जबररे। गियों की बहुत हो हलका भोजन देना चाहिये। उनसे ज़रा भी मिहनत न करानो चाहिये। रेगों की चारपाई पर ही या नोचे, विना अधिक चलाये फिराये खाना खिला देना चाहिये। पेशाव पाखाने की हाजत होने पर, बह भी कहीं पास हो करा देने चाहिये। जबररोगों के थोड़ा भी चलने फिरने या मिहनत करने से "प्रमेह" रोग हो जाता है।

नोट-पित्तज्वर दस दिन में पकता है और ग्यारहवें दिन भोजन दिया जाता है। कफज्वर बारह दिन में पचता है और तेरहवें दिन भोजन दिया जाता है। बातज्वर सात दिनमें पचता है और सातवें दिन ही अन्न दिया जाता है। इसका कारण यह है कि, कफ और पित्त पतले होते हैं, वे अधिक लंघन सह सकते हैं; परन्तु वायु ते। आम पक जाने के बाद क्षण भर भी लंघन नहीं सह सकता। मतलब यह है, कि वायु के निराम होने पर, अगर भोजन न दिया जाय, ते। वह शीघृकारी होने के कारण विकलता—घबराहट प्रभृति विकार पैदा कर देता है।

सामान्य ज्वर में पाचन कषाय।

नागरादि काथ।

सींठ, देवदारू, रोहिषतृण, कटेरी और वड़ी कटेरी—इनकी वरावर-वरावर आधा-आधा तीला लेकर काढ़ा बनाओ। इसकी "नागरादि क्वाथ" कहते हैं। सब तरह के ज्वरों में, ज्वरके पचानेके लिये, यह काथ "सुश्रुत" और "शाङ्ग धर" के मत से अच्छा समभा गया है।

नाट—यह पाचन काढ़ा है। यह देखों की पकाता है। राग की आराम करनेवाला-संशमन काढ़ा—इस से देख पक जाने पर देना चाहिये। पहले संशमन काढ़ा नहीं देना चाहिये। हाँ, देख पके हुए हों, तो संशमन काढ़ा दे सकते हो।

अगर "रोहिषतृण" न मिले, ते। उसके बदले में "ज़स" लेनी चाहिये। कोई-कोई उसके बदले में "धनिया" लिखते हैं।

नोट—काढ़ा पिलाते समय रेगिको उत्तर या पूरव तरफ मुँह करके विठाछो। बाह्यणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर काढ़ा पिलाछो। काढ़ा पिलाने पर काढ़े के वर्तनको नीचा मुँह करके छौंधा रखदो। रोगीसे कह दो, लेट रहो, पर सोना मत; काढ़ा पीकर एक घर्णटे तक जल पीनेकी भी मनाही कर दो। यह काढ़ा पीनेकी उत्तम विधि है।

सूचना—ग्रगर कभी पाचन काढ़ा पीनेसे ग्लानि श्रौर विकलता पैदा होजाय, तो वमन करानेवाली दवा देकर उसे निकाल दो श्रौर पथ्यमें शमन काथ दो।

सव तरहके ज्वरेां पर सामान्य संशमन श्रीषधिया।

-- ***D+&**--

दूघ पाकः।

सफेद पुनर्नवा (साँठ), वेलका गूदा और लाल पुनर्नवा (गदह-पुनेरा) इन तीनों को चार तेाले लेकर, ३२ तेाले दूध और दूध से चौगुने १२८ तेाले जल की लेकर, सबकी एकमेक कर मिट्टी की हाँड़ी में पकाओ। जब पानी जल जाय, केवल दूध रह जाय, उतार कर छान ले।। पीछे शातल होने पर रागी की पिलाओ। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, इस नुसखे की वैद्य सब तरह के उवरों में दे सकता है। इस से सब तरहके उवर नाश होते हैं।

नेाट—"नागरादि काथ" से देाव पका कर, यह नुसला देना चाहिये। जो देाणों के अंशांश को न जान सके, (यह वातज्वर है या पित्त ज्वर है, या वातकफ ज्वर है, ऐसा निर्णय न कर सके) उसके लिए सव तरह के ज्वरों में "नागरादि काथ" और देाव पक जाने पर यह "दूध पाक" का नुसला देना चाहिये। इन से ज्वर की किस्म न समझने पर भी, हानि नहीं, लाभ की ही संभाषना है।

सर्वज्वरॉपर

दूसरा दूध पाक।

एक हिस्सा जल और दे। हिस्सा दूध लेकर, उसमें शीशम का बुरादा और ज़स डाल कर पकाओ। जब पानी जल कर दूध-मात रह जाय, छान कर रोगीका पिलाओ। इसके पीने से सब तरह के जबर जाते हैं।

नाट—दूधपाक बनाना हो, तो ४ तीला द्वा, ३२ तीला दूध, १२८ तेला पानी मिला कर औटाना और जब जल जल जाय, दूध माल रह जाय, छान कर और शीतल करके पिलाना। यह दूध पाक को विधि उत्तम है। दूध-पाक इसी तरह किया जाता है। यह दूसरी तरकीव है। इसमें जलसे दूध दूना लिया जाता है; और उस में दूधसे चौगुना जल लिया जाता है।

सब तरह के ज्वरों पर गुड़ू च्यादि क्वाथ।

गिलाय, धनिया, नीम की छाल, पद्माल और लालचन्दन,— इन सब दवाओं की बराबर-बराबर आधा आधा तीला लेकर, काढ़ा बनाकर पिलाओ। इस काढ़े से सब तरह के जबर निश्चय ही आराम होते हैं। यह जगत्प्रसिद्ध काथ जबरों की हरनेवाला, अग्नि दीपन करनेवाला, दाह, उवकाई, प्यास, वमन और अरुचि की नाश करनेवाला है।

नोट—यह काढ़ा हमारा आज़माया हुआ है। अगर इस का अक् भभकेसे खींच लिया जाय,ता इसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। देखनेमें भी साफ रहता है। महीने देा महीने रक्खे रहने से विगड़ता भी नहीं। समय पर तैयार रहता है। औटाने छानने की दिक्कत मिटती है। हम इसे सब तरहके उचरोंमें आँख बन्द करके देते थे। सदा लाभ होता था। हाँ, इतनी-बात है कि, धीरे धीरे आराम करता है। अक् जवान आदमो को २ ते ले या २॥० ते ले देना चाहिये।

अके खिंचवाना हो,ता पाँचों दवाएँ वरावर-वरावर छेनी चाहियें। कुछ वज़न पौने चार सेर होना चाहिये; यानो प्रत्येक दवा तीन-तीन पाव छेनी चाहिये और मिट्टो या काठके वासनमें अथवा चीनीके या कुछंके वरतनमें २८ घएटे तक दस बारह सेर पानी डालकर मिजो देनी चाहियें। दूसरे दिन अके निकाल छेना चाहिये। पोछे साफ सफेद वॉतलोंमें भरकर काग लगा देने चाहियें। इसे "अमृतादि या गुडूच्यादि अके" कहते हैं। यह अके सब तरहके उचरोंमें आंख वन्द करके देनेसे निश्चयही लाभ होता है; पर जल्दी न करनी चाहिये। यह धीरे धीरे आराम करता है; पर पक्का आराम करता है। इससे गया हुआ बुख़ार वरसों नहीं आता।

नेार—जिस दवाका अर्क् वनाना हो, उसे २४ घरटे तक तिगुने पानीमें क्लईदार या चीनीके या मिट्टीके ही वर्तनमें भिगो रखना चाहिये। पीछे भभकेसे अर्क् निकालना चाहिये। जितनी दवा हो, उतनाही अर्क् निकाला जाय, तो वह अर्क् अञ्चल दर्जेका होता है। ऐसे अर्क् में वड़ा गुण होता है।

सब तरहके ज्वरोंमें पेट साफ करनेको

अमलताशका गूदा, पीपलामूल, नागरमे। था. कुटकी और जङ्गी हरड़,—इन पाँचोंका काढ़ा आम और शूलयुक्त कफ, वात और पित्तडवरमें अत्यन्त हितकारी है। दीपन और पाचन है। "शाङ्गिधर"में लिखा है, यह काढ़ा वातकफड़वर और आमके शूलको तत्काल नष्ट करता है। इससे मल साफ होकर दीपन पाचन होता है। इस को "आरग्वधादि काथ" भी कहते हैं।

नाट—नये बुख़ारमें कपाय या काढ़ा देना मना है, नयीं कि नवीन ज्वरमें, आमकी होलतमें, कषेले रस और सम्पूर्ण कपाय देनेसे दोप रुक जाते हैं, पचते नहीं तथा विषमज्वर पैदा करते हैं, इसी से नये बुख़ारमें जवतक देख न पके, काढ़ा देना न चाहिये; पर इस "आरोग्य पश्चक" या "आरंग्वधादि काथ" की नवीन ज्वरमें मनाही नहीं है। क्यों कि यह शाम-पाचक, ति देखनाशक, शूलनाशक और दीपक है। वड़ी उत्तम चीज़ है। पचकर दस्त होता है, और ज्वर में भी फायदा होता है। यह "वातकफज्वर" पर विशेष कपसे चलता है।

दूसरा आरोग्य पश्चक ।

हरड़, अमलताशका गूदा, कुरकी, निशोध और आमले,—इन

पाँचोंका काढ़ा आमसहित जीर्णज्वरमें पाचन है। यह साफ दस्त लाता है।

सारिवादि कल्क।

अनन्तमूल, गोरोसाँव, सुगन्धवाला, नागरमेथा, सोंट और कुटकी,—इन छहों दवाओंको वरावर-वरावर कुल एक तेले लेकर, मन्दोष्ण (न वहुत गरम न शीतल) जलमें पीसकर, पीनेसे, थोड़ेही दिनोंमें सव तरहके उवर आराम हो जाते हैं। इस कलक से के काठा साफ होता और जठराग्नि दीपन होती है।

सर्वज्वरनाश्क

सुदर्शन चूणे।

तिफला, हल्दी, दारुहलदी, कटेरी, कटाई, कचूर, तिकुटा, पीपलामूल, मूर्चा, गिलाय, धमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागर-मेाथा, लायमाण, सुगन्धवाला, नीमकी छाल, पाहकरमूल, मुलेटी, कुड़ेकी छाल, अजवायन, इन्द्रजव, भारंगी, सहँजनेके वीज, सारटकी मिट्टी, वच, दालचीनी, पदमाख, ख्स, चन्दन, अतीस, खिरेंटी, शालिपणीं (सरिवन), पृश्निपणीं (पिथिवन), वायविड्झ, तगर, चीता,

ह गीली दवा चटनी या भाँगकी तरह खूब महीन पीसनी चाहिये। घ्रगर दवा या दवाएँ सूखी हों, तो पानी डालकर पीसनी चाहियें। इसीका "कल्क" कहते हैं। कल्कके सेवन करनेकी माला एक तोलेकी है। घ्रगर कल्कमें शहद, घी या तेल डालना हो, तो कल्कसे दूना डालना चाहिये। घ्रगर खाँड़ या गुड़ डालना हो तो कल्कके समान डालना चाहिये। दूध पानी वगेरः पतले पदार्थ डालने हों, तो कल्कसे चौगुने डालने चाहियें।

पोहकरमूल न मिले तो कृट लेना, भारंगीके अभावमें कटेरीकी जड़, सोरठकी मिट्टीके अभावमें फिटकरी, तगरके अभावमें कृट, तालीस पत्रके अभावमें स्वर्ण-तालीस या कटेरीकी जड़। जीवक और ऋषभक न मिले तो दोनोंके वदलेमें दो भाग विदारीकन्द लेना और काकोली न मिले तो असगन्धकी जड़ या मुलहटी लेना। जब तक मिल सकें असल दवा लेना; न मिलने पर अभावमें बदल लेनेकी शास्त्रमें आज्ञा है। बदल या प्रतिनिधियोंके लिये पहले भागके ३०३-३०७ पृष्ट देखिये।

देवदारु, चत्र, पटोलपत्न, जीवक, ऋपभक, होंग, वंसलेचिन, पुण्डे-रिया, सुगन्धद्रत्य, काकीली, तेजपात, तालीसपत्न और जाविती—इन सब ५० द्वाओंकी बरावर-बरावर लेकर, सबका आधा विरायता हो। पीछे सबकी मिलाकर हिमामदस्तेमें क्टकर, वारीक चलनीमें छान ले। इसका नाम "सुदर्शन चूर्ण" है।

नेार--इस सुदर्शण चूर्णमें ५० औषिष्रयाँ हैं और इक्यावनयाँ "चिरायता" है। अगर ५० दवाओं को एकएक तेाले लेगो, तो सब वज़न ५० तेाले होगा। इस दशामें चिरायता २५ तेाले लेना होगा; तब सब वज़न ७५ तेाले हो जायगा। सबको कुटवाकर, वहुत वारीक तारों की चलनी में छान लेना। पीछे एक मिट्टीको हाँ हो या अमृतवान में भरकर रख देना। रोगोकी ताकृत देखकर माला देना। जवानको ३ मारोसे ६ मारो तक और वालकको १ मारोसे १॥ मारो तक देना चाहिये।

यह "सुदर्शन चूर्ण" तीनों दे। दोने हरता है और सव तरहके उवरों की निस्सन्देह नष्ट करता है। इसके सेवनसे दे। प्रज्ञ, आगन्तुज्ञ, धातु-गत उवर, विषमज्वर, सिव्नपातज्वर और मानसिक उवर निश्चयही आराम होते हैं। उवरोंमें होनेवाले शीतादि दे। प्रमाद प्रास, खाँसी, छगना या गरमीसे जलन होना, प्रमेह, तन्द्रा, भ्रम, प्यास, खाँसी, श्वास, पीलिया, हृद्यका रोग, कामला रोग, त्रिकस्थानका दर्द, पीठका दर्द, कमरका दर्द, जाँघोंका दर्द और प्रसालयोंका दर्द—ये सव इससे आराम होते हैं। जिस तरह विष्णुका सुदर्शन चक्र दैत्यों को नाश करता है, उसी तरह यह उवरोंका नाश करता है।

सेवन विधि—इस चूर्णको शीतल जलके साथ खाना चाहिये। अर्क् हो, तो काँच या मिट्टीके वर्तनमें पीना चाहिये। पश्य परहेज़ जैसा ज्वर हो वैसाही रखना चाहिये। ज्वरके पक जानेपर, अगर यह दिया जाता है, ते। वड़ा चमत्कार दिखाता है। कच्चे ज्वरमें न देना चाहिये। यह हमारा आज़माया हुआ है। पहले हम चूर्ण देते थें। पीछे अक् बीचकर देने लगे, तव ते। इसके देनेसे जो सफलता हुई, वह अकथनीय है।

अगर इस चूर्णकी दवाओंका गुड़च्यादि अक् की तरह अक् खींच लिया जाय, तब तो कहनाही क्या है। अक् बड़ा काम देता है। पीनेमें उतना बुरा नहीं लगता। उसी तरह अढ़ाई सेर या पौने चार सेर सब दवायें लेकर, अक् खिँचवाना चाहिये। माला बलावल देखकर २ तेाले तक देनी चाहिये। बालक और स्तियोंका सदा हलकी माला देनी चाहिये। पौने चार सेर दवाओंका १० बोतल अक् अच्छा तेज़ होता है।

निम्वादि चूण^९।

नीमके पत्ते १० भाग,हरड १ भाग, आमले १ भाग, वहेडा १ भाग, सोंठ १ भाग, मिर्च १ भाग, पीपल १ भाग, अजवायन ५ भाग, सेंधा नेान १ भाग, विरियासंचर नमक १ भाग, कालानमक १ भाग और जवाखार २ भाग—इन सब की क्रूट छानकर रख ले।। इसे सबेरेके समय खाना चाहिये।

इसके खानेसे राज़ आनेवाला, दूसरे दिन आनेवाला, तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन आनेवाला, दिन रातमें एक वार आनेवाला, देा वार आनेवाला; सात दिन, दस दिन या वारह दिन तक एकसा वना रहनेवाला, धातुगत उवर और तीनें। देाषोंसे उत्पन्न हुआ उवर ये सब उवर निश्चय ही आराम होते हैं।

नाट—हमारो जाँचमें यह निम्बादि चूर्ण विषमज्वरोंपर अच्छा सावित हुआ है। माला सुदर्शन चूर्णके समान है।

शा्चादि काथ।

कचूर, हल्दी, दारूहल्दी, सींठ, पोहकरमूल, इलायची, गिलाय, कुटकी, पित्तपापड़ा, जवाखार, काकड़ासिगी, चिरायता, देवदारू और दशमूलकी दसीं औषधियाँ—कुल २३ औषधियोंकी वडावर वरावर एक एक माशे लेकर काढ़ेकी तरकीवसे काढ़ा वनाकर, पीछे उसमें ३ या ४ माशे पिसा हुआ सेंधानीन डालकर, सुहाता-सुहाता पी जाओ। इसके पीनेसे सब तरहके ज्वर निरुसन्देह आराम होते हैं।

नाट--यह काढ़ा परीक्षित है। रागी वलवान हो, ती प्रत्येक दवा दो दो मारो मां ले सकते हो।

गुहुच्यादि चूर्ण।

गिलेग्य, पीपरामूल, पीपल, हरड़ जंगो. लोंग, नीमकी छाल, सफेद चन्दन, सोंठ, कुटकी और चिरायता—इनके। यरावर-वरावर लेकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण के। गरम जलके साथ सेवन करने से सब तरहके दवर आराम होते हैं। यह चूर्ण हमारा परीक्षित है। माला सुदर्शन चूर्णके समान समक्षनो चाहिये।

आमलक्यादि क्वाथ।

आँवला, चित्रक, छोटो हरड़ और पीपल—इन चारोंकी मिला-कर शा॰ तेलि लेला। पीछे काढ़ा बनाकर पिलाओ। इस काढ़े से सब तरहके उबरोंमें लाभ होता है। अथवा उबरोक्त चारों चीज़ों का चूण बनाकर और चूण में सेंधानोन मिलाकर, रेगोकी गरम जलके साथ पिलाओ। यह भी परोक्षित है।

नागरादि चूण ।

सीठ, धमासा, ख़स, नागरमाथा और कुटकी -इनके। बराबर-बराबर लेकर, चूर्ण करले। इस चूर्ण के गरम जलके साथ सेवन करनेसे, सब तरहके ज्वरोंमें फायदा होता है। यह चूर्ण ज्वरनाशक और अग्निप्रदोपक है। परीक्षित है।

भारंग्यादि चूण ।

और सफेद खाँड़ 8 तीला—इन सवको क्र्ट पीसकर चूण कर ले। इस चूण के सेवन करनेसे आठों प्रकारके उवर नाश होते हैं। साथ ही खाँसी, श्वास, स्जन, पेटका अफारा वगैरः भी आराम होते हैं। यह चूण तिदेाप नाशक है। परीक्षित है।

हरोतक्यादि वटी। *

हरड़, निशोध, तिधारा और विधारा—इन चारोंको आठ आठ तेाले ले। पोपल, सोंठ गिलोध, गेाखरू, शतावर, सहदेई और वायविड़ङ्ग चार चार तेाले ले। कुल वज़ैन ६० तेाले होगा। इन सबका एक जगह महीन कूट पीसकर छान ले। पीछे शहद मिला कर गेालियाँ बना ले। इन गोलियोंके खानेसे ज्वर, खाँसी, श्वास, दस्तकृष्त और अग्निमन्दता नाश होती है।

नाट -पहले पिसे छने हुए चूण को खरलमें डालकर, ऊपरसे शहद देदेकर खूब खरल करे।। पोछे गालियाँ बनाओ। यह जुसखा भी परीक्षित है।

क्ष गुटिका. वटी. मोदक, वटिका, पिएडी, गुड़ छौर वत्ती,—ये सात गोलियोंके नाम हैं। गुड़, खाँड या गूगलका पाक करके, उस पाकमें दवाछोंका चूण मिलाकर गोली बनानी चाहिएँ। ग्रगर बिना पाक किये गोलियाँ बनानी हों, तो गुगलको शोधकर श्रौर पीसकर श्रौर चूण में मिलाकर, घी से गोलियाँ बनानी चाहियें।

त्रगर जल, शहद, दूध त्रादि पतली चीजोंमें चूर्ण डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो इनमें चूर्णको डालकर त्रीर खरल करके गोलियाँ बनानी चाहियें।

त्रगर खाँड़ या मिश्री त्रादि डालकर गोली बनानी हों, तो चूर्णसे चौगुनी खाँड़ या मिश्री मिलाकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

त्रगर गुड़ डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो चूर्ण से दूना गुड़ डालकर गोली बनानी चाहियें।

त्रगर गूगल श्रोर शहद दोनों डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो इन दोनोंको चूर्ण के बराबर लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

अगर दूध या पानी वगेरः पतले पदार्थोंसे गोलियाँ बनानी हों, तो चूर्गासे दूने लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

उद्कमंजरी रस।

शोधा हुआ पारा १ भाग, शोधी हुई गन्धक १ भाग, कालीमिची १ भाग, भुना हुआ सुहागा १ भाग, सफेद खाँड़ १ भाग और मछलीका पिता ४ भाग—इन सबमेंसे पहले पारे और गन्धकको खूब खरल करके कजली बना लो। पीछे शेप चारोंका खरलमें डालकर और साथ ही पारे और गंधकको कजली डालकर, तीन दिनतक, बराबर घोटा। यही "उदकमंजरी रस" है।

हर किसी तरहके नवीन ज्वरमें इस रसके। १ या २ रत्ती वलावल देखकर, अदरखके रसके साथ खिलाओ।

अगर गरमी वहुत मालूम हो. शीतल जल पिलाओ और पंखेकी हवा करें। अगर ज़ियादा गरमी लगे, पित्तकी तेज़ी हो, ते। सिर पर शीतल जलकी धारा दो।

इस रसके खानेवालेको भूख लगे तो "माठा" भात और वेंगन दो। ये पथ्य हैं। इसके सेवन करनेसे तेज़ नथा उत्रर एक ही .दिनमें भाग जाता है।

नोट-पारा, गन्धक और सुहागा-इनकी विना शोधे कभी मत लेना। इन सबके शांधनेकी विधि पुस्तकके अन्तमें लिखी है।

ज्वरधूमकेतु रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध समन्दरफेन, शुद्ध सिंगरफ और शुद्ध गन्धक—इन चारोंकी खरलमें डालकर, ऊपरसे अदरखका रस देदेकर खरल करो। एक पहर तक खरल होने पर, तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ बनाले।। रोगीका बलावल देखकर, पूरी या आधी गे।ली अदरखके रसके साथ खिलाओ। एक दिनमें एक गोली खानेसे नबीन ज्वर अवश्य चला जायगा।

नाट—सिंगरफ और समन्दरफेन प्रभृतिके शोधनेकी विधि पुस्तकके-अन्तमें लिखी है।

ज्वरघी रस।-

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध सिंगरफ ३ भाग और शुद्ध जमालगे। देके वीज ४ भाग—पहले पारे और गन्धकको खरल करलो ; पीछे उसी कजलीमें सिंगरफ और जमालगोटेके वीज डाल-कर खरल करे।। खरल करते समय दन्ती या जमालगे। देकी जड़का रस डालते जाओ। खूव घुट जानेपर, चिरमिटीके वरावर गोलियाँ वना ले।।

नवीनज्वरमें, संवेरे ही, एक गाली शीतल जल और सफेद चीनी के साथ सेवन करानेसे नया उवर एक ही दिनमें उड़ जाता है। आज़मानेवाले सज्जनको ज्वार या सरसों के वरावर गालियाँ वनानी ठीक होंगी।

सर्वेज्वरहरी वटी।

शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्धवत्सनाम विष ३ भाग, सत्यानाशी कटेरीकी जड़ ४ भाग और शुद्ध जमालगे।टेके वीज ५ भाग,—इन सबकी एक जगह पीसकर, खरलमें डालकर, नीवू केरसके साथ खरल करें। खरल हो जाने पर, काली मिर्चके वरावर गे।लियाँ वनालें। प्रत्येक दिन १ गे।ली अदरखके रसके साथ सेवनः कराओ। इन गे।लियोंके सेवन करनेसे जीण ज्वर, अजीण ज्वर, सामज्वर, विषमज्वर तथा और सव उवर उस तरह भस्म होते हैं, जिस तरह दावाग्निसे वन भस्म होता है।

श्वासकुठार रस।

शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध गन्धक ३ माशे, शुद्ध वत्सनामविष ३ माशे, शुद्ध सुहागा ३ माशे, शुद्धमैनसिल ३ माशे, कालोमिर्च २ तेाला, बिकुटा (सोंठ, मिर्च पीपर) १॥ तेाला—इन सबका खरल करके शोशोमें भरले। यह रस सब तरहके ज्वरोंका नाश करता है। हमारा आज़माया हुआ नहीं है।

हुताश्न रस।

सोंड १ तेाला, शुद्ध सुहागा २ तेाला, कालीमिर्च १॥ तेाला, कौड़ी की भस्म १॥ तेाला और शुद्ध विप ३ माशे,—इन सवका एकल महीन पीसकर शोशोमें भर छ।। इसकी माता १ रत्तीकी है। ज्वरमें हर दिन १ रत्ती खाना चाहिये। यह रस सव तरह के ज्वरोंकी नाश करता है।

उवरघो वटी।

शुद्ध पारा १ भाग, भूरिछरीला ४ भाग, पीपल ४ भाग, जङ्गीहरङ् ४ भाग, अकरकरा ४ भाग, सरसोंके या कड़वे तेलसे शोधी हुई गन्धक ४ भाग और इन्द्रायनके फल ४ भाग—इन सव के। लेले।। पहले गन्धंक और पारेका खरल करें। पीछे इस खरल की हुई कज्जलीमें और सवका पीसा हुआ चूर्ण मिला दो ; ऊपरसे इन्द्रायन के फलेंका रस डाल-डालकर खूच खरल करें। घुट जानेपर उड़दके वरावरं गालियाँ वनाला ।

इन गे। छियोंको वळावळ देखकर, गिळायके रसके साथ सेवन कराओ। इन गालियोंसे नवीनज्वर नाश होता है। हमने यह नुसखा "भावप्रकाश"से लिया है। "भावप्रकाश"में भूरिछरीला **जहाँ** लिखा है "शाङ्ग^६धर"में वहाँ 'पलुआ' लिखा है। असलमें यह नुसख़ा "शाङ्गिधर" का ही है।

नवउवरहरी बटों।

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्धवत्सनाभ विष, सींठ, पीपल, काली-मिर्च, हरड़, वहेड़ा, आमला, शुद्ध किये हुए ज़मालगाटेके वीज— इन सवको बुरावर-वरावर छेछो। पारे और गन्धकको खरछ करके उस कजलोमें शेष आठों दवाओंके चूर्णका मिला दे।। पीछे खर-लमें द्रोणपुष्पी या गूमा का रस इतना भर देा कि, सब चूर्ण इवजायः; 🗦 पीछे खरल करे। जब सूखकर गोली बनाने येग्य हो जाय, तब्र

उड़दके बराबर गेालियाँ वनाले। इन गोलियोंसे नवीन उबर जाता है, यह बात "भावप्रकाश"में लिखी है।

ज्वरघ्नं वटिका।

शुद्ध जमालगे। टेके वीज ४ माशे, कुटको ८ माशे और गेरू ४ माशे—इन तीनोंको खरलमें डालकर, घोग्वारके रससे खरल करों और मटरके बरावर गोलियाँ बना ले। इनमेंसे एक गोली नित्य सेवन करनेसे जीण ज्वर जाता है।

महाज्वरांकुश रस।

शुद्ध पारा ३ माशे, शुद्ध वत्सनांभ विष ३ माशे, शुद्ध आमलासार गन्धक ३ माशे, शुद्ध अत्रेके वीज ६ माशे, चोक ३६ माशे—इन सबके। लेकर, पहले शोधे हुए गन्धक और पारेको खरल कर ले। पीछे उस कजालीमें रोष सबका चूण मिलाकर खरल कर ले। यही "महाज्वरांकुश रस" है। यह रस जम्भीरी नीवूके रसमें अथवा अदरखके रसमें दे। दे। रत्तीकी मालासे रोगीको दे।।

यह महाउवरांकुश रस "शाङ्किधर"में लिखा है। इसके सेवन करने से तिदेष उवर, नित्य आनेवाला उवर, दिन रातमें दे। बार आनेवाला उवर, इकतरा, तिजारी और चौधैया—ये सब उवर नष्ट होते हैं। यह वात 'शाङ्किधर"में लिखी है। "भावप्रकाश"के लेखक महाशयने यद्यपि इसे "शाङ्किधर"से लिया है; तथापि उन्होंने उपरोक्त उवरोंके सिवाय इससे नवीन उवर, जीण उवर प्रभृति सब तरहके उवरोंका जाना भी लिखा है।

हमने इसे सेकड़ों बार आज़माया है; पर हम इससे शीतपूर्वक विषमज्वरों यानी जाड़ा लगकर आनेवाले ज्वरोंका ही आराम कर सके हैं। जाड़ा लगकर आनेवाले इकतरा, तिजारी और चौथैया प्रभृतिमें यह सचमुच ही अचूक रामवाण है। अच्छी-से-अच्छी तेज़ अङ्गरेज़ी दवा इसकी बराबरी नहीं कर सकती।

हमारी परीक्षित विघि।

一(※)※(※)—

्रहम उपरोक्त सब दवाओंको घोटकर गोलियाँ बनाते हैं। अगर चुका सुखा होता है, तो जँभीरी नीवृका रस डाल कर घोटते हैं और पीछे सरसोंके वरावर गोलियाँ वना लेते हैं। हम ताक-तवरको दो और कमज़ोरका एक गोली ताज़ा पानीसे निगलवा देते हैं। इम चढे हुए ज्वरकी हालतमें कभी गोली नहीं खिलाते। यद्यपि विषम उवर सर्वथा शरीरके वाहर नहीं जाता, तथापि अपने समय पर एक तरहसे उतर ही जाता है। जव रोगीका वदन गरम नहीं रहता: रोगी कहता है अव ज्वर नहीं है; धर्मामीटरसे टेम्प-रैचर या ताप ६८, ६८॥ या ६६ डिग्री तक रहता है; तक हम रोगीकी उबर आनेके समयसे १२ घण्टे या ६ घण्टे पहले, हर दो दो घण्टेपर, एक-एक गोली ताजा जलसे निगलवाते हैं। अगर गोली खिलाते-खिलाते ज्वर चढ़ आता है, ते। गोली खिलाना बन्द कर देते हैं। जबर उतर जानेपर, वारीके दिन, अगर जबर नित्य आता हो तो, ६ या ८ घण्टे पहले फिर उसी तरह गोली खिलाते हैं। इस तरह करनेसे हठीसे हठो जाड़ा लगकर चढ़नेदाला चुख़ार अञ्चल ते। एक ही पारीमें —अगर १ में नहीं ते। २ या ३ पारीमें ते। अवश्य ही छूमंत्र की तरह उड़ जाता है। इन गोलियों से हमें वहुत कुछ यश मिला है। मान लो, किसी रागी को दिन के र वजे बुख़ार आनेवाला हो, ते। आप रातके २ वजे २ गोली निग-लवा दें, पीछे ४ वजे १ गोली, फिर सवेरेके ६ वजे, फिर ८ वजे, फिर १० वजे और फिर १२ वजे गोली निगलवा दे'। अगर २ वजे भी ज्वर न चढ़े, तो २ वजे १ गोली और निगलवा दें। परमात्मा की द्या से उसी दिन उबर चिदा हो जायगा। अगर उस दिन समय टाल कर उवर ३ बजे, ४ बजे या ५।६ बजे आजाय ; तो दूसरे दिन या दूसरी पारी को उपरोक्त विधि से जिस समय उत्र चढ़े, उस

से १२ घएटे पहले गाली खिलावे'। अगर रागी कमज़ोर हो, ते। तीन तीन घएटे पर एक एक गाली खिलावे'।

जाड़ेके उनरों का यह कायदा है, कि रोगी की एक दे। हलके दस्त करा देने से फीरन ही भाग जाते हैं। अनेक वार ती विना किसी दवा के केवल दस्त करा देने से ही चले जाते हैं। इसलिये "स्वास्थ्यरक्षा" के आरम्भ में ही लिखे "पंचसकार चूणें " की १ खूराक रोगी की, रात की सीते समय, गरम जलसे खिला देना अच्छा होगा। अगर यह न हो, ती "हरड़ का मुख्वा" खिला कर (गुठली निकाल कर), ऊपर से पाव मर गरम दूध पिला देना चाहिये अथवा और कोई उत्तम हलकी दस्तावर दवा दे देनी चाहिये। इस तरह दस्त करा देने से एक या दा पारी में वाज़ी वद कर जाड़ा लग कर आनेवाला बुख़ार—चाहे वह तिजारी और चौथेंया ही क्यों न हो—काफूर हो जाता है।

''वैद्यविनोद"में लिखा है—

विषमंतु निहंत्यूर्ध्वमधोवा शोधनम्परम् । एकैका मधुनाहन्ति तृवृत्कृष्णा हरीतकी ॥

वमन और विरेचन से विषमज्वर नाश है। जाता है। निशोध, पीपल और हरड़—इन में से किसी एक के। शहत के साथ चाटने से भी विषमज्वर चला जाता है। दस्त कराने के लिये ज्वरमें और खास कर विषमज्वरमें, शहतके साथ निशोध का ३।४ या ८।१० माशे चूण चटाना बहुत अच्छा है। ''चरक''में कहा है, दस्त कराने वाले पदार्थीं में ''निशोध" सर्वोत्तम है।

सावधानी ये गोलियाँ गरम हैं, इन में विष पड़ा हुआ है; इसिलिये रोगी की ताकृत देख कर कम या ज़ियादा देनी चाहिये'। अल्दी आराम करने के लिये, अधिक गोलियाँ न खिलानी चाहिये'। वलवान को ६ गीली और निर्वल को ३ या २ गोली देनी चाहिये'। रोग को १ दिन देर से आराम करना भला, पर जल्दी करके उपद्रव

मोल लेना अच्छा नहीं 🖓 ४।१५ साल के बालक का या ता यह गोली देनो ही नहीं; अगर देनी ही हो, ते। बुख़ार आने से पहले आधी-आधी गोली, दिनमें ३ वार, देा देा घण्टे में देना अच्छा है।

ेअगर रोगी के। गरमी बहुत लगे—प्यास का ज़ोर हो, ते। मिश्री खिलानी चाहिये और ऊपर से शीतल जल पिलाना चाहिये। मिश्री के दुकड़े खाकर शीतल जल पीने से रागीकी प्यास कम होती और वेचैनो मिटती है। अगर सिर में ददे हो या उविकयाँ आती हों, ते। ज्वरके उपद्रवों में लिखे हुए उपाय ऊपर से अलग करते रहना उचित है। अगर ज्वर न चढ़ा हो, गोली वहुत गरमी करे, तो १ वार चीनी या मिश्री का शर्वत पिळाना चाहिये।

पथ्य—इस दवा से डवर छोड़ जाने या उतर जाने पर दूध, भात और मिश्री खिलानी चाहिये। अगर रागी की ज्वर ने छोड़ा न हो, तो दूधमें सावूदाना पका कर मिश्री मिलाकर देना चाहिये। ज्वर छोड़ ज़ाने पर दूध, भात, मिश्री इन गोलियों की लाग है।

नोट—बहुत वार ऐसा होता है, कि एक दे। रेाज़ इन गोलियों के खिलाने से ही जाड़ा लगना वन्द हो जाता है। एक तरह से . ज्वर चला जाता है ; पर शरीरमें कुछ हरारत सी किसी-किसी के। होने लगती है। अगर ऐसा हो, ते। गन्नेकी गँडेरी चुसाना या "शर्करीदक" पिलाना ठीक होगा 📔 अक्सर**ंपित बाकी रह जाने** से ऐसा हुआ करता है। गन्ने के चूसने और शक[्]रोदक के पीने से ्र निश्चय ही वह हरारत जाती रहती है। (देखो पृष्ठ ७५।७६)।





वातज्वर की चिकित्सा।



वातकोपके कारण।

一爱米爱一

कखे हल के और शीतल पदार्थी के सेवन करने, ज़ियादा मिहनत करने, वमन विरेचनादि पंच कमों के अतियोग, मल मूल आदि वेगों के रोकने, उपवास या व्रत करने, शस्त्र लकड़ी वगेरः की चोट लगने, बेकायदे स्त्रीप्रसङ्ग करने, घवराने, शोक करने, अत्यन्त खून निकलने, रात में जागने, शरीर की टेढ़ा तिरछा करने प्रभृति कारणों से वायु कुपित होकर रोग उत्पन्न करता है।

वातज्वर कैसे होता है?

一餐※※聚一

वातकारक आहार विहारों से वायु कुपित होती है। कुपित वायु आमाशयमें घुस कर, आहारके सारभूत रस को दूषित करती है। उस समय रस और पसीनों का बहना बन्द हो जाता है, अतएव पाचक अग्नि मन्द हा जातो और जठराग्नि की गमीं वाहर निकल जाती है। उस समय वायु ही खतंत्र मालिक बन बैठता और अपनी कारस्तानी करता हुआ वातज्वरकी उत्पत्ति करता है।

वातः वरके पूर्वं रूप।

जव वातज्वर होनेवाला होता है, उस से कुछ पहले—प्रथम ते। विना मिहनत किये थकान सी मालूम होती है, फिर गरीर का गिरना प्रभृति लक्षण होते हैं। इसके वाद जम्हाइयाँ आने लगती हैं।

वातज्यरके लक्षण।

वेपथुर्विषमो वेगः कंठोष्टमुखशोषण्म् । निद्रानाशः चवः हतंभो गात्राणां रौह्यमेव च ॥ शिरोहद्गात्ररुवक्त्र्वेरस्यं गाढ्विट्कता । शृलाध्माने जृंभगां च भवन्त्यनिलजे ज्वरे॥

शरीरका काँपना, ज्वरका कभी तेज़ होना और कभी मन्दा होना; कंद्र, होट, मुख या तालू का सूखना; नींद और छांकों का न आना, शरीरमें कखापन होना; सिर, हदय और शरीरमें दद होना, मुँह का ज़ायका विगड़ जाना या कपैलासा हो जाना, पालाना न होना और अगर होना तो सूखासा और थे।ड़ासा होना, जम्माई आना, पेट में अफारा होना और मीठा-मीठा दद चलना—ये लक्षण वातज्वरमें विशेषक्षप से होते हैं। ये लक्षण "सुश्रुत"में लिखे हैं।

"चरक"में लिखा है—ज्वर सदैव एकसा न रहे, कभी घटे और कभी बढ़ें; नाखुन, नेल, चेहरा, मल, मूल और चमड़ा ये कठोर हो जायं और लाल-लाल मालूम हों; शरीर में स्थिर और अनस्थिर दर्द हो, पैर सो जायं, पैरां की पिंडलियां ऐ'ठें, घोंटू और जोड़ अलग अलग से जान पड़ें; कमर, पसलो, पीठ, कन्धे और भुजाओं

तथा छाती में तोड़ने, दवाने, मधने. उचेलने और सई चुमाने की सो पीड़ा हो; ठोड़ी जकड़ जाय, कानों में आवाज़ हो, मुँह का खाद कंपेला हो; मुख, तालू और कण्ठ स्थें; प्यास लगे, सूखी ओकारियाँ आवें; छींक ओर डकार न आवें; अकरस मिला थूक आवे; खाने पर मन न हो, खाया पचे नहीं, दिल में दुःख हो, जँमाई आवें; शरीर नव जाय और काँपे; मिहनत बिना किरे थकान मालूम हो; भौंर या चकर से आवें; रोगी वकवाद करे नींद न आवे; शरीर के रोयें खड़े हो जायँ; गरमी की इच्छा हो, क्खी, हलकी और शीतल प्रभृति गुणवाली चीज़ों से उवर वढ़े और इनके विपरीत चिकनो, भारा और गरम प्रभृति गुणवाली चीज़ों से उवर वढ़े

वाग्मह भी कहते हैं.—वातज्वरमें राष्ट्र खड़े हो जाते हैं, दाँत खड़े हो जाते हैं, दाँत खड़े हो जाते हैं आप छोंक नहीं आती हैं इत्यादि।

नेाट—ये सब लक्षण हों या दे। चार लक्षण कन हों, तो समक्ष लो कि, "वातज्वर" हुआ है। लक्षणों को कण्ठाय (वरज्ञवान) रिखये और मौक्षेपर ज्वरोंके पहचाननेमें काम लीजिये। जिन्हें रोगोंके लक्षण याद नहीं रहते, वे रोगोंको पहचान नहीं सकते।

वातज्वरमें नाड़ी और नेत प्रभृति।

वातज्वरमें नाड़ीकी चाल साँप और जी क समान होती है। गरमोमें, देापहर या आधी रातका अगर वातज्वर होता है; तो नाड़ी धीमी-धीमी चलती है; किन्तु वर्षाकालमें, भोजन पचनेके बाद और पिछली रातका जब वायुके के।पका समय होता है, नाड़ी वातज्वरमें जल्दी जल्दी चलती है; पर वह टेढ़ी, चपल और छूनेमें कुछ कम गरम होती है।

वातज्वरमें दस्त सूखा और थोड़ा होता है। पेशाव स्याही माइल होता है। श्रारे रूखा और गरम रहता है। आवाज़ घरघरातो सो होती है। जीभ सख़्त, फटोसी, रूखी, गाय की जीभ को तरह खरदरी और हरें रंग की होती है। जीभ से लार गिरती, मुखका स्वाद विरस और चेहरा रूखा रहता है। आंखें रूखी, धूमिल रंग को, टेढ़ी और चंचल होती हैं।

वातज्वरके वढ़ने और पैदा हानेके समय।

一强对复数一

भोजन पचने के बाद, सन्ध्या समय, गरमी के अन्त में; यानी "आपाढ़" में वातज्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

वातज्वरमें लंघन ।

一爱到底是-

वातज्वर में लंघन कराना मना है! वातज्वरवाले का वायु ज्ञाम-सिहत हो, तो लंघन कराने चाहियें; अगर वायु आम-रिहत हो तो लंघन नहीं कराने चाहियें। कफ में, आम के एक जाने पर भी, लंघन कराये जाते हैं; वात में, आमके एक जाने पर, लंघन नहीं कराये जाते।

वातः वरके एकने की अवधि।

一米米米一

चातः वर सात दिन में पचता है और सातवें दिन ही अन्न दिया जाता है।

चिकित्सा । ──श्र- * - श्रञ्ज्ञ वातज्वरमें पाचन । —- श्राप्तिः

(१) वेल, स्यानाक, कुम्मेर, पाढ़ और अरणी—इनकी "वृहत्पश्च-मूल" कहते हैं। इन का काढ़ा बना कर, दोष पचाने के लिये, वातज्वर में देना चाहिये। सुश्रुत, वंगसेन और भाविमश्र सभीने वातज्वर में इस पाचन की अच्छा कहा है।

- (२) बंगसेन में लिखा है,—पीपरामूल, गिलीय और सींठ का पाचन-काथ वातज्वर में देना चाहिये। भावमिश्र कहते हैं, इसके पीने से वातज्वर खड़ा नहीं रहता। इसका नाम "शुंठ्यादि काथ" है। शाङ्गिधर कहते हैं, वात ज्वरके पूर्ण लक्षण होने पर, सातवें दिन के वाद इसे देना चाहिये।
 - नोट-यह पाचन परीचित है। सातवे दिनसे आरम्भ करके, छवह शाम ३ दिन तक, इसे देना चाहिये।
- (३) "हारोत-संहिता" में लिखा है, -वच, अजवायन, श्रितया और सींठ का गरमागर्म काढ़ा रात में पीना चाहिये। यह पाचन वातज्ञर और वात की पीड़ा में सुखदायी है।
- (8) श्रितिया, देवदारू, कटेरी और सींठ—इन चारों का काढ़ा वातज्वर में उत्तम पाचन है। वैद्यविनोदकर्ता लिखते हैं, यह दोपन और पाचन है; निश्चय ही ज्वरको नाश करता है। नोट—कटेरी दोनों लेनी चाहिथे। ज्वरवाले को पहले यही पाचन-काथ देना चाहिये।

वातज्वर नाशक नुसखे।

一菱米米酸一

(१) बेल, कुम्मेर, पाढ़ल, सोनापाठा, अरणी, गेाखरू, कटेरी, कटाई, पृक्षिपणीं, , शालिपणीं, रायसन पीपल, पीपलामूल कूट, सींठ, चिरायता, नगरमीथा, खिरेंटी, गिलीय, सुगन्यवाला दाख, जवासा और शतावर—इन २३ औषधियों को बराबर—वराब्र लेकर, काढ़ा बनानेकी विधिसे काढ़ा बनाकर पिलाओ। इस काढ़ेसे उपद्रवीं सहित वातज्वर नष्ट होता है। भाविमश्र लिखते हैं—यह योग सब योगों— नुसङ्गोंसे उत्तम है। इसका नाम "दशमूलादि काथ" है।

- (२) चिरायता, गिलीय, सुगन्धवाला, कटाई, कटेरी, गेालक, शालिपणीं (सरवन), पृष्ठिपणीं (पिथवन)—इन आठ दवाओंका काढ़ा वातज्वरकी नाश करता है। इसका नाम "किरातादि काथ" है।
- (३) गिलोय, पीपरामूल और सींठ—इनके साथ इन्द्रजीका काढ़ा बनाकर, वातज्वरमें सातवे दिन पीना चाहिये।
- (४) चिरायता, नागरमाथाः गिलाय सुगन्धवाला, कटेरी, कटाई, गासक, पृक्षिपणी शालिपणी और सींठ—इन दसों द्वाओंका काढ़ा वातज्वरका नाश करता है।
- (५: बेलगिरी, श्योनाक, कुम्मेर, पाढ़ल, अरणी, खिरेंटी, रायसन कुलथी और पोहकरमूल—इन ६ दवाओं के काढ़ेसे सन्धियों— जोड़ोंका दर्द, शिरका काँपना और वातज्वर नष्ट होता है। बङ्गसेन और भाविमश्र दोनोंने इसे अच्छा वताया है।
- ्हं शालिपणीं, खिरेंटी, रास्ना, गिलोय और सरिवन—इन पाँचों का काढ़ा सुहाता-सुहाता गर्म पीनेसे तेज़ वातज्वर नाश हो जाता है।
- ं (७) पीपल, अनन्तमूल, दाख, खिरे'टी और शालिपणीं—वङ्ग-सेन कहते हें—इन पाँचोंके काढ़े से अवश्य वातज्वर नाश होता है।
- (८) दाख, गिलीय, कुम्मेर, बायमाण और अनन्त-मूल—इन पाँचींका काढ़ा, गुड़ मिलाकर, वातज्वर, और कफज्वरमें पीना चाहिये।
- (ये) पीपल, लहसन, गिलोय, सोंठ, कटेरी, सेंघानमक, चिरायता, और नागरमोथा—इन आठों द्वाओंका काढ़ा, पथ्य भोजन करनेवाले रोगियोंके वातज्वर, कफउवर, मन्दाग्नि, कंठरोध (कण्ठ रुकना), हृदयका अवरोध, पसीना, रोमाञ्च, शीत और मोह (वेहोशी) सबको नाश करता है।

- (१०) चिरायता, नागरमोथा नेत्रवाला, दोनों कटेरी, गिलीय, गोखरू, सींठ, शालिपणीं, पृष्ठिपणीं और पोहकरमूल—इन ग्यारह दवा ओंका काढ़ा वातज्वरवालेको पिलाना चाहिये। वैद्यविनोद कत्तीने इसका नाम "भूनिम्बादि क्वाथ" लिखा है। सचमुचही यह उत्तम है।
- (११) जवासा, सोंठ, कुटकी, पाठा, कचूर, अड़ूसा और अरएडकी जड़,—इन सातोंका काढ़ा पीनेसे श्वास और खाँसी तथा शूल समेत वातज्वर नाश होता है।
- (१२) सोंठ, नोमकी छाल, धमासा, पाढ़, कचूर, अड़ूसा, अरण्डकी
 जड़ और पोहकरमूल —इन आठोंका जोकुट करके और काढ़ा
 बनाकर पीनेसे वातज्वर नाश होता है।
- (१३) ख्स, पृष्ठिपणीं, सोंठ, चिरायता, मोथा, जवासा, दोनों कटेरी, गिलेग्य और वड़ा गोखक—इन दसेंको तीन-तीन मारो लेकर जौकुट करलें। पीछे काढ़ा वनाकर शीतल करलें। शीतल हाने पर, ३ माशा शहद मिलाकर पिलाओं। अगर ज्वरके एक जानेपर यह काढ़ा दिया जाय, ते। ३ ह दिनमें ही वातज्वरकी नाश कर देता है। इसको दोनों समय पिलाना चाहिये।
- 🖊 यह परीक्षित नुस्राला है।
- (१४) धनिया, लाल चन्दन, नीमकी छाल, गुरुच और पद्माष—इन की द्वाद माशे लेकर, डेढ़ पाव जलमें औदाओ। आधापावके क्रीब जल रहनेपर मल छानकर शातल करले। पीछे शहद मिलाकर दोनों समय पिलाओ। इसके दोनों वक्त पिलानेसे वातज्वर और पिक्तज्वर दोनों नाश होते हैं। यह भी परीक्षित है।
- (१५) करपतर रस—शुद्धपारा १ ते।ला, शुद्ध गन्धक १ ते।ला, शुद्ध वत्सनाभविष १ ते।ला, शुद्ध मैनसिल १ ते।ला, शुद्ध सोनामक्खो

१ तोला. शुद्ध सुद्दागा १ ते। ला, सोंठ २ ते। ला, पीपल २ ते। ला और काली मिर्च १० ते। ला—इन ६ ची ज़ों को तेयार करलो। पहले पारे और गन्धकको छोड़कर. बत्सनाम प्रभृति सातों द्वाओं को, सिलपर महीन पीसकर कपड़छन करले। इसके बाद इन सातों के छने हुए चूर्ण की तथा पारे और गन्धककी खरलमें डाल कर ६ घण्टेतक लगातार खरल करो। वस. यही "कलपतर रस" है।

"कल्पतरुरस" कल्पगृक्षके समान गुण रखता है। यह बात और कफके रोगोंको नाण करता है। इसकी माता १ रत्ती तककी है। कमज़ोरोंको दे चाँवल भर देना चाहिये।

अद्रखके रसके साथ खानेसे वातज्वर,कफज्वर,श्वास, खाँसी, मुँहसे पानी गिरना, जाड़ा लगना, मन्द्राग्नि और विशूचिका (हैज़ा) नष्ट होता है। इस रसकी नास देनेसे कफ सम्बन्धी और वातसम्बन्धी सिरकी चेदना आराम होती है तथा प्रलाप, मेाह और छींक न आना ये सब मी आराम होते हैं।

(१६) तिपुर भैरव रस—शुद्ध वत्सनाभ विप १ भाग, सींठ २ भाग, पीपल ३ भाग, मिर्च ४ भाग, ताँवेकी भस्म ५ भाग और शुद्ध शिङ्गरफ या हींगल ६ भाग – इन छहोंका एकत करके, खरलें डालकर, अद्ग्ख के रसमें खरल करनेसे "तिपुरभैरवरस" सिद्ध होता है। यह उवरकें। नाश करता है। इसकी माता आधी रसी या ४ चाँवल की है।

े नाट (१)—पारा, गन्धक, विष, मैनसिल, सोनामक्ख़ी, सुहागा, हिंगलू ये सव विना शोधे कभी मत लेना। इन सवके शोधनेकी विधि आगे इसी पुस्तकके अन्त्यों देखिये।

नाट (२)—प्रथम ते। किसीका एकाएकी रस देना ही नहीं चाहिये; क्योंकि आजकलके लोग धातुक्षीणता और गरमी सोज़ाकके कारणसे

इनको वर्दाश्त नहीं कर सकते और यदि दिये विना काम न चलता दीखे, तो माला कमती देनी चाहिये। शास्त्रकारों के समय और अवके समयमें वड़ा फ़क् होगया है। जिसकी माला रत्ती लिखी है, उसे २ चाँवलभर देना चाहिये। पीछे यदि रोगी सहजाय, लाभ दीखे तो धीरे-धीरे माला वढ़ा सकते हो। इस तरह काम करनेसे दुःख खड़ा नहीं होता।

वातज्वरमें फुटकर इलाज। —ॐॐ—

वातज्वरमें अक्सर जाँघोंमें दर, पसिलयों और हिंडुयोंमें पीड़ा, जुकाम, श्वास, मुँह सूखना, अरुचि, मुखका खाद खराव रहना, नींद न आना, पेटमें दर, पेट फूलना, कानोंमें आवाज़ होना और सूखी खाँसी—ये तकलोफें होती हैं : असल औषि देते हुए इनका अलग-अलग उपाय करनेसे रोगीको बड़ा सुख होता है। इसलिये वैद्यको इनको शान्तिकी चेष्टा करनी चाहिये।

वालुका स्वेद।

अगर जंधोंमें दद⁰, पसिलयों और हिंडुयोंमें वेदना, जिकाम, श्वास, बहरापन हो; तो ऐसे लक्षणों वाले वातज्वर अथवा कफज्वरमें वैद्य की स्वेद (पसीना देना चाहिये; क्योंकि स्वेद -- पसीना शरीरकी रस बहानेवालो नाड़ियोंको नरम करके, अग्निको आमाशयमें पहुँ चा कर, कफ और वायुके बन्धनको तोड़कर ज्वरको नाश करता है।

वाल्को ठीकरोंमें गरम करके, कपड़ेमें बाँधकर, उसकी पाटली बना ले। पीछे काँजीमें बुझाकर बारम्बार स्वेद दे। अथवा एक ठीकरेमें बाल्को खूब तपाकर रीगीके पास रक्खो। रीगीको कपड़ा उढ़ाकर, तपी हुई वाल् पर काँजीके छींटे मारे। इस तरह बारम्बार करों। यह बालुका स्वेद बातकफके राग, सिरका दर्द और प्रारीरका हुटना प्रभृतिमें वड़ा लामदायक है। यह कम्प, सिर-दर्द, हृद्यका दर्द, शरीरका दर्द जंगाई, पाँच सीना, पिडलियोंका फूटना, शरीरका जड़ हो जाना, टोईका जकड़ जाना और रामोंका खड़ा हा जाना— इन सबकी शान्त करता है।

कवल ।

विजीरे नीव्की केशर, सिंधानोन और कालीमिर्च — इनकी एकत पीसकर, इनका कवल मुँहमें रखनेसे वातसम्बन्धी और कफसम्बन्धी मुँहके रोग, मुँह का सूखना, जड़ता और अयुचि नाश होती है।

नोट—मन्या, मस्तक कान, मुख ग्रोर नेत्रोंक रोग, प्रसेक, कगटरोग, मुखरोग, हुछास, तन्द्रा. ग्रहिच ग्रोर पीनस—इन रोगोंमें कवल धारण करनेते विशेष रूपसे लाभ होता है। कलक ग्रादिक पदार्थको मुखमें रख कर इधर उधर फिराने को "कवल" कहते हैं। कवल में १ तोला भर कलक लेना चाहिये। पांच सालकी उन्नके बाद गग्डूष (कुछ) ग्रोर कवलका प्रयोग करना चाहिये।

दूसरा कवल।

一强到经验一

मिश्री और अनारकी पीसकर, उसकी गीली बनाकर, मुखमें रखने अथवा दाख और अनारका करक (छुगदी) मुँहमें रखनेसे मुखशीप और मुखकी विरसता दूर होती है।

तीसरा कवल।



दाल और आमलोंका कल्क वनाकर मुखमें रखने और उससे मुँह के भीतरका भाग घिसनेसे, लार गिरकर, तालू और गलेका शोप दूर होता है तथा मुखकी विरसता नाश होकर भोजनमें रूचि होती है। नोट—गीली या सूखी दवाको सिलपर भाँगकी तरह पीस लेना चाहिय । उस पिसी हुई लुगदी को ही "कल्क" कहते हैं। सूखी दवा विना जल डाले नहीं पिस सकती, इस लिये जल डालकर पीसनेमें हर्ज नहीं। कल्कमें शहद, बी, तेल ग्रादि डालने हों तो दूने डालने चाहियें ग्रथवा १६ माशे डालने चाहियें। सिश्री ग्रीर गुड़ बराबर डालने चाहियें तथा पतले पदार्थ चौगुने डालने चाहियें।

निद्रानाश का इलाज।



नोंद न आतो हो तो निम्नलिखित उपाय करने चाहिये'—

- (१) भुनी हुई भागके चूण को शहतमें मिलाकर रातमें खाओ।
- (१) आठ माशे पीपलाम्लका चूर्ण गुड़में मिलाकर खाओ।
- (३) काकजंघा (मसो) की जड़ सिरपर धारण करो ।
- (४) मके।यको जङ्के। सूतमें वाँधकर निरन्तर मस्तक पर धारण करो।
- (५) माँगको वकरी के दूधमें पीसकर पाँवों पर लेप करे।

पीछे पृष्ठ १२२-१२७ में लिख आये हैं।

(६) सिर और पैरोंमें गायका दूध मलें। अथवा थे।ड़ी देर तक गरम पानी में पैर डुवाये रवखों। नाट - नींद लानेके लिये ये सब उपाय परीक्षित हैं। नीद न आने के कारण, नींद ते लाभ-हानि और निद्रा आनेके ज़ियादा उपाय

पेटमें शूल और अफारा।

देवदारू, सफेर वच, क्र्र, शतावर, हींग और सेंधानमक - इन सवको नोव्के रसमें पीसकर, ज़रा गरम करके, पेटपर लेप करनेसे पेट का दद^{ें} और अफारा आराम होता है।

कानमें आवाज़ होना।

一米米米—

पोपल, होंग, बच और लहसन—इन चारोंकी कड़वे तेलमें पका कर, उस तेलकी कानमें डालनेसे, कानमें शब्द होनेकी तकलीफ मिट जाती है।

सुखो खाँसी।

- 🔅 --

पोपल, सुगन्धित वच, अजवायन और पान (ताम्वूल),— इनके साथ पीपलको मुँहमें रखनेसे सूखी खाँसी नष्ट हीती है।

रोगनाशक पथ्य।

west of the second

- (१) श्रम, उपवास और वायुसे पैदा हुए ज्वरमें. रसीदन या मांसरस-युक्त भात हितकारी है। रसीदन आमके। पचाता है।
- (२) अगर वातज्वरमें भल सूख गया हो, कृञ्ज हो ; तो मूँग और आमलेंका यूप देना चाहिये।
- (३) अगर वातः वरमें मूलाशय, पसली और सिरमें दर्द हो; ते। गोखक और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध को हुई लाल शालि चाँवलें। की ज्वरनाशक पेया देनी चाहिये।
- (8) अगर वातज्वरमें श्वास, खाँसी और हिचकी हों; ते। लघु या वृहत् पंचमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुई लाल शालि चाँवलोंकी पेया दे।।
- (५) जल औराकर देना चाहिये; क्योंकि कचा शीतल जल ज्यरकों बढ़ाता है। दिनमें सोना, हवा, मैथून, मिहनत, भारी भोजन, शीतल जल प्रभृति अपथ्योंसे रोगीको बचाना चाहिये।
- (६) वातज्वरमें सेरका आधा सेर जल अच्छा होता है। सेरका आध सेर रहा हुआ जल वातनाशक होता है। ऋतुका भी ख्याल करना ज़क्सो है। जलसम्बन्धी वाते पीछे पृष्ठ १११-१३१ में लिख आये हैं।


काढेकी माला।

वैद्यकी देख, अग्नि, बल, अवस्था व्याधि, औपिध और कोठेका विचार करके माला नियत करनी चाहिये। फिर भी; हम, मामूली तौर से, माला बतलाये देते हैं। काढ़ेकी सब दवायें; अगर अलग अलग वज़न न लिखा हो, तो वरावर-वरावर लेनी चाहियें। सव का वज़न मिलाकर जवान के लिये २ तेालेसे ४ तेाले तक होना चाहिये; यानी जवानके लिये सब दवाएँ कम-से-कम २ तेाला लेनो चाहियें (प्रत्येक दो दो तेाला नहीं) और ज़ियादा से ज़ियादा ४ तेाले लेनो चाहियें। वालककी ३ माशेसे १ तेाले तक लेनी चाहियें। काढेकी दवाओंको जौकुट करके ३ घन्टे तक पानीमें भिगो देना चाहिये; पीछे जोश देना चाहिये। वातकफके रेग में काढ़ा गरमागर्म और पित्त के रेगा में शीतल करके पिलाना चाहिये। शहद हमेशा काढ़ेके शीतल होने पर मिलाना चाहिये। काढ़ेके सम्बन्ध की और वातें इसी मागके पृष्ठ १३२—१३५ में देखनी चाहियें। दवा खानेके कायदे और समय जानने के लिये १३१—१३३ पृष्ठ देखने चाहियें।

सूचना ।

वातज्वरमें श्वास, खाँसी, हिचकी, दस्तकब्ज, ग्रहिच प्रमृति कोई उपद्रव हो ग्रीर उस या उन उपद्रवोंके लिये किसी चलते हुए नुसखेकी ज़रुरत हो ; तो ग्राप ,पुस्तकके ग्रन्तमें देखिये। वहाँ ज्वरके दसों उपद्रव ग्रीर सिर-दर्द, पसलीका दर्द, निद्रानाश प्रमृतिमेंसे हरेक पर दर्ज नों उत्तमोत्तम प्रयोग लिखे गये हैं। पेया ग्रीर यूप वगेरः बनानेकी विधि ग्रीर दस्त लानेवाली फलवर्त्ती प्रमृति ग्रनेक ग्रावश्यक चीजें (पिछे पृष्ट ७७-६६ में लिखी हैं।





पित्तज्वरकी चिकित्सा।

—∰्रश्र्म् ∰ – पित्तकोपके कारण।

गरम, खहे नमकीन, खारी, चरपरे और वदहज़मी करनेवाले पदार्थों के ज़ियादा खाने, तेज़ धूपमें या आगके सामने रहने. अधिक मिहनत करने, क्रीध करने और कभी कम और कभी अधिक खानेसे पित्त कोप करता है। पित्तके कुपित होनेसे पित्तज्वर प्रभृति पित्त के रोग होते हैं।

पित्तज्वर कैसे होता है ? - अग्रह्म

उत्तर लिखे कोपकारक आहार विहारोंसे दूषित हुआ पित्त, आमाशय में जाकर, आहारके सारभूत रसको दूषित करता है। उस समय रस और पसीनोंका प्रवाह एक जाता है तथा पित्तके पतला होनेके कारण जठराग्नि मन्दी हो जातो है और उसकी गरमी वाहर निकलने लगनी है; यानी पित्त गरमीको निकालकर, अकेला मालिक बनकर पित्तज्वर उत्पन्न करता है।

क्ष कहते हैं :-

पित्त पंगु कफः पंगु पंगवो मलधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्॥ पित्त लूला है, कफ लूला है, मल त्र्योर धातु भी लूले हैं।; इसलिथे वायु उनको

पित्तज्वरके पूर्वरूप।

-爱业是—

पित्त वरके आनेसे कुछ पहले, पहले ते। थकान सी जान पड़ती है और पीछे आँखोंमें जलन होती है।

पित्तज्वरके लक्षण।

वेगस्ती इंगोऽतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा विमः। कग्ठोष्टमुखनासानां पाकः स्त्रेदश्च जायते॥ प्रलापो वक्त् कटुता सूच्छांदाहो मदस्तृपा। पीतिविग्रमूत्रनेत्रत्वक् पैक्तिके स्रम एवच॥

ज्वर तेज़ हो, दस्त पतला हो, * नींद कम आवे, वमन या क्य हो। अथवा उवकाइयाँ आवे'क, कण्ठ हो।ठ और नाक मुँह पक जायँ, पसीना आवे, रोगी वकवाद करे, मुखका खाद कड़वा रहें. वेहोशी हो, पेट या सारे श्रीरमें जलन हो, नशासा जान पड़े, प्यास ज़ियादा

जहाँ लेजाता है वहीं वे बादलोंकी तरह चले जाते हैं। जब यही बात है, तब सवाल पैदा होता है कि, लूला पित्त कोठेकी श्रक्षिको बाहर कैसे ले जाता है ?

बेशक पित्त लूला है, किन्तु वह वायुकी मददसे कोठे की अभिको बाहर लेजाता है, क्योंकि कोई भी रोग केवल एक दोपसे नहीं होता। कहा है:—

^

इन्यमेकरसं नास्ति न रोगऽप्येकदोषजः
 एकस्तु क्रिपतो दोप इतरानिप कोपयेत्

संसारमें कोई चीज़ एक रसवाली नहीं है और रोग भी एक दोषसे नहीं होता। एक दोषके कुपित होनेसे दूसरे दोष भी कुपित हो जाते हैं।

क्ष पित्तज्वरमें अतिसार नहीं होता, किन्तु पित्तके पतले होनेके कारण पतला दस्त होता है। अतिसार तो ज्वरका उपद्भव है। ज्वरमें दस्तोंको फौरन ही नहीं रोकना चाहिये। अगर कई दिन होनेसे भी बन्द न हों, तो अतिसारकी तरह साधना करनी चाहिये; किन्तु ज्वर और अतिसार की दवाएँ मिलाकर न देनी चाहिये; क्योंकि ज्वरकी दवाएँ भेदक और अतिसारकी दवाएँ स्तम्भक होती हैं। ये परस्पर रोग बढ़ानेवाली हैं।

+ जब पित्त कफके स्थानमें जाता है, तब वसन होती है।

लगे, पाखाना, पेशाव और नेत पीले हों तथा भौंर या घुमेर सी आती हों।

"चरक" में लिखा है—ज्वरका एक साथ चढ़ना और वढ़ना, शरीर में वात कफका प्रभाव (सरदी वगेरः) न रहना, मूँ हका स्वाद कड़वा होना, नाक मुख कण्ठ होठका पकना यानी इनका रङ्ग वैसाही हो जाना जैसा फोड़ा वगेर:के पकने पर हो जाता है; प्यास, भ्रम, मेह, मूच्छी होना, पित्तकी हरी हरी वमन होना, अतिसार होना, भीजन में अरुचि होना, पसीने आना, ज्ञानयुक्त प्रलाप—वक्तवाद क करना. शरीरमें लाल-लाल चकत्ते उठना; नख, नेत्र. मुख, मृत, मल और चमड़ेका रङ्ग पीला हल्दीकासा या हरासा होना, अत्यन्त गरमी लगना, एकदमसे दाह या जलन होना और शीतल वस्तुओंकी इच्छा होना—ये लक्षण "पित्तज्वर"में होते हैं।

पित्तज्वरके कारणरूप गरम और नमकीन प्रभृति पदार्थों से ज्वर वढ़ता है और उनके विपरीत शीतल और मीठे प्रभृति पदार्थों से घटता है।

कन्टिन्यूड फीवर।

जिसको वैद्यकमें पित्तज्वर और यूनानी हिकमतमें सफरावी ताप कहते हैं, उसीको अँगरेज़ीमें कण्टिन्यूड फीवर (Continued Fever) कहते हैं। यह ज्वर दो तरहका माना गया है— (१) काँमन कण्टिन्यूड न्यूड (Common Continued) (२) आरडेन्ट कन्टिन्यूड (Ardent Continued) काँमन कन्टिन्यूडमें जीभ खुष्क रहती है,

एतिके कारगासे जो प्रलाप होता है, उसमें रोगीको सब ज्ञान रहता है। वह समभता है कि, मैं वृथा त्र्यानतान बकता हूँ; किन्तु वातकफके प्रलापमें रोगीको ज्ञान नहीं रहता, वह बेहोशीमें बकता है। मूर्ख वैद्य पित्तके प्रलापको भी वात-कफका समभकर गरम दवाएँ देदेकर रोगीको मार डालते हैं। पहचान साफ, है।

शरीर गर्भ रहता है, — पेशाव कम उतरता है और पसीना नहीं आता तथा विना शीत छगे ज्वर चढ़ता है।

आरडेण्ट कन् टिन्यूडमें—चेहरा लाल हो जाता है, सिर घूमता है, दीपककी रोशनी और आवाज़ ये बुरे लगते हैं, शरीर बहुतही गरम होता है, नाड़ोकी चाल बहुत तेज़ होती है, हड़ फ़ूटन होती है, क्यमें पित्त निकलता है, कमो दस्तकृ ज़ रहता है, कभी पित्तके दस्त आते हैं, पेशाव कम उतरता है और रङ्गतमें लाल या पीला होता है, सिरमें दर्द होता है, जीभ पोली या लाल हो जाती है,—पर किनारों पर से मैलो रहती है, कभी कभी भ्रम होता है। इसमें अपरवाले काँमन कन् टिन्यूड फीवरसे गरमी बहुत अधिक रहती है।

ये दोनों तरहके उचर मौसम बद्छने या ज़ियादा गरेमी होने या धूपमें फिरने, अधिक मिहनत करने, बहुत नशा करने, पाखाना पेशाव रोकने और रञ्ज शोक या फिक्र करनेसे होते हैं।

पित्तज्वरमें नाड़ो और नेत प्रशृति। — ॐ ॐ —

पित्त ज्वरमें नाड़ी मेंडक और कव्या प्रभृतिकी तरह फुदक-फुदक कर वड़ी तेज़ीसे जरही-जरही चलती है और कठिनाईके साथ जरही-जर्दी फड़कती है। पित्तका समय न होनेसे कुछ धीमी हो जाती है; किन्तु शरद ऋतु, भोजन पचनेके समय, दोपहर और आधीरातकी—पित्तके समयमें—इतनी तेज़ीसे चलती है कि, वयान नहीं कर सकते। ऐसा जान पड़ता है, मानो नाड़ी मांसकी चीरकर वाहर निकल जायगी।

पित्तज्वरमें दस्त पतला और पोला होता है। पेशाब भी पीला होता है। आवाज़ साफ होती है। शरीर गरम और कुछ पीला होता है। जीभ लाल, कड़वी, जली हुई सी, दाहयुक्त और काँटों से घिरी हुई होती है। मुखका स्वाद कड़वा या चरपरा रहता है। चेहरा लाल, पीला और गरम होता है। नेत पीले, नीले, लाल और गरम होते हैं तथा चिराग़की राशनीको वर्धारत करनेमें असमर्थ होते हैं।

पित्तज्वर भोजन पचनेके समय, दोपहरके समय, आश्रीरातको और शरद् ऋतुमें प्रकट होता और वढ़ता है।

पित्तज्वरमें लंगन।

पित्तज्वर मं,रोगोका वलावल देखकर लंघन कराने चाहियें।
रोगीके वलके विरुद्ध लंघन कराना हानिकारक है। रोगो की
रा३ लंघन कराकर हलका पथ्य देना चाहिये। ज्वरकी हालतमें
भी रोगीको पथ्य, पर अत्यन्त हलका पथ्य,देनेको सलाह सभी आचाट्यों ने दो है। पित्तज्वरमें औटाकर शीतल किया पानी रोगीको
पिलाना चाहिये। लंघनमें जल देना मना नहीं है। पर हाँ, ज्वर
में थोड़ा जल पिलाना हित है। बहुत जल कफ और पित्त हो
जाता है। चतुर वेद्यकी इसी भागके ८७—११० के पृष्ठ देख कर
और बुद्धिसे विचार कर काम करना चाहिये।

पित्तज्वर पक्तनेकी अवधि।

चिकित्सा ।



पित्तज्वरमें पाचन।

FFF

(१) कुटको, नागरमेाथा, इन्द्रजौ, पाढ़ी और कायफल— इन पाँचोंका वरावर वरावर लेकर, काढ़ेकी विधिसे काढ़ा बनाना चाहिये। पक जानेपर मलछान, मिश्री या चीनी मिलाकर और शीतल करके पी जाना चाहिये। भावमिश्रजी लिखते हैं,—यह "तिकादि क्वाथ" पित्तज्वर पर अच्छा पाचन है।

नोट-शार्ङ्ग धर महोदय लिखते हैं, -तेज पित्तज्वरके दस दिन बीतने पर, ग्रागर यह पाचन दिया जाय, तो पित्तज्वर नाश हो जाय। बंगसेन भी इससे पित्तज्वरका दूर होना लिखते हैं।

यह पाचन परीचित है। दसवें दिन से आरंभ करके ३ दिन तक देना चाहिये। इस से पित्तज्वर पच जाता है।

(२) हल्दा, नोमकी छाल, गिलेय, धनिया और सोंठ—इन पाँचोंकी समान समान लेकर, काढ़ा बनाकर और उसमें गुड़ मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर में मनुष्यके। सुख होता है।



पित्तज्वर नाशक नुसखे ।



(१) पित्तपापड़ा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, धनिया और फूलप्रियङ्गू —इन छहोंको बराबर-वराबर लेकर, काढ़ा बनाकर, चीनी मिलाकर पीनेसे प्यास, दाह और रक्तपित्त सहित पित्तज्वर नाश होता है। इसका नाम "पपैटादि क्वाथ" है। (२) दाख, हरड़, नागरमेाघा, कुटकी, अमलताश और पित्तपापड़ा— इन छहींका काढ़ा वनाकर पीनेंसे, पित्तज्वर, मुँहका स्खना, आन-तान वकना, पीड़ा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, प्यास और रक्तपित्त ये सव शान्त होते हैं। यह काढ़ा दस्तावर है। इसका नाम "द्राक्षादि काथ" है।

नोट—यह नुसला हमारा कितनी ही वाश्का ग्राजमाया हुन्ना है; इसमें हम स्थान्धवाला ग्रोर मिलाते हैं। इस तरह ये सात दवाएँ हो जाती हैं। ग्रमलताशका गूदा, कुटकी ग्रोर हरड़को तीन तीन माशे लो ग्रोर शेप चार दवाग्रोंको है-हे माशे लो। कुल शा तोले दवाएँ लेकर, काढ़ा बनाकर, दोनों समय, पिलानेसे निश्चय ही लाभ होता है।

- (३) पटोलपत, इन्द्रजी, धनिया और महुआ—इन चारेंके काढ़े में. शीतल होने पर, शहद डालकर पीनेसे—पित्तज्वर, दाह और घोर प्यास नप्ट हो जाती है। इस काढ़ेका नाम ''पटोलादि काथ" है।
- (8) गिलेय, आमले और पित्तपापड़ा— इन तोनोंको समान-समान लेकर और काढ़ा वनाकर पीनेसे दाह, शोष—मुँह स्खना—और भ्रम सहित पित्तज्वर नाश होता है। यह "गुडूच्याहि काथ" है।
- (५) वित्तवापड़ेके का ढ़े में, वीवरका चूर्ण मिलाकर विलानेसे वित्तज्वर शान्त होता है।
- (६) पित्तपापड़ा, लालचन्दन, ख़स और सोंठ—इन चारोंका काढ़ा भी पित्तज्वरको नाश करता है। परमोत्तम नुसख़ा है।

नीट-शार्क् धरने "ख्स"के स्थानमें "नेत्रवाला" लेना लिखा है।

- (७) केवल पित्तपापड़ेका काढ़ा पीनेसे दाह, शोष और भ्रम सहित पित्तदवर नाश होता है। अगर पित्तपापड़ेके साथ लालचन्दन, ख़स और सुगःधवाला भी मिला दिया दिया जाय, तब ते। कहना ही क्या है ?
- (८) सुगंन्धवाला, लालचन्दन, ख्स, नागरमोथा और पिक्तपापड़ा— इनका पकाया हुआ जल अत्यन्त शीतल करके पिलानेसे प्यास,

वमन, दाह और ज्वर शीघृ ही नाश होते हैं। इसका नाम ''हांबे-रादि काथ'' है।

नोट—यह काढ़ा भी ग्राज़माया हुन्ना है। ग्रागर दाह बहुत हो, तो इसे ग्रवण्य दो। इन पाँचों दवाग्रोंको ६।६ माशे लेकर १ पाव जलमें भिगो दो। पीछे काड़ की रीतिसे ग्रोटाग्रो। ग्राधा रहने पर उतारकर ग्रोर खूव शीतल करके १ तोला मिश्री मिलाकर पिलाग्रो। ग्रागर दो तीन दिनमें इससे लाभ न हो, तो काढ़ा मत बनाग्रो। रातको इन्हीं पाँचों दवाइग्रोंको भिगो दो। संबरे मलछान कर ग्रोर १ तोला मिश्री मिलाकर पिला दो। ग्रागे न० १४, १६ ग्रोर १७ में ऐसे ही "हिम" लिखे हैं। जब ग्रोटाये हुए काढ़े से लाभ न हो, दाहका ज़ोर हो "हिम" देना चाहिए।

- (६) चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजी, गिलेख, सुगन्ध-वाला, धनिया और वेलगिरी—इनका काढ़ा बना, मललान शीतल कर, शहत मिलाकर पिये, तो मलभेद, श्वास, खाँसी, रक्तपित्त और पित्तज्वर नाश हो। इसका नाम "भूनिम्बादि काथ" है।
- (१०) दाख, लालचान्दन, कमल, नागरमाथा, कुटकी, गिलाय, आमले, खुगन्थवाला, ख्स, लोध, इन्द्रजी, वित्तपापड़ा, फालसे, फूलप्रियंगू, जवासा, अडूसा, मुलेठी, वेर, चिरायता, और धनिया इन २० औषिधयोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे वित्तज्वर, प्यास, दाह, प्रलाप, आनतान बकना, रक्तपित्त, भ्रम, ग्लानि, मूर्च्छा, वमन, शूल, मुख-शोष, अदिच, खाँसी, श्वास और उबकाई—ये सब नाश होते हैं। इस काढ़े का नाम ''महाद्राक्षादि काथ'' है।
- (११) रातके समय "धनिया" भिगो दे। सवेरे काढ़। बनाकर अोर उसमें मिश्रो मिलाकर रोगीको पिलाओ। इससे थे। हे हो समय में भीतरके दाह समेत पित्तज्वर नष्ट होता है। इसे "धान्याक क्वाध" कहते हैं।
- (१२) गिलेख, चिरायता, सुगन्धबाला, ख्स, माथा, निसीथ, आमले, दाख, अहुसा और पित्तपापड़ा —इन दसोंका काढा बनाकर, शहत

के साथ, पात:कालमें, पीनेसे उपद्रव सहित घोर पित्तज्वर नष्ट होता है।

(१३) जंबासा. अहसा, कुरकी, पित्तपापड़ा, फ़्लप्रियंग् और चिरा-यता—इन छहोंके काढ़े में मिश्री या खाँड़ डालकर पीनेसे प्यास, दाह और रक्तपित्त सहित पित्तज्बर नाग्न होता है। इसका नाम ''दुस्पर्शादि क्वाथ'' है।

नोट-यह नुसला श्राजमाया हुश्रा है। इन सब दवाश्रोंको पांच-पांच माशे लेकर, काढ़ा बनाकर, १ तोल मिश्री डालकर पिलाश्रो।

(१४) गिलायका सत = माशे व्रेके साथ खानेसे पिक्त ज्वर नाश होता है।

(१५) गिलेयको जौकुट करके, छैगुने जलमें, रातके समय, मिट्टीको कोरी हाँड़ीमें भिगो दे।; सबेरे उस जलको छानकर मिश्री मिलाकर पीजाओ। इसे "हिम" या "शीत कपाय" अथवा "टंढा काढा" कहते हैं। इससे पित्तज्वर नष्ट होता है।

(१६) अड्सेको रातके समय ६ गुने जलमें, मिट्टीकी कोरी हाँड़ीमें भिगो दो। सवेरे मल छानकर, उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर पिलाओ। इससे खाँसी, रक्तपिता और पित्ताज्वर नाश होता है। इसे "वासाहिम" कहते हैं।

(१९) आमले और गिलोय—इन दोनों को, रातके समय, कोरी हाँड़ीमें, दवासे ६ गुना जल डाल कर मिगा दे। सवेरे छान कर, उस पानीमें खाँड़ या शहत डाल कर पिला दे। इस उपायसे पित्तज्वर, प्यास, दाह, भ्रम और मूर्च्छा प्रभृति उपद्रव शान्त होते हैं।

(१८) सफेद कमलकी पंखड़ी, मुलहटी और मिश्री का काढ़ा पित्तज्वरकी नाश करता है।

.१६) धनिया, अडूसा, आमला, काले मुनक्के और पिरापापड़ा

—इन पाँचों को अढ़ाई तेाले लेकर, मिट्टीकी हाड़ीमें, पाव भर-जलमें रातको भिगा दे। सबेरे इसका जल छान कर रागीकी पिलाओ; इससे पित्ताज्वर का दाह और प्यास देानीं आराम होते हैं।

- (२०) धनिया रातके समय जलमें भिगो दे। सवेरे जलके छान कर, उसमें १ ते।ला मिश्री डालकर पिलाओ। इससे दाह नाश होता है।
- (२१) हरड़ को पीस कर, शहदमें मिलाकर रेगोंको चाटाओ। इस उपायसे दाह, खाँसी, उबर, रक्तपित्त, विसर्प, श्वास, और वमनमें निश्चयही लाभ होता है।
- (२२) सफेद कमलकी पाँखड़ी, मुलहरी और मिश्री का काढ़ा शीतल करके पीनेसे पित्तज्वर आराम होता है। परीक्षित है।

नोट—जब २।३ दिन पित्तज्वरनाशक ख्रौटाये हुए काढ़े देने से लाभ न हो, दाह ख्रौर प्यास का जोर बना रहे ; तब नं० ८ को 'हिम' की रीति से बिना ख्रौटाथे पिलाख्रो ख्रथवा नं० १५।१६ । १७।१८ प्रभृतिके हिम पलाख्रो ।

काढ़ा वनाने की विधि।

-> € € € −

काढ़। बनाने और पिलाने कि विधि और काढ़े में शहद या खाँड़ वगेर: मिलाने का नियम जानना चाहो ; तेा इसी भाग के पृष्ठ १३१-१३३ तथा पृष्ठ १७३-९४ में 'काढ़े की माला' शोर्षक नाट देखो।

दाहनाशक ऊपरी उपाय।

—:★:*:★:—

"सुश्रुत उत्तरतंत" अध्याय ३६ में लिखा है:— दाहाभिभूते पु विधि कुर्योद्दाहविनागनम् ।

हर तरहके बुखारमें, दाह होने पर, अवश्य दाहनाशक उपाय करना चाहिये।

- (१) दाहवालेको अगर वहुत कप हो, तो नीमके पत्तोंका जल पिला कर वमन करा दे। इस उपायसे बड़ी जल्दी लाभ होता है। अगर रोगी ताकनवर हो, वमन सह सकता हो, तो कड़वे नीमके पत्ते वलावल अनुसार एक या दो तोले लेकर महीन पीस लें। पीछे पाव डेढ़ पाव शीतल जलमें भाँगकी तरह लान लें। उस पानीको रोगोको पिला कर, अँगुली डाल कर, वमन करा दे। अगर ज़करत समको, तो ६ माशे शहद और २ तीला शकर भी मिला दे। इससे वमन होते ही लाभ होगा। परीक्षित उपाय है। अगर रोगी वमनके योग्य न हो, वमनसे वहुतही घवराता हो, तो उत्पर नं० २१ में लिखा हरड़ और शहतका प्रयोग करे। हरड़ का चूर्ण चार या छै माशे लेकर शहदके साथ २।३ वार चटाओ।
- (२) नोमके पत्तोंका रस निकाल कर और उसमें झाग उडा कर, दाहवालेके शरीर पर मले। ; अवश्य दाह नाश होगा। परीक्षित है।
- (३) ढाकके नम-नर्म पत्तींकी नीवूके रसमें पीस कर, दाहवालेके शरीर पर या जहाँ-जहाँ दाह हो लेप कर दो।
 - (8) बेरके पत्तोंका नीवूके रसमें पीस कर छेप करा।
- (५) नीमके पत्तों की भी नोवूके रसमें पोस कर लगाने से लाभ होता है। नीमके नर्भ-नर्भ पत्तोंके झागोंके लगानेसे हमने कई बार अपूर्व चमत्कार देखा है।
- (६) सौ वार का घोया हुआ घी शरीरमें मलनेसे दाहमें अवश्य लाभ होता है। परीक्षित है।
- (9) वैरके पत्तों के। पीसः करं, एक वाल्टी जलमें घोल दे। । पीछे मधःमधः कर भाग उठाओं ; इन भागोंका दाहवालेके शरीर पर लगाओं ।

- '८) उत्तम मनेहर निर्मेल आकाशकी समान साफ, चन्द्रमा की किरणींसे शीतल, जिसमें चन्दन और खुस वगेरः के जलका छिड़काव है। रहा है।, फव्वारे चल रहे हों—ऐसे घरमें पित्तज्वरके दाहवालेको सुलाओ।
- (६) जिनके स्तनों पर कपूर चन्दनादिका छेप हा रहा हो, नीछे रेशमी कपड़े पहने हों, गछेमें फूछोंके हार पड़े हों, हीरा पन्ना प्रभृति रत्नोंके गहने जिन्होंने पहन रखे हों, जो मन्द-मन्द हँस रही हों—ऐसी स्त्रियोंका शरीरसे छिपटानेसे भयङ्कर दाह शान्त होता है; पर रेगोंके मनमें मैथुनकी इच्छा होतेही, स्त्री या स्त्रियोंका फौरन अछग कर दे।।
- (१०) पित्तज्वर रेग्गोको सोधा सुलाकर, उसको नाभिपर काँसी या ताम्बे का एक गहरा वासन रक्खो। उसमें खूब शीतल जलकी धारा ऊपरसे इस तरह ढालो कि, पानो वर्तन में ही पड़े। इस उपायसे तत्काल दाह और ज्वर शान्त हो जाता है।
- (११) काँजीमें कपड़ा भिगा कर, रागीका उढ़ाओं अथवा गायके माठेमें कपड़ा उकाल कर और शीतल करके रागीको उढ़ाओं। इन उपायोंसे भी दाह शान्त होता है।
- (१२) भौरोंको कृतार, बालकोंको मीठी-मीठी ते।तली बोली, ते।ता मैनाका मधुर खर, फूलेंसे लदे हुए वृक्ष, बागकी हरियाली, यौवनके मदसे मतवाली हँसती हुई स्त्रियाँ—ये सब दाहको निश्चय ही नाश करते हैं।
- (१४ विदारीकृत्द, लेख, कैथ, बिजौरा और अनार—इनमेंसे सब या जो समय पर मिलें, उनके। पीसकर तालूपर लेप करो। हारीत कहते हैं,—इस लेपसे दाह, बेहाशी और प्यास नाश होती है।

कवल।

<u>تې</u>

पित्तज्वरमें दाख और आमलेंके करकता कवल हितकारी है। पक्ते अनारके करकता कवल अथवा केवल धनियाके करकता कवल भी हितकारी है।

अगर जीभ, तालू, गला, मुख, कंट, प्यासका स्थान और मस्तक में शोप हो—ये स्खे जाते हों, तो विजीरे नीवूकी केशरका शहद और सेंधे नमकमें मिलाकर सेवन करें। या मुखमें रक्खों। हारीत ऋपि कहते हैं—विजीरे नीवूको केशर, शहद और सेंधेनोन का एकल पीसकर, तालूपर लेप करनेसे जीभ, तालू, गला, मुख, कंट प्रभृतिका सूखना मिटता है और शोधृही पित्तज्वर शान्त होता है।

नोट-कवलके सम्बन्धमें पीछे १७१ पृष्ट में लिखा हुन्या नोट देखिये।

गण्डूप या कुल्ले।

一条非茶---

हरड़, फ्लंब्रियंगू, पीपल, लेघ, दासहरूदी, हरूदी और तेजवल— इनको जलमें भिगोकर, शहत मिलाकर, वारम्वार कुरूले करनेसे मुखका कड़वापन नाश होता है, मुँहके सारे रोग नाश होते हैं, मुँहमें निमंलता और अन्नमें रुचि होती है।

नोट—काढ़े वगेरः पतले पदार्थोंको मुँहमें भरकर जैसाका तसा रहने दो छौर पीछे मुखसे गिरा दो। इसीको "गगहूप या कुछा" कहते हैं। छगर गगहूपके काढ़े में चूर्ण मिलाना हो, तो न माशे मिलाना चाहिये। स्वस्थिचित्त बैठकर, तीन पाँच या सात कुल्ले करने चाहिये अथवा जब तक मुँहमें कफ भर-भर छावे, नाक छाँ छसे पानी बगेरः निकले या कपाल, गले तथा मुँहमें जरा जरा पसीने छाने तक कुल्ले करने चाहिये। मुखरोग नाश करनेमें गगहूप परमोत्तम उपाय हैं।

तर्पण ।

35

दाह और करपसे पोड़ित, दुर्बल और निराहार तथा प्यासे ज्वर

रोगीको खीलेंके सत्तूमें मिश्री और शहद डालकर पिलाओ। खीलों के सत्तूको शीतल जलमें घोलकर ऊपरसे अन्दाज़का शहत और मिश्री मिलाकर, पिलानेसे चमन, अतिसार, प्यास, दाह, विष, बेहोशी और जवरका नाश होता है। (देखो पृष्ठ ८५।)

पित्तज्वरमें चीनी मिलाकर, मूँगके यूषके साथ भात खिलाना चा-हिये अथवा पोक्चे ८३ वें सफेमें लिखी पित्तज्वर नाशक पेया देनी चाहिये।

नोट-पित्तज्वरमें देने योग्य यूप, भात श्रौर श्रौषधियोंके पानी प्रश्वित पीई. लिखें हैं, वहाँ देख लो श्रौर जो समय पर उचित जाँचे वही दो।

पानी।

€

पित्त उबरमें भी गरम किया हुआ जल शीतल करके दो। जलको औटाकर रख दो, आपही शीतल हो जाय तब दो; अपनी किसी चेष्टासे शीतल मत करें। गरम करनेसे पानीके सब दोष नाश हो जाते हैं। गरम किया हुआ जल जल्दी पचता है और ज़बर को नाश करता है। पित्त उबरमें मृतुके अनुसार औटाकर जल दो। साधा-रणतया पित्त जबरमें सेरका तील पाव जल अच्छा होता है। ऐसा औटा हुआ जल पित्तनाशक है।

सूचना ।

=

- (१) ज्वरोंमें हिचकी, श्वास, खाँसी, दाह प्रमृति दस उपद्रव होते हैं तथा सिरमें दद होता है। इनके उपाय पुस्तकान्तमें छिखे हैं। ज़क़रत पड़नेसे देख छेना।
- (२) पित्तज्वरके आराम होनेपर भी अगर कुछ पित्त वाकी रहजाय, ती उसको अवश्य शान्त कर देना चाहिये; क्योंकि ज़रासा रहा हुआ पित्त फिर ज्वर पैदा कर देता है। पित्तके शेष रह जानेसे अक्सर विषम ज्वर हो जाते हैं। "सुश्रुत" उत्तरतन्त्रमें, ऐसे मौके पर,

ईखका रस या ग्रीतल ग्रवंतका पिलाना हितकर लिखा है। शास्त्रीक ग्राकेरीद्रक दनानेकी विधि पृष्ठ ७६ में लिख आये हैं, गशा चूसने और शर्करीद्रक पीनेसे वाकी रहा हुआ पित्त निश्चयही शान्त हो जाता है। कफ और वायुका शेप अंग्र पसीने दिलाने और मालिग्र करानेसे आराम हो जाता है।

डाक्टरी मतसे कन्टिन्यूड फोवर या पित्तज्वरकी विकित्सा ।

- (१) कामन कन्टिन्यूड फीवरमें हलका जुलाव देकर"फीवर मिक्सचर" देना चाहिये ।
- (भ) आरहेन्ट किन्टन्यूडमें रागोके पास दीपक वगैराकी राशनी न रखनी चाहिये और न ज़ोरसे वोलना, चीखना-चिल्लाना चाहिये। केलेमेलसे कड़ा जुलाय देकर, "टारटा एमेटिक मिवसचर" देना चाहिये। पानीमें सिरका मिलाकर, उसमें कपड़ा भिगोकर, उस कपड़ेसे कमी कभी शरीर पोंछना चाहिये।

हिकमतके मतसे **पित्तज्वर या सफरा**ची तपका इलाज ।

- (१) शाहतरा ¹ पित्तपापड़ा), लालचन्दन, नेतवाला और सींठ—इन सब की चार चार माशे लेकर, इनका काढ़ा ३।४ दिन पिलानेसे ताप भाग जाता है।
- (२) शरवत वजूरी या शर्वंत नीलेक्प पानीमें मिलाकर पिलानेसे भी लाभ होता है। शर्वंत वजूरी पित्तज्वरकी गरमी शान्त करनेमें वहुतही उत्तम है।
- (३) गिलेख, शाहतरा, धनिया, मुलहरो, काकड़ासिंगी, खंस, लाल-चन्दन, नीमके पत्ते और ख़रवूज़े की मींगी—सबकी सवा चार चार माशे लेकर, आधासेर पानीमें औटाओ। आधा पाव पानी रहनेपर, मल-छानकर पिला दे।। इस तरह दोनीं समय पिलाओ। यह जुशाँदा गरमी या पित्तके नये और पुराने दोनीं उवरोंकी आरोम करता है।

- (४) ख़मीरा ख़सके चाटनेसे भी पित्ताज्वर और प्यासमें लाम होता है। अगर तपेदिक्में देना हो, तेा देा दिन तक इसमें ४ रत्ती कपूर मिलाकर दे।। अगर अतिसारमें देना हे। या मलको नर्म करनेका देना हो, तें। इसमें ६ माशे वंशलेखन मिला दे। यह ख़मोरा परमोत्तम चीज़ है। (५) शर्वत वनफशा देनेसे दाह, ज्वर, प्यास और खाँसी आराम होती है। शर्वंत इमली दाह, प्यास और पित्तको शान्त करनेमें एकही है। शर्वत आलू बुखारा कफको नाश करता है, दाह और प्यास शान्त करता है तथा पित्तको नीचेकी राहसे निकालता है। नारङ्गीका शब त प्यास और गरमीके सिरदर्दमें फायदा करता है। मीठे अनारका शर्वत उंवर और प्यासकी शान्त करता है। शवंत हरड़ उचरके। शान्त करता है और दस्त लाता है। शर्वत गुलाव पित्तके। दस्तसे निकालता है। शर्व त गावज़वाँ दिलके लिये मुफ़ीद है और वातिपत्त प्रकृतिवालेंको अच्छा है। जवारश ज़रक्क मेदे में ताकृत लाती है, आँतों और कलेजेका मज़बूत करती है, गरमी और प्यासका शान्त करती है तथा खूनकी गरमीकी शान्त करती है। सिकंजवीन वजूरी सर्दं कलेजेके रागोंका हित है। सिकञ्जवीन वजूरी मुअतदिल है, तिल्ली, मसाने और कलेजेके रेगोंका मुफीद है। कमीनी मुसहल मामूळी दस्त लाती और पित्तको नाश करती है। सिकडेजवीन सादा प्यासकी नाश करती है। ये सव चीज़ें पित्तज्वरमें लाभदायक हैं। जैसी ज़हरत हो, विचारके साथ देनेसे पित्तज्वरका सब तकलोफे रफा होती हैं। ये सब चीज़ें अत्तारीं की दूकानों पर तैयार मिलती हैं।
- (६) बबूलका गोंद, भुनाहुआ बन्सलेखन, जाविती, मुलेठीका सत्त और कहरुभा—ये सब ६।६ माशे, ईसबगाल १तेले, भुनाज़ीरा १तेले भुना बाकला १ तेले —इन आठोंका क्टपोस और छानकर रख ले। 8।8 माशे चूर्ण सबेरे शाम खानेसे खून और पित्तके दस्त निश्चयही आराम हो जाते हैं।

नोट—मुलहरी छिली हुई लेनी चाहिये और ईसवगोलको कृटना न चाहिये। इसका लुखाव काम में लाना चाहिये ख्रथवा योंही विना कृट काममें लाना चाहिये। काढ़े में दवा २ से ४ तोले तक लेनी चाहियें। काढ़ा १६ गुने जलमें ख्रौटाना चाहिये। ख्राधा जल रहने पर उतार लेना चाहिये। छान कर ख्रोर मिश्री मिलाकर पिला देना चाहिये।

(७) पपरिया कत्था ४ ते। छे, कपूर १ ते। छे - इन दोनोंके। पीसकर, गेांद का पानी डालकर बेरके बराबर गोलियाँ बनाले। एक गेाली रोज़ खानेसे पित्तको खाँसी शान्त होती है।

नेार—कासमद्देन वटी चृप्तनेसे सव तरहको खाँसी आराम होती हैं। (देखो "स्वास्थ्यरक्षा" पृष्ठ ३३१)

सूचना — अगर आपको संसारकी असारता का ज्ञान लाभ करना है, अगर आपको यह जानना है कि इस जगतुमें कौन अपना है, माता पिता स्त्री पुत्र आदि हमारे सच्चे नातेदार हैं या मतलवी नातेदार हैं, तो आप हमारे यहाँ का "वैराग्यशतक" मँगाकर पढ़ें । यह वैराग्यशतक" कोई ४१० सफोंमें लिखा गया है। इस में जा वजा उत्तम शिचाप्रद वैराग्य उत्पन्न करनेवाली कहानिया जोड़ दी गई हैं। कोई २६ हाफटोन चित्र भी लगाये गये हैं, जिनके देखनेमात्र से वैराग्य उत्पन्न होता है। २००० वर्षमें यह काम किसीने नहीं किया। बहुत क्या, पुस्तक देखने ही योग्य है। सुन्दर मनोमोहक जिल्द भी बँधी है, तिसपर भी मूल्य 🖖 मात्र है। अवश्य देखिये। देखने ही लायक है।



कफज्वरकी चिकित्सा।



कफ कुपित होनेके कारण।



चिकने, मीठे, भारी, शीतल लिबलिबे, खट्टे और नमकीन पदा-थों के सेवन करने, दिनमें सोने और परिश्रम न करने प्रभृति कारणोंसे कफ कुपित होकर कफडवर आदि रोग उत्पन्न करता है।

कफज्वर कैसे होता है ?

-**%*****

कफकारी आहार विहारींसे कुपित होकर, कफ आमाशयमें जाकर, रसकी दूषित करके और कोठेकी अग्निकी बाहर निकालकर, आप खतन्त्र हो कर, कफज्बर करता है।

कफउवरके पूर्वक्षपः।

一爱***多一

जब कफजवर होनेवाला होता है, उससे कुछ पहले थकान प्रभृति मालूम होती हैं। उसके वाद अन्नमें अरुचि हो जाती है।

कफःबरके लक्षण।

—:**;**:—

स्तेमित्यं स्तिमितो वेग श्रालस्यं मधुरास्यता । शुक्तमूत्रपुरीपत्वकुस्तम्भस्तृप्तिरथापि च॥ गोरव शीतमुत्क्लेदो रामहर्पोऽतिनिद्रता । प्रतिस्यायोरुचिः कासः कफजेऽज्ञ्णोश्च शुक्लता॥

शरीर गीले कपड़ेसे ढकासा जान पड़े, मन्दा-मन्दा उबर हो, आलस्य हो, मुँहका स्वाद मीठा हो, मलमूल सफेद हों, सारा बदन जकड़ रहा हो, पेट भरासा मालूम हो, खानेकी इच्छा न हो, शरीर भारी हो, जाड़ासा लगे, जी सा मिचलावे, रेएँ खड़े हो जायँ, नींद बहुत आवे, जुकाम हो, भोजनमें अरुचि हो, खाँसी आती हो और नेल सफेद हों—ये लक्षण कफज्वरमें होते हैं। इनके सिवाय, देहमें वेदना, मुँहसे पानी गिरना, सफेद फुन्सी होना, वमन होना, तन्द्रा होना, जाडा लगना, गरमी अच्छी मालूम होना, मन्द्राग्न होना और हृदय या छातीका कफसे लिहसासा मालूम होना प्रभृति लक्षण औरभी होते हैं।

"चरक"में लिखा है,—ग्रारीरमें वातिपत्तका प्रभाव न रहे, ज्वर एक दमसे आवे और वहे, देह भारो हो, अरुचि हो, कफ गिरे, मुँहका खाद मीठा हो, नींद वहुत आवे, तन्द्रा और श्वास हो, खाँसी और खुकाम हो; नेत, नाखून, मुँह, मल, मूल और चमड़े का रङ्ग अत्यन्त सफेद हो, देहमें सफेद फुन्सियाँ हों और उनमें खुजली चले और गरमीकी इच्छा हो इत्यादि लक्षण कफज्वरमें होते हैं। चिकने, मीठे, शांतल प्रसृति गुणवाले पदार्थों से शंग वहता है और कुखे कड़वे गरम प्रभृति गुणवाले पदार्थों से घटता है।

हारीतने पसीने आना, कानोंके छेदेंका रुक जाना, आँखोंका आधा पीला और आधा सफेद मिलासा रंग होजाना, वैधा दस्त आना प्रभृति लक्षण कफज्वरके लिखे हैं।

हिकमतसे कफज्वरके लक्षण।

इसे हिकमतमें वलगमी ताप कहते हैं। इसमें ताप, सिरदद, शरीर भारो और ज़वान सफेद होती है। किसी-किसीके मुँहसे पानी भी आता है। इस बुख़ारमें पेशाव वहुत होता है।

कफज्वरमें नाड़ी और मूल प्रभृति।

一爱**沙**医一

कफ उबरमें नाड़ो हंस या हाथी या गजगामिनी स्त्री की तरह धोरे-धीरे फूमती हुई चलती है। कफके समय यानी वसन्त, प्रात:-काल, संध्याके बाद, भीजन करते-करते—कफकी नाड़ी उसी तरह हंसकीसी चालसे चलती है। छूनेमें ऐसी मालूम होती है, जैसी गरम जलमें भीगी हुई रस्सी शोतल जान पड़ती है अथवा तन्तुओं से समान सूक्ष्म, मन्दी चालवाली और शीतल जान पड़ती है। उसी तरह मल या अजीणींमें भी बहुत नहीं फडकती।

कफ उवरमें दस्त सफेद और मिक्दारमें ज़ियादा होता है। पेशाव ज़ियादा कुछ सफेद, गाढ़ा और विकना होता है। आवाज़्री भारी होती है। शरीर हहका, गरम, चिपचिपा, चिकना और पानीस भीगा सा होता है तथा रंगत सफेद होती है। जीभ मोटी, भारी, कफ से हिहसी हुई और खारो होती है। मुखका स्वाद मीटा होता है। चेहरा भारी और सूजा सा जान पडता है। आंखोंकी ज्योति मन्दी होजाती है, रङ्ग सफेद होता है और उनमें जल भर-भर आता है।

कफज्वरका समय। —ॐॐॐ—

भोजन करतेही, सबेरेके पहले पहरमें, रातके पहले पहरमें तथा वसन्त ऋतुमें कफज्वरकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

कफज्बरमें लंबन ।

一受到医验一

इस जबरमें पहले लिखे हुए नियमों के अनुसार, जबर न पक्ष ने तक लंधन कराने चाहिये। गरम जल पिलाना चाहिये। खाने को दोपानुसार पेया प्रभृति देनी चाहिये। तेरहवें दिन अन और शमन औपिध देनी चाहिये। यह साधारण नियम है। ज़ियादा लंधन कराना, कम कराना, जल्दी या देरसे शमन औपिध देना—इसमें चिकित्सक के विचार बुद्धिकी भी ज़रूरत है। लंधन-सम्बन्धी नियम पीछे पृष्ट ८६-११० में लिख आये हैं।

क्फरवरके पक्तेकी अवधि।

一受到坚强一

कफज्वर वारह दिनमें पचता है। तेरहवें दिन अन्न और शमन औषित्र देनेका नियम है। आमज्वरमें शमन औषित्र न देनी चाहिये। ये सब पहले लिख आये हैं। "सुश्रुत"में लिखा है,—कफज्वरमें १२ दिन वीतने पर दवा देनी चाहिये।

चिकित्सा ।

— ♦Ð@@• —

कफज्वरमें पाचन काथ।

(१) पीपल, पीपलामूल, कालीमिर्च, गजपीपल, सोंड, चीता, चव्य, रेण्का, इलायची, अजमीद, सरसों, हींग, भारङ्गी, पाढ़ी, इन्द्रजी, ज़ीरा, वकायन, मूर्वा (चुरनहार), अतीस, कुटकी और वायविड्ङ्ग — इन २१ दवाओंका मिलाकर "पिष्पल्यादिगण" कहते हैं। यह पिष्पल्यादिगणका समुदाय कफ और वातकी नाश करता है;

गाला, शूल और उवरको हरता है; अग्निको दीप्त करता और आम की पचाता है। वङ्गसेन और भाविमश्र प्रशृतिने पिष्पल्यादिगणका काढ़ा कफ उवरमें अच्छा पाचन वताया है। मतलव यह है, इन २१ दवाओं को बरावर-वरावर माशे-माशे, डेढ़-डेढ़ माशे या ज़ियादा, जैसा वैद्य उचित समझे, लाकर, इनका काढ़ा वनाकर, कफ उवर पचाने के लिये देना चाहिये। यह काढ़ा कफ उवरका पका देगा और अग्निको दीप्त करेगा।

(२) विजोरे नीवृकी जड़, सिंठ, गिलोय और पीपरामूल—इन पाँचोंके काढ़े में "जवाखार" डालकर पीनेसे भी कफज्वरका पाचन होता है। (३) कटेली, वासा, लेघ, कूट और परवल—इनका कहक हारीतने कफज्वरमें हितकारी कहा है।

कफज्वर नाशक नुसखे।

0

(१) नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, शतावर, कचूर, चिरायता, पेाहकरमूल, पीपल, और कटाई—इन ६ औषिधयोंको तीन-तीन सारोके हिसाबसे २। तेाले लेकर, काढ़ा बनाकर, पिलानेसे कफज्वर नष्ट होता है।

नोट-शतावरके स्थानमें देवदारु डालने श्रीर काढ़ा श्रीट जानेपर ४माशा शहद मिलाकर देनेसे भी श्रच्छा फल होता है। यह नुसला श्राजमाया हुश्रा है।

(२) नीमकी छाल, सोंठ, गिलेग्य, कटेरी, पाहकरमूल, कुटकी, कचूर, अड़सा, कायफल, पीपल और शतावर—इन ग्यारह औषधि-योंका काढ़ा भी कफडवरकी नाश करता है। परीक्षित येगा है। (३) कायफल, पीपल, काकड़ासिंगी और पोहकरमूल—इन चारोंको वरावर-बरावर लाकर, कूट-पीसकर छान ले।। शीशीमें भरकर रख ले। दो दो माशेकी ६ माला बना ले। सवेरे, दे।पहर और शाम की और इसी तरह रातकी, चार-चार घण्टेपर, एक-एक माला शहतके साथ चटाओ। इस नुसख़ेसे श्वास, खॉसी, ज्वर और कफका नाश होता है। यह नुसख़ा कफज्वरमें श्वास, खॉसीको निश्चयही दवाता है; पर गरम है। अगर रागीको गरमी मालूम हो. ते। माला कम कर देनी चाहिये।

नोट—यह नुसला कफल्चर पर प्रधान नहीं है; इसलिये संबेरे शाम नं १ या नं २ २ देना चाहिये। इन नुसलोंके १ या २ घएँट बाद इसको देना चाहिये। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। ये तीनों नुसले, प्रागर कफल्चर ठीक पहचाना गया,हो, तो रामवाणका काम करते हैं। प्रागर यही नुसले पित्तज्वरमें दे दिये जायँ, तो रोगी मर जाय। इसलिये ज्वरको खूब पहचानकर दवा देनी चाहिये। पित्तज्वर शीतल चिकित्सा चाहता है ग्रीर कफल्वर गरम।

- (8) अगर कफज्यरमें जाँघोंका वल क्षीण हो जाय और कानींसे सुनाई न दे, तो निगु एडी या सम्हालूके पत्तींका काढ़ा, पीपरका चूर्ण डालकर, पिलाना चाहिये। इससे निश्चय ही लाभ होता है। नं० १ की तरह २ तोले पत्तींका काढ़ा बनाकर, ३ माशे पीपरका चूर्ण मिलाकर पिला देना चाहिये। यह भी परीक्षित है।
- (५) शहतमें पीपलका चूर्ण मिलाकर चारतेसे श्वास, खाँसी, ज्वर, तिल्ली, अफारा और हिचकी,—ये आराम होते हैं। परीक्षित है। वाल-कोंके लिये ते। रामवाण ही है।
- (६) पीपल, हरड़, वहेड़ा और आमला—इनके। वरावर-वरावर लेकर चूर्ण कर ले। कफज्वर रोगीकी यह जुसख़ा शहतके साथ चटानेसे श्वास और खाँसीमें निश्चय ही लाभ होता है।
- (७) कायफल, पेहिकरमूल, काकड़ासिंगो, अजनायन, कलोंजी, सोंट, मिर्च और पीपल—इन सबके। बराबर बराबर लेकर, क्रूट पीस और छानकर शीशीमें भर ले। इसमेंसे तीन-तीन माशे चूर्ण अदरखके रस या शहतमें मिलाकर चाटनेसे श्वास,खाँसी, अरुचि, वमन, हिचकी, कफ और वात—ये सब नाश होते हैं। उत्तम नुसख़ा है। इसका नाम "अष्टाङ्ग अवलेह" है।

उवरके उपद्रव ।

, Le Le

प्रथम ते। हमने यहीं खाँसी. श्वास, हिचकी प्रभृतिके परीक्षित.

नुसख़े लिख दिये हैं। अगर किसी और उपद्रव या इन्हीं उप
द्रवोंके लिए और किसी नुसख़ेकी ज़रूरत हो, ते। पुस्तकके अन्तमें
देखना चाहिये। वहाँ हिचकी, वमन, मूर्च्छा, के। एवद प्रभृति दसीं
उपद्रव और शिरशूल, पसलीका दर्व वगिरः के भी, एकसे एक वढ़कर
आज़मदा नुसख़े लिखे हुए हैं।

हिकमतसे

कफज्वरका इलाज।

LE LE

(१) अनीस्ँ, मस्तगी, गुलकुन्द —इन तीनेंको चार-चार माशे लेकर दिनमें दो बार खिलानेसे ज्वर जाता रहता है।

नोट--- श्रगर कफका कोप श्रधिक हो, तो वमन करानी चाहिये। श्रगर रोगीके भीतर बुखार हो तो जुलाब देना चाहिये।

- (२) निर्गु एडीका काढ़ा, और वनपीपरका चूर्ण मिलाकर पीनेसे कफ-उवर आराम होजाता है ।
- (३) अजवायन, पीपल, वासा, ख़शख़ाशका बक्कल--इनका काढ़ा पीनेसे श्वास, खाँसी और ज्वर नाश हो जाते हैं।
- (8) तिफला और पीपर—बराबर न्वरावर लेकर, पीस छानकर, शहत में मिलाकर चाटनेसे खाँसी नाश हो जाती है।

रोग परीक्षामें सावधानी ।

बहुतसे वैद्य केवल नाड़ी पकड़कर दवा तजवीज कर देते हैं; रोगी से उसके दुःख-सुखका पूरा हाल भी नहीं सुनते। नाड़ी देखना वड़ा कठिन काम है। यह अभ्यास चाहता है। जो वैद्य नाड़ी ही देखकर द्या तजवीज नहीं कर देता, उसे आजकलके लेग मींटू वेद्य सममते हैं; इसलिये अनेक अपरिणामद्शीं वेद्य, अपनी प्रतिष्ठा भंग होनेके ख्यालसे, नाड़ोही पर निर्भर रहते हैं। ऐसोंके हाथोंसे वहुतसे रीगी विना मीत मरते हैं। प्राचीन शास्त्रोंमें कहीं नाड़ीका ज़िक्र नहीं है। पहले लेग लक्षण देखकर ही चिकित्सा करते थे। उसमें भूल कम होती थी। अगर नाड़ी देखना आता हो, तो नाड़ी देखकर रीगका हाल जानना बुरा नहीं; पर केवल नाड़ीके ही भरोसे रहना अच्छा नहीं।

शास्त्रमें लिखा है :—

श्रिति पित्त भवे व्याधो बुद्ध्यतिक्रमतो यदि । बातकोपवशादं वमादो ज्ञात्वा धरागतिम् ॥ प्रददं द्वेषजं ह्युप्णां तद्दोपविनिवृत्ताये । तदानूनं भवेन्मृत्युः पित्ताकोपेन भूयसा ॥

मान लें, किसी रेगोंको पित्तका रेग हो और वें छ, वृद्धिके भ्रमसे, वातकोपकी नाड़ोंको अगले भागमें समझकर, उस रोगोंके देग दूर करने के लिये, उसको कोई गरम द्वा देदे, तो वह रोगी निश्चय हो मर जायगा; क्योंकि अव्वल तो पित्तकी गरमी और उसके उत्पर द्वाको गरमी – देगों गरमियोंसे रोगोंका करम कल्याण हो होगा। इसी तरह रेगोंको वादीका रोग हो; वें छ नाड़ीका ज्ञान ठीक न होने के कारण, उसे पित्त का रोग समझकर शोतल उपचार करे, तो रोगो मरेगा या वचेगा? इसलिये नाड़ीके स्थानपर ध्यान न देकर, उसकी चाल पर ध्यान देना चाहिये।

जिस तरह साँप और जोंक टेढ़ें तिरछे होकर चलते हैं अथवा जिस तरह विच्छू चलता है, उस तरह वातकी नाड़ी चलती है।

जिस तरह कव्या, मेंड्क, ल्या, कुलिङ्ग और चिड़ा फुदक-फुदक कर चलते हैं, उसी तरह पित्तकी नाड़ी फुदक-फुदक कर चलती है। जिस तरह बतल, मोर, कबूतर, पिंडुकिया, मुर्ग़ा, गज और गज- गामिनी नारो धीरे धीरे भूमते हुए चलते हैं; उसी तरह कफकी नाही मन्दी-मन्दी चलती है। वस, इन तीनें। चालेंपर नज़र रखनी चाहिये। इस चालकी पहचानका अभ्यास होनेसे बेशक सफलता होगी।

जव मनुष्यको ज्वर चढ़ आता है, तव उसकी नाड़ो गरम और वेगवती होजातो है। विना पित्तके गरमी नहीं होती और विना गरमीके ज्वर नहीं होता, इसिलये ज्वरके वेगमें नाड़ी भी गरम और वेगवती हो जाती है।

इस तरह इन वातेंको ध्यानमें धर कर अभ्यास कीजिये। जब तक पूर्ण अभ्यास न हो जाय, तब तक नाड़ो देखकर भी, अधिक विश्वास लक्षणों पर ही कीजिये। कफउवरका इलाज करते समय, कफउवरको दवा तव तक तजवीज न करें।, जब तक आपकी पूरी ख़ातिरी न होजाय कि, ये कफउवर है। सब लक्षण अच्छी तरह मिला लीजिये। पहले लिख आये हैं,कफउवरमें पित्तज्वरको दवाएँ देनेसे और पित्तज्वरमें कफउवर को दवाएँ देनेसे और पित्तज्वरमें कफउवर को दवाएँ देनेसे रोगो अवश्य मर जायगा। कफउवरके रोगोको हर तरह गरम रखना होता है, गरमहो दवा दो जाती है, गरम ही जल दिया जाता है, हवासे बचानेको कपड़ेसे ढके रखना पड़ता है और शीतल पदार्थ खानेका नहीं दिये जाते। शीतल आहार विहारोंसे रोगों को हर तरह बचाना होता है। क्योंकि लिख आये हैं कि, शीतल और मीठे पदार्थों से कफ कुपित होता है और गरम तथा कड़वे पदार्थों से शान्त होता है। पित्तज्वर गरम पदार्थों से बढ़ता है और शीतल पदार्थों से घटता है। नाड़ोके सम्बन्धमें अधिक देखना हो, तो हमारा "चिकित्साचन्द्रोदय" प्रथम भाग पृष्ठ २०६-२२६ तक देखिये।

किसा भी रागकी परीक्षा करते समय आप नाडी, मूल, मल, शब्द, स्पर्श, वर्ण, जीम, मुख, चेहरा और नेत —इनकी परीक्षा अवश्य किया करें, फिर आपकी धोखा न होगा।

जव वैद्यको अभ्यास होजाता है, तब वह कोई १०१५ मिनटमें इन सबको परीक्षा कर छेता है। जो इतनी परीक्षा विना किये, रोगियेंका इलाज हाथमें लेते हैं, हम तो उन्हें महापापी समम्तते हैं। मनुष्य-चोला वडी कठिनाईसे मिलता है। रुपया लेना और अपना १५१२० मिनिट समय भी न देना—घोर अन्याय है। आशा है, प्यारे पाठक हमारे इस लेखसे शिक्षा प्रहण करेंगे और परीक्षामें जल्दवाज़ी न करेंगे, क्योंकि मुख्य काम "रागपरीक्षा" ही है। निशाना वाँघ लेने पर, गोली मारनेसे गोली ठीक निशानेपर लगती है और सिपाहीके नामके आगे गुलज़री (Bull's eye) लिखो जाती है। आठों प्रकारकी रोग-परीक्षा करनेकी विधि खूव अच्छो तरह समझाकर, हमने इसी पुस्तक के प्रथम भागमें —२०६—२४० पृष्ठोंमें—लिखी है।



स्चना—हमने अपने यहाँ के छपे "वैराग्यशतक"की तारीफ उधर पृष्ठ १६१ में लिखी है। जिन्हें हमारी की हुई प्रशंसापर विश्वास न हो, वे एक नामी-प्रामी विद्वान् की सम्मति पर ध्यान दें।

विहारके प्रमुख नेता श्रोमान् वावू राजेन्द्र प्रसाद जी एम० ए०, एम० एल० सी० अपने "देश"में लिखते हैं:—


'सांसारिक खलमें ह्रवे हुए भारतको ग्रापने प्राचीन गौरवपूर्ण स्थानपर पहुँ चाने के लिये, ग्रापने ग्रादर्श पर संसार को ले चलनेके लिये ग्रौर हुनियादारी के दुःखनद से संसार का उद्धार करनेके लिये, जरूरत है कि प्रत्येक भारतवासी इस पुस्तक की एक-एक कापी ग्रापने घरमें उसी तरह रख कर इसका ग्राध्ययन मनन करे. जिस्त तरह वह वेदों, उपनिषदों या गीताकी पुस्तके रखता ग्रौर उनका ग्राध्ययन ग्रौर मनन करता है। भावपूर्ण ग्रलोकों पर दिये हुए भावमय चित्र, कट्टर से कट्टर विवयी ग्रौर संसारी मनुष्योंको भी धर्मपथ पर खींच लाते हैं। विवयोंकी ग्रागसे जले हुए मनुष्यों के जंख़ मी दिलोंपर 'वैराग्य शतक' के उपदेश ठएडी मरहम का, धन के मदसे उन्मत्त मनुष्यों के लिये चोटीली मारका ग्रौर ईश्वर-विमुख मनुष्योंके लिये धर्मीपदेश का काम देंगे।"



द्विदेषज और सन्निपात उनरोंके कारण।

विषम भोजन करने यानी कभी कम और कभी जियादा खाने. वत-उपवास करने, ऋतुओंके पलटने, ऋतुओंके विगड़ने, वदव्दार पदार्थी के सूँघने, विषेठा जल पीने, ज़हरीले पदार्थ सेवन करने, पहाड़ प्रभृतिके पास रहने, वमन विरेचनादिके ठीक न होने, स्त्रियों के असमय में वालक जनने, समयपर जननेसे कुपथ्य सेवन करने अथवा पहले लिखे हुए वातज्यर, पित्तज्यर और कफज्यरके कारणोंके मिल जानेसे दे। दे। बोवाले और तीन दे। बोवाले ज्वर दो और तीन दोंबोंके, एकही समयमें, कुपित होनेसे होते हैं। जो जबर देा दें। वेंबोंके कापसे हाते हैं, उन्हें "द्वन्द्वज" और जो तीन दीवोंके कापसे होते हैं, उन्हें "तिदेाषज" या "सिनिपातज" कहते हैं।

वातपित्तज्वरकी चिकित्सा।



वातंपिराज्वर कैसे होता है ?



वात और पित्तका कुपित करनेवाले आहार विहारोंसे कुपित होकर, वात और पित्त आमाशायमें जाकर, रसके। दूषित करके, केाठे की अग्निका बाहर निकालकर, वातिपत्तःवर उत्पन्न करते हैं।

वातिपत्ताज्यरके पूर्विद्धप ।

一沙米米—

जँभाइयाँ आती हैं और आँखोंमें जलन होती है। इस ज्यरमें चातज्यर और पित्तज्यर दोनोंके पूर्वरूप होते हैं।

वातिपत्तज्वरके लक्षण।

一类法学一

तृप्णा मुच्छी भ्रमो दाहः स्वप्तनाशः शिरोरुजा । कंडास्यशोपो वमथू रोमहर्पोऽरुचिस्तमः पर्वभेदश्च जृम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः॥

प्यास,मूर्च्छा—वेहोशी, भ्रम, दाह, नींद न आना, सिरद्द्, कंट और मुँह स्वना, वमन, रोएँ खड़े होना, अरुचि, आँखोंके आगे अँधेरा आना, जोड़ या सन्धियोंमें पीड़ा होना और जैंभाइयाँ आना,— ये "वातिषत्तज्वर"के लक्षण हैं।

नाट—"चरक" में लिखा है, वातिपत्तज्वरवाला शीतल पदार्थों की इच्छा करता है, क्यों कि वायु योगवाही है; जिसके साथ मिलता है उसीके से काम करता है। पित्तके साथ मिलने के वह पित्तके काम करता है। इसीसे वातिपत्तज्वरवाले को गरमी बुरी लगती है और सरदी अच्छी लगती है। वायु जब कफके साथ मिलता है, तब कफके से काम करता है, उस समय रोगीको गरमी अच्छी लगती है। "चरक" में ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक प्रलाप या आनतान वकनेका लज्ञण अधिक लिखा है। हारीत में मुँहका कड़वा होना, शरीरका रूखा होना और नेत्रोंका लाल होना,—ये लज्ञण जियादा लिखे हैं।

वातपित्तज्वरमें नाङ्गी।

वातिपत्तको नाड़ी चश्चल, तरल, स्थूल और कठोर होती है और भूम-भूमकर चलती सी मालूम होती है। वातिपत्तके काेपसे मल वंधा, हुआ, कभी विखरासा या पोला-कालासा होता है। इस उचरमें नाड़ी वारम्बार साँपकी चालसे टेढ़ी और मैंड ककी चालसे फुदक- फुदककर चलती है।

वातिपत्तज्वरमें लंघन।

--(*)*(*)---

पीछे (पृष्ठ ८७-११० में) लिखी हुई विधिसे लंघन कराने चाहियें। कच्चे ज्वरमें औषि न देनी चाहिये। ज्वर कच्चा हो, तो देाष पकानेका यल करना चाहिये। देाषपांकके लक्षण दीखते ही, संशमन काथ आदि जो जच्चे से। देना चाहिये।

वातिपत्तज्वरमें औषिघ देनेका समय।

वातिपत्तज्वरमें पाँचवें दिन औषिघ देनी चाहिये। वातिपत्तज्वरमें पाचन।

--*(★)*--

हरड़, बहेडा, आमला, सेमलकी छाल, रास्ना और चिरायता— इनका काढ़ा वातिपत्तज्वरमें पाचन है और इसका नाम "तिफलादि-काथ" है।

वातिपत्तज्वर नाशक नुसखे।

一块块米一

- (१) चिरायता, गिलेाय, दाख, आमले और कचूर—इन पाँवोंके काढ़े में, पुराना गुड़ मिलाकर पीनेसे, वातिपत्ताज्वर नाश होता है। इसका नाम "किरातादि काथ" है।
- (२) चिरायता, आमला, कचूर, दाख, कालीमिचे, सोंड और गिलेाय,-इन सातोंके काढ़ेमें, गुड मिलाकर देनेसे वातपिचाज्वर नाश होता है। इसका नाम भी "किरातांदि काथ" है।
- ३) गिलेय, पिरापापाड़ा, नागरमेथा, चिरायता और सोंठ—इन पाँचोंका काढ़ा वातपिराज्वरमें सर्वोत्तम है। इसका नाम "पश्च भद्र काथ" है।
 - नोट—यह काड़ा सचमुच ही बड़ा अच्छा है। हमारा अनेक बारका परीक्तित है।

- (8) हड़र, बहेड़ा, आमला, सेमलकी छाल, रायसन, अमलताशका गृदा और अड़ूसा—इन सातींका काढ़ा वातिपत्तक्वरकी नाश करता है। इसका नाम भी "तिफलादि" काथ" है।
- (५) सोंड, गिलोय, नागरमे।था, चिरायता तथा पंचमूलका पाँचों औपधियाँ—इन नौ औषधियोंका काढ़ा पीनेसे शीघृही वात-पित्तक्वर दूर होता है।
- (६) खिरेंटी, भारङ्गी, गिलेय, अरएडकीजड़, लालचन्दन, ख्स, पित्तपापडा, पीपल, नागरमीथा और सुगन्धवाला—इनका काढ़ा सिन्धियोंकी पीड़ा—जोड़ोंका दर्द, सिरका काँपना और वात-पित्तज्वरकी नाश करता है।
- (७) नील कमल, खंस, खिरेंटो, पद्माप, कुम्मेर, मुलेठी, दाख, महुआ और फालसे—इनका काढ़ा, शीतल करके, पीनेसे वातिपराज्यर नाश होता है तथा प्रलाप और मोहयुक्त पितज्वर भी नाश होता है; यानी जिस पिराज्यरमें रोगी आनतान वकता और बेहोश रहता है, वह पिराज्वर भी नाश हो जाता है।
 - (८) अमलताशका गूदा, नागरमाथा, मुलेठी, ख़स, हरड़, हल्दी, दारूहल्दी, पटोलपत्न, नीमकी छाल और कुटकी—इन दसोंका काढ़ा वातपित्ताज्वरमें हितकारी है।
 - (६) नेतवाला, गिलेग्य, अरएडकी जड़, सुगन्धवाला, नागरमेग्था, पद्मकाच्ट, भारङ्गी, पीपल, खुस और चन्दन—इन दसोंका काढ़ा पीनेसे वातिपत्तज्वरका नाश होकर अग्निकी वृद्धि होती है। नोट—यह नुसखा परीक्षित है। इन सब दवाओंको तोन तीन
 - मोर—यह नुसखा परीक्षित है। इन सब दवाओं को तीन तीन माशे या कुल २॥ तोले लेकर, काढ़े की तरह औराओ और सबेरे शाम पिलाओ; अवश्य फायदा करेगा। नं० ३ "पश्चभद्र काथ" भी परीक्षित है। आजकलके मनुष्यों के लिये प्रायः दो तीला या अढ़ाई तोला काढ़ेकी सब दवायें मिलाकर लेना हमारी परीक्षा में निरापद और

लाभदायक सावित हुआ है। इसीसे हमने दो चार जगह काढ़ेकी माता लिख दो हैं। इसी तरह और जगह भी समझना चाहिये। फिर भी; रोगीका बलावल, प्रकृति और काल प्रभृतिका विचार करके, माताका घटाना और बढ़ाना चिकित्सकका काम है।

(१०) मुलेठी, सारिवा (गौरीसर-अनन्तमूल) दाख, महुआ, चन्दन, कमल, कुम्मेरका फल, लोध, विफला, कमलकी केशर, फालसे और कमलकी नाल—इन वारह द्वाओंको वरावर वरावर लेकर, कोरी हाँडीमें डालकर, ऊपरसे साफ पानी डालकर, रातके समय भिगो दो। सवेरे विना औटाये ही मललान कर, उसी बासी जलमें,—मिश्री, शहत और खीलोंका सत्तू मिलाकर रोगीको पिलाओ। "भावप्रकाश"में लिखा है, इस हिमके पीनेसे दाह, प्यास, मूर्च्छा, अरुचि, भ्रम और वातपितज्वर इस तरह भागते हैं, जिस तरह हवासे वादल भागते हैं। बङ्ग-सेनने मी ऐसी ही तारीफ की है। 'भावप्रकाश"में लिखा है, इन सब दवाओंको ८ तेलि लेकर २४ तोले जलमें भिगोदे।। सवेरे मिश्री और शहद तथा खोलोंका सत्तू मिलामर पिला दे।। इसका नाम "मधुकादि हिम" है।

नोट—पहले लिख आये हैं, कि "हिम" शीत कषाय या शीतल काढ़ को कहते हैं। हिमका यही कायदा है कि, उसकी दवाएँ काढ़ की तरह औटाई नहीं जातीं। रातको भिगोकर, संवेरे मलछानकर जल निकाल लिया जाता है और वह बासी जल शहत मिश्री प्रभृति डालकर रोगीको पिलाया जाता है। हिमकी तासीर शीतल है। पित्तके कारणसे हुए तृपा और दाह वगेर में यह अपूर्व्य चमत्कार दिखाता है। जिसे गरम औटाये हुए काढ़ से लाभ न होता हो, मिजाज गमें हो, उसे हिम देनेसे अवश्य लाभ होता है।

पानी ।

वातिपत्तज्वरमें औटाकर शोतल किया हुआ जल पिलाना चाहिये।

पध्य ।

— * —

वातिपत्तज्वरमें मूंग और आमलेंका यूप अथवा अनार, आमलें और मूँगका यूप देना हितकारी है। अगर वातिपत्तज्वरमें दाहका बहुत ज़ोर हो, तेा चनेका यूप देना चाहिये।

अपध्य ।

वातिपत्तः वरमें मूँग और करेला प्रभृति कफवातनाशक पदार्थ न देने चाहिये'। इनके देनेसे ज्वर, श्रूल (दद^९), कृष्त और अफारा होता है।

काढ़ा वनाने और पीनेकी विधि।

一發ж一

इसके लिये आप इसी भागके १३१—१३५ तक के पृष्ठ और काढ़ेकी माताके लिये १७३—१७४ पृष्ठ देखिये।

सूचना—अगर आपके। गन्दे उपन्यासों से घृणा है, तो आप हमारे यहाँ छपे वाबू विङ्कमचन्द्र सी-आई० ई० के लिखे उपन्यास पित्ये। विङ्कम बाबूके लिखे उपन्यासों का सारे संसारमें आदर है। जापान, जमेनी, फान्स रुस और इँग्लैएड तक में उनके अनुवाद छप गये हैं। निम्नलिखित उपन्यास प्रत्येक नर नारी के पढ़ने और मनन करने योग्य हैं। इनकी पढ़ना आरम्भ करके आप बिना ख़तम किये, खाना-पीना भूल जाइयेगा। दिल खुश होनेके सिवा, नसीहते भो खूब मिलेंगी। राजसिंह २॥, चन्द्रशेखर २, देवीचौधरानी २, कपालकुएडला १।, सीताराम २१, रजनी १८, युगलांगुरीय।, राधारानी १८, कृष्ण-कान्तकी विल १॥, लोक रहस्य १। और विषयृक्ष १॥।।



वांतकफज्वरकी चिकित्सा।



वातकफडवर कैसे होता है ?

一爱到晚夏—

वात और कफकारक आहार विहारों से वात और कफ कुपित होकर, आमाशय में जॉकर, रसकें। दूषित करके और केंाठे की अग्निकी वाहर निकाल कर, "वातकफज्वर" करते हैं।

वातकफः वरके पूर्वक्षप ।

一强河后至一

वातकफडवरमें वातज्वर और कफडवर देानों के पूबरूप—जँभाई आना और अन्त से अरुचि होना—ये होते हैं।

वातकफज्वरके लक्षण।

-***

स्तैमित्यं पर्वगांभेदो निद्गागौरवमेव च। शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्तनम्॥ स्रंतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः॥

शरीर गीले कपड़े से ढका हुआ मालूम हो, जोड़ों में दर्द हो, नींद आवे, देह भारी हो, सिर में दर्द और ज़ुकाम हो, खाँसी हो, पसीने आवें क्ष, सन्ताप ही और मन्दा-मन्दा उबर हो—ये "वातकफ जबर" के लक्षण हैं। हारीतने लिखा हैं;— "वातकफ जबरमें जाड़ा लगता है, शरीर काँपता है, शरीरके जोड़ टूटते हैं, शरीर लकड़ी सा हो जाता है; शूल, अरुचि, मन्दाग्नि, वन्धन, कठोरता, खाँसी ये उपद्रव होते हें, तन्द्रा होती है, कूजन होता है, शरीर में चंचलता होती है, शरीर गीलासा हो जाता है, जैभाइयाँ आती हैं, पसीना आता है और मल मूल एक जाते हैं।"

नोट—इस बुलार में सारे शरीर में बहुत पसीने चाते हैं। उन पसीनों को कररी उपायोंसे बन्द करना जरूरी है। भुनी हुई कुलधी या चूल्हेकी जली हुई मिटी पीस कर मलना चक्छा है।

वातकफज्वरमें नाड़ी आदि ।

一类类类一

वातकफड़वर में नाड़ी मन्दी-मन्दी चलती है और किसी क़दर गर्म रहती है। अगर इस ज्वरमें कफ का अंश कम और वायु का अंश अधिक रहता है, तेा नाड़ी कखो और वरावर तेज़ चलतो है। ये नाड़ी कभी सर्प की चाल से और कभी हंस या हाथी को सी चालसे चलती है। जिस की नाड़ीमें वायुका अत्यन्त कोप होता है, उसकी नाड़ी पित्तके समान अत्यन्त टेढ़ी और अत्यन्त स्थूल होती है।

वातकफः वरमें अन्न और दवा देने का समय।

-** **EX**

वातकफज्बर में, सातवें दिन, वृहत्पञ्चमूल के काढ़े में पकाया हुआ अन्त देना चाहिये। वातकफज्बर में नवें दिन द्वा देनी चाहिये।

ॐ पसीनों का ग्राना तो पित्तज्वर में लिखा है. फिर वातकफज्वर में पसीने कैसे ग्राते हैं ? विकृति समवाय के ग्रनुसार संयोग होनेसे विकार को प्राप्त हुए वात ग्रीर कफ इन दोनों में—स्वभाव न मिलने से—जियादा पसीने ग्राते हैं। जैसे ; हल्दी ग्रीर चूने के मिलने से लाल रंग पैदा होता है।

वातकफज्बर में पाचन ।

-***-

अमलताशका ग्रा, कुरको, हरड़, पीपलामूल, नागरमोथा,—इन पाँचों का काढ़ा बनाकर, पिलाने से वातकफडवर और आमशूल तत्काल नाश होता है। इस से दस्त साफ होता है। यह दीपन और पाचन है। इस का नाम "आरग्वधादि काथ" है।

नोट—निस्नन्दे ह यह काढ़ा बहुत उत्तम है। हरड़ बड़ी लेनी चाहियें। सब दवाओं को पाँच-पाँच या छै-छै माशे ले कर, श्रोटा कर श्रीर छान कर पिलाना चाहिये।

वातकफज्वर नाशक नुसखे।

C. C. Billian

- (१) कटेरी, सींठ, गिलीय और अरण्ड की जड़—इन चार दवाओं को ६।६ मारो लेकर, काढ़ा बना कर, पिलानेसे वातकफज्वर नाश होता है। खासकर जिस उबर में कफ और वायु का बहुत ज़ोर हो, उस में अधिक लाभदायक है। इस से खाँसी भी मिटती है। श्वास, खाँसी, अठिच और पीठ का दर्द—इन उपद्रवों सहित तिदेषज्वर की भी यह नाश करता है।
- (२) पीपल, पीपलामूल, चत्र, चीता और सोंठ--इन पाँचों की "पंचकील" कहते हैं। यह अग्नि की दीपन करता और वात-कफड़वर की नाश करता है। यह उत्तम पाचन है, दीपक है, गरम है, कफदाह नाशक है, गोला, तिल्हो, उदर रेग, अफारा और शूल की नाश करनेवाला है, तीक्ष्ण और गरम है; इसलिये पित्त की कुपित करनेवाला है। ये पाँचों चीज़ें एक पक कील (तीला) लेने से "पञ्च कोल" कहलाता है।

नोट-इन पाँचों के काढ़े को 'आरोग्य पंचक" भी कहते हैं इनका काढ़ा दीपन और कफवात नाशक है।

- (३) चिरायता, सॉठ, गिलोय, करेरी, कराई, पीपलामूल, लहसन और सम्हालू—इन आठों को काढ़ा वातकफज्वर की नाश करता है।
- (8) कटेरी, गिलेग्य, सॉंड और पोहकरमूल— इन चारों का काढ़ा खाँसी, अरुचि, श्वास, अफारा और शूल समेत वातकफज्बर की नाश फरता है। इसका नाम "श्चद्रादि काथ" है।

नोट—राजद्र मादि काथ (ग्रारम्वधादि काथ) ग्रीर कपर का चुद्रादि काथ, इस ज्वरमें बहुत ग्रन्ते हैं। चुद्रादि काथ खास, खांसी, ग्रहचि, पसितयों का दर्द् ग्रोर त्रिदोष के ज्वर को भी नाश करता है। ग्रार चुद्रादि काथकी दवाग्रों में "चिरायता" ग्रीर मिला दिया जाय, तब तो सोनेमें सगन्ध ही हो जाय। कटेरी, गिलोय, सोंट, पोहकरमृल ग्रीर चिरायता—इन पांचोंके काढ़े से वातकफ-ज्वर तो निश्चय ही ग्राराम होता है। इसके सिवाय ग्रीर सब ज्वर भी नाश हो जाते हैं।

- (५) पीपल, पीपलामूल, कालीमिर्च, गजपीपल, सींठ, चीता, चन्य, रेणुका, इलायची, अजमोद, सग्सीं, हींग, भारङ्गी, पाढ़, इन्द्रजी, जीरा, वकायन, मूर्या, अतीस, कुटकी और वायिवड़ङ्ग —इन २१ दवाओं की "पिप्पल्यादि गण" कहते हैं। इन का काढ़ा वातकफज्वर में सवंश्रेष्ठ दवा है। इसके समान वातकफज्वर-नाशक और दवा नहीं है। इसका नाम "पिप्पल्यादि काथ" है।
- (६) पीपल, पीपलामूल, चण, चीता, सॉंड, वच, अतीस ज़ीरा, पाढ़ी, इन्द्रजी, रेणुका, चिरायता, मूर्चा, सरसों, कालीमिच, कायफल, पोहकरमूल, भारङ्गी, वायविड्ङ्ग, काफड़ासिंगी, आक की जड़, बड़ी कटेरी, रास्ना, धमासा, अजवायन, अजमोद, श्योनाक और हींग इन २८ दवाओं की वरावर-वगवर लेकर, काढ़ा बना कर पीने से, वातकफज्बर, वातशीत (सदीं), पसीना, अत्यन्त कंपकंपी, प्रलाप, आनतान

वकता, अत्यन्त नींद आना, रोएँ खड़े होना, अरुचि, अपतंत्र नामक महावायु और सारे शरीर को शून्यता—ये सव नाश है। जाते हैं। यह "पिप्पल्यादि महा काथ" सब तरह के उबरों में पूजा जाता है।

(७) दशमूल के काढ़े में पीपल का चूर्ण मिलकर पीने से मुखपाक, अतिनिद्रा, अजीर्ण, पसिलयों का दद⁹, श्वास और खाँसी समेत वातकफज्वर नाश होता है।

नोट—गालिपणी पृष्टपणी, करेरी, कटाई, गोखरू, वेलगिरी, ग्ररणी, स्थोनाक कुम्भेर ग्रीर पाढ़ल—इन दशों को ''दशमूल" कहते हैं। यह नुसखा वातकफल्वर में रामवाण है। इसके सेवन से सिन्नपातज्वर, प्रसितका रोग, अम ग्रीर पसीने प्रभृति भी ग्रवश्य नाश हो जाते हैं।

- (८) केवल पीपलों का काढ़ा पीने ले वातकफडवर नाश होता है। यह अनिभिष्यन्दि, अग्निदीपक और तिल्लो को नाश करने वाला है।
- (६) नागरमाथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलीय और धमासा—इन पाँचों का काढ़ां वातकफ, अक्चि, वमन, दाह, शोष और जबर की नाश करता है।
- (१०) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंड—इन चारों की "चातुर्भेद्रक" कहते हैं। यह वातकफ नाशक हैं। इन का काढ़ा भी वातकफ वर की नाश करता है।
- (११) नीम की छाल, गिलोय, सोंठ, देवदारू, कायफल, कुटकी और वच—इन का काढ़ा चातकफज्वर नाशक तथा सन्धियों की पीड़ा, सिरका दद⁹, खाँसी और और अरुचि की नाश करता है।
- (१२), देवदारू, पित्तपापड़ा, भारङ्गी, नागरमोथा, बच, धनिया, कायफल, हरड़, सींठ और पूतिकरञ्ज—इनके काढ़ेमें हींग और शहद डालकर पीनेसे कफवातज्वर, हिचकी, मुँह या गला सूखना, गलप्रह, श्वास, खाँसी और प्रमेह नाश होते हैं।

नोट—यह नुसला सुश्रुतमें भी है। वहां "पृतीक"के स्थानमें "भृतीक" लिला है। पृतीक "पृतिकरंज" को कहते हैं स्त्रीर भृतीक 'चिरायते' को कहते हैं। इहन-मिश्र "भृतीक"का स्त्रर्थ "रोहिपनृत्तु" कहते हैं।

इस नुसलेमें शहद ६ माशे और हींग २ रत्ती मिलानी चाहिथे। अगर काढ़े-की मात्रा दो अड़ाई तोलेसे जियादा हो, तो शहद और हींग भी जियादा डाले जा सकते हैं। यह नुसला कंठकी सूजन, हृदय और पसलीके दर्द तथा कफके अधिक जोरमें देनेसे भी लाभ दिखाता है।

- (१३) परोलपत, सोंठ, इन्द्रजी और पीपल—इन चारोंका काढ़ा दीपन और पाचन है। अगर कफचातके रोगमें प्यास, शूल, श्वास, खाँसी, अरुचि और दस्तकी कृष्जियत हो, ते। यह नुसखा देना चाहिये।
- (१४) शुद्ध पारा, भुना हुआ सुहागा और शुद्ध गन्धक, ये तीनों वरा-वर-बरावर लो। शुद्ध तुपरिहत जमालगोटेके वीज पारेसे दूने ले। संधानोन, कालीमिर्च, इमलीका खार और खाँड़—ये सब पारेकी वरावर ले। पीछे सबकी एकत खरलमें डालकर, जँमीरी नीव्के रस्रमें एक दिन-भर खरल करे।। यही "सूर्यशे-खर" रस है। इसको २ रत्तो प्रमाण गरम जलके साथ सेवन करनेसे वातकफड़वर और शीतज्वर नाश होते हैं।

नोट—पारा, गन्धक, छहागा, जमालगोटेके बीज कभी विना शोधे मत लेना। शोधनेकी विधि पुस्तकके अन्तमें लिखी है। प्रथम तो रस किसीको देनाही नहीं। जब ऊपर लिखें १३ नुसलोंमें से किसी से भी रोग कावूमें आता न दीखें, तब इसको जरूर देना चाहिये। मात्रा २ रत्ती न देकर, कम देना अच्छा होगा। छौषधिकी मात्राका कोई नियम नहीं हो सकता। वैधको दोष, अग्निन, बल, अवस्था, ज्याधि, औषधि और कोठेका विचार करके मात्रा नियत करनी चाहिये।

पसीने वन्द करनेके उपाय।

--****--

वातकफज्वर और सिन्नपात ज्वरोंमें प्राय: पसीने बहुत आते हैं। उनकी शीघृही बन्द करना ज़रूरी है। इस तरह आये हुए पसीनोंमें पिच्छिलता बहुत होतो है। इसिलिये शीत आने से रोगो झट मर जाता है। नीचे लिखे उपायों से पसीनोंका याना निश्चय ही वन्द हो जाता है।

- (१) कुलथीका भुनवाकर और पीसकर, पसीने आते हों जहाँ, मालिश करो।
- (२) चूरुहेकी जली हुई मिट्टी पीसकर मालिश करे।।
- (३) गायका पुराना गोवर और नमक रखनेका मिट्टींका वासन,—इन दोनोंके। मिलाकर पोस डाले। और शरीर पर मलो।
- (8) चिरायता, कालीज़ीरी, कुटकी, वच और कायफल—इन पाँचोंका बरावर-वराबर लेकर, महीन पीसकर और कपड़छन करके शरीर पर मलो। लगातार वहता हुआ पसीचा वन्द हो जावेगा।
- (५) कालीमिर्च, पीपल, सींठ, हरड़, लोध, पीहरकमूल, चिरायता, कुटकी, कूट, कचूर, शिवलिङ्गी और कप्रकचरी,—इन वारह दवाओंकी बराबर-वराबर लेकर, खूब महीन पीसकर, शरीर पर मलनेसे, नदीक प्रवाहकी तरह बहता हुआ पसीना भी वन्द है। जाता है।
- (६) वच, अजवायन और सींठ,—इन तीनोंकी वरावर-वरावर छेकर और सूखे ही पीसकर, शरीर पर मलने से ज्वर और पसीना शान्त हो जाता है।
- (७) पीपल, देवदारू, सींठ, कुटकी और अजवायन—इनकी बराबर-बराबर लेकर,महीन पीसकर, शरीर पर मलने से पसीने दूर होते हैं और शरीर शीतल होता है।

नोट-ग्रायुर्वेंदमें पसीना बन्द करनेकी क्रियाको ''उद्भूलन'' कहते हैं।

बालूका स्वेद।

TETE

पीनस, श्वास, बहरापन ; जाँघ, पसलो और हड्डीके दद सहित वातकफज्यरमें "वालुका स्वेद" करना चाहिये। "वालुका स्वेद"शरीर के कोतोंको नरम करता है । यानी साफ करता है, अगन्याशयको उसके स्थानमें स्थापित करता है, वातकफके स्तम्भको नाश करता है तथा अवरको हरता है।

तरकीव — एक ठीकरेमें वालू भरकर उसकी खूव गरम करे। और उसे रोगीके पास रक्खो। पीछे रोगीको कपड़ा उढ़ा दे। और आगसे लाल हुई वालूपर काँजीके छीटे मारे। इस तरह वारम्वार करे। इससे रोगीके शरीरसे पसीने निकलेंगे और वातकफके रोग, सिरका दुई और सारे शरीरकी पीड़ा शान्त हो जायगी।

नोट—वालुको टीकरेमें खुव लाल करके, पीछे उसे गरमही पोटलीमें बांधकर, उस पोटलीको कांजीमें भिगोकर स्वेद देना चाहिये। इसको भी "वालुका स्वेद" कहते हैं। इसके सम्बन्धमें वातज्वरमें लिख छाये हैं; क्योंकि वातज्वरमें भी वालुका स्वेदका काम पड़ता है। वालुका स्वेदका छार्थ वालुको तपाकर छोर उस पर कांजीके छीं टे मार कर पसीने निकालना है। यह भी एक तरहका वफारा ही है। साधारणतया, तवे को लाल करके, उस पर पानीके छीं टे मारत हैं छौर रोगीको उढ़ा देते हैं। तवेकी भाफ से रोगीके शरीरसे पसीने निकालते हैं। इसी तरह "वालुका स्वेद" भी पसीने निकालनेका एक उपाय है।

कवल। —(★)---

विजीरे नीवृती केशर, सेंधानमक और कालीमिचे—इन तोनों-को एकत पीसकर, मुखमें रखनेसे वातकफसे हुआ मुखशोप (मुँह (सूखना), मुखकी जड़ता, विरसता और अरुचि ये सव नाश होते हैं।

> पानी । इक

औटाकर शीतल किया हुआ जल देना चाहिये। (देखो पृष्ठ १११—१२१)।

पश्य ।

₹\$

वातकफज्वरमें सातवे' दिन, वृहत्पश्चमूलके काथमें पकाया हुआ अन्न, विशेषकर पेया देनी चाहिये।



पित्तकफज्वरकी चिकित्सा।



पित्तकफज्वर कैसे होता है ?

--****---

ित्तकारक और कफकारक आहार विहारोंके कारणसे कुपित हुए पित्त और कफ आमशयमें जाकर, रसका दूषित करके, काठेकी अग्निको गरमोको वाहर निकालकर, पित्तकफडवर करते हैं।

पित्तकफज्वरके पूर्व्यक्रप।

--*:★:*--

पित्तकफडवरमें पित्तज्वर और कफज्वर देानेंकि पूर्वक्रप—नेतोंमें जलन और अन्नपर अरुचि—ये होते हैं।

पित्तकफज्वरके लक्षण।

─****

ं लिप्ततिक्तास्यता तंद्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृपा। मुहुद्दाहो मुहुः शीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः॥

पित्तकी वजहसे मुँह कड़वा हो और कफके कारण कफसे विहसा हो, तन्द्रा, मेाह—बेहोशी, खाँसी, अरुचि और प्यास,—ये हों तथा वारम्बार गरमी लगे और बारम्बार सरदी लगे—ये पित्त-कफज्वरके लक्षण हैं।

"हारीत"ने कहा है,—"नींद बहुत आवे, सिन्ययों और सिरमें दर्द हो, जोड़ टूटे, आवाज़ वीचकी हो, आंखोंमें सन्ताप हो, श्वास हो, सुननेमें रिच हो, कएठ सूखता हो, तन्द्रा हो, मेाह हो, अरुचि हो और भ्रम हो—ये सब लक्षण हों, तेा पित्तकफज्वर समक्षना चाहिये।"

"चरक"में लिखा है,—"पित्तकफज्बर में वारम्वार दाह हो, बारम्बार जाड़ा लगे, वारम्बार पस्तीने आवे'; स्तम्म, माह, खाँसी, अरुचि, प्यास ये हों तथा कफ और पित्त गिरे', मुख कफसे व्हिसा हुआ और फड़वा रहे तथा तन्द्रा हो।

नोट—हुन्हुज ज्वरोंको डाक्टरीमें रेमिटेग्ट फीवर (Remittent fever) कहते हैं। वातिपत्त रेमिटेग्ट ज्वर संवेरे और शामको कुछ विश्राम लेता है; वातकफका दोपहर और आधीरातको विश्राम लेता है। पित्तकफक्वर दिनके तीसरे पहरमें और रातके शेवमें विश्राम लेता है। मतलब यह कि, इत-इन समयोंमें ये तीनों ज्वर कुछ हलके होते हैं।

पित्तकफज्वरमें नाड़ी प्रशृति ।

पित्तकफड़वरमें नाड़ो नमें चलतो है। कभी ज़ियादा शीतल और कभी कम शीतल और पतली रहती है। पित्तकफड़वरमें नाड़ी सूक्ष्म, शीतल और मन्द वेगसे चलती है। कफिपत्तके कोपसे पाज़ाना पीला, काला, कुछ नीला और चीकट सा होता है।

पित्तकफज्वरमें लंघन।

一: ***

इस ज्वरमें पीछे पृष्ठ ८७-११० में लिखी हुई विधिसे लङ्घन कराने चाहिये'। कच्चे या आमज्वरमें औषधि न देनी चाहिये।

वित्तकफडवरमें औषधिका समय।

- 334

"भावप्रकाश"में लिखा है, — "पिर श्लेष्मज्वरे देयमौष्धं दशमेऽहिन" यानी पित्तकफज्वरमें दसवें दिन दवा देनी चाहिये। किन्तु बङ्गसेन लिखते हैं, — "पित्तश्लेष्मज्वरे देयमौष्धं सप्तमेऽहिन"; अर्थात पित्त-श्लेष्मज्वरमें सातवें दिन दवा देनी चाहिये।

पित्तकफज्बरमें पाचन-काढ़ा।

गिलेय, नीमकी छाल, धनिया, लालचन्दन और कुटकी—इन पाँचोंका काढ़ा पाचन, अग्निदीपक, प्यास, दाइ, अरुचि, वमन और पित्तकफडवरका नाश करनेवाला है। इसका नाम "गुडूच्यादि काथ" है।

पित्तकफज्वर नाशक नुसखे।



- (१) गिलेश्य, नीमकी छाल, कुरकी, नागरमोथा, इन्ह्र ती, सींठ, परोल-पत और लालचन्दन—इन आठ द्वाओंका काढ़ा करके और पीपलका चूण मिलाकर पीनेसे पित्तकफ ज्वर नाश होता है तथा वमन, अहिच, प्यास, उवाकी आना और दाह,—थे उपद्रव भी नाश हो जाते हैं। इसका नाम "अमृताएक" है। वङ्गस्तेन, शाङ्गिधर और भाविभिश्र ने इसकी खासी तारीफ की है। यह है भी इसी लायक। परीक्षित है।
- (२) पटोल, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाढ़ और गिलोय—इन ६ दवाओं का काढ़ा पीनेसे पित्तकफज्वर, वमन, दाह, खुजली और विष-बाधा—ये सव नाश होते हैं। यह "पटोलादि क्वाध" है।
- (३) परवल, माथा, नेत्रवाला, लालचन्दन, कुरकी, पित्तपापड़ा, सोंठ, ख़स और अडूसा—इनका काढ़ा करके पीनेसे प्यास सहित कफपित्तज्वर नाश होता है। यह भी "परोलादि क्वाथ" है। परीक्षित है।
- (8) कटेरी, गिलेग्य, भारङ्गी, सींठ, इन्द्रजी, अडूसा, चिरायता, लाल चन्दन, नागरमाथा, पटोलपत्न और कुटकी,—इन ग्यारह औषिधयोंका काढ़ा पीनेसे पित्तकफज्वर दाह, तृषा, अरुचि,

- वमन, खाँसी और शूल (दर्द) नाश होता है। इसकी "कएट-कार्यादि काथ" कहते हैं,।
- (५) सोंड, ख्स, बेलिगरी, नागरमाथा, धनिया, मोचरस और सुगन्ध-वाला—इन ९ द्वाओंका काढ़ा भी पित्तकफज्वरकी नाश करता है। यह मलराधक है; यानी दस्तकी बाँधता है। जिस पित्त-कफज्वर रागीकी दस्त होते हों, उसे यह देना चाहिये। इसका नाम "नागरादि काथ" है। परीक्षित है।
- (६) एक तेाले भर कुटकी और खाँड़ दोनोंका पीसकर कहक बना लो और गरम जलके साथ पी जाओ। इसके पीनेसे पित्तकफड़बर नाश होता है। इसका नाम "कुटकी कहक" है।

नोट—चरकने लिखा है,—१ तोला कुटकी और ४ माशे खाँड़ लेनी चाहिये ; पर वैद्य लोग तो दोनोंको वरावर- वरावर ६।६ माशे लेकर १ तोला करते हैं।

(७) अड़ू सेके पत्ते और फूल दोनों लेकर रस निकाल ले। पीछे उस रसमें शहद और मिश्री मिलाकर सेवन करो। इससे अम्लुपित्त और कामला सहित पित्तकफज्वर नाश होता है। इसका नाम ''वासारस'' है।

नोट—श्रद्भंका रस २ तोला श्रीर मिश्री ३ माशे तथा शहत ३ माशे लेकर, तीनोंको मिलाकर पीजाना चाहिये। "वासारस" से कफ, पित्तज्वर, रक्तपित्त श्रीर पित्तकफ, ये सब नाश होते हैं। ध्रगर इसमें चीनी या खाँढ़ न मिलाई जाय, केवल शहद मिलाया जाय,तो इस "वासारस" से श्वास श्रीर खाँसी भी ध्राराम हो जाते हैं। परीज्ञित है।

- (८) अदरख और पटोलपत्नका काढ़ा बनाकर पीनेसे, पित्तकफज्बर, वमन, दाह, और खुजली नाश होती है। इसका नाम "श्रृङ्ग वेरादि काथ" है।
- (६) कटेरी, गिलोय, सोंठ, पोहकरमूल और चिरायता—इन पाँचोंका काढ़ा आठों प्रकारके ज्वरोंका नष्ट करता है। इसका नाम 'पञ्चतिक्तकाथ' है। परीक्षित है।
- (१०) इन्द्रज्ञो, पित्तपापड़ा, धनिया, पटोलपत्न, और नीमको

छाल—इन पाँचोंके काढ़ेमें मिश्रो और ग्रहत मिलाकर पीनेसे पित्तकफाउवर नष्ट होता है।

- (११) भारङ्गी, पोहकरमूळ, नागरमाथा, कटेरी, गोखरू, कटाई, शाळपणीं, पृश्निपणीं और सोंठ—इनका "भारङ्ग्यादिगण" कहते है। ये पित्तकफज्वर नाशक तथा उवकाई, अरुचि, वमन, प्यास, दाह और विवन्ध्र नाशक हैं।
- (१२) कुड़े की छाल, पर्माख, सींठ, लालचन्दन, गिलेख, पटोलपत, और धनिया—इन सातेंकि काढ़ेमें शहद डालकर पीनेसे कफ-पित्तज्वर, शूल और हाथ पैरोंको जलन आराम होती है।

पानी ।

— *****

पीछे पृष्ठ १११-२१ में लिखो हुई विधिसे औटाकर शीतल किया हुआ जल देना चाहिये।

पथ्य ।

F

पटोलपत और धनिये के यूष से सिद्ध किया हुआ अन्न पित-कफज्वर नाशक है। वंगसेन ने लिखा है,—धनिया और पटोलपत का यूष कफिपत्तज्वर नाशक है। नीमको छाल और पटोलपतका यूष भी पित्तककज्वरमें हितकारी है। (देखो पृष्ठ ७७—८६)

काढ़ा बनाने और पीनेकी विधि।

--**--

काढ़ा बनाने और पौनेकी तरकीब के लिये पृष्ठ १३१—१३५ तक देखिये और काढ़ेकी मालाके लिये पृष्ठ १७३—१७४ देखिये।





सन्निपात ज्वरकी चिकित्सा।



सन्निपात अवस्के कारण।

-(*)*

समय-विक्रंड, संयोग-विक्रंड, खंभाव-विक्रंड, देश-विक्रंड अप्य-पानके सेवन करने, ; अजीर्णमें भोजन करने, भोजन पर भोजन करने, विना समय के खाने और अनेक प्रकारके मिश्रित पदार्थों के सेवन करनेसे सिन्नपात कुपित होता है। और भी लिखा है,—कभी कम और कभी ज़ियादा खाने, उपचास करने, ऋतुओं के पलटने, ऋतुओं के विगड़ने, विपेले पदार्थ सेवन करने, दुर्गन्धित पदार्थों के सूँ घने, वमन विरेचनादि ठीक तौर से न होने, स्तियों के वे-समय वालक जनने या ठीक समय पर जनकर अपध्य सेवन करने प्रभृति कारणों से तिदोप कुपित होते हैं।

> श्रम् लिस्तिरधोप्णातीन्गोः कटुमधुरासरातापसैवाकपायेः । कामकोधातिरुनौर्गस्तरपिशिताहारनीहारशीतेः॥

शोकव्यायामचिन्ताग्रहगण्वनितात्यंतसंगप्रसंगैः। प्रायःकुप्यन्ति पुंसां मधुसमयशरद्वर्षणेसन्निपाताः॥

और भी लिखा है,—खहे, चिकने, गरम, तीखे, कड़चे और मीठे रसके सेचन; शराव, सूरज की धूप या आगके सेचन; कषेले पदार्थों के सेचन, कखे और भारी पदार्थों के सेचन, काम, कोध, सरदी, शोक, कसरत, मिहनत, चिन्ता—इन सवके चे-कायदे या अति सेचन करनेसे, भूतिपशाचकी वाधा से और बहुत ही स्ती-प्रसंग करने से—चैत, चैशाख, कार, कातिक और सावन, भादोंमें, अक्सर, तिदोष कुपित होकर "सन्निपात ज्वर" होता है। यह ज्वर कष्ट-साध्य * होता है। अगर एक दोष को शान्त करते हैं, तो दूसरा कुपित हो जाता है।

सन्निपातज्वर कैसे होता है ?

--****-

तिदोषकारक आहार विहारोंके कारण से (जो ऊपर लिखे हैं), वात, पित्त और कफ आमाशयमें जाकर, रसको दूषित करके, कोठे को अग्नि की गरमी की वाहर निकाल कर, उबर करते हैं।

अहारके देख से—अपथ्य सेवन करने से —पहलेका इकट्टा हुआ आमरस—कचा रस—शरीर की अग्नि को शान्त कर देता है। इसके बाद यानी अग्निके शान्त होनेके वाद —मनुष्य जो खाता है, वह सब कफ हो जाता है। उस कफ की वायु दूषित करता है, तब वह कफ वायु या हवाके बहनेवाली नसोंमें जाकर उनकी वन्द कर देता है, तब वायु—हवा पित्तको कुपित करती है। इस तरह वात, पित्त और कफ—तीनों देाष—एक दूसरे से कुपित होकर, प्रवल सित्रपात रोग करते हैं।

^{%&#}x27;'चरक''में लिखा है,—दोपोंके बड़ जाने, जटराग्निके नष्ट होने श्रीर सारे लक्षणोंके पूरे हो जाने से सिजपातज्वर श्रसाध्य हो जाता है। श्रगर दोप श्रीर जटराग्नि सर्वथा नष्ट न हुए हों, तो कप्टसाध्य समकता चाहिये।

सन्निपात ज्वरके पूर्वम्य ।

सन्निपातज्वरमें वातज्वर, कफज्वर और पित्तज्वर तीनेंकि पूर्व-सप -जंभाई आना, अन्नमें अरूचि होना और नेतोंमें जलन होना,—ये होते हैं।

त्तर्ण दाहः जाणे शीतमस्थियंधिशिरोरजा।
सम्प्रांत्र कलुपे रक्ते निर्मुग्ने चापि लोचने॥
सस्त्रनो सरुजो कर्णों कंटः श्रृकेरिवावृतः।
तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कामः श्वासोऽरुचिर्श्र मः॥
परिद्ग्धा स्वरस्पर्शा जिहा सस्तांगता परम्।
ष्टीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च॥
शिरसो लोटनं नृप्णा निद्गादाशो हृदि व्यथा।
स्वंदम्त्रपुरीपाणां चिरादृशंनमलपगः॥
कृगत्वं नातिगात्राणां सततं कग्ठकृजनम्।
कोष्टानां श्यावरक्तानां मग्डलानां च दृशंनम्॥
मूक्तवं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च।
चिरात्पाकश्च दोपाणां सन्निपातज्वराकृतिः॥

ज़रासी देरमें गरमी लगने लगे और ज़रासी देग्में सादी लगने लगे; हडियों, जोड़ों और सिरमें दर्द हो; आँखोंसे आँस् गिरें; आँखें काली, लाल, फटीसी अथवा भीतर को खड़ोंमें घुसी हुई अथवा टेढ़ी सी मालूम हों; कानोंमें ददें हो या उनमें शब्द हो; गले में काँटे पड़ जायँ; तन्द्रा * हो यांगी आधी आँखें खुली होंं और आधी वन्द हों; वेहोशी हो, रोगी प्रलाप करें यांनी आनतान वके; खाँसी हो; श्वास हो; खानेकी इच्छा न हो; शरीर घूमें;

सिन्निपातज्वरमें "तन्द्रा" सबसे बुरा उपद्रव है। वैद्यको इसका पहले सयाल रखना चाहिथे। ज्वरोंमें सिन्निपात बुरा है त्र्यौर सिन्निपातज्वरके उपद्रवोंमें "तन्द्र्र" बुरी है।

जीम आग से जले हुए के समान हो अथवा गायकी जीम की तरह खरदरो हो; सारा शरोर ढीलासा हो जाय; थूक में सुर्की आवे या कफ मिला हुआ रक्तित्त थूकमें निकले; सिरमें इतने ज़ोरका दई हो कि, रोगी सिरकी इधरसे उधर और उधरसे इधर हिलावे अथवा माथेकी धर-धर पटके; प्यासका ज़ोर हो; नींद न आवे; हृदय या छातोमें दई हो; पसीना बहुत कम आवे; पाख़ाना पेशाव देर देर में हों और थोड़े-थोड़े हों; शरीर बहुत दुवला न हो *; कंड में बरावर आवाज़ हो; पीले लाल और गोल-गोल चकत्ते शरीरमें हो जायँ अथवा सारे शरोर में फुन्सियाँ निकल आवे; रोगो कम बोले —धोरे बोले या बोले ही नहीं; कान नाक आदि शरीर के छेइ पक जायं; पेट फूलासा रहे तथा वातादिक दोषोंकी उत्तम चिकित्सा होने पर भी देर में पाक हो अर्थात ये बहुत समय में पके —ये लक्षण सन्निपात जबरके हैं।

वाग्भद्दने लिखा है,—दिनमें घोर नींद आती है, रातमें नींद आती ही नहीं, अथवा दिन-रात में कभी नींद नहीं आती; पसीने ज़ोर से आते हैं अथवा आते ही नहीं; रेग्गी नाचता, हँसता और गाता है और रेग्गी की सारी चेष्टायें बदल जाती हैं इत्यादि।

हारोत ने लिखा है,—रागी रात में जागता हैं, दिनमें तन्द्रा रहती है, बारम्बार धूकता है और नेत्न काले हो जाते हैं इत्यादि।

सन्निपातींके भेद।

सुश्रुत और वाग्भटके मतसे सन्निपात एक ही प्रकारका होता है; किन्तु महर्षि चरकने कमज़ीर दिमागवालेंके सुभीतेके लिये, उल्बण आदि भेदों से, तेरह प्रकारके सन्निपात लिखे हैं। कोई सज्जन सन्तिपात के। १३ प्रकारका, कोई ३ प्रकारका और कोई

अ सिन्नपातज्वरमें शरीर ग्रत्यन्त दुवला क्यों नहीं होता ?
 उत्तर—यह व्याधिका प्रभाव है।

पर प्रकारका मानते हैं। उन सबके लिखने से प्रत्य बढ़ जानेका भय है और साधारण लेगों को वे आफत से माल्म होंगे; इसलिये हम तेरह सुप्रसिद्ध सन्निपात ज्वरोंके नाम और लक्षण लिखते हैं। इनसे चिकित्साक्तमें सारा काम निकल सकता है।

> संधिकरचांतकरचेवरुग्दाहरिचचविश्रमः। शीतांगतंद्रिकः प्रोक्तः कंटकुञ्जश्रकर्गाकः॥ विख्यातोसुग्ननेत्रश्ररक्तष्टीवी प्रलापकः। जिद्यकरचेत्यभिन्यासस्सन्निपातास्त्रयोदश॥

सन्निपातज्वर की किस्में।

一爱米米爱一

१ सन्धिक। २ अन्तक। ३ रुग्दाह।

४ चित्तविभ्रम। ५ शीताङ्गः। ६ तन्द्रिक।

७ फंडकुरुज। ८ कर्णक। ६ भुग्ननेत।

१० रक्तष्टीवी। ११ प्रलापक। १२ जिह्नक।

१३ अमिन्यास।

सन्धिक सन्निपातके लच्गा।



पूर्वरूपकृतगुलसम्भवं शोपवातवहुवेदनान्वितम् । श्लेप्मतापवलहानिजागरंसन्निपातमितिसन्धिकंवदेत् ॥

जिस ज्वर के पूर्विक्ष में ही शूल हो, शोप हो, सन्धियों या जोड़ों में वादी का दर्द हो; कफ गिरना, वल-हानि—कमज़ोरी, सन्ताप और रात में जागना— ये लक्षण हों, उसे "सन्धिक" सन्निपात कहते हैं।

नेट -सिन्धिक सिन्निपात के पूर्विक्षप में ही बात पीड़ा का ज़ोर होता है। जोड़ों में दर्द होना हो इसकी ख़ास पहचान है। किसी किसी ने सिन्धियों में सूजन और अत्यन्त पीड़ा तथा खाँसी बगेरः का होना भी लिखा है। इस सिन्निपात की परमायु ७ दिन की है; यानी इसका ज़ोर ७ दिन तक रहता है।

सन्धिक सन्निपात में न तो गर्म चिकित्सा करनी चाहिये न शीतल ही; यानी मातिदल इलाज करना चाहिये। इस में हलके लंघन कराना, पसीने न आते हीं, तो पसीने निकाल कर शरीर हलका करना, यवाग् का पथ्य देना और उत्तम परीक्षित दवा देना उचित है। किसीने इस सन्निपात की साध्य और किसीने कप्टसाध्य कहा है। सच तो यह है कि, कोई भी सन्निपात सुखसाध्य नहीं है। जो साध्य समझा जाता है, वह भी कप्टसाध्य है। अच्छा इलाज और ईश्वर की दया होने से "सन्धिक" सन्निपातवाला वच सकता है।

अन्तक सन्निपात के लच्गा।



दाहंकरोतिपरितापनमातनोति
मोहंददातिविदधाति शिरःप्रकंपम् । हिक्कां करोति कसनं च समा जुहोतिजानी हितं विबुधवर्जितमंतकाख्यम् ॥

बहुत दाह हो, सन्ताप हो, शरीर आग को तरह जले, बेहोशी हो, सिर में दद हो, कँपकँपी आवे', हिचकियाँ चले', खाँसी का ज़ोर हो,—ये लक्षण हों तो "अन्तक" सन्निपात समभना चाहिये। बुद्धिमान इस की त्याज्य या असाध्य कहते हैं। नोट—यह सिलिपात अपने नाम के माफ़िक काम करता है। जिसे होता है, उसका अन्त ही कर देता है। इसीसे चतुर लोग इस सिलिपातवाले का इलाज हाथ में नहीं लेते। यह सिलिपात साक्षात् मृत्यु है। जिस जबरमें हिचकी और श्वास हों, उसे मौतका वारण्ट ही समझना चाहिये। इसकी अविध दस दिनकी है। ईश्वर की द्या होने से कोई-कोई रोगी बच भी जाता है। इसिलिये रोगी के घरवालों से कह सुन कर इलाज करना चाहिये। पर, सब्ची द्वा तो सदाशिव का ध्यान है। इस में "रोटिका वस्थन" अच्छा काम देता है।

किसी-किसो ने लिखा है, अन्तक सिन्पातवाला निरस्तर सिर की हिलाया करता है। सारे शरीर में भयानक वेदना होती है। इसमें हिचकी, श्वास, खाँसी, टाह, वेहाशी, अत्यन्त सन्ताप, घवराहट और यथा वकवाद—ये लक्षण होते हैं। इस में शरीर का आग की तरह जलना ख़ास लक्षण है।

रुम्दाह सन्निपातके लच्चण ।

一字题第4一

प्रलापपरितापनप्रवलमोहमाद्यं —-श्रमः परिश्रमण्वदनाव्यथितकग्टमन्याहतुः । निरन्तरतृपाकरःश्वसनकासहिकाकुलः-सकप्टतरसाधनोभवतिहन्तस्यदाहकः ॥

रूदाह सन्निपातवाला अनर्थ भाषण करता है; यानो आनतान वकता है, बुख़ार का ज़ोर होता है, बेहोशी बहुत होती है, निरन्तर प्यास लगती है, मन्दता, अनायास धकान, पीड़ा, मन्या नाड़ी—गर्दन और ठोढ़ी में दद, खाँसी, श्वास और हिचकी,—ये लक्षण होते हैं। नेार—इसकी अविधि २० दिन की है। यह सिन्निपात कप्टसाध्य है। अच्छा इलाज होने से रोगी वच सकता है। रुग्दाह का इलाज पित्तज्वर के समान होता है। भीतरी दाह के नाश करने में ''पड़क्रुपानोय'' अच्छा काम करता है। शरीरके ऊपर लेप करने के लिये नीम के काग अच्छे हैं। वेरके पत्ते दही में पीस कर लगाने से भी अच्छा चमत्कार नज़र आता है। मिश्री और शहत मिला कर धान की खीलों का रस या गाय के दूध में मिश्री मिला सावूदाना अच्छा पथ्य है। इस ज्वर में रोगी का वहुत बकना ख़ास लक्षण है।

चित्तभ्रम सन्निपातके लच्गा।



यदिक्धमिपपुंसांजायतेकायंपीडा अममदपरितापोमोहवैकल्यभावः। विकलनयनहासोगीतनृत्यप्रलापी द्यभिद्धतित्रसाध्यंकेपिचित्तश्रमाख्यम्॥

जिस के शरीर में किसो तरह की पीड़ा हो, श्रम (धत्रा खाने की सी हालत), सन्ताप, मोह—बेहोशी, विकलता—घवराहर, आँखों में बेकली, हँसना, गाना, नाचना, बकता—ये लक्षण हों, उसे कोई असाध्य "चित्तभ्रम" सन्निपात कहते हैं।

नोट—िकसी किसी ने लिखा है,—इस सिन्नपानवाला नाचता, गाता हँसता और वृथा बकता है, बुरी तरह से देखता है, बेहोश हो जाता है तथा दाह—जलन, तकलीफ और भय के मारे दुखी रहता है। इस जबर में रोगी को होश नहीं रहता, उसके चित्त में भ्रम हो जाता है और बुखार के ज़ोरके मारे मतवालासा हो जाता है। इसे कोई-कोई असाध्य कहते हैं, पर अच्छा इलाज होने से रोगी आराम हो जाता है। इसमें रोगी को तसल्ली देना, उस के दिलको शान्त रखना ज़करी है। इसकी अवधि २४ दिनकी हैं। इसमें पहले साधारण उपायों से वेहीशी नष्ट करनी चाहिये। नस्य, अञ्जन और धूप से काम लेना और काढ़ा पिलाना चाहिये। इस में रोगी का मतवालासा हो जाना ख़ास लक्षण है।

शीतांग सन्निपातके लच्या।



हिमसदृशग्ररीरोवेपथ्ः श्वासहिक्का शिथित्तितसकलांगः खिन्ननादोग्रतापः । क्रमथुदवथु —कासच्छर्च तीसारयुक्त---स्त्विरितमरणहेतुः शीतगात्रप्रभावात् ॥

शरीर वर्ष के समान शीतल हो, शरीर काँपे; श्वास और हिचकी हों, सारे अङ्ग ढीले हों, आवाज़ श्रीमी हो, शरीर के भीतर उन्न सन्ताप हो, अनायास थकान हो, मन में सन्ताप हो, खाँसी, धमन और अतिसार— पतले दस्त—हों,—ये लक्षण "शीताङ्ग" सन्निपात के हैं।

नोट — किसीने लिखाहै, — इस शीताङ्ग सन्निपात में शरीर वर्फ के समान शीतल हो जाता है; श्वास, खाँसी, हिचकी, मोह — वेहोशी शलाप — आनतान वक्तना और ग्लान — ये लक्षण होते हैं; कफ वहुत गिरता है, वायु का कोप अधिक होता है, दाह होता है, क्य होती हैं, सारे शरीरमें दर्द होता है और आवाज़ वैठ जाती है।

शरीर का वर्षों की तरह ठएडा हो जाना, इस सिन्निपात का खास लक्षण है। अगर शरीर में जल्दी गरमी न पहुँ चाई जाय, भीतर दाह और प्यास का ज़ोर हो; तो रोगी का बचना नामुमिकन है; क्योंकि भीतर दाह होना और ऊपर सरदी
लगना,—मैं।त की निशानी है। जब शरीर के भीतर पित्त और
बाहर बायु और कफ होते हैं, तब शरीर के भीतर दाह और
शोष होता है तथा बाहर पर्साने और शीतलता होती है। जब
भीतर बात कफ और बाहर पित्त का दैं।रदौरा होता है, तब शरीर
गरम रहता है और हाथ पैर शीतल रहते हैं। इसकी अबिध
१५ दिन को है; पर यह अबिध कहने भर की है। शरीर में
गरमी न पहुँचे, तो रोगी निश्चय ही मर जाय। इसलिये इस
सिज्ञपात में जैसे भी हो, खून में गरमी पहुँचानी चाहिये। अगर
भीतर दाह और प्यास हो, तथा बाहर सरदी हो; तो इलाज हाथ
में लेकर बदनामी का ठीकरा लेना है।

तन्द्रिक सन्पितके लच्च्या।



प्रभूतातंद्रान्तिज्वरकफ----पिपासाकुलतरो भवेच्छयामाजिह्वापृथुलकठिनाकंटकावृता। ग्रतीसारः श्वासःक्कमथुपरितापः-श्रुति---रुजोस्टर्शकंठे जाड्यं-श्रयनमनिशंतंद्रिकगदे॥

तत्झ बहुत हो, शूल, जबर कफ और प्यास से रोगो घतरा रहा हो, जीभ काली हो गई हो तथा मोटी, कटोर और काँटों से युक्त हो, अतिसार हो, ग्लानि हो, सन्ताप हो, कानोंमें दर्द हो, कंट में जड़ता हो और रात-दिन नोंद आती हो—अगर ये लक्षण हों, ते। "तन्द्रिक" सन्निपात जबर समझना चाहिये।

नाट—िकसीने इस सन्निपात में श्वास को अधिकता, खाँसी, गले में सूजन, खुजली और बहरापन प्रभृति लक्षण लिखे हैं। तन्द्रिक की अवधि २५ दिन को है। अगर सड्वैद्य चिकित्सा करे, तो रोगो वच सकता है। इस सिन्तिपात में ख़ास वात यह होती है कि, रोगी टकटकी लगा कर एक तरफ देखा करता है, उसकी आधी पलकें ढकी रहती हैं या आँखों के सामने अँधेरा रहता है। वारम्वार गले में कफ भर-भर आता है। गले में इतनी खुशकी रहती है कि, वोला नहीं जाता। इस में तन्द्रा का वड़ा ज़ीर रहता है; क्योंकि इसका नाम ही "तिन्द्रक" है। "तन्द्रा"सिन्तिपात में सबसे बुरा उपद्रव है। नस्य देने और अञ्चन लगाने से तन्द्रा नाश होतो है। पीने की काढ़ा देना चाहिये।

कंठकुट्ज सन्निपातके लच्गा।

-***

शिरोर्तिकएठग्रहदाहमोहकंपज्वरारक्तसमीरणार्त्तिः । हनुग्रहस्तापविलापमूर्ज्ञास्यात्कएठकुञ्जःखलुकप्रसाध्यः ॥

सिर में द्द⁹, गले में द्द⁹, दाह, मोह, कम्प (कँपकपी आना), वातरक की पीड़ा, ठोड़ी जकड़ जाना, सन्ताप, प्रलाप-आनतान वकना और मूर्च्छा—पे लक्षण "कंठकुटज" सन्निपात उवर में होते हैं। यह निश्चय ही कएसाध्य है।

नोट—इस सन्निपात में सैकड़ों धान के छिलकों की तरह कंट में किंटे पड़ जाते हैं। इस में गले की तकलीफ वड़े ज़ोर से होती है। पहले हो गला रुक जाता है, इसिलये पानी पीते समय मयानक पीड़ा होती है। एक घूँट जल पीने में छुरियाँ सी लगती हैं—दम सा निकलता है। इस में श्वास का ज़ोर वहुन रहता है। रेगी वकता भी वहुत है। सिर में घोर वेदना, मूर्च्छा और गला रुकना, इस के ख़ास लक्षण हैं। इस को अविध १३ दिन की है; पर यह बड़ी किंटनाई से आराम होता है। सब

से पहले गला खोलने की तजनीज करनी चाहिये, दोनों समय काढ़ा पिलाना चाहिये और ताक्त कम नही, इसलिये ताक्त लानेवाला कोई यूप देना चाहिये।

कर्णक सन्निपातके लच्गा।

一条餐類等一

प्रलापश्रुतिहासकंठग्रहांगन्यथाप्रवासकासप्रसेकप्रभावम् । ज्वरं तापकर्णांतयोर्गछपीडाबुधाःकर्णकंकप्रसाध्यंवदन्ति ॥

आनतान दकना, वहरा हो जाना, गरे में द्द होना, अङ्गों में पीड़ा होना, श्वास, खाँसी, पसीना, छार गिरना उवर, सन्ताप, कान और गाल में दद, —ये लक्षण जिस में हों, वह "कर्णक" सन्तिपाव-रेगी है। बुद्धिमोन लेग इस उवर को कष्टसाध्य कहते हैं।

नाट—इस में रागी का वहरा हो जाना, कानों और गालों में दर्द होना और लार वहना—ख़ास लक्षण हैं। एक जगह लिखा है, देग्वोंके अत्यन्त कुषिन होनेसे कानकी जड़में अत्यन्त स्तन और दर्द होता है, मल एक जाना है नथा वहरायन, प्यास और वेहोशी प्रभृति लक्षण होते हैं। इस जनरमें "कर्णमूल" अनश्य होता है।

सिनात उत्रके अन्तमें कानको जड़में एक प्रकारकी भयानक सूजन होती है, उने ही "कर्ण तूल" कही हैं *। अगर वह न पकी हो, तो लेग करना चाहिये। पक गई हो, तो जोंक लगवाकर नीमके पत्ते

क्ष बात, वित्त ख्रीर कह, इन तीनों दोषों से 'त्रिदो र जबर" होता है। जब वह जबर रक्त में मिल जाता है, तब उसी को "सिलिपातज्बर" कहते हैं। जब तक जबर का ख्रीर खून का मेज न हो, सिलिपातज्बर नहीं समकता चाहिये। "त्रिदोष-जबर" ख्रीर 'सिलिपातज्बर" में यही भेद है। काथ ख्रीर पाचन से बातादिक तीनों दोष शान्त हो जाते हैं, पर रक्त या खून शान्त नहीं होता; इसी से कान की जड़ में भयंकर सूजन—कर्णमूल—होती है।

वाँधनं चाहिये अथवा नश्तर हारा खराव खून निकलवाकर, यावकी तरह इलाज करना चाहिये। तत्काल खून निकलवा देनेकी सभीने राय दी है। ख़राव खून रहकर रोगीको मार डालता है। 'पंचतिक घृन' प्रभृति कफिपत्तनाशक वी पिलाना, कफिपत्तनाशक लेप करना, सिन्पातक नाशक नस्य देना और मुखमें कवल रखाना,—ये सब उस स्वजनके नाश करनेमें हितकारी हैं। ऐसे मौक पर, "दशमृलकी औषियोंका लेप" अथवा स्वेद अथवा "ध्याज़का स्वेद" दर्द की जल्ही आरोम करता है। दोनों समय काढ़ा पिलाना चाहिये। इस सिन्न-पातकी अविधि ६० दिन या ३ मासकी है।

भुग्ननेत्र सन्निपात के लच्गा।

一步步去一

ज्वरवलापचयःस्मृतिगृन्यताश्वसनभुग्नविलोचनमोहितः। प्रलपनभ्रमकम्पनगोफवांस्त्यजतिजीवितमाग्रुसभुग्नदक्॥

डवर, वलनाश—कमज़ोरी, स्मृतिनाश—याद न रहना, श्वासं, हेड़ी दृष्टि, वेहोशी, आनतान वकना, भ्रम. शरीर घूमना, कँपकैपो और स्जन-ये लक्षण भुग्ननेत्व सिन्तपातके हैं। यह रोगी जल्दी मरता है।

नोट—किसीने लिखा है,—इस सन्निपातज्वरमें नेत अत्यन्त टेढ़े हो जाते हैं; श्वास, खाँसी, अत्यन्त प्रलाप—बक्षना, मद्द—नशासी रहना, शरीर काँपना और कानोंमें वहरापन तथा वेहोशी ये होते हैं।

इस सन्निपातकी अवधि ८ दिनकी है। नेलोंका टेढ़ा होजाना अथवा नज़रका तिरछा होजाना और एमरण-शक्तिका नाश होजाना,— इसके ख़ास छक्षण हैं। इसकी अवधि आठ दिनकी है; पर रोगी चट-पट ही ख़तम होता है। अञ्जन और नस्य द्वारा दृष्टि ठीक करनी चाहिये। देानों समय काढ़ा पिछाकर, स्मरणशक्ति वगेरा दुरुस्त करनी चाहिये।

रक्तष्टीवी सन्निपात के लच्गा।

一条缓慢等一

रक्तष्टीवीज्वरविमतृषामोहशृलातिसारा हिक्काध्मानश्रमगाद्वथुश्वाससंज्ञाप्रगाशाः । श्यामारक्ताधिकतररसनामगडलोत्था-नरूपारक्तष्टीवीनिगदितइहप्रागाहन्ताप्रसिद्धः ॥

खूनकी क्य होना, उत्रर, वमन, प्यास, मूर्च्छा - वेहोशी', शूल— द्दे, अतिसार—पतले दस्त, हिचकी, पेटपर अफारा, भौर आना, सन्ताप, श्वास, संज्ञानाश, जीभ काली और लाल हो जाना, शरीरमें खूनके विकारसे चकत्ते होना—ये सब लक्षण "रक्तछीवी" सन्निपात ज्वरके हैं। यह प्रसिद्ध प्राणनाशक सन्निपात ज्वर है।

नोर—िकसीने लिखा है, इस उवरमें रोगी खून थूकता है, शरीरमें खूनकेसे चकत्ते हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, रोगी अचेत होजाता है, बारम्बार गिर पड़ता है और होश नहीं रहता है इत्यादि।

इस सन्निपातमें जीमका काला और लाल हो जाना तथा उससे खून वहना और उस पर चकत्ते हो जाना ख़ास लक्षण हैं। वहुत करके थूकके साथ खून आता है और वमन भी होती हैं। काढ़े वगेरः से खून बन्द करना चाहिये और नस्य देनी चाहिये। इस सन्निपातमें बहुत गरम इलाज करना ख़राव है। यह सन्निपात असाध्य है। इसकी अविध १० दिनकी है।

प्रलापक सन्निपात के लच्गा।

一多米米米—

कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीड़ा प्रौढ़प्रभावपवमानपरोऽन्यचिन्ता । प्रज्ञाप्रणाशविकलप्रचुरप्रवादः चित्रं प्रयातिपितृपालपदंप्रलापी ॥ प्रलापकमें — कस्प, बड़बड़ाहर, सन्ताप और सिरदर्शका अधिक ज़ोर होता है। रीगो पवित्ततामें आसक्त रहता है, दूसरोंकी चिन्ता करता है, बुद्धिका नाग हो जाता है, विकलता और वकवादकी अधि-कता रहती है। "प्रलापक" सिन्नपातवाला शीघृही यमराजके यहाँ जाता है।

नार—इस सन्निपातज्वरमें अत्यन्त सिरदर्द, वकना और बुद्धिका नाश होना—मुख्य लक्षण हैं। सभी दोपोंका अत्यन्त कीप होनेसे रोगी वहुत वकता है, उठ-उठकर भागता है और गिर गिर पड़ता है। दाह और अत्यन्त वेहोशी होती है। रोगी का दिन-रात वकना, अपनी तारीफ करना और पराई चिन्ता करना विशेष लक्षण हैं। इसकी अवधि १४ दिनकी है, पर रोगी हर घड़ी यमालयकी राह देखता है। इस सन्निपातज्वरकी थोरज देने, अञ्जन लगाने, तेज़ नस्य देने और अन्धकार सेवनसे जीतना चाहिये।

जिहवक सन्निपात के लच्गा।

-(*)*(*)**-**

ग्रवसनकासपरितापविद्वलः कठिनकंटकपरीतजिह्नकः । विधरमुकवलहानिलज्ञासोभवति कष्टतरसाध्यजिह्नकः॥

श्वास, खाँसी, सन्ताप, विह्वलता, कठोर और काँटोंसे व्याप्त जीम, वहरापन, गूँगापन और वलहानि—कमज़ोरी—ये "जिह्वक" सन्निपातज्वरके लक्षण हैं। यह कप्रसाध्य है।

नाट — जीममें काँटे पड़जाना, रागीका गूँगा और वहरा हो जाना, भयानक सन्ताप होना—इसके ख़ास लक्षण हैं। इसकी मर्यादा १६ दिन की है। इसमें जीमको ऊपरी इलाज से नर्म करना चाहिये। इस उचरका इलाज रक्त छोबोसे मिलता-जुलता है।

अभिन्यास सन्निपातके लच्ण ।



दोषत्रयस्त्रिग्धमुखत्वनिद्रा वैकल्यनिश्चेष्टनकप्टवाग्मी । बलप्रमागाःश्वसनादिनिग्रहोऽभिन्यासउक्तोननुमृत्युकल्पः॥

तिदेषिक केषिक सपान मुँहपर चिक्रनाई, नींद, बेकली, चेष्टा-हीनता, तकलीफ से बोलना, बलनाश—कमज़ोरी, श्यास प्रभृतिका रुक्तना—ये सब चिह्न "अभिन्यास सन्निपात" के हैं। यह सन्निपात महा असाध्य और मृत्युतुल्य है।

नार—िकसीने लिखा है, इस जबरमें सभी देख अति बलवान और तेज़ होते हैं। अत्यन्त बेहोशो, गूँगापन अधिक और मुँहपर चिकनाई होती है। रागी बहुतही बेचैन रहता है, दाह भी होता है, अग्नि मन्दी हो जाती है। ज़रा भी चेष्टा नहीं रहती और श्वासका ज़ोर रहता हैं।

अभिन्यास सन्निपात ज्वरमें मुखपर चिकनाई होना, श्वासका रुक रुककर आना और बोला न जाना खास लक्षण हैं।

नोट— छश्रुत से सिन्निपात के विशेष लज्ञण्य— वूँ कि जगत् श्रीग्न श्रीर सोमा-त्मक है, इसिलेये सिन्निपात के दो भेद माने हैं, — (१) श्रीभिन्यासात्मक, (२) हतीजस। जिस रोगीके कफ का श्रंश श्रीधक बढ़ जाता है, उसे "श्रीभ-न्यासात्मक" सिन्निपात होता है श्रीर जिसके वायु श्रीर पित्त श्रीधक बढ़ जाते हैं श्रीर कफ के भाग—सौम्य धातु को नष्ट कर देते हैं, उस को "हतोजस" सिन्निपात होता है। जिस सिन्निपात में रोगी को नींद या तन्द्रा बहुत होती है, उसे "श्रीभन्यास" कहते हैं श्रीर जिस में ज्ञीणता जियादा होती है, उसे "हतोजस" कहते हैं। जिस में शरीर काठकी तरह पड़ा रहता है, उसे "संन्यास" कहते हैं। जिस में सारे लज्ञ्णा होते हैं, वह श्रसाध्य होता है श्रीर जिस में कम लज्ञ्णा श्रीर कम उपद्रव होते हैं, वह कष्टसाध्य होता है।

शरीर न बहुत गरम हो ख्रीर न ख्रित शीतल हो, संज्ञा कम हो जाय, रोगी भ्रम में पड़ा हुद्या सा देखे, स्वर—ग्रावाज नाश हो जाय, जीभ खरदरी हो जाय, कंठ सूखे, पसीना ख्रीर मल मूत्र बन्द हो जायँ, भोजन से बैर हो, कान्ति नाश हो जाय, रोगी श्वास लेता हुद्या जिधर गिर पड़े उधर ही बेहोश पड़ा रहे ख्रीर बेहोथ पड़ा हुआ ही खानतान बक, —यं लक्षण ''खभिन्यास'' सन्निपात के हैं। जिसके पित और वायु उल्बण होते हैं, उसका 'ओज' नष्ट हो जाता है। वह ख्रचेतन की तरह पड़ा रहता है, जागता या सोता हुआ वकता है, रोएँ खड़े हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और सन्ताप और वेदना कम होती है उसे चतुर वैद्य ''हतौजस'' कहते हैं; यानी उस में खोज का निरोध समभते हैं।

उक्त सन्निपातेांमें साध्यासाध्य-विचार।

一类类类一

सन्धिकस्तन्द्रिकग्चव कर्गाकःकगठकुञ्जकः । जिह्वकश्चित्तविश्रंशः पट्साध्याः सत् मारकाः ॥

सन्यिक, तंद्रिक, कर्णक, वे छै सन्निपात साध्य हैं। कंडकुब्ज, जिह्नक, चित्तभ्रम

अन्तक, रुग्दाह, शाताङ्ग, भुग्ननेत, रे ये सात सन्तिपात मारक हैं। रक्तष्ठीवी,प्रलापक और अभिन्यास

"सुश्रुत"में लिला है :—

सन्धिगस्तेषु साध्यः स्यात्तन्द्रकश्चित्तविश्रमः।
कर्णाको जिह्वकः कंठकुब्जः पंचापि कष्टकाः॥
रक्तष्टीवी भुग्ननेत्रः शीतगात्रः प्रलापकाः।
श्रभिन्यासोऽन्तकश्चैते पडसाध्यः प्रकीर्त्ताताः॥

इन तेरह सन्निपातोंमें एक "सन्धिक" साध्य है। तंद्रिक, चित्त-चिम्नम, कर्णकं, जिह्नक, कंठकुन्न और रूप्याह कप्टसाध्य हैं। रक्तप्रीत्री, मुन्तेल, शोताङ्ग, प्रलापक, अभिन्यास और अन्तक असाध्य हैं।

नोट—सन्निपात जबरोंकी साध्यासाध्यताके सम्बन्धमें वड़ा मतभेद है। किसी-किसीने सन्धिक, तन्द्रिक, कर्णक, कंडकुट्ज, जिह्नक और चित्तविद्यमको साध्य कहा है, पर ये कष्टसाध्य हैं। रुग्दाहको किसीने कष्टसाध्य, किसीने अति कष्टसाध्य और किसीने मारक कहा है। शेष अन्तक आदिको सभीने मारक कहा है; पर ईश्वरकी दया हो, भाग अच्छा हो,अच्छा वैद्य मिल जाय, रोगीकी टूटो न हो; तो असाध्य भी साध्य हो जाता है।

असाध्य कुच्छु साध्यके लक्षण ।

一選※※酸-

''सुश्रुत" उत्तरतन्त्रमें छिखा है :—

दोषेविवृद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वं सम्पूर्णलक्ताः। सन्निपातज्वरोऽसाध्यः क्रच्छ्साध्यस्ततोऽन्यथा॥

कितनेही वैद्य कष्टसाध्य सन्निपातको भी असाध्य कहते हैं, अगर वातादि दोषोंकी वृद्धि हो, जठराग्नि नष्ट होगई हो और दाह शीत प्रभृति सारे छक्षण हों, तो सन्निपातज्वरको असाध्य समझना चाहिये। अगर दोष पक गये हों, अग्निदीपन हो और थोड़े-थोड़े छक्षण हों, तो सन्निपातज्वरको कष्टसाध्य समक्षना चाहिये।

सन्निपात ज्वरांकी अवधि।

一: ** ** **

सन्तिपातज्वरोंकी अवधि इस भाँति है :-

सिन्धिक की ७ दिनकी, अन्तककी १० दिनकी, रुग्दाहकी २० दिनकी, वित्तिभ्रमकी २४ दिनकी, शीताङ्गकी १५ दिनकी, तिन्द्रक की २५ दिनकी, कंठकु जकी १३ दिनकी, कणककी ६० दिनकी, भुग्नेत्रकी ८ दिनकी, रक्तष्टीवीकी १० दिनकी, प्रलापककी १४ दिनकी, जिह्नकी १६ दिनकी और अभिन्यासकी १६ दिनकी अविध होती है। अर्थात् ये सन्निपातज्वरोंकी परमायुके दिन हैं; परन्तु रोगी शीघू भी मर जाता है।

और भी कहा है :-

सद्यस्त्रिपंचसमाहादृशाहादृगद्गाद्पि । एकविंगहिनैःशुद्धःसन्निपातीसजीवति ॥

सन्निपात होने पर तत्काल तीन, पाँच, सात, दश और वारह दिन से २१ दिन तक सन्निपात उचर रोगी शुद्ध होकर जीता है।

शौर भी कहा है:-

सप्तमी द्विगुणा यावलवम्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमयादा मोजाय च वधायच ॥

सन्तिपात ज्वर अपने आनेके दिन से चौड़हवीं, वीसवीं अथवा चौबीसवीं रातमें शान्त हो जाता है या मार देता है। यह सन्तिपात ज्वरकी परम मर्व्यादा है; परन्तु रोगी जहही भी मर जाता है; यानी इस अविधिसे पहले या तत्काल भी मर जाता है।

"सुश्रुत"में लिखा है :—

सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशोपि वा पुनर्घोरतरो भुत्वा प्रशमं याति हन्ति वा

वात प्रधान सन्निपात सातवे दिन, पित्तप्रधान दसवे दिन और कफप्रधान वारहवे दिन, फिर घोरतर होकर शान्त हो जाता है अथवा मनुष्यको मार देता है। मतलव यह है कि "मलपाक" होता है, तो शान्त हो जाता है और "धातुपाक" होता है, तो मार देता है। पित्तकी, कफकी और वायुकी वृद्धिसे क्रमपूर्व्वक १० दिन, १२ दिन और अदिनमें जा धातु पक जाते हैं, तो सन्निपात रोगीको मार डालता है और अगर मल पक जाता है, तो शान्त हो जाता है।

नोट—शुभ कर्मोंका उदय होनेसे "मलपाक" होता है च्योर च्रश्चभ कर्मोंका उदय होनेसे "धातुपाक" होता है। धातुच्योंका पाक रससे लगाकर वीर्य तक होता है। सन्निपात रोगीके जीवन-मरणमें "मलपाक" च्योर "धातुपाक" सच्चे कारण हैं।

धातुपाकके लच्गा।

-ENED-

निद्रानाशो हृदि स्तंभो विष्टंभो गौरवाह्ची। ग्रारतिर्वलहानिश्च धातुनां पाकलक्षणम्॥ नाभेरूद्वं हृदोऽधस्तात्पीड़ित चेद्रव्यथा भवेत्। धातोः पाकं विजानीयादन्यथा तु मलस्य च॥

नींद्रका न आना, हृद्यका जकड़ जाना, मलका रुकना, शरीर का भारी रहना, अरुचि, बेचैनी और वलका नाश—ये धातुपांकके लक्षण हैं। नाभिके ऊपर और हृद्यके नीचे द्वाने या छूनेसे द्द हो, तो धातुओंका पाक हुआ समझो; यदि द्द न हो, तो मलपाक हुआ समसो। और भी कहा है,—ज्वरसे पीड़ित मनुष्यके हृद्यमें, नाभिके ऊपर, पाक के कारण, दुखते हुए अङ्गोंमें अङ्गुलियोंसे द्वानेसे पीड़ा हो, तो धातुपाक हुआ समझो। इसीलिये अच्छे जानकर वैद्य और डाकुर, नाभिके ऊपर, उँगलियोंसे द्वा-द्वाकर धातु-पाक और मलपाकको मालूम कर लेते हैं; क्योंकि सन्निपात रोगो का मरण-जीवन विशेष कर इसी उपायसे मालूम होता है।

मलपाकके लच्चगा।

दोपप्रकृतिवैकृत्यंलघुताज्वरदेहयोः । इन्द्रियाणांचवैमल्यं दोषाणांपाकलन्नग्रम् ॥

दोवोंका खमाव बदल गया हो यानी वातादिक दोवोंके कारणसे होनेवाले दाह, तन्द्रा, प्यास, आदि उपद्रव न हों या उनका ज़ोर घट गया हो; जबर और शरीर हलके हों तथा इन्द्रियोंमें निर्मलता हो, तो मलपाक समझो। और भी कहा है,—पाँचों इन्द्रियाँ निरन्तर अपना काम करती हों, जठरागिन दीप्त हो, प्यास वगेरः शान्त हों, जबर हलका हो, तो दोपोंका पाक हुआ समझो। अगर हद्य और नाभिमें घोर पीड़ा हो, अधिकतर पतला दस्त हो, जबर ज़ोरसे हो, प्यास, मद, श्वासका बढ़ाव हो, वेचैनी और अरुचि हो, तो धातुपाक हुआ समभो। मलपाक ईश्वरकी छपा और पुण्यफलसे होता है। जिसको मृत्यु निश्चित होती है, उसेही धातुपाक होता है।

सन्तिपातज्वरका भयंकर उपद्रव ।

सन्निपातज्यरस्यांतेकर्णम् तेखदारुणः । शोधःसंजायतेतेनकश्चिदेवपृमुज्यतं ॥ ज्यस्यपूर्वं ज्यरमध्यतोवाज्वरान्ततोवाध्रुतिमृलशोधः । क्रमादसाध्यःखलुकष्टसाध्यःखलेनसाध्योमुनिमि,पृदिष्टः॥

सिन्तिपात होनेके पीछे कानकी जड़में भयानक स्जन होती है; उस स्जनसे कोई ही रोगी यचता है। उवरके पहले, उवरके वीचमें और ज्वरके अन्तमें कानकी जड़में शोथ (स्जन) होता है, वह क्रमसे असाध्य, कप्रसाध्य और सुखसाध्य होता है।

इत्रको अन्तमें सूजन होती है; पर उवरके आरम्भ और वीचमें भी होना लिखा है। उवरके आदिकी सूजन असाध्य, वींचकी कए-साध्य और अन्तकी सुखसाध्य होती है। इस सूजनको रेग्गीकी मृत्युही समक्षना चाहिये। असलमें, यह सूजन रेग्गीके प्राणनाश करनेके लिये हो पैदा होती है। जब सन्निपातज्वरोंमें वातिपत्तकी गरमी बहुत बढ़ जाती है और वह उचित चिकित्सा न होनेसे शान्त नहीं होती, तब बही गरमी मस्तिष्कमें पहुँ चकर, वहाँके खूनको एक-दम से गरम करके पतला कर देती है, फिर बही खून वहाँसे चलकर कानके नीचेकी नस में आकर जम जाता है; क्योंकि गाढ़ा होने के कारण खून का वहना वन्द हो जाता है; उससे जो स्जन पैदा हो जाती है, उसेही "कर्णमूळ" कहते हैं।

इस स्जनका खून अवश्य निकलवा देना चाहिये। जींक लगवा कर अथवा सींगी या त्म्बी लगवाकर या नश्तर लगवाकर खून निकलवाना चाहिये। वङ्गसेनने लिखा है—क्षिपसाव—खून निकाल कर, दागकर, घृतपान कराकर, कफिपत्त नाशक वमन और कवल वगेरः देकर उसे जीतना चाहिये। "चरक"में लिखा है,— सन्निपात ज्वरके अन्तमें, कर्णमूलमें दारुण स्जन पैदा होती है। इसके होनेसे कोई ही रागी वचता है। तत्काल खुन निकलवाना, कफिपत्तनाशक लेप करना और कवल धारण कराना—इस स्जनके नाशके उपाय हैं। जोंकों द्वारा खून निकलवाया जाय, ते। एक दिन नीमके पत्ते वाँधकर फिर कोई लेप करना चाहिये। यही इसकी सर्वोत्तम चिकित्सा है।

सामान्य सन्निपातोंके तेरह भेद ।

-XXX-

वातोल्वण १ विस्फारक सन्निपात ।

一餐米米製一

श्वास, खाँसी, भ्रान्ति, मूर्च्छा, प्रलाप, कम्प, बेहाशी, पसिलयोंमें द्दे, जँमाई आना और मुखमें कसैलापन—ये वातोलकण सन्निपात ज्वरके लक्षण हैं। इस दारुण सन्निपातको "विस्फारक" कहते हैं।

पिन्तोलबगा

२ आशुकारी सन्निपात ।

पतले दस्त, भ्रान्ति, मूर्च्छा, मुँह पकना, शरीरमें लाल लाल विन्दुओंका होना और अत्यन्त दाह—ये पित्तोल्डण सन्निपातके लक्षण हैं। इसकी ''आशुकारी" कहते हैं।

कफोल्यस्

३ कंपन सन्निपात।

जङ्ता, गहर बोली, रातमें नींदका भी थाना, नेतोंमें स्तव्धता, और मुखमें मधुरता—-ये कफोल्यण सन्निपातके लक्षण हैं। इसे ऋपि लोग "कम्पन" कहते हैं।

बातपित्तोल्यग्

४ वभ्र सन्तिपात।

一经可反驳一

ज्वर, मद, प्यास. मुंह स्खना, आँखोंका मिचीसी मालूम होना, अकारा, अरुचि, तंद्रा, खाँसी, श्वास, भ्रम, श्रम—थकान—ये सव लक्षण वातिपत्तोत्वण या वात और पित्तकी अधिकतावाले "वभ्र" या "वभ्र" सन्निपात के हैं।

वातकफोल्बग्

५ शाघुकारी सन्निपात।

一般到底是一

शीतज्वर, मूर्च्छा, भूख, प्यास, पसिलयोंमें दर्द, शूल, पसीनोंका न आना, तंद्रा और श्वास—ये सव लक्षण वातकफोल्वण या वात कफाधिक सन्निपात के हैं। यह सन्निपात असाध्य है। इसका नाम "शीयकारी" है। इस सन्निपातवाला एक दिन भी नहीं जीता।

ं पित्ताकफोल्व**ग**

६ भल्छु सन्निपात।

— 0D0**C**0—

शरीरके भीतर दाह और उपरसे सरदी, प्यासका बढ़ाव, दाहनी पसलीमें दद ; हृदय, मस्तक और कंटमें बेदना, कफ और पित्त अत्यन्त कठिनतासे धूका जाय, शरीरमें चकते हो जाय, दस्त आने लगे, श्वास, हिचकी और आँखोंका मिंचासा जाना—ये लक्षण पित्त—कफोटवण या पित्तकफाधिक सन्निपातके हैं। इसको भटलु या फल्गु सन्निपात कहते हैं।

वातपित्तक्फोल्वण ७ कूटपोकल सन्निपात ।

जव विदोषोखण या तीनों दोषोंको अधिकनासे सन्निपात कुपित होता है, तब उसमें तीनों दोषोंके लक्षण दिखाई देते हैं। यह सन्निपात सब बीमारियोंसे बढ़कर बज्र और शस्त्रकी समान भयङ्कर है। इसमें रोगों केवल अँचा श्वास लेता है। सारा शरीर जकड़ जाता है, नेत पत्थरके समान हो जाते हैं। यह सन्निपात ३ दिनमें मनुष्योंके प्राण हर लेता है। इसकी मूर्ख लेग राक्षस और भूतादि की बाधा समकते हैं। वैद्य इसे "कूटपाकल" कहते हैं।

श्रिधकवात, मध्यपित्त, हीनकफ ८ संमोहक सन्निपात।

अधिक वात, मध्यकफ और हीनकफ के कीपसे जी सिन्निपात होता है, उसमें इन्हीं दोषोंके अनुसार कमसे अधिक, मध्य और हीन रोग होते हैं। व्यथा—दर्द, कम्प, निद्राका न आना और कब्ज आदि ये वात-सम्बन्धी रोग होते हैं, दाह, प्यास, गरमी और पसीना आदि पित्त-सम्बन्धी रोग होते हैं। भारीपन, अग्निकी मन्दता, खाँली और नाक तथा मुखसे पानी गिरना आदि कफ-संबन्धी रोग होते हैं। इस सिन्निपातमें प्रलाप, परिश्रम, बेहोशी, कम्प, मन न लगना, भ्रम और पक्षाघात यानी एक तरफ के शरीरका रह जाना—ये विशेष लक्षण होते हैं।

नोट—जो लोग इन सन्निपातोंको आसानीसे समझा चाहें,—उन्हें वायु, पित और कफकी वृद्धि क्षय और कोपके लक्षण कंटाग्र रखने चाहियें। जो दोषोंके इन लक्षणोंको अच्छी तरह याद नहीं रखते, उनको चिकित्सामें सफलता नहीं हो सकती। उनका काम अन्धे की तरह है। देखों, पहला भाग पृष्ट १२९-१३६। उनके याद करने में जो कष्ट होगा, उससे बहुतसे कष्टोंसे बचोगे। वह असल कुआ है।

दोप क्षीण होनेपर भी वीमारी करते हैं। वायुके क्षय होनेसे चेष्टा अल्प हो जाती है, आवाज़ मन्दी हो आती है और संज्ञाका नाश हो जाता है।

पित्तके क्षय होनेसे कफ ज़ियादा वढ़ जाता है, अग्नि मन्द हो जाती है और कान्ति नप्ट होजाती है।

कफके क्षय होनेसे सन्धियाँ (जोड़) शिथिल होजाती हैं ; वेहोशी, कखापन और दाह उत्पन्न होता है। याद रक्खो. दोप वढ़ कर भी रोग करते हैं और घटकर भी। दोपोंके समान रहनेसे ही सुख, वल और पुष्टि होती है।

इन दोपोंके वल अनुसार कम्प, दाह, भारीपन आदि लक्षण होते हैं तथा मोह, प्रलाप, मूर्च्छा, गर्द नका जकड़ जाना, सिरमें दद , खाँसी, श्वास, भ्रम, तन्द्रा, संज्ञानाश, हृदयमें व्यथा, इन्द्रियोंके सूरा-खोंसे खून गिरना, ऑखोंमें सुखीं और उनका जड़ होजाना—ये लक्षण विशेष कर होते हैं। इस सन्निपातमें रोगी ३ दिनके भीतर मर जाता है। इसका नाम 'पाकल' है।

> हीनवात, ग्रधिकपित्त, मध्यकफ १० याम्य सन्निपात ।

इन दोगोंके वलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि सब लक्षण होते हैं; तोभी हृद्यमें दाह होता है, यक्त—कलेजा, तिल्ली, आँतें और फे'फड़े पक जाते हैं, मुख और गुदासे खून और राध्र निकलते हैं, दाँत गिर जाते हैं और मरण होता है। ये लक्षण विशेष होते हैं। इसका नाम "याम्य" है।

ग्रधिकवात, हीनपित्ता, मध्यकफ ११ क्रकच सन्निपात ।

इन दोषोंके बलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि लक्षण होते हैं; तोभी बकवाद, परिश्रम, मोह, कम्प, मूर्च्छा, वेचैनी, भ्रम, मन्यानाड़ी (गर्दन)के जकड़ जानेसे मृत्यु—ये लक्षण विशेष होते हैं, इसको ''ककच" कहते हैं।

> मध्यवात, हीनपित्ता, घ्राधिककफ १२ कर्कटक सन्निपात।

--(**※**)非(**※**)---


इन दोषोंके बल-अनुसार कम्प, दाह और मारीपन आदि लक्षण होते हैं; तोभी शरीरके भीतर दाह-जलन हो, बोला न जाय, चेहरा आलसे रँगे हुएकी तरह लाल होजाय, पित्तसे खिंचा हुआ कफ छातीके बाहर न आवे, पसिलयोंमें तीर छेदनेका सा दर्द हो, हृदय में खोदनेकीसी पीड़ा हो, आँखें मिचीसी हो जाय, श्वास और हिचकी हर रोज़ बढ़ें, जीम जलीसी कालो और खरदरी हो जाय, कंटमें धानके तूरकी तरह काँटे पड़ जाय, बेहोशीमें पाखाना पेशाव निकल जाय, कवृतरकी तरह गलेमें कूजन हो, कंट कफसे भरा रहे, मुख होट और तालू सूख जायं, तंद्रा और निद्रा अधिक हो, आवाज़ भारी हो जाय, कान्ति नाश होजाय, किसी तरह कहीं चैन न पड़े. विपरीत पदार्थों की चाहना हो, वारम्बार खाँसनेसे थोड़ा-थोड़ा खून यूकमें आवे—ये लचण विशेष होते हैं। इस अत्यन्त घोर सन्निपात को "कर्कटक" कहते हैं।

हीनवात, मध्यपित्ता, अधिककफ १३ वैदारिक सन्निपात।

一選※※ ※

इन्हीं दोषोंके बलानुसार कंप, दह और भारीपन आदि होते हैं तथा अस्प शूल, कमरमें ते।ड़नेकासा दद⁶, छातीमें दाह, जलन और दर्. भ्रान्ति, अत्यन्त ग्लानि, सिर, मूलाशय, गर्नन, हृद्य और वोलनेमें दर्द हो; आँखें मिची जायँ, श्वास, खाँसी, हिचकी, जड़ता और अत्यन्त वेहोशी ये लक्षण होते हैं। इस सन्निपातके पैदा होतेही यदि इलाज कियां जाय, तो शायद आराम होजाय। देर होनेसे आराम होनेकी आशा नहीं। इस सन्निपातके शान्त होनेपर कानकी जड़में वहुत वड़ी फुड़िया होती है। इसके निकलनेपर कोई हो वचता है; इस घोर सन्निपातको "वैदारिक" कहते हैं। इसके उत्पन्न होनेपर ३ रात बीत जायँ, ते। औपश्विकी कल्पना करना वृधा है।

सन्निपातज्वरोंकी चिकित्सामें याद रखने योग्य वाते ।



- (१) वहें हुए दोषको घटाकर और घटे हुएको वहाकर तथा कफके स्थानसे आरम्भ करके, सन्निपातको चिकित्सा करनी चाहिये। हीन को बढ़ाकर, बढ़े हुएको घटाकर अथवा अत्यन्त बढ़े हुए को हीन करके और हीनको बढ़ाकर सन्निपातोंमें देखोंको विरेचना करनी चाहिये।
- (२) सन्निपातमें पहले आम और कफकी चिकित्सा करनी चाहिये। हारीतने कहा है,—"सन्निपातज्वरमें पहले वात कफकी नाम करने वाली किया करनी चाहिये। जब कफ क्षय हो जाता है या सूख जाता है, तब वात और पित्त आपही मान्त हो जाते हैं। तिदे। पज्वर प्राणनामक होता है, इसलिये यमकामी वैद्यकी पहले कफके सुखाने की तद्वीर करनी चाहिये—पित्तकी मान्त न करना चाहिये; क्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाले रीगी की जबर मार देता है। जब कफ सुखजाय, तब वातकी निवारण करना चाहिये; पित्तके

कोपको समक्तकर पित्तको भी शान्त करना चाहिये। वात और कफको सुखाना परमावश्यक है; पर पित्तको नष्ट करना उचित नहीं है।

तात्पर्ध्यं यह है, सन्निपातज्वरमें पहले कफनाशक औपिध देनी चाहिये। उसके वाद पित्तकी शान्तिके लिये, देवदारू, कायफल, लिफला, लालचन्दन, फालसे, कुरकी, पद्माख और खसका काढ़ा देना चाहिये। यह काढ़ा लिदीप, दाह और प्यासकी शान्त करता तथा बहुत दिनोंके ज्वरमें अमृत-समान है।

(३) सिन्निपातज्वरमें पहला काम क्यिंसे लंघन कराना है। उबरमें सात दिन तक लंघन करानेका मामूली क्यिय है; किन्तु सिन्निपातमें ख़ास नियम है। वह यह कि, जयतक आरोग्यके लक्षण न दीखें, तीन रात, पाँच रात या दस रात तक लंघन कराने चाहियें। वायु शीघू गतिवाला है, पित्त मध्य गतिवाला है और कफ मन्द गतिवाला है। वायु जब्दी पचता है, पित्त उससे देरमें और कफ उससे भी देरमें पचता है। इसलिये इन तीनों देषोंकी उब्बणता या प्रधानताका ख़याल करके ३, ५ या १० लंघन कराने चाहियें; अर्थात् वातोब्बण सिन्निपातमें ३ रात, पित्तोब्बणमें ७ रात और कफोब्बणमें १० रात तक लंघन कराने चाहियें। तीन रातकी अवधि ही पर न जम जाना चाहिये; जबतक आरोग्यके लक्षण न दीखें, लंघन कराने चाहियें।

"सुश्रुत"में लिखा है,—"सातवें, दसवें अथवा वारहवें दिन तक सिन्नपात ज्वर खामाविक रीतिसे अत्यन्त घोर होकर शान्त हो जाता है या मार डालता है; पित्त, कक और वायुकी वृद्धिसे क्रमपूर्व्यक दस बारह या सात दिनमें धातुपाक होनेसे मार डालता है और मलपाक होनेसे शान्त हो जाता है। धातुपाक और मलपाक में पूर्व्य जनम के शुभाशुभ कर्महो कारण हैं। धातुपाक और मालपाक के लक्षण पीछे २४२ वें पृष्ठमें लिख आये हैं।

कुपथ्यके कारण, उत्तर बिगड़नेसे सन्निपातज्वर हुआ हो, तो छंघन

न कराने चाहिये', विलक हल्का पथ्य देना चाहिये और वढ़े हुए देगिंको मृदु चिकित्सासे शान्त करना चाहिये। अगर आरम्भसेही सिन्निपातज्वर हुआ हो, तो तोन, पाँच या दस दिन तक पहले लंघन कराने चाहियें। मतलव यह है, दस दिनके अन्दर फायदा दीखे, तो पथ्य दे देना चाहिये; क्योंकि लंघनोंसे कमज़ोरी और वेहोशी होती है और वेहोशीसे मनुव्य मर जाता है। ज्वरके आदिमें चलकी रक्षा करनी चाहिये। वल-विरोधी लंघन हरगिज़ न कराने चाहियें। यद्यपि तिदेगियवरमें लंघन हितकर हैं, तोभी रोगी और रोगके वलावलको विचारकर लंघन कराने चाहियें। वङ्गसेनने कहा है,— "तीन, पाँच, सात या दस रात तक लंघन कराने चाहियें। कफ और पित्त पतले होनेके कारण वहुत लंघन सह सकते हैं; आमके क्षय होनेपर केवल वात रहजाता है, वह एक क्षण भी लंघन नहीं सह सकता।"

सन्निपातज्वरमें जो वैद्य कफसे भरे हुए रोगीके। पश्य देता है, वह रोगीका शतु है। इसिल्ये कफके सूखे विना पथ्य और औपिध न देनी चाहिये, किन्तु लंबन कराने चाहिये'।

- (४) सन्निपात ज्वरमें उत्तम छंधन करनेवाले रोगीका पहले कवल देना चाहिये।
- (५) जो नराधम सिन्तपात-रोगीको भूखके समय मांस और भात खानेको देता है, वह वैद्य नहीं है। जो सिन्तपातमें वकते हुए रोगी को घी पिलाता है या भोजनमें घी देता है, वह रोगीको मार डालता है।
- (६) सिन्नपात-रागीके देशोंके शान्त करनेके लिये, वल और जठ-राग्नि की वढ़ानेवाला जवासा, गोखरू और कटेरीके काढ़ेसे सिद्ध किया हुआ आहार देना चाहिये।

कोई-कोई वैद्य कहते हैं, सन्निपातज्वरवालेका खीलोंका सत्तू

संधा नमक डालकर देना चाहिये। अगर सत्तू निर्व्विष्ठ पचजाय, तो समक्षना चाहिये कि रोगी जीवेगा; परन्तु खीलेंका सत्तू रक्तपित्त, प्यास और दाहज्वरमें हितकारी होनेकी वजहसे शीतल है और शीतल पदार्थ सन्निपातमें हानिकारक हैं; इसलिये सन्निपात ज्वरमें सत्तू न देना चाहिये।

सन्निपातः वरमें दशमूल आदि औपिधयों के द्वारा वनाया हुआ माँड देना चाहिये; क्यों कि यह माँड़ गरम है, दोपन और पाचन है तथा पसीने लानेवाला है।

पश्चमुष्टिक यूपमें गोखरू डालकर वही तिदीप शमन करनेकी देना चाहिये। (देखो पृष्ठ ८४)। अथवा सप्तमुष्टिक यूप देना चाहिये। यह यूप वातकफनाशक है तथा सन्निपात ज्वर, कफ, वात और आम दीपकी नष्ट करता एवं कएठ, हृद्य और मुखकी शोधता है।

नोट—जो, वेर, कुलथी, मूँग, ग्रामले, धनिया ग्रोर सोंट,—इन सातोंके यूपकी ''सप्तछिक यूप'' कहते हैं।

(७) संधानोन, सोंठ, गोलमिर्च और पीपल—इन चारोंने चूर्णको अदरखने रसमें मिलाकर मुखमें रखना चाहिये और जो कफ आवे, उसे वारम्बार धूकना चाहिये। इस उपायसे हृदय, गर्दन, पसली, सिर और गलेमें विहसा हुआ कफ वाहर निकल आता है। इससे सिन्धियोंका दर्द, जबर, मूर्च्छा, निद्रा, श्वास, गलरोग, मुँह ओर आँखोंका भारीपन, शरीरकी जड़ता और उवकाई ये सब आराम हो जाते हैं। देापोंका बलावल विचारकर २।३ या ४ वार ऐसा करना चाहिये। सिन्नपातज्वर रागियोंके लिये यह परमात्तम परीक्षित उपाय है।

वड़े नीवूका रस, अदरखका रस, सेंधानान, कालानोन और संचरनान—इन सबकी मिलाकर वारम्बार नस्य लेनेसे भी कफ पतला होकर निकल जाता है।

(८) शहद, घी और दाख—इन तीनेंको एकत पीसकर, जीमपर छेप करना चाहिये। इस उपायसे जीभ नर्भ और ठीक हो जाती ह। जीमकी कटोरता नाश करनेके लिये यह उपाय परीक्षित है। जब बात और कफ कम होजाते हैं. तब खुष्की होती है। उस समय जीम खरद्री और फटोसी हो जाती है, उसी समय यह उपाय करना चाहिये। अगर जीम जड़ होजाय, ते। सेंधानान और तिकुटेके चूर्ण की अमुवेद मिलाकर जीम पर विसना चाहिये।

- (६) सिन्नपातज्वर रागोका विना औटाया कचा जल हरिगज़ न देना चाहिये। सिन्नपात-रागीका प्यास लगने, तालू स्ख़ने और पसलीके दर्द होनेकी हालतमें जो कच्चा—विना औटाया जल देता है, वह ता रागीका मारना चाहता है।
- (१०) सिन्तिपात ज्वरवालेको दाहसे पीड़ित देखकर, जो उस पर शीतल जल सींचता या सिरपर वर्ष रखता है, वह रागीका मारता है। ज्वरमें गरमी प्रधान होती है। उस गरमीसे और मिस्तिष्कसे सम्बन्ध है। उस गरमीको शीतल जल या वर्ष से शान्त करना भूल है।

नोट-रुग्दाह सन्निपातमें शीतल जलसे सींचनेकी मनाही नहीं है।

- (११) सन्तिपात रोगोके होशहवास दुरुस्त हों, ते। थोड़ी-थोड़ी देरमें उसका भीतरी हाल पूछ लेना चाहिये। अगर रोगी वेहेाशीके मारे या गला वन्द होनेके कारण न बोल सकता हो, ते। पहले वेहेाशी और गलेका इलाज करना चाहिये। गला खुलनेसे रोगी अपना हाल कह सकेगा और हाल मालूम होनेसे वैद्ये ठीक इलाज कर सकेगा।
- (१२) ध्यान रखना चाहिये, सिरमें ज़ियादा गरमी पहुँ चनेसे ही रोगी बेहे। होता है और उसका गला रुकता है। पहले मामूली उपायोंसे बेहे।शी दूर करनी चाहिये। आरम्भमें ही रसोंसे काम न लेना चाहिये। रोगी वकता हो, बेहे।श हो, काँपता हो, तो पहले "पुराने घी"की मालिश कराना अथवा वलादि, रास्नादि या गुड़ू च्यादि तेलकी मालिश कराना और अग्नि मनुसार बटेर, लवा, ख़रगोश, चिड़ा

प्रभृतिका मांस देना हितकर है। लाभ न दीखे ते। साधारण अञ्जन या नस्यसे रेगोको होश कराना चाहिये। जब साधारण अञ्जन या नस्यसे काम न हो, तब "उन्मत्त रस" या 'स्चिकाभिरण रस" प्रभृति रसों का प्रयोग करना चाहिये। गर्मी, सोज़ाक, बवासीर, प्रमेह, उन्माद या गरम मिज़ाजवालोंको इन रसोंसे उपकारके बदले अपकार होता है। जब नमें और मातदिल उपायोंसे काम न हो, तब निराशता की दशामें इन रसोंको काममें लाना ज़क्सरी है। बाज़ बाज़ बक्त ये रस मरे हुएको भी होशमें ले आते हैं।

कायफल, पेहिकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल, धमासा और अजमेदिका चूर्ण—शहदमें मिलाकर चटानेसे भयंकर सन्निपात, हिचकी, श्वास, खाँसी और कएडराग मिटता है।

समन्दरफरु पानीमें घिसकर आँजनेसे बड़ा उपकार होता है।

चिरायता, क्रुटकी, क्रूट, अजवाइन, इन्द्रजी और कचूर—इनका चूर्ण शरीरपर मलने और खासकर जोड़ींपर मलनेसे, कफ के कारण से रुका हुआ गला खुल जाता है।

मैनिसिल और बचको लहसनके रसमें पीसकर आँजनेसे होश हो जाता है।

- (१३) सन्तिपात वर-रागीका साफ हवादार मकानमें रखना चाहिये। रागोके पास मोड़ न रहनी चाहिये। वाहरी हवासे वचनेका पर्दे लगा देने चाहियें। विस्तरे साफ होने चाहियें। गन्दी हवाके निकलने और ताज़ा हवाके आनेका राह अवश्य रखनी चाहिये।
- (१४) कह चुके हैं कि, सिन्तपातमें पहले कफको जीतना चाहिये। तिदेषिज्वरमें दे दोषोंकी उल्बणता रहती है। जो दोष वलवान हो, पहले उसीको जीतना चाहिये। अगर वैद्य दोषोंके अंशांशको न जान सके, तो साधारण चिकित्सा करनी चाहिये। सिन्तपातज्वर में पहले लंघन, बालुकास्वेद, नस्य, ष्टीवन, अवलेह, और अञ्जनसे काम लेना चाहिये।

- (क) लंघनोंके सम्बन्धमें पहले लिख आये हैं।
- (ख) कालोमिर्च, मुलहठी, सेंधानान, ख्स, कायफल और पीपल— इनका गरम जलमें पीसकर, मृदु नस्य देनेसे विदेश नाश होता है। यही "नस्य" है।
- (ग) विजोरे नोव्की केसर, अदरख, सेंघानान, सोंठ, मिर्च, पीपल— इनको मिलाकर मुखमें रखने और इसीसे दाँत, जीम, मुख और ताल्को घिसने और वारम्वार धूकनेसे कंठ और जीम साफ होते तथा कफ दूर होकर श्वास और खाँसी नाश होते हैं। यही ''निष्ठीवन" है।
- (घ) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिङ्गी, सोंठ, मिर्च, पीपलामूल, जवासा और कलोंजी —इनके चूर्णका शहदमें मिलाकर चाटनेसे महादारुण सन्निपात, हिचकी, श्वास और कएठरोग आराम होते हैं। यही ''अवलेह'' है।
- (ङ) लहसन, पीपल, कालोमिर्च, बच, सोनापाठाके वीज और सेंधा-नान—इनके। गोमूलमें पीसकर आँजनेसे सारे दुष्ट सन्निपात भाग जाते हैं। यही ''अञ्जन'' है।
- (च) बालुका स्वेदके लिये पृष्ठ १७० और २१६ देखिये।
- (१५) वात और कफकी अधिकतावाले जबरमें रूखे पदार्थी का स्वेद देना चाहिये। वातज्वरके सिवा और सभी जबरोंमें चिकने पदार्थी का स्वेद देना चाहिये।
- (१६) एक समयमें ही एकसी दे। कियाएँ न करनी चाहियें ; किन्तु अलग-अलग करनेमें हर्ज नहीं। एक समयमें जो एकसो दो कियाएँ की जाती हैं, उसे "संकर किया" कहते हैं।
- (१७) दृढ़ सन्तिपातज्यरमें, आमाशयमें कफके संचित होनेसे, सन्ति-पातके शान्त होने पर, तन्द्रा उत्पन्न होती है। तन्द्रावालेकी

आंखें आधी बन्द और टेढ़ीसी मालूम होती हैं, तारे इधर । उधर फिरते हैं, पलक स्थिर हो जाते हैं, नेत गिरे हुएसे मालूम होते हैं, होठ उपरके। सिमट आते हैं और दाँत वाहरके। दोखते हैं, रोगी वारबार सोधा सेता है, गाढ़े-गाढ़े कफके अण्ठे मुँहमें लाता है। उस कफसे रोगीका गला रुक जाता है। इस तरहके अनेक विकार होते हैं। यह तन्द्रा तीन दिन तक साध्य समभी जाती है और इसके बाद असाध्य।

पतले रस और और दूध प्रभृति पतले पदार्थों से सेवन तथा, दिनमें सोनेसे दुर्बल और अल्पायु मनुष्योंका कफ कुपित हो कर, वायुकी राहोंको रोककर, धमनियोंमें घुसकर, घोर तन्द्रा उत्पन्न करता है। सेंधानान, सहँ जनेके बोज, सरसों और कूट—इनके। एकत पीसकर नाश लेनेसे तन्द्रा नाश होती है।

(१८) सन्निपात उवर में पसीना वहुत आता हो, ते। उसे शोघू ही वन्द् करना चाहिये। ऐसे पसीनेमें पिच्छिलता वहुत होती है, इसिल प्रीत आनेका भय रहता है और शीत आनेसे रागी झट मर जाता है।

भुनी हुई कुल्धीका चूर्ण पीसकर शरीर पर मलनेसे पसीना आना बन्द होजाता है। और उपाय पृष्ठ २१५--१६ में देखिये। (१६) सन्तिपातज्वरके अन्तमें कानकी जड़में सूजन उठती है। इस स्जनसे कोई ही भाग्यवान वचता है। उस पर लेप लगाकर उसे बैठाना चाहिये अथवा पकाकर फोड़ना और घाव भरना चाहिये। अलसीकी पुल्टिशमें घो डालकर, दिनमें ५१६ दफा गरम--गरम वाँधनेसे सूजन पक जाती है। पीछे पकनेपर या ते। किसी तेज़ दवासे फोड़ देना चाहिये या चीरा देकर मवाद निकाल देना चाहिये। सन्वींत्तम उपाय "जौंक" लगवाकर खून निकलवाना है। जौंक लगवाकर, पहले नीमके पत्ते वाँधने चाहिये; पीछे कोई लेप लगाना चाहिये।

- (२०) जिस तरह अथाह जलमें गिरे हुए वर्तनका तलीमें पहुँ चनेसे पहले ही पकड़ लेना चाहिये; उसी तरह "अभिन्यास सन्निपातरागी" का यल भी शीघृही करना चाहिये। इसमें नींद आने पर रागी तत्काल हतवीर्य्य हो जाता है। इस सन्निपातमें सात, दस या बारह दिनमें धातुपाक होनेसे रागी मर जाता है और देाप पाक होनेसे बच जाता है। कोई-कोई कहते हैं,—धातु, देाप और धातुओं के भेदसे १४, ६ या ११ दिनमें सन्निपात रागीका मार देता है। अभिन्यास सन्निपातमें फँसकर कोई ही रागी बचता है।
- (२१) ज्वरनाशक काहे द्वारा पुराने लाल शालि चाँवलोंका भात या यूप आदि वनाकर रोगीका देना चाहिये। अगर ये निर्द्धि पच जायँ, ते। रोगी निश्चय ही वच जाय।
- (२२) अगर अञ्जन और नस्य आदिसे वेहीशी नाश न हो, ते। लेहि को सलाईको आगमें तपाकर, रोगीके दानों पाँवों और ललाट में दाग देना चाहिये।
- (२३) अगर शरीर शीतल और हाथ पैर गरम हों, ते। पीपलका चूणै मिलाकर "रास्नादि काथ" पिलाना चाहिये। जिसका शरीर गरम और हाथ पैर शातल हों, उसे गुड़ मिलाकर "द्राक्षादि काथ" देना चाहिये। अगर भोतर दाह हो और वाहर पसीना तथा शीतलता हो, ते। गिलेश्यके काढ़े में शहत और पीपल मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा अतीस, नेतवाला, सोंठ, नागरमोथा और पित्तपापड़ेका काथ पिलाना चाहिये। इस काढ़े से भोतरका दाह शान्त हो जाता है। अगर आधा उत्परका शरीर शीतल हो और आधा नोचेका गरम हो, ते। गरमागरम "रास्नादि काथ" पिलाना चाहिये। अगर उत्परका शरीर गरम और नोचेका शीतल हो, ते। "शुंख्यादि क्वाथ" पिलाना चाहिये।

(२४) जिसके सिरपर शीतल पसीना आता हो, सारा शरीर शीतल हो, रोगी शीतसे घबरा रहा हो, कफका ज़ोर हो, कएठ तक पसीना आता हो, पर छातीपर पसीना न आता हो, वह रोगी निश्चयही मर जाता है।

सन्निपात ज्वरनाशक नुसख्े।



सर्वे सन्निपातज्वरनाशक।

-3**

- (१) दशमूल क्वाथः । वेल, श्योनाक, कुम्भेर (खँमारी), पाढ़ल, अरणी, शालिपणीं, प्रश्लिपणीं, बड़ी कटेरी; कटेरी और गोखक, —इन दसों को "दशमूल" कहते हैं। यह दशमूल का काढ़ा सन्निपातज्वरों पर परमोत्तम औषिष्ठ है।
 - (१) दशमूलके काढ़ेमें "पोपरका चूर्ण" मिलाकर पीनेसे हृद्य और कएठका अवरोध (गला रुकना), तंद्रा, वातकफके रोग, श्वास, पसलियोंका दर्द और खाँसी समेत सन्निपातज्वर आराम होता है। यह नुसखा तंद्रा

^{*} बेल, श्योनाक, कुम्भेर, पाढ़ल श्रोर श्रराणी (श्रगेथ)—इन पाँचोंको ''बृहत् पंचमूल'' कहते हैं। ये पित्तनाशक श्रोर वातकफको हरनवाली हैं।

शालिपणीं, प्रष्टिपणीं बड़ी कटेरी, कटेरी और गोखरू,—इन पाँचोंको 'लघु-पंचमूल' कहते हैं। ये वात और पित्तनाशक हैं।

वृहत्पंचमूलकी x ग्रीर लघु पंचमूलकी x—दसों दवाग्रोंको 'दशमूल' कहते हैं। दश-मूलकी श्रीपधियोंमें जिनकी बड़ी जड़ें होती हैं यानी जो छालसे लिपटी हुई रहती हैं, उनकी 'जड़की छाल' लेनी चाहियें श्रीर जिनकी छोटी जड़ें होती हैं वे सारीही लेनी चाहियें।

और मोह सहित सन्निपातज्वर नाश करनेमें निश्चयही रामवाण है।

- (२) दशमूलके काढ़ेमें "पोहकरमूल और पोपरका चूर्ण" डालकर पोनेसे श्वास, खाँसी और प्यास समेत सन्निपातज्वर आराम होता है। इन्हीं १२ दवाओंको "द्वादशाङ्ग क्वाथ" कहते हैं।
- (३) दशमूलका काढ़ा करके, उसमें उतनाही अद्रखका रस और कायफल. पोहरकमूल, काकड़ा खिंगी, मोंट, मिर्च, पीपर, जवासा और अजवायनका चूर्ण मिलाकर पीनेसे मृत्यु- तुल्य सन्निपात जबर भी नाश होता है।
- (8) दशमूलके काढ़े में "गिलोय" मिलाकर पीनेसे तेरहीं प्रकारके सन्निपात आराम हो जाते हैं।
- नोट—ये चारों नुसखे सब तरहके सन्निपातोंको नाथ करते हैं। परीजित हैं।
- (२) चतुर्दशाङ्ग ववाथ । दशमूलकी दसीं औपिघर्यां, तथा चिरा-यता, नागरमोथा, गिलोय और सींठ*—इन १४ दवाओं के काढ़ेकी "चतुर्दशाङ्ग कवाथ" कहते हैं । इस काढ़ेसे पुराना ज्वर, वात कफोडवणज्वर अथवा तिदीपज ज्वर आराम होता है। अगर दस्त करानेकी इच्छा हो, तो इसमें "निशोधका चूर्ण" मिला देना चाहिये।
- (६) अष्ठादशाङ्गक्वाय । दशमूलकी दशों औषिघर्यं तथा कचूर, काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, धमासा, भारङ्गी कुड़ेके बीज, पटोलपत और कुटकी—इन १८ दवाओंको "अष्टादशाङ्ग'' कहते हैं। इन अठारह दवाओंके काढ़ेसे सन्निपातज्वर नाश

ॐ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ ─इन चारोंको "किरातिकादि गण्" कहते हैं और "चातुर्भद्रक" भी कहते हैं।

हो जाता है तथा साथहो खाँसी, हृदयका रुकना, पसिलयोंका दर्, श्वास, हिचकी और वमन—ये भी नाश हो जाते हैं।

(8) दूसरा अष्टादशाङ्ग क्वाथ—दशमूलकी दशों औषियाँ, चिरायता, देवदारू, सोंठ, नागरमोथा, कुरकी, इन्द्रजी, धनिया और गज-पीपल—इन १८को भी "अष्टादशाङ्ग" कहते हैं। यह अष्टादशाङ्ग क्वाथ तन्द्रा, प्रलाप, खाँसो, अरुचि, दाह, मोह, श्वास और तिदोषज्वरको नाश करता है। बंगसेनने कहा है, यह काढ़ा मृत्यु-समान ज्वरको भी हरता है।

नोट-यह काढ़ा भी परीन्नित है।

(५) प्रन्थ्यादिक्वाथ। पीपलःमूल, इन्द्रजी, देवदारू, वायविड्ङ्ग, भारङ्गी, भाँगरा, चित्रक, सोंठ, मिर्च, पीपल, कायफल, पोहकर मृल, हरड़ जङ्गी, चिरायता, वड़ी कटेरी, जटामासी, राह्ना, वच, चव्य, अजवायन, पहाड़मूल (पाठा) और ग्राल—इन २३ दवाओंका काढ़ा सब तरहके सन्निपात, भ्रम, श्वास, शीत, प्रलाप, अफारा, शूल, प्रसृतिका रोग, अनेक प्रकारके विद्रिध, गोला, सूजन तथा कफवातके रोग नाश करता है।

महाकिव लोलिम्बराज महोदय भी कहते हैं, —इन २३ द्वा-ओंका काढ़ा उन सन्निपातोंको नाश करता है, जिनमें मोह, पसीना, शीत, प्रलाप—वकना, श्रूल, अफारा, विद्रिष्ठ (हृदयका फोड़ा) और कफ बात हों। इसी तरह यह काढ़ा वात्रयाधि और प्रस्तिके रागको भी नाश करता है।

नोट—यह काढ़ा सन्निपातुज्वर नाश करनेमें रामवाण है। कितनो ही बार सफ-लता हुई है।

⁽६) आककी जड़, जवासा, चिरायता, देवदारू, रास्ना, सँमालू, वच, अरणी, सहँजना, पोपरामूळ, पोपळ, चन्य, चोता, सोंठ, अतोस, और भाँगरा—इन १६ औषिष्योंका काढ़ा ऐसे भयङ्कार सन्निया

तको आराम करता है, जिसमें देह धनुपकी तरह नव जाती है, दाँती भिच जातो है, तथा शीत, श्वास और खाँसीका ज़ोर होता है। यह काढ़ा प्रस्ती स्त्रियोंकी वातव्याधिको भी आराम करता है। यह नुसखा वैद्यवर छे। छिम्बराजने छिखा है।

(७) क्ररकी, चिरायता, पित्तपापड़ा, निलीय, कचूर, रास्ता (जैतके बीज), पीपल, पोहकरमृल, लायमाण, भरकटैया, देवदाह, सोंठ, हरड़, जवासा और भारङ्गी—इन पन्द्रह औपित्रयोंका काढ़ा दिन में सीना, रातकी जागना, प्यास, मुँह स्खना, शरीरका दाह, खाँसी और पाँचों प्रकारके श्वासोंकी नष्ट करता है।

नोट—जिस सन्निपात ज्वरमें दिनमें सोना, रातको जागना, श्वास, खांसी प्रभृति उपद्वव हों, उसको यह काढ़ा ग्राराम करता है। यह भी महाकवि लोलिम्ब-राजने कहा है।

- (८) वेल, श्योनाक, कुम्मेर, पाढ़ल और अरणी—इन पाँचोंकी "बृहत्पञ्चमूल" कहते हैं। पित्ताधिक सिक्षपातमें इसके काढ़ की "शहत"के साथ पीना चाहिये। कफाधिक्यमें 'पीपल"के साथ पीना चाहिये। वातोल्वण या वाताधिक्य सिक्षपातमें इसे बहुत गरम या थोड़ा गरम, दीपोंका वलावल विचारकर, पीना चाहिये।
- (६) वड़ी कटेरी, कटेरो, पोहकरमूल, भारङ्गी, काकड़ासिंगी, धमासा, इन्ह्रजी, पटोलपत और कुटकी —इन औपधियोंको ''वृहत्यादि गण'' कहते हैं। ये सन्निपातज्वरनाशक हैं तथा श्वास आदि सव उपद्रव सहित तिदोपज्वरमें हितकारी हैं।
 - नोट-यह काढ़ा "चिरायता" मिलानेसे खाँसी ग्रादि उपद्व सहित सन्निपात ज्वर, शूल ग्रोर तन्द्राके नाशमें श्रेष्ठ है। कफाधिक सन्निपातमें यह काढ़ा बहुत उत्तम है।
- (१०) कचूर, पोहकरमूळ, कटेरो, काकड़ासिंगो, धमासा, गिळेाय, सोंठ, पाढ़, चिरायता और कुटको—इन सब औषधियोंके समूहको

"शस्त्रादिवर्ग" कहते हैं। यह वर्ग सन्निपातज्वरनाशक है। यह श्वास, खाँसी, हृदयरोग, पसिलयोंकी पीड़ा और तंद्राकों भी नाश करता है।

नोट-यह काढ़ा पिताधिक्य सन्निपातमें बहुत उत्तम है।

- (११) कायफल, नागरमेथा, बच, पाढ़, पोहकरमूल, ज़ीरा, पित्तपा-पड़ा, देवदारू, हरड़, काकड़ालिंगी, पोपल, चिरायता, सोंड, भारंगी, इन्द्रजों, कुटकों, कचूर, सुगन्धवाला और धनिया— इन १६ दवाओंको समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर, हींग और अद्रखका रस मिलाकर पीनेसे कर्णमूलसे पैटा हुई स्जन, गलेकी स्जन, कफवातज्वर, खाँसों, श्वास, हिचकी और हनु-स्तम्भ (ठोडी रह जाना) गलगण्ड, गण्डमाला, कफका स्वरमेद तथा संज्ञानाश आदि राग नाश होते हैं।
 - नोट—यह नुसखा परीज्ञित है। इसमें ग्रगर ''दश्मूलका काढ़ा'' मिलाकर पिया जावे, तो सब तरहके सन्निपातज्वर ग्रौर ग्रिभन्यास ज्वर नाश हो जायँ।
- (१२) गिलेगि, लालचन्दन, पद्माख, सींठ, इन्द्रजी, अडूसा, हरड़, अमलताश, ख़स, पाढ़, ध्रनिया, नागरमेथा, और कुटकी—इन १३ दवाओं के काढ़े में "पोपलका चूणे" डालकर पोनेसे—तन्द्रा, खाँसी, जबर, श्वास, प्यास, दाह, विदोषके कुपित होनेसे मलमूब और वायु को ककावट ये सब दूर होते हैं। ये 'गूडूच्यादि गण" पाचन और दोपन हैं।
- (१३) तिकुटा, दशमूल, सोंठ, भारङ्गो और गिलोय इनका काढ़ा पीनेसे शोघृही सन्निपातज्वर दूर होता है।
- (१४) दशमूल, बच, सोंठ, वेर और झड़वेर (किसोके मतसे की आ-ठाड़ो और मकोय)—इन १४ औषिधयोंका काढ़ा सन्निपातज्वर की नष्ट करता है।
- ्१५) अङ्सा, वित्तवावड़ा, नीम, मुळेठी, धनिया, सींठ, देवदारू,

वच. इन्द्रज्ञों, गोखरू और पीपलामूल—इन ११ दवाओं का काढ़ा पोनेसे सन्निपातज्वर, श्वास, अतिसार, खाँसी, श्रूल और अरुचि दूर होती है।

- (१३) कायफर, तिफरा, देवदारू, ठालचन्दन, फालसा, तिकुटा, पद्माख और ख्स—इन ८ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सन्निपातज्वर और उसका दाह और प्यास नाश होता है।
 - नोट-बहुत दिनके ज्वर रोगीको यह काड़ा ग्रमृत है। यह काड़ा परीनित है।
- (१७) पञ्चमूल और नागरमाथा—इनका काढ़ा, दोपोंके वलावलको विचारकर, ज़ियादा गरम या सुहाता गरम, वातोत्तर सन्निपात मैं देना चाहिये।
- (१८) बिकुंटा, बिफला, नीमकी छाल, पटोलपत, कुटकी, इन्द्रजी, चिरायता, गिलोय और पाढ़—इनका काढ़ा बिदायके ज्वरकी नाश करता है।
- (१६) बेलिगरो, निशेष्य, दन्ती और अमलताश—इन चारोंके काढ़े में नोलीका चूर्ण और घी मिलाकर पीनेसे, सन्निपात रोगीको अच्छी तरहसे विरेचन होजाता है।
- (२०) सोंठ. धिनया, भारङ्गी, पद्माख, लालचन्दन, पटोलपत, नीमकी छाल, तिफला, मुलेठी, खिरे'टी, मिश्री, कुटकी, नागरमोधा, गजपीयल, अमलताश, चिरायता, गिलेग्य, दशमूल और कटेरी इनका काढ़ा तिदेशपोल्यण सन्निपातको नए करता है तथा सन्निपातकी मृत्युको भी जीतता है। इसका नाम "योगराज काथ" है।

नोट-परीचित है।

(२१) कुटको, पित्तपापड़ा, पोहकरमूळ, गिळोय, त्रायमाण, कटेरी, रास्ना, चिरायता, कचूर, सोंठ, हरड़, भारङ्गी और जवासा—इन १३ दवाओंका काढ़ा तिदेाप, भ्रम, प्यास, श्वास, हद्रोग, दाह, अरोचक, गलरोग और सव तरहकी खाँसीको दूर करता है। इसका नाम "तिकादि काथ" है।

(२२) भारङ्गी, रास्ना, पटोळपत, देवदारू, हट्दी, सींठ, मिर्च, पीपल, अहूसा, इन्द्रवारुणी, ब्राह्मी, चिरायता, नीम. नेतवाला, कुटकी, बच, पाठा, सोनापाठा, दारूहर्ट्दी, कटेरी, गिलोय, निशोध, हपुषा, पोहकरमूल, तायमाण, नागरमाथा, जवासा इन्द्रजी, तिफला और कचूर—इन ३२ दवाओंको वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा वनाकर पीनेसे खाँसी, गलरोग, श्वास, सन्धिकी हड्डियोंमें ददें, हिचकी और अफारा आदि उपद्रवों समेत सब तरहके सन्निपात आराम होते हैं।

नोट—यह वतीसा काढ़ा प्रसिद्ध है। अनेक वारका आज्माया हुआ है।
(२३) आक. सेंग्ट, मिच , पोपल, चीता, चक्य, देवदारू, पोला सहँजना, कुटकी, भाँगरा, अतोस, रास्ना, जनासा, निगु एडी, वच,
और अरणी—इन १७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे सब तरहके सन्निपात, शीत, श्वास, स्रतिका रोग और वातरोग सब निश्चय ही
नाश होते हैं। इस काढ़ेका नाम अर्काादि काथ है। परीक्षित है।

पित्ताधिक्य सन्निपात नाशक काथ।

一(***) -

२४) कचूर, पोहकरमूल, गिलेग्य, सेांठ, गोखक, त्रायमाण, पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापड़ा रायसन, हरड़, कुटकी, देवदाक वच और भारङ्गी—इन १६ औषधियों से समुदायको "वृहच्छ- छ्यादि वग" कहते हैं। यह वग सिनितपात ज्वर, खाँसी, श्वास, दिनमें सोना, रातमें जागना, मुखशोष, प्यास, दाह और तिदेष की नष्ट करता है।

तोट-पित्ताधिक्य सन्निपातमें यह काढ़ा परीन्नित है।

कफाधिक्य सन्निपातज्वर नाशक कवार्थ।

— × * × —

(२५) बड़ी कटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, मारङ्गी, कचूर, काकड़ासिंगी,

धमासा, इन्ह्रज्ञो, परोलपत और कुरकी—तथा दशमूल की दश औपचियां —तथा फालसे, तिफला, देवदाक और कायफल—इन २४ औपधियोंका काढ़ा कफाधिक्य सन्निपातमें देना चाहिये। यह श्वासादि उपद्रव सहित सन्निपातका नाश करता है।

ंपित्ताधिक्य सन्निपातुज्वर नाशक काथ।

(२६) नागरमेथा, पित्तपापड़ा. खस. देवदारू, सोंठ. हरड़, बहेड़ा, आमला, धंमासा, नीली, कवीला, निशोध. चिरायता, पाढ़, खिरेंटी, कुटकी, मुलेठी और पीपरामूल—इन १८ औपिधयों के समूहको "मुस्ताद्यगण" कहते हैं। इनका काढ़ा सन्निपात-ज्वरको नाश करता है। विशेषकर यह पित्तोल्वण या पित्ता-धिक्य सन्निपातमें हितकारी है तथा मन्यास्तम्म, ऊरुवात, हनु-स्तम्म और शिरोरोगमें अत्यन्त हितकारी है।

पित्तोल्वण.सन्निपात नाशक मवाथ।

一非法非一

- (२७) फालसे, हरड़, वहेड़े आमले, देवदारू, कायफल. लालचन्दन, पद्माख, कुटकी और पृष्ठपणीं (पिधवन),—इन दसोंका काढ़ा वनाकर, वासी करके शीतल होनेपर, पीनेसे पित्तोहवण सन्नि-पात नष्ट हो जाता है।
- (२८) चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, सुगन्धवाला और कमल की नाल—इन ७ द्वाओंका काढ़ा पीनेसे पित्तोव्वण सन्निपात नाश होता है।

(६) चिरायता, नागरमोधा, गिलोय और सोंठ—इनके। "चातुर्भद्रक" कहते हैं। इन चारेंका काढ़ा "वातिपत्तोव्यण" सन्निपातमें हितकारी है।

पित्तकफोल्बण सन्निपात्उवर नाशक कवाथ।

(३०) पित्तपापड़ां, कायफल, कूट, खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला,

सींठ, नागरमोथा, काकड़ासिंगी और पीपल इन दसींका काढ़ा पित्तकफोटवण सन्तिपातमें हितकारी है। यह प्यास, दाह और मन्दाग्निको नष्ट करता है। इसकी "पर्यटादिकवाथ" कहते हैं।

नोटं-यहाँ वातकफोल्वण सन्निपातज्वरकी चिकित्सा इसवास्ते नहीं लिखी कि, वह शीघही ग्रसाध्य हो जाता है।

पञ्चवक रस।

——※※※~—

(३१) शुंद्ध गन्धंक, शुंद्ध पारा, शुंद्ध सुहागा, कालीमिचै और शुंद्ध वचनाग विप — इन पाँचोंको वरावर वरावर लेकर, धत्रेके रसमें, एक दिनभर खरल करके सुखा लो। यही "पञ्चवक रस" है। इस रसकी १ रत्तीको माला, अदरखके रसमें, देनेसे घोर सन्निपात-ज्वर भी नष्ट हो जाता है।

नोट—कोई कोई इस में पीपल भी मिलाते हैं छोर धत्रे के बीजों के रस में खरल करते हैं। यह शहद में मिलाकर भी दिया जाता है। परीचित है। इस पर पथ्य दही छोर भात है।

अमृत वरो ।

一米米米 一

(३२) शुद्ध मीठो विष २ माग, कोड़ीको भस्म पाँच भाग और काली मिर्च ६ भाग — इन सबको एकत खरल करके, मूँगको वरावर गोलियाँ बनाले। यह "अमृतवटी" कफ, तिदेष और मन्दाग्निको नाश करती है।

सन्निपात ज्वरोंकी चिकित्सामें क्या क्या करना चाहिये ?

सन्निपाते त्विदं सर्वं कुर्यादामकफापहम्। भ्रवलेहोंऽजनं नस्यं गगङ्गपं चायसिकयाः॥

-XXX-

पादयोईस्तयोर्म् ले कंटकृषेचयं खयोः। स्वदो अष्टकुलत्थानां कणानां चूर्ण्वर्पण्स्॥

सन्निपातज्ञरमें —तरुणः वरमें कही हुई सव कियाएँ करनी चाहिये तथा आम और कफको नाश करनेवालो किया करनी चाहिये एवं अवलेह, अञ्चन, नस्य, गण्डूप —कुल्ले और दागनेका काम करना चाहिये। हाथ पाँचोंकी जड़, कंडकूप और कनपटीमें पसीना आता हो, तो भुनी हुई कुल्थोंके चूर्णकी मालिश करनी चाहिये।

सच तो यह है. यह श्लोक सन्निपात-चिकित्साकी कुञ्जी है। सिन्निपातज्वरों के इलाजमें अवलेह, नस्य, अञ्जन, द्रागना, गण्ह्य, कुल्ले कराना, कवल धारण कराना, निष्ठीवन कर्म कराना, उद्धूलन कर्म करना, दागना और एकदम नाउम्मेदीकी हालतमें कालसपैसे कटाना—इन उपायोंका चतुराईके साथ करने खासी कामयावी होती है। जो वैद्य सिन्निपातोंका ठीक पहचानकर, आगे लिखी रीतिसे काम करेंगे, उन्हें जगदीशकी द्यासे अवश्य सफलता होगी।

सन्निपातज्वर नाशक नस्य।

-***>**

- (१) वच, महुएके पेड़का सार, से घानमक, मिर्च और पोपल —इनके। पानोमें महीन पीसकर नस्य देनेसे होश होता है तथा तंद्रा नाश होकर संज्ञा आजाती है। इसका नाम "मधूकसारादि नस्य" है।
- (२) पारा और गन्धक समान-समान छेकर, धत्रेके फछके रसमें, एक दिन खरछ करने और इस कजलीके वज़नके वरावर सोंट, मिर्च और पोपलका चूर्ण मिलानेसे "उन्मत्त रस" तैयार होता है। इसकी नस्य देनेसे तिदेश दूर हो जाता है। परीक्षित है।

- (३) काली मिर्च, मुलहटी, सेंधानान, खस कायफल और पीपल -इनके। गरम पानीमें पीसकर मृदु नस्य देनेसे विदेश नाश होता है।
- (8) से 'घानमक, सहँजनेके वीज, सरसीं और क्र्—इन सवके। वकरें के मूलमें पोसकर नाश देनेसे तन्द्रा नष्ट हो जाती है।
- (५) विजोरे नीवू और अदरखके रसके। ज़रा गरम करके, उसमें से धा-नेान, विरिया संचरनेान और किचया नमक —तोनें। नमक मिला-कर, ज़रा गरम करके, नास देनेसे कफ फटकर और पतला है। कर मुख और नाकके द्वारा वाहर निकल जाता है तथा मस्तक, हृदय, ' कंट, मुख और पसिलियोंकी पीड़ा शान्त है। जाती है।
- (६) कल्पतक्रसकी नास देनेसे कफसम्बन्धी राग, वातसम्बन्धी सिरका दर्, प्रलाप, माह, छींकांका रुकना—ये सब आराम हाते हैं। माहरूपी रागसे मनुष्यका जगानेके लिये जैसा "कल्पतर रस" उत्तम है, वैसी और कोई दवा नहीं है। देखो पृष्ठ १६८-१६६।
- हल्दी और इन्द्रायन—इन सबकी बकरेके मूलमें पीसकर, नास देनेसे तन्द्रिक सन्निपात दूर हो जाता है। (६) असगन्ध, से धानान, बच, महुएका सार, कालीमिच ,पीपल, सींड

(७) मिचे, सुगन्धवाला, दारूहल्दी, वच, क्ट, वायविङ्ङ्ग, सींठ,

- (६) असगन्ध, संधानान, बच, महुएका सार, कालोमिचँ,पीपल, सींठ और लहसन—इन सबका वकरेके मूलमें पोसकर, नस्य देनेसे "भुग्ननेल" सन्निपात नाश होता है।
- (१०) गुड़, सोंठ औप पीपल—इन तोनोंके चूर्णको अगस्तियाके करक के रसमें मिलाकर, नास देनेसे "चित्तविभ्रम" सन्निपात नाश होता है।
- (११) मिर्च, पीपल, ज़ीरा और से धानान—इनका गरम जलमें पीस कर, तत्काल नस्य देनेसे "कर्णक" की पीड़ा शान्त हाती है। (१२) दूबके रसकी नास देनेचे खून आना बन्द हो जाता है। अनारके

फूलके रसकी नास देनेसे खून आना वन्द होजाता है। तिफ लेका काढ़ा और दूवका रस मिलाकर नास देनेसे खून वन्द हो जाता है। रक्तष्टीवी सन्निपातमें जो मुँहसे खून गिराता है, उसमें इन तीनों नस्योंमेंसे किसी न किसी नस्यसे अवश्य लाभ होता है।

- (१३) महुपका सार, सोंठ, बच, मिर्च और सेंधानान—इनका गोम्-त या गरम पनीमें पीसकर, नाकमें चढ़ानेसे बेहोश मनुष्य जाग उठता है। (१४) सहँजनेकी जड़के रसमें काली मिर्ची'का चूर्ण मिलाकर, नाकमें
- चढ़ानेसे संज्ञारिहत मनुष्यको शीघृ ही ज्ञान हो जाता है।

 (१५) रोगी वेहोश हो ते। पीपलामूल, संधानान, पीपल और महुएके

 फूल—इन चारोंको ६।६ माशे लेकर पीस ले।। पीछे उस पिसे

 चूर्णमें २ ते।ला कालीमिर्चका चूर्ण मिला ले।। इस चूर्ण में से
 - .१६) मालकाँगनीका तेल और पिंडारकी जड़,--दोनोंकी एकत पीसकर, नस्य देनेसे तन्द्रा नाश होती हैं।

होश हो जायगा।

ज़रासा चूण गरम जलमें मिलाकर नास दे। इससे रागीका

- १७) सेंधानान, सँहजनेके बोज, सरसों और कूट—इनका एकत वकरेंके मूतमें पीसकर नस्य देनेसे तन्द्रा दूर होती है। नोट—कोई-कोई सहँजनेके बीजोंकीं जगह सफेद मिर्च लेते हैं।
- १८) चमेलीके फूल, मूँगा, कालीमिर्च, कुरकी, वच और सेंघानान इन सबकी एकत बकरेके मूलमें पीसकर, नास देनेसे तंद्रा नाश होती है।
- १६) कालोमिर्चको अद्रखके रसमें पीसकर स्पृत्रके हे। हा हो।

- (२०) पारा और गन्धककी कजली करके, उसे लहसनके रसमें मिला कर, नास देनेसे होश हो जाता है। अगर रेग्गोको तंद्रा हो और वह वकवाद करता हो; ते। उसी कजलोको मिर्चके साध मिलाकर नास देनी चाहिये। इसका नाम "सन्निपात उवरारि रस" है।
- (२१) शुद्ध पारा, सीसा-भस्म, ताष्ट्रभस्म, मैनशिल, शुद्ध नीलाथे।था
 —इनकी वरावर-वरावर लेकर, खरलमें डालकर, इन्द्रायनके रस
 के साथ खरल करो और चने-समान गे।लियाँ वनाले। और सुखा
 कर शोशीमें रख ले। इस गे।लीकी पानीमें विसकर सुँघाने
 सेही सन्निपात भाग जाता है। इसका नाम "कुलवधूरस"
 है।
- (२२) वड़ी कटेलीका १ स्वा फल, पीपल और सींठ —इनकी महीन पीसकर, काग़ज़की नली द्वारा नाकमें फूँ कनेसे छींक आती हैं और मूर्च्छा नाश हो जाती है। समय पर काम लेने याग्य परीक्षित नुसड़ा है।

नाना प्रकार के रोगों पर नस्य।

-***-

(२३) वातिवकारवालेको गुड़ और सोंट मिलाकर नास दो। (२ पित्तविकारमें मिश्री, घो और मुलहठीका मिलाकर नास दे।। (३) कफके विकारमें तुलसोके और अइसेके रसका मिलाकर नास दे।। (४) अगर सिरमें कीड़ा हो तो वायिवड़क्न, हींग और पीपलको मिलाकर नास दे।। (५) अगर खून भर जानेसे सिर भारो हो, तो खाँड़ और केशर को घीमें भूनकर नास दे।। (६) पड़विन्दुतेलकी नास देनेसे सिरके सभी रोग आराम होते हैं; परोक्षित है। (७) दूवके रस और अनारके फूल के रसकी नास देनेसे नाकसे खून गिरना बन्द हो जाता है। (८) स्त्रीके दूध,

महावरका रस या मक्बीकी विष्ठाकी नास देनेसे हिचकी दूर हो जाती है। (६) दूवके रसमें आमकी गुठली पीसकर मिलाने और नास देनेसे वहती हुई नकसीर आराम हो जाती है। ये सभी गुसख़े परीक्षित हैं; कभी फेल होनेवाले नहीं। विचारपृट्यंक जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, काममें लानेसे सिद्धि होगी।

नस्य लेनेकी विधि।

一爱到话题一

जिसे नस्य देनी हो, उसे सीधा सुलाओ। माथा ऊँचा रखो, सिर लम्बा कर दे। और हाथ पैर फैला दो। रोगीकी आँखों पर कपड़ा ढक दे।। पीछे नाक ऊँची करके नस्य दो। नस्य लेनेवाला नस्य लेनेके लमय सिरको न हिलावे, न कोध करे, न हँसे और न किसीसे वोले। पीछे उठकर छींक ले। नाक और मुँहसे पानी गिरेगा। नस्य लेनेवालेको चाहिये कि. दाहिने वार्ये थूके, सोमने न थूके।

नस्यका समय।

कफ नाश करनेका सवेरेके समय नस्य दे।। पित्त नाश करनेका दे।पहरके समय नस्य दे।। वायुनाश करनेका साँझके समय नस्य दे।। अगर रे।गका ज़ोर हो ते। रातका नस्य दे।।

नस्यके भेद् ।

一★*★一

इसके दें। मेद हैं (१) रेचन (२) स्नेहन । रेचन नस्य वातादि दें। को निकाल देता है और स्नेहन धोतु बढ़ता है। रेचन नस्य भी दें। तरह की होती है, (१) अवपीड़न (२) प्रधमन । सोंठ, मिर्च, बच प्रभृति तीक्ष्ण द्वाओंको पानीके साथ पीसकरकर छुगदीसी वनाकर, उसकी कपड़ेमें रख और निचोड़कर रस निकाल लेते हैं। उसकी 81६ या ८

वूँद नाकके दोनों छेदोंमें टपकाते हैं। इसे "अश्पीड़न नस्य" कहते हैं। अवपीड़न नस्य गलेके रेग, सन्निपात, अत्यन्त नींद, विषमज्वर, मनके विकार और कृमिरेगमें देनी चाहिये। दूसरी प्रधमन नस्यका यह कृथदा है, कि एक ६ अङ्गुल लम्बी नली ऐसी बनानी चाहिये, जिसके देा मुँह हों। उस नलीमें सोंठ, मिर्च आदि जिस द्वाकी नस्य देनी हो, भरले। और उसका एक सिरा रेगीकी नाकमें लगाकर दूसरा अपनी और रखकर फूँक मारे। आजकल काग़ज़की नलीही बना लेते हैं और उससे काम निकल जाता है। बहुत ही उत्कट देखोंमें यह प्रधमन नस्य देनी चाहिये। वैहाशी, मूर्च्छी, संज्ञानाश तथा मृगी बगेरःमें ऐसी नस्य देते हैं।

सन्तिपातज्वरों में इन्हीं नस्यों से काम पडता है। धातु वढ़ानेवाली नस्य—मस्तक-राग, नाकके राग, नेतराग, आधार्याशी, मुखशोष, कणैनाद, पिलतराग (असमयमें वाल पकना) प्रभृति रागों में देते हैं। इनमें घी वगेर; चिकने और खाँड़ वगेरः मीठे पदार्थों से नस्य देते हैं; जैसे, घीमें केशर मिलाकर नस्य देनेसे अथवा दूधमें खाँड डालकर नस्य देनेसे वातरक्तकी पीडा शान्त होती है। षड़विन्दु तेल से सिरका दर्द और समलवायु शान्त होती है। नारायणतेल या माषादितेल वगेरको नस्य देनेसे भों, कनपरी, मस्तक और आँख प्रभृतिके राग नाश होते हैं।

सन्निपातनाशक अञ्जन।



(१) लेाहका चूर्ण, सफेद लेाघ, अञ्जन, कालीमिर्च और गारीचन— इन सबका एकत पीसकर, आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रा दूर होती है।

(२) सिरसके बीज, पीपल, कालोमिचै और कालानान-इन सबका

एकत गोमूलमें पीसकर अञ्चन वना छे। इस अञ्चनके आँखींमें आँजनेसे चैतन्यता होती है।

नाट—कोई संधानोन लेते हैं। कोई बीजों की जगह सिरसकी छाल लेते हैं।

(३) छहसुन, मैनसिछ और वचको महीन पीसकर छान छो। इसका अञ्चन नेतोंमें छगानेसे होश होता है। अथवा मैनसिछ और घोड़ावचके। छहसनके रसमें विसकर आँजना चाहिये। ये

डपाय परीक्षित हैं।

34

- (४) सिरसके बीज और कालीमिर्च—इन दोनोंका वकरेके पेशायमें पीसकर आँखोंमें आँजनेसे संज्ञा उत्पन्न होती है।
- (५) लहसन. पीपल. कालीमिर्च, वच, सोनापाठाके वोज और सेंघा-्नमक—इनके। गोमूलमें पीसकर आँजनेसे समस्त दुष्ट सन्निपात ् भाग जाते हैं। परीक्षित है।
- (६) पीपल, मिर्च, वच, सेंधानान, करञ्जके वीज, हहदी, आमले, हरड़, वहेड़ा, सरसों. हींग और सोंठ—इन सवकी वकरें मूल में पीसकर गोली वना ले। और छायामें सुखा ले। इस गोली के जलमें घोटकर आँखोंमें आँजनेसे चेतना उत्पन्न होती है; इसी से इसकी "प्रचेतना" कहते हैं। इस गोलीसे चित्तभ्रम, स्मृतिनाश—याद न रहना, भूतवाधा सरदीका सिर दर्द, आँखका दर्द और भ्रम नाश होता है। यह गोली "चित्तभ्रम" सन्नि-पातमें अच्छा काम देती है। परीक्षित है।
- (७) से धानमक, कपूर, मैनशिल और छोटी पीपर—इन चारोंको घोड़ेकी लार और शहदमें महीन घोटकर, नेलोंमें आँजनेसे "तन्द्रिक सन्निपातका नाश होता है। परीक्षित है।
- (८) सोंठ, मिर्च, पीपल, करअके बीज, हरड़, वहेड़ा, आमला, देव-दार, से धानान और तुलसी—इनकी पानीमें पीसकर वत्ती सी वना ले। इस वत्तीकी आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रा नाश होती है।

- (६) से 'घाने।न और छोटो पोपर पानीमें खूव महीन पोसकर आँजने से "भुग्ननेत" सन्निपातमें लाभ होता है। परीक्षित है।
- (१०) शहत. से धानान, मैनसिल और कालीमिर्च—इन सवकी एकल पीसकर आँखोंमें आँजनेसे अत्यन्त वैहोशी नाश है। जाती है। यह अञ्चन दएडपाणिने कहा है।
- (११) गन्धक और विड लवणके चूर्णकी शहतमें मिलाकर, काँसीके वर्तनमें घिसकर नेहोंमें आँजनेसे रीगीकी होश हो जाता है और तन्द्रा नाम होजाती है।
- (१२) समन्दरफल पानीमें घिसकर आँजने से सन्निपात में लाभ होता है।
 - (१३) शुद्ध जमालगेर को मींगी ४० माशे, कालीमिच ४ माशे और पीपलामूल ४ माशे—इन सब की पीसकर, पीछे खरल में डाल कर, जँभीरो नीवू के रस की भावना सात दिन तक देकर गोलियाँ बना ले। इस रस के आँखों में आँजने से सन्निपात नाश हो जाता है। इस की "दन्तवीजादि अञ्जन" कहते हैं। परीक्षित है।

सन्निपातनाशक अवलेह।

— • De Co —

(१) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिर्च, पोपल, जवासा और कलोंजी—इन सबके। बरावर बरावर लेकर, महीन पोस ले।। पीछे शहतमें मिलाकर चाटो। इसका नाम "अष्टाङ्ग अवलेह" है। इस अवलेहसे महादारुण सन्निपात, हिचकी, श्वास, खांसी और कंटरेग आराम होते हैं।

नोट—(१) ग्रगर कफ की उल्वणता ही यानी कफ का ज़ोर जियादा हो, तो इन द्वाग्रों के चूर्ण को ग्रदरलके रस में चाटना चाहिये। ग्रन्थों में लिखा है,—इस ग्रष्टाङ्ग चूर्ण को शहद या ग्रदरल के साथ चाटने में तन्द्रा ग्रोर खाँसी सहित दारण मोह नाग हो जाता है। ग्रष्टांग ग्रव-लेह कंठ के जपर के रोगों को नाग करता है, इसिलये इसे सन्ध्या के समय सेवन कराना चाहिये। जो ग्रवलेह कंठ से नीचे के रोग नाग करनेवाला हो, उसे भोजन के पहले सेवन कराना चाहिये।

नोट—(२) कितने ही वैद्य "जवासे" के स्थान में "ग्रजवायन" डालते हैं। वहुत्सेन में "काकड़ासिंगी" की जगह "भारंगी" लिखी है।

- (२) उसीजे हुए आमलें को पीसकर, उन में दाख और मोंठ का चूर्ण मिला कर, ग्रहत के साथ चाटने से श्वास, खाँसी, मूर्च्छा और अरुचि नष्ट हो जाती है।
- (३) बेल की जड़, क्रूट, शहद ओर शंखाहुली (कौड़िला)—इन के साथ ब्राह्मी का सेवन करने से जीभ शुद्ध होती है। इस का नाम "शालूरपर्ण्यादि अवलेह" है। "जिह्नक सन्निपात"में इसे देते है।
- (४) ते उने साथ या घो के साथ अथवा शहद के साथ हरड़ की चाटने से दाह नाश होता है। इसका नाम "पथ्यावलेह" है "रुग्दाह"का दाह नाश करनेका इसे अक्सर देते हैं।
- (५) तुळसी का स्वरस, शहत, राल, तिकुटा और से धाने।न—इन सव की एकत मिला कर चाटने से बढ़ा हुआ कफ नष्ट है। जाता है और चैतन्यता होती है।

सन्निपात पर कवल।

-★★★

(१) अदरखके रस में से आनमक और विकुट का चूण मिलाकर, मुख में रखने से चैतन्यता होती है। इनकी गाला वना कर मुखमें रखनेसे भी यही लाभ होता है। इस गोली से कुएठमें एका हुआ कफ वाहर निकल कर शरीर को हलका कर देता है तथा ज्वर, मूर्च्छा, श्वास, गलरोग और मुँहसे जल गिरना,—ये सव आराम होते हैं। परीक्षित है।

- (२) चिरायता, अकरकरा, कुलीजंन, कचूर, पीपल और सरसीं का तेल—इनको एकत पीसकर कवल बनावे और इसमें विजीर नीवू का रस डाल कर मुख में रखे, तो "जिह्वक सिन्तपात" के देाष इस कवलके धारण करनेसे उसी तरह नाश हो जाते हैं; जिस तरह स्तुति करनेसे जन्मजन्मान्तर के देापों को दशरथनन्दन रामचन्द्रजी दूर कर देते हैं।
- (३) विजोरे नीव्की केसर, संधानान और कालोमिर्च—इन को मिलाकर मुँह में रखनेले जड़ता, मुँह स्खना और अरुचि नारा हो जाती है।

सन्निपातनाशक

उद्धूलन ।

- (१) तिकुटा, हरड़, लेख, पोहकरमूल, चिरायता, कुटकी कूट, अजवायन और कायफल—इनको बरावर वरावर लेकर, महीन पीस कर, चूर्ण कर लेना चाहिये। इसको शरीर में मलनेसे अधिक पसीनों का आना, कण्डरीध—गला रुकना और सन्धियों की पीड़ा शान्त होती है।
- (२) भुनी हुई कुलथी को महीन पीसकर शरीरमें मलनेसे वहुत पसी-नेंका आना बन्द हो जाता है।
- (३) कायफल, कालाज़ीरा, लेाघ, पुराने आरने उपले, कुटकी, हरड़, निमक और अञ्जन - इन सब की महीन पीस कर शरीर में मलने से बहुत पसीना आना बन्द हो जाता है।

- (8) चिरायता, कालाज़ोरा, कुटकी, वच और कायफल, इन सब की बारीक पीस कर, शरीर में उद्घूलन करने यानी मलने से विदेशपत्वर और अभिष्यन्दिज्वर में हित होता है।
- (५) इकोड़े (खेखसा) की जड़ का चूर्ण, कुलधी, पीपल, बच, कायफल, कालाज़ीरा, चिरायता, चीता, कायफल का पानी और हरड़—इनकी पीस कर शरीर में मलने से "शीतांग सिन्न-पात" दूर होता है।
- (६) पारा १ भाग, बत्सनाम विष १ भाग, कालीमिच ४ भाग और धन्रे के फर्शों की भस्म ८ भाग—सब की एकत कर के, देह में मलने से, अत्यन्त ज़ोर से पसीना निकलना और शीत का वेग दूर हो जाता है।
- (७) पीपल, कायफल, काकड़ासिंगी, वच, क्ट, अजवायन, पोहकर-मूल, सोंट, कुटकी, पीपलामूल, देवदारू, मूँगका आटा, उड़द का आटा, पुरानी गच का चूना, पुरानी ईंटका क्कुआ (ईंट का विसा हुआ चूणे), त्म्वेका चूणे, वच्छनाग विप औग सिरस की राख, इन ६८ चीजों की वरावर-वगवर एक एक तेलि लेकर खूव महीन कर ले। पीछे एक गाढ़े कपड़े में तीन चार दफा छाना और शीशी में रख ले। इस चूणे के शरीर पर मलने से शीतांग सिक्यात दूर हा जाना है। यह उद्धूलन वड़ा अच्छा है।
 - नोट—मकान के फर्श में जो चूना लगा रहता है, उसी को गच का चूना कहते हैं ऐसे फर्श का चूना लेना चाहिये, जो ज़ियादा से ज़ियादा सालों का बना हुन्ना हो। ईंट को पत्थर पर विसने से जो लाल—लाल सकूफ—वूर्ण तथ्यार होता है, उसे ही कूकुन्ना कहते हैं। ईंट भी पुरानीसे पुरानी खोज कर लेने चाहिये।
- (८) चिरायता, अजमोद, कुटको, पीपल, कायफल और वच हन को पीस छान कर चूर्ण चना ले। इस उद्धुलन या धुरे से

उस सन्निपात में काम लेना चाहिये, जिस में बहुत ही पसीने आते हों। परीक्षित है।

सन्निपातनाश्क

निष्ठीवन ।

- (१) दाखको शहत में पीस कर, घो में मिलाकर, जीभ पर मलने से जीभ रसीली और नरम हो जाती है। जब जीभ, तालू, गला, और प्यास लगने का स्थान वात और पित्त से दूषित हो जाते हैं, तब शोष और जीभ में विरसता होती है तथा जीभ फटने लगती है। उसी विरसता और जीभ का फटना दूर करने के लिये इस दाख के निष्ठीवन से काम लेते हैं। परीक्षित है।
- (२) अदरख के रस में संधानान, सोंड, मिर्च और पीपल की मिला कर, मुँह में कंड तक भर ली और बारवार थूकी। इस से मुख, तालू, कीठा, कन्धे, गर्दन, पसली, मस्तक और गला—इन में से छिपा हुआ भी कफ निकल कर चला आता है, शरीर हलका हो जाता है तथ सन्धियों का टूटना, जबर, मूर्च्छा, निद्रा, श्वास, गले की पीडा, मुख और नेतों का भारीपन, जड़ता और कफ का उत्क्रेश थे सब दूर हो जाते हैं। दोषों का वला-वल विचार कर, इस की एक वार, दो वार, तीन और चार वार मी करना चाहिये। विद्वान कहते हैं,—सन्निपात रीगियों के लिये यह परमोत्तम औषिध है।
- (३) विजोरे की केसर, अइरख, संघानान, सोंठ, मिर्च और पीपल— को मिलाकर मुख में रखने से तथा ज़रा देर बाद दाँत, जीभ, मुख और तालू की घिसने और बारम्बार थूकते जाने से कंठ

और जीभ साफ होते हैं और कफ दूर होता है तथा रुचि होती है पवं खाँसी और श्वास शान्त होते हैं।

8) सींठ, मिर्च, पीपल, चर्म, हरड और सिंधानमक—इन के चूर्ण से दाँत, जीभ और तालू को घिसने से गला साफ होता है, रूचि होती है. कफ नाश होता है, थुकथुकी दूर होती है और मुँह का स्वाद सुन्दर होता है।

सन्निपात पर दागना।



शंखयोश्च भुवोर्मध्ये दशमद्वार एव च। ग्रीवायां दम्भयेच्छीयं प्रलापे सन्निपातके ॥ धनुवांते मृगीवाते ६ न्तके चित्तविश्रमे । ग्राभिन्यासे च उन्मादे निश्चेतन्येतथावभौ ॥ गृतेषां चैव रोगाणां तसलोहशलाकया। श्रुवौशंखौ च पादौ च कुकाटी मूलरंध्रयो॥

प्रलापक सन्निपात में कनप्रियों, भोंओं, दशम द्वार— प्रहार'ध्र और गर्दनमें कहीं दाग देना चाहिये; धनुर्वात, मृगी, अन्तक, चित्तभूम, अभिन्यास, उन्माद चेहोशो और चमन में— लोहेकी शलाकासे —भों, कनपरी, पैर, ठोडी और गुदा—इनमें से कहीं दाग देना चाहिये। एक जगह लिखा हैं:—

एवं विधेऽस्सिन् विहिते विधाने न याति संज्ञां यदियश्चजन्तुः। संपादमूले भृकुटी ललाटे शलाकया लोहजया दहेत्तु॥

अञ्जन और नस्यादि से भी अगर सन्निपात ज्वरवालेकी होश न हो, ते। उसकी पगथली, भी या ललाटको लोहेको गरम की हुई शलाकासे दाग देना चाहिये। यह वात सभी सिन्निपातोंके लिये कही गई है।

ज्वरों में श्रीषधियों के जल।



- (१) कटफलादि पान कायफल, हरड़, वहेडा, आमला, देव-दारू, चन्दन, फालसे, कुटकी, पदमाब और खस — इन दसों की १ तीला लेकर ६४ तीले जल में पकाओ। आधा जल रह जाने पर उतार ले। यह जल तिदेख, दाह और प्यास की नाश करता है। यह पान सब पानों में उत्तम है और वहुत दिनोंके जबरोंबालें के लिये असृत है।
- (२) पड़्झ्पान खस, लाल चन्दन, सुगन्धवाला, दाख, आमले और पित्तपापड़ा—इन छहोंको १ ताला लेकर, ६४ तेाले जलमें पका कर, आधा जल रहने पर उतार लेा। शीतल कर के इस के पिलाने से दाह, प्यास और उवर शान्त होता है। इस को "षड़्झ्पान" कहते हैं। इस को "रुग्दाह" सन्निपात में देने से वड़ा लाभ होता है।
- (३) पड़्ड्रपान नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, सोंड, खस और लाल चन्दन इन छहीं को १ तीला लेकर ६४ तीले जल में औटाओ। आधा जल रहने पर, उतार कर खूव शीतल कर ली। इसजल से दाह, प्यास और ज्वर शान्त होता है। इस की भी "षड़्ड्रपान" कहते हैं। पित्तदोष, मद्य विकार और विष से पीड़ितों के लिये, यह जल औटा कर और खूव शीतल करके देने से वड़ा हित होता है।
- (8) कुम्मेर के फल, चन्दन, खस, महुए के कुल, फालसे, सारिवा और मिश्री,—इन से बनाया हुआ पान पित्तज्वर की नष्ट करता है।

सन्निपात नाशक लेप प्रसृति।

-QMQ-

मूर्च्छानाशक लेख।

(१) पारा, वत्सनाम, कालीमिर्च, नीलथोथा और नौसादर—इन पाँचों की एकल धत्रे के रस में और लहसन के रस में खरल करो। पीछे सिरके वीचके भाग के बाल सफाचट करा कर, वहाँ इस का लेप करे। इस से सिन्निपातज्वर की वेहोशी नाश होती है। अगर कहीं हड्डी में दर्द हो, तो वहाँ भी इसका इसी तरह लेप करना चाहिये।

लघुस्चिकाभरण रस ।

ul filmen

(२) बच्छनाग विष ४ ते छे और शुद्ध पारा ४ माशे - इन दोंनों की मिलाकर खरल कर छे। पीछे रेह से पुते हुए दो मिट्टी के शकारे छेकर, एकमें इस खरल किये चूण को रख दो और ऊपर से दूसरा शकारा ढक दे। इसके बाद उनका मुँह मिला कर, कपड़िमिट्टी कर दे। कपड़िमिट्टी की पाँच छः तह करें।, ताकि साँस न रहे। पीछे उनका धूप में सुखा कर, किसी ऐसे स्थान में जहाँ हवा न हो, चूढ़े पर चढ़ा कर, मन्दी-मन्दी आग ६ घण्टे तक बराबर लगाओ; पीछे उनका नोचे उतार छा और मुँह खोल छो। यह काम बहुत ही आहिस्ते और हलके हाथ से करना चाहिये। ऊपर के शकारे में जो पारा लगा हो, उसे अचक-अचक उतार कर शीशी में रख लो और पौरन कामसे मुँह बन्द कर दो; हवा न लगने पावे। यही "सूचि-कामरण रस" है।

नोट-ग्राजकल सौदागरों की दूकानों पर काँच की रकावियाँ मिलती हैं उनमें भी यह रस तैयार किया जाता है।

अगर सिलिपात रेगो वेहोश हो, पुराने घी की मालिश कराने अथवा और और उपाय करनेसे होशों न आता हो; ते। आप सिन्नपात रेगों सिर के वाल, तालुए के स्थान पर, उस्तरें से मुँड्वा दे। और किसी तेज़ पैनी चीज़ से या वारीक नश्तर से उस जगह की खाल छील कर घाच कर दे।। जब खून निकलने लगे, तब आप उस शीशों में से सुई के अप्र भाग में जितना रस लगे, उतना रस निकालकर उस घावमें भर हो और अंगुलीसे तब तक मलते रहो. जबतक कि वह रस खूनमें न मिला जाय। जब वह रस खून में मिल जायगा, तब जमे हुए खून और कफ की दुरुस्त कर देगा और उसी समय वेहोश रोगी की मूर्च्छा नाश हो जायगी। इसी तरकीब से साँप के काटने से बेहोश हुआ आदमी भी होश में आजाता है। शेष में मस्तक की ज़रा से दूध से थी डालना चाहिये। इस रस से वेहोश तो होश में आजाता है; एर दाह पैदा हो जाता है; इसिलिये उस समय गुलकन्द या दाख प्रभृति मीठे पदार्थ उसे देने चाहियें।

रोटिका कन्धन।

一溪送一

लहसन, राई और सहँजना—इन तीनोंको गोमूलमें पीसकर रोटी बना ले। तबेपर रोटी सेकनेसे पहले, ज़रासा घी तबे पर लगा देनेसे रोटी आसानीसे सिक जायगी। रोटी सिक जाने पर, ब्रह्मरूझ या मस्तकके तालुएका चाकू बगेर: से खुरच कर, सींगिया विष मला और उसके बाद वह सिकी हुई रोटी गरम-गरम रोगी के सिरपर बाँघ दे। उस रोटीको सिर पर उस समय तक रक्खो, जबतक रोगीको होश न हो जाय। अगर एकवार रोटी रखनेसे २१३ घएटी

में चेत न हो, राटी सूख जाय, तो दूसरी राटी वैसीही वनाकरा बाँघ दे। इस राटोसे भी होश न हो, ते। समक्ष छा कि, रागी मौतके पञ्जेमें है। होश हो जानेपर, अगर रागी रोटोको न सह सके, तो फौरन राटीको खोळ छा

भयानक सन्निपातमें अब किसी तरह होश नहीं होता, तब साँप और विच्छुओंसे रोगीका कटाते हैं। कहा है—"दंशनैवृध्धिकै; सप्पैं सन्निपाते सुदारुणे इत्यादि।"

सन्धिक सन्निपातज्वरकी चिकित्सा।

काथ।

- (१) कचूर, देवदारु, हरड़, बहेड़ा, आमला, विधारा, रास्ना, सींठ, गिलेग्य और शतावर—इन दसीं दवाओंकी बरावर-वरावर लेकर, मन्दी-मन्दी आगसे काढ़ा बनाकर, और "गूगल" डालकर पिलानेसे सन्धिक "सन्निपात"की पीड़ा दूर हो जाती है। शीतल पदार्थी को सेवन न करना चाहिये।
- (२) वच, पित्तपापड़ा, जवासा, कटसरैया, गिलेग्य, अतीस, देवदारू नागर मेथा, सोंठ, विधारा, रास्ता, गूगल, वृहत्दन्ती (अभावमें दन्तो) और शतावर—इन १४ दवाओंका काढ़ा सन्धिक सन्नि-पातकी पीड़ा, जाँघोंकी जड़ता, ग्लानि, भ्रमण और पक्षाघात (एक तरफका अङ्ग मारा जाना) के। नष्ट करता हैं।
- नोट—घोड़ा बच, धमासा, गिलोय, भारंगी की जड़, कटसरैया, देवदारु, नागर-मोथा, सोंठ, विधारा, रासना, गृगल, ग्रसगन्ध, ग्ररंड की जड़ ग्रौर शतावर —इतका काड़ा सन्धिक सन्निपात, जड़ता, ग्लानि, श्रम ग्रौर पत्ताधात को नाश करता है। परीत्तित है। इस में ग्रौर ऊपर के नुसखे में ३१४ दवाग्रों का भेद है। हमने इस तरह कई दफा ग्राजमाया है।

- (३) देवदारु, कचूर, दूनी गिलेग्य, रास्ना और सींठ—इन पाँचींके काढ़ेमें गूगल मिलाकर पोनेसे सन्धिक सन्निपात और सन्धिगत वायु नाश होती है। परीक्षित है।
- (8) नागरमेाथा, अरएडीकी जड़, हरड़, काले फूलका पियावाँसा, देवदार, गिलेय, रास्ना, शतावर, कचूर, कुटकी, अडूसा, सोंठ पश्चमूलकी पाचों दवाएँ और असगन्ध—इन १८ दवाओंका काढ़ा गलेकी नसोंका जकड़ना और सन्धियोंकी पीड़ाको दूर करता है।
- (५) रास्ना, हरड, गिलेग्य, कुटएटक (सहचर कटसरैया), नागरमिथा शतावर, सोंठ, देवदाह, कुटकी, कचूर, अडूसा, अरएडीकी जड़ और दशमूल—इन २२ दवाओंका काढ़ा सन्धिक सन्निपात, मन्यास्तम्म (गद न जकडना), अंत्रवृद्ध, सब तरह के ज्वर, अरुचि और सन्ध्रियोंकी सब तरहकी पीड़ाका दूर करता है। परीक्षित है।
- (६) रास्ना, देवादारु, कचूर, वृद्धदारु, सोंठ, गिलेग्य, तिफला और शतावर,—इनका काढ़ा "गूगल" डालकर पीनेसे सन्धिक सन्नि-पात नाश होता है। परीक्षित है।
- (७) नागरमोथा, गिलेग्य, रास्ना, देवदारु और शतावर—ये पाँचों एक-एक तेला; अरण्डीकी जड़की छाल, कचूर, कुटकी, रूसेके पत्ते और सोंठ—ये पाचों सात-सात मारे; दशोंका वज़न कुल आठ तेलि; कुल वज़न आठ तेलिके चार माग करेके, देा देा तेलिकी चार खूराक बना लो। पीछे कोई डेढ़ पाव जलमें एक माला औटाओ; चौथाई पानी रहनेपर उतारले। पीछे मल छानकर शीतल करलें। और ३ माशा शहद मिलाकर पिला दे। इस तरह दोनों समय इस काढ़ेके पिलानेलें सन्धिक सन्निपात आराम हो जाता है। यह नुसखा परीक्षित ।है

- (८) गिलोय, अरएड की जड़, सोंठ, देवदार, रास्ना और हरड़ का काढ़ा, सवेरेके समय, देने से सन्धिक सन्मिपात और सब तरह के वात राग नष्ट होते हैं। परीक्षित है।
- नोट—इस सित्तपातमें लंघन बहुत हलका कराना चाहिये। सित्तपातनाशक धूप देनी चाहिये। ख्रौटाकर शीतल किया हुद्या जल पिलाना चाहिये। पसीने न ख्राते हों, तो पसीने निकालने चाहियें। सित्तपातनाशक पेया देनी चाहिये। बालुका स्वेद बात ख्रौर कफके रोगोंको, मस्तकके शूलको ख्रौर शरीरके टूटने ख्रादिको दूर करता है, शरीर के छेदोंको नरम करता है, जठरामिको ख्रमाशयमें स्थापित करता है ख्रौर बातकफके स्तम्भको तोड़कर ज्वरको नाश करता है।

वाळुका स्वेद।

एक ठीकरेमें वालू भरकर उसे खूव गरम करले। उस ठीकरेके।
रोगीके सामने था नीचे इस तरह रखी कि, उसकी भाफ रेगीके। लगे।
रेगिको कपड़ा उढ़ा दी और गरम बालू पर काँजीके छींटे दें।, इस
तरह वारम्बार करनेसे रेगिके शरीरसे पतीना निकलेगा। बालु मा
स्वेदकी और तरकीब बातज्वर और बात मफडवरकी चिकित्सामें
(पृष्ठ १७० और २१६-२१७ में) लिख आये हैं।

धूप।

्रगूगल, राई, कड़वे नीमकी पत्ती और राल—इनकी धूर सन्धिक सन्निपातको नाश करती है।

अन्तक सन्निपातको चिकित्सा।

一米米米一

इसकी चिकित्सा नहीं है। इसीसे अनेक वैद्योंने इसकी केाई दवा ही नहीं लिखी है। "भावप्रकाश"में लिखा है:—"अन्तक सन्नि- पातमें — उवरमें छंघन आदि नियमें को, उवरनाशक काथोंकी और रागनाशक यूष आदिको छोड़कर, उवरको हरनेवाले और प्राणोंके रक्षक मृत्युञ्जय सहाशिवका ध्यान करना चाहिये। कहा है: —

> भिपग्भिरिति निर्णीतं सन्निपातेऽन्तकाभिधे। भेपजं जाह्नवीनीरं वैद्योगोविन्द एवहि॥

अन्तक सन्निपातमें गङ्गाजल तो दवा है और विष्णु भगवान् ही वैद्य हैं, ऐसा वैद्योंने निश्चय किया है।

वैद्यींने इस सन्तिपातज्वर रोगोकी चिकित्सा न करनेको राय दी है; क्योंकि इस सन्तिपातवाळा रोगी वचता नहीं।

रुग्दाह सन्निपातकी चिकित्सा।



26

- (१) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, सोंट, खस और लालु-चन्दन—इन छै औषधियोंकी चार-चार मारो लेकर काढ़ेकी रीतिसे औटाओ, किन्तु आधा जल रहनेपर उतार ले। शीतल होनेपर, मलछानकर, ३ माशे मिश्री मिलाकर रागीकी पिलाओ। इसी तरह सबेरे शाम दोनों समय पिलानेसे यह काढ़ा "रुग्दाह सिनपात" की नाश करना है। इसके पीनेसे पित्तज्वर, दाह, प्यास और वमन ये सब नाश होते हैं। यह नुसख़ा पित्तज्वर और रूग्दाह दोनों में लाभदायक है। परीक्षित है।
- नोट—ये पड़क्तपानीयकी श्रीपधियाँ हैं। इसमें कोई सोंठ लेते हैं श्रीर कोई धनिया लेते हैं। यहाँ सोंठ लेना ही ठीक है। ''चरकके चिकित्सारूथान' में लिखा है,— सब तरहके ज्वरों में, विशेषकर पैत्तिक श्रीर मद्यपानजन्य ज्वरोंमें, प्यास श्रीर

ज्वर ग्रान्त करनेके लिये—नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्दत, स्रान्ध-वाला ग्रोर सोंठ इनके साथ सिद्ध किया हुग्रा जल गीतल करके पीनेको देना चाहिये। जिस तरह वातकफात्मक ज्वरमें रोगीको तृपा लगनेपर गरम जल देना चाहिये, उसी तरह पैत्तिक ग्रोर मद्यपानजनित ज्वरमें तिक्त ग्रोपधियोंके साथ सिद्ध किया हुग्रा जल देना चाहिये। गरम जल ग्रोर यह पड़क्रपानीय दोनों ही जल ज्वरनाशक, स्रोतोंको ग्रोधनेवाले, बलकारी, ६चिकरनेवाले, पसीना लानेवाले ग्रोर मंगल करनेवाले हैं। जब यह पढ़क्रपानीय जलकी तरह पीनेकी देना हो, तब एक तोला सब द्वायें लेकर ई४ तोला जलमें ग्रोटानी चाहियें ग्रीर ग्राधा जल रहनेपर उतार लेनी चाहियें। ग्रागर रोगीके भीतर दाह जिथादा हो, तो नीचेका नुसखा पिलाना चाहिये।

- (२) खस, लाल बन्दन, सुगन्धवाला, दाख (वीज निकालकर), सूखे आमले और पित्तरापड़ा—इन छड़ों दवाओंको २ तेला लेकर काढ़ा व नाओ। खूब शीतल होजानेपर, ३ मारी मिश्री मिलाकर पिलाओं। इस काढ़ेके दोनें। समय पिलानेसे—दाह, प्यास और र रादाहका जबर शान्त हो जाता है।
- नोट-इस शुस्तकेकी दवा १ तोला लेकर ६४ तोला जलमें पकाकर, श्राधा जल रहने-पर उ आर लो श्रीर इस जलको पिलाश्रो । इस पड़क्रपानीयसे दाह, तृषा श्रीर जर्वर शान्त होते हैं।
- (३) घनियेके चाँवलोंको, रातके समय, कारी हाँड़ीमें भिगोदो । सबैरे जलको छानकर मिश्री मिलाकर, पीनेसे भीतरका दाह और पित्तज्वर थोड़े हो समयमें शान्त हो जाता है । घनिया भिगोकर, सबैरे चीनी मिलाकर पीनेसे पित्तज्वरका पुराना दाह भी आराम हो जाता है ।
- (8) हरड़, वित्तपापड़ा, कुटकी, देवदारु, अमलताश; दाख और नागरमेथा—इन सातोंका बरावर-वरावर चार-चार मारो लेकर काढ़ा बनाकर, सबेरे शाम पिलानेसे रुगाहका महानज्वर आराम हो जाता है। पराक्षित है।
- (५) नागरमोथा, कुटकी, घोड़ाबच, अमलताशका ग्दा, तिफला, कड़वा नोम, कड़वी तेारईं, दशमूल और चिरायता—इनका

काढ़ा सव तरहको वातव्याघि और रुग्द्राह सन्निपातको नाश करता है। परीक्षित है।

दाहनाशक उपाय।



पथ्यावलेह ।

一餐袋一

दाहके नष्ट करनेके लिये घी या शहतके साथ "हरड"को चाटना चाहिये। इससे दाह, जबर, खाँसी, रक्तपित्त, विसर्प, श्वास और वमन, ये सब नाश होते हैं। परीक्षित है।

लेप।

बेरके पत्तोंकी दहीमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे शरीरकी जलन या दाह नाश हो जाता है। परीक्षित है।

कपूर, सफेदचन्दन और नीमके पत्ते दहीमें पीसकर छेप करनेसे दाह नाश हो जाता है। परीक्षित है। नोट—ग्रगर सारे शरीरमें दाह न हो, हाथ पैरोंमें ही दाह हो; तो जहाँ दाह हो वहीं लेप करना चाहिये।

जलधारा ।

रुग्दाह सन्निपात उत्तर रेगिनो सीधा सुलाकर, उसकी नाभिपर एक ताम्बे या काँसीका गहरा वासन रखो। पीछे उसमें अत्यन्त शीतल जलकी घारा छोड़ो। इस उपायसे तत्काल दाह शान्त हो जायगो।

अवगुन्हन ।

一※★※一

कपड़ेके। काँजीमें भिगोकर, रोगीके शरीरपर डाछनेसे दाह नाश हो जाता है। तर्पण ।

FJE.

दाह और वमनसे पीड़ित, दुवले. निराहार रहनेवाले प्यासे मनु-प्यके। निश्री और शहद मिलाकर खीलेंका सत्तू खिलाओ।

दाहनाशक और उपाय।

and a

चन्द्रत आहिता छेप किये हुए, मे। तियें की माळा पहने हुए, जवान स्त्रीको रोगीको छातीसे छगाओ; पर मैथुन न करने दे। फव्यारे-चाले मक्तान या वागमें रोगीको रखो। और दाहनाशक उपाय पृष्ठ १८४-१८६ में देखिये।

> धूप । —ॐ—

काली अगर, कपूर, हुँद्रका वृक्ष, नखद्रव्य, तगर, खस, सफेद चन्द्रन और राल,—इन सदकी धूप देनेसे रुग्दाह सन्निपात नाश होता है। परीक्षित है।

चित्तस्रमकी चिकित्सा।

一条条条一

काथ।

--#---

(१) दाख, देवदारु, कुटकी, नागरमाथा, आमले, हरड, अमलताश, चिरायता, पित्तपापडा और पटोलपत—इन दसों दवाओं को चरावर-वरावर अढ़ाई-अढ़ाई माशे लेकर, काढ़ेकी रीतिसे काढ़ा वनाकर, दोनों समय, पिलानेसे,—"चित्तभ्रम सन्निपात" आराम होता है। यह नुसख़ा "मावप्रकाश"का है; पर हमारा परी- क्षित है।

नोट-कभी-कभी "कुटकी" के स्थानमें "गिलोय" भी लेते हैं।

- (२) ब्राह्मी, पाढ़, पटोलपत, सुगन्धवाला, हरड, पित्तपापड़ा, अमल-ताश, कुटकी और शंखाहुली—इनं ६ द्वाओंकी उसी तरह वरावर-वरावर तीन-तीन माशे लेकर, काढ़ा वनाकर पीनेसे चित्तभ्रम सन्निपात आराम होता है। परीक्षित है।
 - नोट-म्य्रगर रोगीको दस्त होते हों ; तो हरड़ भ्रौर श्रमलताशका गूढ़ा निकाल लेना चाहिये।
- (३) ब्राह्मी, वच, शतावरी, हरड़ वहेड़ा, आमला, कुरकी, नागवला, आरग्वध, चिरायता, नीम, नागरमीथा, कीशातकी, दाख और दशमूल इन २४ दवाओंको एक एक माशे लेकर, काढ़ा वना कर पीनेसे चित्तभ्रम और रुग्दाह दोनों सन्निपात ज्वर आराम होते हैं।
- (४) हरड़, पित्तपापड़ा, कुटकी, दाख, दारूहरुदी, नागरमेथा, चिरा-यता, ब्राह्मी और पटोलपत्र—इन ६ दवाओंका काढ़ा भी चित्त-विभ्रम सन्निपातकी आराम करता है। परीक्षित है।

अंजन ।

------<u>---</u>-----

(५) पीपल, घोड़ा वच, कालीमिच, संधानमक, करआके बीज, हल्दी, आमले, हरड़, वहेड़ा, सरसों, हींग और सोंठ – इन १२ दवा- ओंको वकरेके मूलमें पीसकर, गोली बनाकर और छायामें सुखा कर, नेतोंमें आँजनेसे चेतना उत्पन्न होती है; इसीसे इस गोली की "प्रचेतना" कहते हैं। इस गोलीसे चित्तका भ्रम, स्मरण न रहना, भूतबाधा, सिरका दद, आँखका दह और भ्रम नाश होता है। परीक्षित है।

नस्य ।

(६) गुड़, सोंड और पीपल—इनके। पीसकर, अगस्तियाके रसमें मिलाकर नास देनेसे चित्तभ्रम दूर होता है। परीक्षित है।

धूप।

(७) कपूरकचरों, सुगन्धवाला, नागरमाथा, महुआ, चन्दन, देवदारू, ग्रहत. ग्राल और नखद्रव्य—इन ६ दवाओं का चूर्ण तथा अगर लामज्जक (अभावमें खस) और इलायची—मिलाकर इन १२ की धूप बनाकर देनेसे "चिक्तभूम" नाश होता है, प्रह्दीप दूर होता है, लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। परीक्षित है।

शीताङ्ग सन्निपातकी चिकित्सा।

一类安全一

काथ।

-:30-

- (१) आककी जड़, ज़ीरा, कालो मिच⁶, पीपल, भारङ्गी, कटेरी, टूना सींठ और पोहकरमूल — इनका गामूलमें पकाकर सेवन करने से तत्काल हो शीताङ्ग सन्निपातकी पीड़ा, मे। : — वहाशा, श्वास, कफकी अधिकता और खाँसी नाश है। जातो है।
 - नोट—इसनुसलेमें ''काकड़ासिंगो'' भो कोई-कोई मिलाते हैं; ग्रौर ग्रवरय मिलानी चाहिये। टाकी प्रत्येक दवा तीन-तीन माशे लेकर, काढ़ेकी रीतिसे काण बनाकर, दोनों समय पिलानेसे शीताङ्ग सन्निपात ग्राराम होटा ह। ग्राककी ग्रौर भारङ्गीकी जड़की द्वाल लेनी चाहिये तथा कटेरी का पञ्चाङ्ग लेना चाहिये। परीज्ञित है।

उद्धूल**न** ।

(२) ककोड़ा (खेबसा) की जड़का चूर्ण, कुलथी, पीपल, बच, काय-फल, काला ज़ीरा, चिरायता, चीता, कायफलका पानी और हरड़—इन दसोंकी एकत पीसकर मलनेसे शीतांग सन्निपात दूर होता है। कड़वी तूँ वोके वोज, कुलथी, चीता, चिरायता, हरड़, पीपल, घोड़ावच, कायफल, काला ज़ोरा और पित्तपापड़ा—इन दसों के। वरावर-वरावर लेकर पीस कूरकर, कपड़ेमें छानकर शरीरमें मलनेसे, शीतांग सन्निपात आराम होता है। 'परीक्षित है।

पारा १ भाग, वत्सनाम विष १ माग, काली मिर्च ४ भाग और धत्रेके फलकी भस्म ८ भाग —इन सबकी एकत खरल करके देहमें मलनेसे, अत्यन्त पसीना आना और शीतका वेग दूर हो जाता है। नोट—और उद्धूलन पृष्ट २१४-२१६ में लिखे हैं।

(३) मस्तकमें टोप वाँधना -कलौंजी, पोहकरमूल, क्रूट, असगन्ध, वच, एलुआ और खुरांसांनी अजवायन—इन सातोंको महीन पीस, गेहूँ की राटीमें रखकर और गरम करके, मस्तक पर वाँधनेसे शीत नाश है। जब जी घबराय, शीत नाश है। जाय, राटीको खोल लेना चाहिये।

तन्द्रिक सन्निपातकी चिकित्सा।



—**3**0—

- (१) कटेरी, गिलेय, पाइकरमूल, सींठ और हरड़ —इन पाँझोंका काढ़ा बनाकर पोनेसे तिन्द्रक सन्निपात दूर हो जाता है।
- (२) मारंगी, गिलोय, नागरमेथा, भटकटैयाका पश्चाङ्ग, हरड़, पोह-करमूल और सींठ—इन सातोंका काढ़ा पीनेसे, ३ दिनमें, घोर तन्द्रिक सन्निपात आराम होता है। परीक्षित है।
- (३) नीमकी ताज़ा गिलेख १ ते।ला, परवलके डाल पत्ते ६ माशे और इसेकी पत्ती ३ माशे—इन तोनींका काढ़ा पिलानेंसे भी

तिन्द्रक सिन्नपात आराम होता है। यह जुसका उस दशामें देना चाहिये, जब कि नं० १ और नं० २ के जुसकोंसे रोगीका ज़ियादा गरमी मालूम हो।

नोट-कभी-कभी ज़रूरत होनेसे इस में त्रिकुटा भी मिला लेते हैं।

नस्य।

1331

(४) कालोमिर्च, सुगन्त्रवाला, दाह्हह्दी, वच, क्रूट, वायविड्ङ्ग, सोंठ, हर्ट्यी और इन्द्रायन—इन सवको वकरेके मूलमें पीसकर, नास देनेसे तन्द्रिक सन्तिपात दूर हो जाता है।

अञ्जन ।

~~ ***---

र्सेंघानान, कपूर, मैनसिल और पीयल—इन चारोंकी घोड़ेकी लार और शहत में पीसकर, आँखोंमें आँजनेसे तन्द्रिक सन्निपात नाश हो जाता है।

नोट-पे सब नुसले परीक्तित हैं। यगर त्रौर भी नस्य या ग्रज्जनकी ज़रूरत हो, तो पीछे पृष्ठ२७२-२७४ में देखिये।

कंठकुःज सन्निपापातकी चिकित्सा।

काथ।

49

(१) हरड, वहेडा, सींह आमला, मिर्च, पीपर नागरमेश्था, कुटकी, इन्द्रजी, अड्सा और हटदी—इन ११ द्वाओंका काढ़ा कण्ठकुब्जकी इस तरद नाश करता है, जिस तरह सिंह हाथीकी नाश करता है। नोट—त्रिकुटा, त्रिफला, कुटकी, इन्द्रजी, हल्दी और दारुहल्दी—इनका काड़ा भी कंठकुब्ज को नाश करता है। यह और अपरवाला काढ़ा दोनोंही परीन्तित हैं।

- (२) चिरायता, कुरकी, पीपल, इन्द्रजी, करेरी, कचूर, बहेड़ा, हरड़, देवदाह, मिर्च, कायफल, नागरमाथा, अतीस, आमला, पोह-करमूल, चीता, काकडासिंगी, अडूसा और सींठ—इन १६ द्वाओंका काढ़ा कण्ठकुन्ज सन्निपातको नाश करता है। परीक्षित है।
- (३) काकडासिंगी चीता, हरड, अडूसा, कचूर, चिरायता, भारङ्गी हरुदी, वडी कटेरी, पोहकरमूल, मोथा, इन्द्रजौ, कुटकी और कालोमिर्च—इन १४ दवाओंका काढ़ा दाह, मोह, अक्रचि, श्वास गलप्रह, (गला-रुकना), अग्निमांद्य, अफारा, अभिन्यास सन्नि-पात और खाँसी—इनसे युक्त कण्डकुन्ज सन्निपातको नाश करता है। परीक्षित है।
 - नोट—तुसखोंमें ऋडूसेकी पत्ती, हरड़का बक्कल छौर कटेरीका पञ्चाङ्ग लेना चाहिये। रोगीको ताकतवर यूव देते रहना चाहिये, जिससे ताकत न घटे छौर गला न सुखे।

नस्य ।

—*

(8) चिरिचरिका विना जल डाले निकाला हुआ रस और पीपरका चूर्ण — इन दोनोंको एकत्र करके, इसकी नाश देनेसे कण्डकुव्ज सन्निपातमें खूब फायदा होता है। और नस्यों के लिये पृष्ठ २६९-२९२ देखिये।

कर्णक सन्निपातकी चिकित्सा।

一条复数条一

क्वार्थ ।

- (१) भारङ्गी, अरणो, पोहकरमूल, कटेरी, सींठ, मिर्च, पीपल, बर्च, नागरमाथा, गिलोय, काकडासिंगी, कुटको, और रास्ना—इन १३ दवाओंका काढ़ा पीनेसे अन्तक की पीडा शान्त होती है।
- (२) दशमूल, कुटकी, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, चिरायता,

और मिर्च-इन ६ द्वाओंका काढ़ा पीनेसे कर्णक सन्निपात की तकळोफ ज़बर्इस्ती दूर हो जाती है। परीक्षित है।

(३) रास्ता, असगन्ध, नागरमेथा, कटेरी, भारङ्गी, वच, पोहकरमूल, कुटकी, काकड़ासिंगी और हरड़—इन दसींका काढ़ा पीनेसे कर्णक सन्तिपात निस्सन्देह आराम हो जाता है। यह नुसख़ा भी परीक्षित है।

लेप ।

(8) अगर सूजन इलकी या भारी हो, पर वह न पकी हो ते। उसकी नीचे लिखे हुए लेपों से नए करो। अगर पक गई हो, ते। नश्तर से चिरवाकर उसकी राध निकलवा दे।। पीछे घावका इलाज घावकी तरह करो।

हर्ही, इन्द्रायण, कूट सेंधाने।न, देवदारू और हिंगोटकी जड़ इन छहोंकी आक्षके दूधमें पीसकर लेप करनेसे कर्णक नाश हो जाता है। इन सब द्वाओं या इनमेंसे कम द्वाओंके लेप से भी कर्णक नष्ट हो जाता है।

कुरुथी, कायफलं, सींठ और कालीज़ीरी—इन सबकी समान भाग लेकर, जलमें पीसकर, सुहाता-सुहाता गरम करके, वार-म्यार कान की जड़में लेप करनेसे कर्णक नष्ट हो जाता है।

गेरु, खड़िया, सींठ, कायफल और अमलताश—इन सबके। काँजीमें पीसकर, गरम करके, लेप करनेसे कर्णमूलकी स्जन नाश है। जाती है।

सहँजना और राई—रनका जलमें पीसकर, कानकी जड़में लेप करनेसे कानकी जड़की सूजन शान्त हो जातो है।

विजीरेकी जड और अरनी—इन देशनोंकी जलमें पीसकर लेप करनेसे कर्णमूल नाश हो जाता है।

गेरू, धूल, सोंठ, वच और कायफल—इन सवका एकत काँजीमें

पीसकर और गरम करके कानकी जड़में लगानेसे कर्णशोथ— कानकी सूजन आराम हे। जाती है।

हर्ही, गोंदी, सेंधानान, देवदारू, क्ट्र, दारूहर्टी और इन्द्र-वारूणी—इन सातोंका आकके दूधमें पीसकर, कानकी जड़की सूजन पर छेप करनेसे अवश्य छाम होता है; पर जौंक छगवाना सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

गिरू, पांगानान, सोंठ, वच और राई—वरावर-वरावर लेकर, काँजीमें पीसकर, लेप करनेसे कर्णमृलकी सूजन नाश हो जाती है।

लेलिस्वराज महाशय कहते हैं:--

यः सोफः श्रुतिमूलजः सकठिनः शांते त्रिदोपज्वरे रक्तं तत्र जलोकया परिहरेत्सिर्पः पित्रेचातुरः॥ रास्नानागरलुंगहुतभुगृदार्व्यक्षिमन्यैः समैर्लेपः स्यादरविदवंद्यनयने शोथन्यथाध्वंसनः॥ ४६॥

सिनिपात ज्वरके नाश होने पर, कान की जड़ में जो कड़ी सूजन होती है, जोंक लगवा कर उसका खून निकलवा देना चाहिये और रोगी की घी पिलाना चाहिये। हे कमल की भी लिजात करनेवाले नेत्रोंवाली! रास्ना, सोंठ,, बिजोरे की जड़, चोतेकी जड़, दाकहरूदी और अरणी—इन सबके। समान-समान ले कर और जलमें पीसकर, लेप करने से कान की जड़ को सूजन नाश हो जाती है।

नस्य ।

(५) गोलमिर्च, पीपल, ज़ीरा और सेंघानान—इनको गरम जलमें पीसकर, तत्काल, नस्य देनेसे कर्णककी पीड़ा शान्त हो जाती है। परीक्षित है। सेंधानान और छोटी पीपर गरम पानीमें पीसकर सुँघानेसें भी लाभ होता है।

स्वेद् ।

茶の粽

(६) दशमूलका लेप करने या स्वेद देनेसे अथवा प्याज़का स्वेद या वकारा देनेसे तत्काल पीड़ा शान्त हो जाती है।

जोंक लगवाना।

──※(★)※---

(७) अगर २।३ लेप करनेसे फायदा न दीखे, तो जींक लगवाकर तत्काल खून निकालवा देना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जी'क लगवाकर वानेके वाद एक दिन नीमके पत्ते वाँधकर हारीत मुनिका कहा हुआ प्रसिद्ध लेप लगाना चाहिये। वह लेप यह है,—घर का धूआ, हरदी, सींठ, पीलो सरसों, सेंधानान और वच—इन छहीं को दूधमें पीसकर लेप करनेसे खूनका विकार, सूजन और घाव शान्त हो जाते हैं। गलेमें सूजन हो, तो वह भी इस लेप से आराम हो जाती है।

पकाना और चीरना ।

—%:<u>★</u>:**—

(८) अगर किसी कारणवश स्जन पकानी हो, ते। दिनमें ५६ वार बदल बदल कर "अउसी"के आटेकी पुलिटशक "घी" मिलाकर वाँघनी चाहिये। अगर पुल्टिशसे ही फोड़ना हो, ते। पुल्टिशमें जंगली कवूतरकी बीट मिलानी चाहिये। गिद्ध, कवूतर और सफेद

अलसीकी पुल्टिश शीतल जलसे अच्छी नहीं बनती। अलसीके आटेमें खूब उबलता हुआ पानी डालकर हिलानेसे अच्छी पुल्टिश बनती है। अथवा अलभसीके आटमें गरम दूध या पानी डालकर और जरासी हल्दी मिलाकर अच्छी तरह पकानेसे उमदा पुल्टिश बन जाती है। यह सहाती-सहातो गरम बाँधनी चाहिये।

चोलकी विष्ठाये इस कामके लिये प्रसिद्ध हैं। सजीखार और जवाखारका लेप करनेसे भी फोड़ा फूट जाता है। चीरनेका प्रवन्ध हो, ते। सबसे अच्छा, रोगीका जल्दी चैन मिलता है। चीरने या दवासे फूटनेके बाद—धाव भरनेवाली कोई औपिध लगानी चाहिये।

घाव भरनेके उपाय।



अगर स्जन पक गई हो, तो धवकी छाल, अर्जुन वृक्षकी छाल और कदमकी छाल—इन तीनोंका पीसकर लेप करनेसे घाव भर जाता है।

अथवा

नीमको छाल, अमलताशकी छाल और हरुदी—इन तीनोंका लेप, राध और दुर्ग न्धको नाश करके, घावपर अङ्कर ले आता है।

अथवा

नीमके पत्ते, तिल और मुलहरीका पीसकर, शहद और घीमें मिलाफ लेप करनेसे घाव शुद्ध हो जाता और भर जाता है। मवाद निकल जानेके बाद लगानेसे, यह लेप बड़ा फायदा फरता है।

अथवा

मवाद निकल जानेके बाद, हमारी "स्वास्थ्यरक्षा" के पृष्ठ ३२३ में लिखी "क्षतारि मल्हम" लगाने से बाव बहुत हो जल्ही भर जाता है। वह मल्हम बाव भरने के लिये रामवाण है। कम से कम हज़ार वार आज़माई गई है। उस से हर तरह के बाव आराम हो जाते हैं। हम उस मल्हम की काम में लाने की ज़ोर से सिफारिश करते हैं। उसके बनाने की तरकीव यह है:—

सफेद कत्था २ ते। ला, कपूर १ ते। ला, सिन्दूर आधा ते। ला और गाय का घी १०० वार घुला हुआ आधा पाव। ये सव चीज़ें तैयार कर ले। पहले कत्था और कपूर की अलग-अलग पीस कर महीन कपड़े में छान ले। पीछे घी की १०० वार काँसी की थाली में घो ले। फिर उसी घी में कत्था, कपूर और सिन्दूर मिला कर खूब फेंट ले, जिस से दबा और घी एक दिल ही जायं। वस, यही तरकीव है। इस मल्हम से और भी कितने ही रेग आराम होते हैं। उनके लिये "स्वास्थ्यरका" मँगाकर खिये। मृल्य ३॥)।

अपध्य।

कण मूलवालेको दिनमें सोना, बहुत जल पीना, शीतल जल सेवन करना, रातमें जागना, मिहनत करना, चिन्ता करना, उड़द, जौ, गेहँ, तिल, मस्र, मटर श्रौर तेल खाना, स्त्री-प्रसङ्ग करना—ये सब अपश्य हैं। कण मूलवालेको १ मास तक मैथुन न करना चाहिये और १५ दिन तक ज़ियादा न खाना चाहिये।

भुप्रनेत्र सन्निपातकी चिकित्सा ।



काथ।

- (१) टारूहरुरी, परवल, नागरमेथा, कटेरी, कुटकी, हल्दी, नीम और तिफला—इन आठों दवाओंका काढ़ा प्रवल भुग्ननेत्रमें चैतन्यता करानेके लिये देना चाहिये। परीक्षित है।
- (२) पोपल, कड़ने परवल, नागरमाथा, कुटकी, कटेरीका पश्चाङ्ग, नीम और देवदारूका काढ़ा पित्तज्वर और उन्न सन्निपातज्वर की नाश करता है।

अवलेह ।

(३) चिरायता, शहत, वच, पीपल, मिच, लहसन, और राई—इन सातेंका वरावर-वरावर लेकर, क्रूट-पीस और छानकर रखले। भुग्नेत्ववालेका, दिनमें ३।४ दफा, छै-छे रत्ती इस चूर्णका शहत में मिलाकर चटाओ। इससे वहुत लाभ होता है। परीक्षित है।

नस्य ।

(४) असगन्ध, सेंधानमक, वच, महुएका सार, मिर्च, पीपल, सोंठ, और लहसन—इन आठोंका वकरेके पेशावमें पीसकर, नास देनेसे भुग्ननेत शान्त होता है।

वच, मिच⁶, होंग और मुलेठी—इन चारोंका मीठे अनारके रसमें महीन घोटकर, नास देनेसे भुग्ननेतमें वडा लाभ होता है।

अंजन ।

(५) सेंधानान और छोटो पीपल, इनका पानीमें खूब महीत पीसकर अञ्जनकी तरह कर ले। और रे।गीकी आँखोंमें आँजो, इससे दृष्टिमें बहुत लाभ होता है। परीक्षित है।

रक्त होवी सन्निपातकी चिकित्सा।



क्वाथ।

- (१) रे।हिषतृण (घास), धमासा, अहूसा, पित्तपागड़ा, फूठवियंगू और कुटकी—इन ६ दवाओंके काढ़ेमें "मिश्री' मिलाकर पीनेसे— रक्तष्टीवी सन्निपात नेष्ट हो जाता है।
- (२) रोहित घास, विचापापड़ा और जवासा—इन तोनेंक काढ़ेंमें "मिश्री" मिलाकर पीनेसे भी रक्तष्ठीची आराम है।जाता है; पर

इससे अपरका नुसला उत्तम है। यह भी परीक्षित है और वह भी।

- (३) पद्माख, लालचन्दन, पित्तपापड़ा, नागरमाथा, चमेलीकी पत्ती, जीवक, सफेदचन्दन, सुगन्धवाला, मुलेठी और नीमकी छाल— इन दसों द्वाओंका काढ़ा करके पीनेसे रक्त प्रीवीका खून आना वन्द हो जाता है।
- (8) नागरमोथा, पद्माख, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, मुलहटी, नेतवाला, शतावर, मलयचन्दन, मालतीके पत्ते और कमल—इन दसोंके काढ़े में "शहद" मिलाकर पीनेसे—रक्तष्टीवीमें मुँह खूर गिरना वन्द हो जाता है।
- (५) मुलहरी, महुआ, फालसेकी छाल, सुगन्धवाला, लालचन्दन, तेज-पात, देवदारु और कुम्भेरके फल—इन आठों दवाओंका काढ़ा वंनाकर, अत्यन्त शीतल करके, मिश्री मिलाकर पीनेसे,—रक्त-ष्टीवो में मुँहसे खून गिरना वन्द है। जाता है।
- नोट—नं० १, २, ३ ग्रौर ४ के काढ़ोंकी द्वाग्रोंका वजन २ तोला होना मामूली वात है। नं० ३ के काढ़े को पकाकर खृव शीतलकर लेना; पीछे २ माशे शहत मिलाकर पिला देना। नं० ४ की भी यही विधि है। जब नं० ३ या ४ से भी लाभ न दी छे, खून ग्राना बन्द न हो, तब नं ४ का नुसला देना चाहिये। इसके बनानेकी विधिमें जरा फर्क है। जो विधि ऊपर लिखी है वह ठीक है। हमने जिस विधिसे ग्राजमाया है, वह भी लिखे देते हैं। मुलहरी महुग्रा ग्रादि ग्राठों द्वाग्रोंको ई।ई माशेके हिसाबसे चार तोले लेना। चार तोले दवाको ग्राध सेर जलमें पकाना। जब देवपाव जल रह जाय, सिर्फ ग्राध पाव जले, उतार लेना। पीछे मलछान कर, दो तोला मिश्री मिलाकर, पत्थर या काठके ढक्कनदार वर्तनमें रख लेना ग्रौर एक एक छटांक जल ग्रन्दाज से दो दो घाटेमें उसी वरतनसे निकाल-निकाल कर रोगीको पिलाना। इन सभी नुसलोंमें ग्रधिक जल मत जलाना ग्रौर सभी को शीतल करके पिलाना। पाँचों नुसले ग्राजमाये हुए हैं। रक्तरीवी सिन्नपात पर ये कभी फेल नहीं होते। हाँ, कभी-कभी एक नुसला काम नहीं देता, तो दूसरा ग्रवश्य देता है।

नस्य ।

一法一

(६) रेगोके। दूवका रस निकालकर नास देनी चाहिये। इससे
मुखसे खून आना वन्द हो जाता है।
अनारके क्रेलेंके रसकी नास देनेसे भी खून वन्द हो जाता है।
विफलेका काढ़ा और दूवका रस मिलाकर नास देनेसे भी खून
वन्द हो जाता हैं। खाली विफलेके काढ़े की नस्यसे भी फायदा
होता है।

शीतलचीनीके चूर्णकी नास देनेसे भी इस सन्निपातमें वड़ा लाभ होता है।

नोट-ये सब नस्य परीज्ञित हैं।

प्रलापक सन्निपातकी चिकित्सा।

— 紫溪 꽃 --타 의 I

一微淡一

- (१) तगर, पित्तपापड़ा, अमलताश, नागरमाथा, कुटकी, लामजक, न मिलनेपर "खस'') असगन्त्र, ब्राह्मी, दाख, लालचन्दन, दशमूल और शंखाहुली (कौड़िल्ला)—इन २२ द्वाओंका काढ़ा बनाकर पीनेसे बहुत जल्दी प्रलापक सन्तिपात आराम हो जाते है।
- (२) नागरमेाथा, नेतवाला, दशमूल, सींठ, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, धवकी छाल और अडूसा—इन १७ दवाओंका काढ़ा पीनेसे प्रलापक सन्निपात आराम हो जाता है। परीक्षित है।
- (३) नागरमेथा, नेत्रवाला, पित्तपापड़ा, लालचन्दन और धवकी छाल, —इन पाँचोंके काढ़ेसे भी प्रलापक सन्तिपात आराम हो जाता है।

नोट—तीनों नुसले परीनित हैं। दोपोंको विचारकर जो उचित समभो वही देना।
प्रत्येक नुसला दोनों समय पिलाना चाहिये और रोगीको धीरज, ग्रज्जन,
तेज नरुयसे तथा ग्रन्थकार सेवन कराकर ग्रारोग्य करना चाहिये। नस्य ग्रर ग्रज्जन पीछे पृष्ट २६७—२७४ में लिख ग्राये हैं। इस सिजपातमें किसी तरह ग्राराम न दीखनेपर दागत भी हैं। देखों पृष्ट १६६—६७

जिह्वक सन्निपातकी चिकित्सा।

—⊗⊕⊛— काढ़े । —⋘≫—

- (१) कटेरी, सींठ, पेाहकरमूल, गिलीय, ब्राह्मी, वच, गन्धपलाशी, भारङ्गी, अडूसा. जवासा, सुगन्धवाला और तुलसी – इन १३ दवाओंका काढ़ा "जिह्नक" सन्निपातकी नाश करता है।
- (२) सोंठ, पित्तपापड़ा, हरुदी, दारुहरुदी, हरड़, वहेड़ा, आमला, गिलेग्य, नागरमेश्या, कटेरी, नीम, पटोलपल, पोहकरमूल वाल- छड़, कूट और देवदारू,—इन १६ दवाओं का काढ़ा जिहककी नाश करता है।
- (३) वच, कटेरी, जवासा, रास्ना, गिलेख, नागरमेथा, सोंठ, कुटकी, काकड़ांसिंगी, पेहिकरमूल, ब्राह्मी, भारङ्गी, चिरायता, अडूसा और कचूर—इनका काढ़ा जिह्नक सन्निपातको नाश करता है। परोक्षित है।
- (१) कटेरी, सोंठ, पोहकरमूल, कुटकी, रासना, गिलेय, भारङ्गीकी जड़, काकड़ासिंगो, कचूर, धमासा, वासा, नागरमेथा, ब्राह्मी, घोड़ा वच और चिरायता—इन १५ दवाओंका काढ़ा "जिह्नक सन्निपात"का अवश्य आराम करता है। परीक्षित है।
- नोट—इस जिह्नक की चिकित्सा प्रायः रक्तष्टीवीके समान की जाती है। जपरी इलाजोंसे जीभको नरम करना परमावश्यक है।

अवलेह ।

FFF

(५) वेलकी जड़, क्र्ट, शहत और शङ्खाहुनी (कीड़िला),—इन चारके साथ ब्राह्मोकी चाटनेसे वाणीकी शुद्धि होती है; यानी जीभ नर्म हो जाती है। शहद, घो और दाखकी पीसकर जीभप लेप करनेसे भी जीभ नर्म हो जाती है। परीक्षित है।

कवल

F

(६) चिरायता, अकरकरा, कुलीञ्जन, कचूर, पीपर और सरसींका तेल—इनकी एक जगह पीसकर कवल बनाओ। पीछे विजारे आदिका रस मिलाकर मुँहमें रखो। इस कवलसे जिहक सन्तिपातके देख उसी तरह नाश होते हैं, जिस तरह रामचन्द्रजी को स्तुतिसे जनमजनमान्तरके पाप नाश होते हैं। इसका नाम "किरातादि कवल" है।

अभिन्यास सन्निपातकी चिकित्सा।

--

काथ ।

Ť

(१) काकड़ासिंगो, भारङ्गो, हरड़, ज़ोरा, पीपल, चिरायता,पित्तपापड़ा; देवदार, घोड़ाबच, क्र्ट, जवासा,कायफल,सोंठ, नागरमेथा, धिन-या, क्रुटका, इन्द्रज़ी, पाढ़, रेणुका, गजपीपल, चिरचिरा, पीपला-मूल, चीता, कड़वो इन्द्रायन, अमलनाश, नीम, कचूर, वावचीके वोज, वायबिड़ङ्ग, हरही, दारुहरुदी, अजवायन और अजमााद—इन ३३ दवाओंका काढ़ा बनाकर उसमें हींग और अद्रखका रस मिलाकर पीनेसे तत्काल भयङ्कर अभिन्यास सन्निपात ज्वर

तन्द्रा, प्रमेह, कानकी पोड़ा, तेरह प्रकारके सन्निपात, हिचकी, श्वास,खाँसी और सव तरहके उपद्रव नाश होते हैं। परीक्षित है।

- (२) कटेरी, धमासा, भार गीकी जड़, कचूर, काकड़ासिंगी और पोह-करमूलका काढ़ा अभिन्यास सन्निपातमें लाभदायक है। इससे क्य और पेटका दर्द भी मिटता है।
- (३) तिफला, कुरकी और अमलताशके गूदेकां काढ़ा "जवाखार" मिलाकर पिलानेसे बड़ा लाभ होता है। यह अभिन्यास प्रभृति सव जवरोंका नाशक और रोचक है। परीक्षित है।
- नोट—ग्राभिन्याम सन्निपात मृत्युतुल्य है। इस सन्निपात पर यह नुसला परमो-त्तम है। ३२ दवाइयोंवाला भारङ्गयादि काथ भी इस पर उत्तम योग है। देखो इसी भाग का पृष्ट—२६४ नं० २२

तेरहें। सन्निपातें। पर कुछ हिदायतें।



पध्य ।

--*******\-

धमासा, गोलह और कटेरीके काहेंसे 'सिद्ध किया आहार सव तरहके सन्निपातोंमें दिया जा सकता है। इससे दोपोंकी शान्ति हो कर वल और अग्निकी वृद्धि होती है। देखो पृष्ठ ८४ और ७७-८६ तक।

जल।

-33-

मामूली तीरसे औराया हुआ जल शीतल करके पिलाना चाहिये ; कचा जल न पिलाना चाहिये । दोष और ऋतुका ध्यान रखकर जल औराना अच्छा है । देखो पृष्ठ-१११-१२१ तक ।

लंघन

派

लंघन किस सन्निपात उत्तर रोगीको कराने और कितने कराने, कब दवा देनो और कब पथ्य देना—ये सब जाननेके लिये पृष्ठ ८७-११० तक देखिये।

नस्य ।

-*:-

नस्य किस तरह देनी, कब देनी, कब न देनी—इन वातोंके जानः नेके लिये पृष्ठ २०१~२७२ देखिये ।

काढ़ा वनाने और पीनेकी विधि।



काढ़ेके सम्बन्धमें अगर जानना हो, तो पृष्ठ १३१-१३५ तथा १७३-१७३ देखिये।'

सूचना।

-(*)-

अगर इन तेरहों सन्निपातोंमें लिखे हुए अञ्चन, नस्य और निष्ठीवन या कवल वगेर: से काम न चले (यद्यपि प्रायः सभी परीक्षित योग लिखे हैं), ते। पीछेके पृष्ठ २६७ से २८३ तक देखिये। अगर हिचकी श्वास आदि उपद्रवोंके नाशके लिए और नुसखे देखने हों, तो पुस्तकके अन्त में देखिये। अगर सन्निपातकी किस्म समक्तमें न आवे, तो ऐसा काढ़ा दीजिये, जो तेरहों प्रकारके सन्निपातों पर मुफीद हो। देखो पृष्ठ २५८-२६२





श्रागन्तुक ज्वरोंके लच्गा श्रीर चिकित्सा।

— •Doco —

श्रभिघाताभिचाराभ्यामभिषंगाभिशापतः । श्रागन्तुर्जायतेदोषेर्यथास्वंतंविभावयेत् ॥

शक्त, मुका, घूँसा, लाठी आदि अथवा तलवार, तीर आदिकी चोट लगनेसे जो जगर होते हैं, उन्हें "अभिघातज" कहते हैं। विपरोत मन्त जपने या मूठ वगेए चलानेसे जो उनर होते हैं, उन्हें "अभिचारज" कहते हैं। काम, शोक, भय, कोध और भूतादिकें के आवेशसे होनेवाले उनरोंको "अभिषंगज" कहते हैं। वृद्ध, गुरु, सिद्ध, महारमा प्रभृतिके शापसे हुए उनरकी "अभिशापज" जगर कहते हैं। इस तरह चार प्रकारके आगन्तु जनर होते हैं।

नोट (१) कोई-कोई लिखते हैं—विषैले वृक्तकी पवन लगनेसे अथवा किसी और विपैली वस्तुके संसर्गसे भी अभिषंग ज्वर होता है। जैसे:—शीतलाज्वर और मलेरिया ज्वर। ऐसे स्थल में विषनाशक विकित्सासे लाभ होता है।

नोट (२) दोष श्रागन्त ज्वरको उत्पन्न नहीं करते; किन्तु श्रागन्तुक ज्वरके पैदा हो जानेके बाद उसके सहायक हो जाते हैं। श्रागन्तु ज्वर पहले व्यथासे उत्पन्न होता है, पोछे श्रपने-श्रपने दोषोंते उसका सम्बन्ध हो जाता है। ज्वर होनेके पहले किसी दोषका प्रकाश नहीं होता। जैसे;—काम, शोक श्रोर भयते वायु कृषित होता है। साफ तौरसे यह मतलब है कि, श्रागन्तु ज्वर स्वयं पैदा होता है। इसके बाद उसने वात पित श्रीर कहा। मेज होता है। जो ज्वर चोट लगनेसे होता है, उसमें वायु—द्वित रुधिका श्राश्रप करके मिज जाता है; यानी चोट लगते ही पहले ज्वर होता है, पीछे वात और रुधिर दूषित हो जाते हैं। काम, शोक, भय और कोध आदिसे होनेवाले अभिषंगज ज्वरोंमें वात पित्त की सहायता होती है। अभिवारज और अभिशापज ज्वरोंमें वात, पित्त और कफ तीनों दोषोंका अनुबन्ध रहता है अर्थात ये सन्निपातसे होते हैं।

विषज्वर ।

- × -

स्थावर जंगम विष खानेसे जो जबर होता है, उससे मुख् श्याम-वर्ण हो जाता है, दाह होता है, दस्त होते हैं, अन्नमें अहिच हो जाती है, प्यास लगती है, सूई चुभाने कीसी पीड़ा और मूर्च्छा—ये लक्षण होते हैं।

औषधिगन्ध उवर ।

一***

तेज़ दवाके स् घनेसे जो ज्वर होता है, उसमें मूर्च्छा, सिरदर्द, वमन और छींक—ये छक्षण होते हैं। किसी-किसीने छींक वजाय हिचकीका चलना लिखा है। असलमें यह ज्वर दुर्गन्धित पदार्थों की गन्धसे होता है। इसके छक्षण अँगरेज़ीके टाइफोइड (Typhoid fever) फीवरसे मिलते हैं। क्योंकि उसकी और इसकी उत्पत्ति बद्ब्रार पदार्थों की गन्धसे है। डाकुरीमें लिखा है,—टाइफोइड ज्वर जानवरोंकी सड़ाँदसे पैदा हुए ज़हरसे होता है, जो नाक या श्वास द्वारा हवामें मिलकर शरीरमें पहुँ चता है। उसके छक्षण डाकुरीमें इस प्रकार लिखे हैं—टाईफोइड उवर शुक्षमें बहुधा सरदी लाकर चढ़ता है। चेहरा फीका और सकड़ासा हो जाता है। रातको गरमी, श्वराहट और प्यास बढ़ जातो है। नाड़ीको चाल ६० से १२० तक हो जाती है। तिछी और यकत बढ़ जाते हैं। कभो-कभो लाल चकत्ते हो जाते हैं। रोगो वकवाद करता है। कभो-कभो वमन, हिचकी और खूनके दस्त भी होते हैं। इस ज्वर में २०से ३० दिन तक भय रहता है। डाकुरीमें पहले "रे'डीके तेल"का जुलाव देते

हैं। वैद्यक्तके मतसे "सर्वगन्धका काढ़ा" पिलाना और "अष्टगन्धकी धूनी" देना लामशयक है।

कामज्बर।

किसी सुन्दरीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कामकी वाधा हो, उससे हुए उनरमें ये लक्षण होते हैं—चित्तकी अस्थिरता, तन्द्रा, आलस्य, अरुचि, हृद्यमें दर्द और श्रगीर सूखना। "चरक"में लिखा है, — "इस उनरमें जिस चीज़पर ध्यान लग जाय, उसीपर लगा रहे और श्रास अधिक चले।"

भयज्वर ।



इस ज्बरमें डर वहुत लगता है और रोगी आनतान वकता है। क्रोधज्वर।

-(*)--

कों प्रज्वरमें को प्र वहुत आता है ओर शरीर काँपता है।

भूतज्वर ।

-:*:-

इस ज्वरमें मनुष्य अमानुषी कर्म करता है; यानी ऐसे काम करता है, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता। वित्तमें उद्देग, रोदन और कम्पन ये लक्षण होते हैं। कोई लिखते हैं,—भूतज्वरमें भूत लगनेके से लक्षण होते हैं। वित्तका उचाट हँसना, रोना और कांपना प्रभृति लक्षण होते हैं।

अभिचार जौर भभिघातज्वर।

- *****

उत्हें मन्त्र जपने, मूठ चलाने या लकड़ी तलवार प्रभृतिकी चोट लगनेसे जो उवर होता है, उसमें वेहोशी और प्यास —ये लक्षण होते हैं। "चरक"में लिखा है, —बोट लगोते उत्तात्र हुई वायु—रक्तको दूपित करके —स्तन, विवर्णता और वेदनायुक्त ज्वर पैदा करतो है।

चिकित्सा-विधि।

--%₩**%**-

"सुश्रुत"में लिखा है,—श्रम, क्रम तथा अभिघात—चोटसे हुए उचरों में, उनकी मूल ज्याधिका यल करो । जैसे ;—श्रमज्वरों श्रम निवारक ; क्षतमें क्षतनाशक और चोट लगनेसे हुए उचरमें चोटका उपाय करो । असमयमें बचा जननेवाली स्त्रीके ज्वरमें अथवा स्तनों में दूध भर जाने और बालकके न पीनेके कारणसे हुए उचरमें श्रेषों अअसार श्रमन यल करो । भूतज्वर को मृतविद्या या ताड़ना प्रशृतिसे शान्त करो । मानसज्वरको नसीहत और उपदेशों से शान्त करो । थकानसे हुए उचरमें तेलकी मालिश कराओ और मांसरस तथा भात खिलाओ । अभिशापज और अभिचारज उचरों को हवन और जप आदिसे शान्त करो । उत्यात और ग्रह पीड़ाके उचरको दान, स्विस्तवाचन और आतिश्यसे जीतो । घावसे हुए उचरमें घाव का इलाज करो । चोटसे हुए उचरमें चोटके स्थानपर सेंक आदि करो तथा दोषानुसार कसेली, मधुर और चिकनी किया करो । विषेत्रे गन्ध या विषसे हुए उचरमें विषशामक और पित्तशामक कियायें करो ।

काम, शोक और भयसे उत्पन्न हुए उन्नरमें वायु कुपित होती है। क्रोधसे हुए उवरमें पित्त कुपित होता है। भूतज्वरमें तीनों दोष कुपित होते हैं। क्रोधज्वरमें पित्त कुपित होता है। विदेह कहते हैं,--"क्रोध और शोकसे वात पित्त और रुधिर कोप करते हैं।"

कोधःवरमें पित्तशामक क्रिया करनी चाहिये। कामज्वरमें सुगन्ध-वाला, कमल, चन्दन, खस, दालचीनी और बालछड़का काढ़ा

^{*} प्रसृति ज्वर त्रीर दृव ज्वरके कारण त्रीर लज्ञण तथा चिकित्सा इसी भाग में त्रागे लिखी है।

पिलाना चाहिये। कामले क्रोधज्वरका नाश होता है और क्रोधसे कामज्वर का नाश होता है। काम और क्रोध दोनोंका मनमें रोकनेसे कामज्वर और क्रोधज्वर दोनोंका नाश होता है।

भृतज्वरको भूतविद्या और ताड़ना आदिसे जीतना चाहिये। सहदेई की जड़की विधिपूर्व्यक कएठमें वांधनेसे एक, दे। तीन या 8 दिनमें भूतज्वर नाश है। जाता है। हुरहुजको जड़ कानमें रखनेसे भी भूतज्वर नाण हो जाता है। पुष्प संक्रान्तिमें सफेद काकमाचीकी जड़ लाकर, लाल डोरेमें लपेरकर, वाजूपर बाँधनेसे अथवा गले या सिरमें वाँघनेसे भूतज्वर भाग जाता है। भाँगके पेडकी रात में न्योत कर, संबेरे उसकी जड लाकर सिर में वाँधने से भी भूतज्वर दूर हो जाता है। तुलसी की आठ पत्तियाँ ले कर, उस के रस में सोंड, कालोमिर्च और पीपर का चूर्ण मिला कर नाक में सुँघाने से भी भूतज्वर भाग जाता है। शोधी हुई गन्धक और आमलें का चूर्णं "घी" में मिलाकर देनेसे भी भूतज्वर नाश होजाता है। औष-धिकी गन्ध या विषसे हुए ज्वरमें विष और पित्तको शमन् करनेवाला नीचे लिखा "सर्वगन्ध की काढ़ा" पिलाना चाहिये—तज, तेनपात, वड़ी इलायची, नागकेसर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, केसर और लौंग — ६ सर्वगन्ध हैं। इनका काढ़ा पिलानेसे औषधिकी गन्ध और विषसे हुआ जबर नाश हो जाता है। औषधिगन्धजबरमें वेहोशी होती है। वैहोशीके लिये हित पदार्थ सेवन कराने चाहिये ।

नोट—श्रौषधिगन्ध ज्वरके लच्चा श्रौर कारण श्राँगरेजी टाइफाँइड ज्वरसे मिलते हैं। इसमें श्रष्टगन्धकी धूनी देना हित है। टाइफोइड ज्वरके लच्चण श्रागे विस्तारसे लिखे हैं।

मार्ग चलनेसे हुए ज्वरमें तेलकी मालिश कराना और दिनमें सुलाना अच्छा है। शोरवा या दूध पीनेकी देना चाहिये।

मारने, बाँधने, वहुत मिहनत करने और पेड़से गिरनेसे हुए ज्वरमें भी शोरवा और दूध हित है। साथ ही मूळ व्याधिका उपाय करना भी ज़हरी है। चोटसे हुए उबरमें गरमी रहित किया करनी चाहिये। कंपेले, मीठे और चिकने पदार्थ देने चाहिये' तथा दोषानुसार किया करनी चाहिये। घो पिलाने, घो मलने, खून निकालने और मांसरस तथा भात खिलानेसे चोटका जबर नाश होता है।

आगन्तु जबरोंमें लंघन नहीं कराने चाहिये'। वाग् भटने लिखा है,—"शुद्ध वात ज्वर, क्षयज्वर, आगन्तु ज्वर और जीण ज्वरमें लंघन नहीं कराने चाहिये'।" और भी लिखा है,—कामसे, शोकसे, भयसे, चिन्ता से, चोटसे, भूतावेशसे, श्रमसे, कोश्रसे और लंघनोंसे उत्पन्न हुए ज्वरोंमें उपवास नहीं कराने चाहिये'।

आगन्तु उत्रर, शुद्ध वातज्वर, क्षयज्वर, जीर्णज्वर, कामज्वर, शोकज्वर, क्रोधज्वर और भयज्वर प्रभृतिमें मांसीदन (मांसरस और भात) देना हित है।





विषमज्वरोंकी चिकित्सा।



विषमज्वर कैसे होता है?

一★※★ —

दोषोऽल्पोहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः। धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्॥

उत्तरमुक्त मनुष्यके वाकी रहे हुए थे।ड़ेसे देाष भी, अहितकारक आहार विहार करनेसे, सम्पूर्ण होकर, रसरक आदि किसो धानुकी दूपित करके, पीछेसे, विषमज्वर पैदा करते हैं।

खुलासा — मानलो, किसोको पहले वातज्वर या पित्तज्वर आदि मेंसे कोई उवर आया। उसने औषिष्ठ सेवन की। ऐसा करनेसे ज़ाहिरा बुख़ार चला गया; परन्तु कुपथ्य करनेसे अथवा सम्मूल नाश हुए विन दवा छोड़ देनेसे कुछ देाप रह गये। रागोको ऊपरसे मालूम हुआ, जबर चला गया। रागीने अपने तई जबरमुक्त समझ कर, इच्छानुसार अहितकारी आहार विहार सेवन करना आरम्भ कर दिया। कुपथ्य के कारणसे थे। इसे देाप या दे। बोने अपना पूरां कप धारण कर लिया; यानी वे वलवान हे। गये। उन्होंने रस रक्त आदि किसी धातुको दूषित करके उन्न र कर दिया; यानी फिर उन्नर चढ़ आया। ऐसे उन्नरको "विषमज्नर" कहते हैं।

ऐसे ज्वरोंमें पहले ज्वर छूटा हुआ जान पड़ता है; पर वास्तव में थोड़े बहुत देाप रह जाते हैं। उनसे शरीरमें ज़रा-ज़रा हरारत रहती है। मनुष्य उस हरारतका ख्याल नहीं रखता; मनमें आता है सो खाता पीता है। उन वाकों रहे हुए देापोंको जब कुपितकारक आहार बिहार मिल जाते हैं, तब वह हल्की-हल्की हरारत तेज़ हो जाती है; योनी ज़ोरसे बुख़ार चढ़ने लगता है; किन्तु इस लोटकर आये हुए ज्वरका रूप विपम होता है। कभी बुख़ार किसी समय चढ़ता है और कभी किसी समय; कोई नियम नहीं रहता। इसमें सरदी और गरमी देानों रहती हैं। बुख़ार कभी तेज़ हो जाता है और कभी कम; इसीलिये इसे "विपमज्वर" कहते हैं।

किसीने लिखा है कि,—मनुष्यका पहले किसी तरहका उबर आवे और वह दवासे छूट जाय। इसके वाद २१ दिन वीतने पर या जाण अवस्था होनेपर, अपश्य सेवन करनेसे, वातादिक दोष फिर कुपित होकर, रसरक्त आदि धातुओं मेंसे किसी में प्राप्त होकर और उनकी दूषित करके उबर उताब कर दें; यानी इकतरा तिजारी और चौथेया प्रभृति पैदा कर दें, तो उसे "विषमज्वर" कहते हैं। अगर देष कमज़ोर होते हैं, तो कालान्तरमें उबर करते हैं और अगर देष ज़ोरावर होते हैं, तो रोज़ उबर करते हैं।

"मालुको आचार्य लिखते हैं—"अनियत समयमें—यानी कभी किसी समय और कभी किसी समय, सरदी गरमी लगकर, कम और ज़ियादा ज़ोरके साथ जो जबर आता है, उसे "विषमजबर" कहते हैं। कोई कहते हैं,—जो जबर चला जाय और फिर लौटकर आजाय, उसे "विषमजबर कहते हैं।

नोंट—किसीने लिखा है, विषम ज्वर ग्रारम्भसे भी होता है ; यानी विना किसी ज्वरके हुए पहनेसे ही विषमज्वर होता है। जो विषमज्वर ग्रारम्भसे ही होता है, वह मनुष्यको सार डालता है।

"सुश्रृत'में लिखा है,—मनुष्यको जय ज्वर छोड़ देता है, तव वह शीघृ ही मिथ्या आहार विहार करता है; तव कमज़ोर आदमीका ज़रासा भी रहा हुआ दोप वढ़कर और वायुसे प्रेरित होकर, कफके पाँचों स्थानों—आमाशय, हृद्य, कंठ, सिर और सन्धियों—में धुसकर सतत, अन्येखु;, तृतीयक, चातुथिक और प्रलेपक नामके विपमज्वर पैश कर देता है; यानी आमाशयमें जाकर सततज्वर, हृद्यमें, जाकर अन्येद्युः, कंठमें जाकर हृतीयक, सिरमें जाकर चातुर्थिक और सन्धियोंमें जाकर प्रलेपक ज्वर करता है। जब दोप अपने स्थानों— सिर कंठ आदिसे आमाशयमें पहुँचते हैं, तब ज्वर ज़ोरसे चढ़ता है। आमाशयसे दोप जितनी दूर होता है, उतने हो समयका अन्तर ज्वरके चढ़नेमें पड़ता है। दोप ज़ोरदार होता है, तो ज्वर ज़ोरसे चढ़ता है; दोप कमज़ीर होता है, तो ज्वर भी हलका चढ़ता है।

शामाशयमें रहनेवाले दोपको अधिक राह तय नहीं करनी होती; इसलिये वह दो वार ज़ोर करता है; इसीसे दिन रातमें दो वार चढ़नेवाला "सततज्बर" होता है। हृदयमें ठहरा हुआ दोप चलकर एक दिनमें आमाशय तक पहुँचता है, इसीसे रोज़ आनेवाला "अन्येयुः" ज्वर होता है। कंठवाला दोष दो दिनमें आमाशयमें पहुँचता है, इसीसे तीसरे दिन चढ़नेवाला "तृतीयक" ज्वर या तिजारी होता है। सिरमें गया हुआ दोष तीन दिनमें आमाशय तक पहुँचता है इसीसे चौथे दिन आनेवाला "चातुर्थिक"या "चौथेया" ज्वर होता है। सारे शरीरकी सिन्धयों में प्राप्त हुआ दोष, सदा, धीरे धीरे आमाशयकी ओर जाता रहना है; इसीसे मन्दा-मन्दा बना रहनेवाला "प्रलेषक ज्वर" होता है। जब दूषित दोषके परमाणु आमाशयमें पहुँचते हैं; तब वहाँ वे गरम भाफके रूपमें बदलकर, रस और पसीना

वहानेवाली शिराओं द्वारा, चमड़ेकी और चलते हैं, उस समय उबर चढ़ता है। जब तक दूषित दोषके परमाणु आमाशयमें नहीं पहुँचते, अपने सजातीय दूषित परमाणुओंकी अपने स्थानमें जमा करते रहते हैं, तब तक उबर नहीं होता।

इन्हीं ऊपर कहे हुए कफ-स्थानोंमें वीजरूपसे रहा हुआ दोप उपरोक्त उवरोंके "विषय्यैय ज्वर"भी उत्पन्न करता है। जब कफस्थानां में दूपित देाप का बीज कम होता है, तव वह अपने सजातीय दूपित परमाणुओंको कम जमा करता है; इसिलये थोड़ी देर ठहरनेवाले सतत, अन्येद्युः, तृतीयक प्रभृति ज्वर करता है; किन्तु जव कफ-स्थानोंमें दूषित देापका वीज ज़ियादा और ज़ोरावर होता है, तव वह अपने सजातीय दूपित परमाणु ज़ियादा इकहे करता है और बहुतं समय तक रहनेवाले और थे।ड़ी देरका पीछा छोड़नेवाले विपर्यंय विपमज्वर पैदा करता है। मामूली चौथैया चौथे दिन आता है, तीन दिन रोगी आराम करता है। किन्तु उसका विषय्यय-उल्टा केवल चौथा दिन छोड़कर तीन दिन वना रहता है; केवल एक दिन रोगी आराम पाता है। तृतीयक या तिजारीका विपर्यं य—डहरा तीसरे दिन थोड़ी देरकी उतर जाता है। अन्येय: का विपर्व्य ज़रा सी देर छोड़कर हर समय वना रहता है। सततका विपय्येय, दिन-रातमें दो बार ज़रा-ज़रा देरका छोड़ कर हर समय बना रहता है। किसीने लिखा है,—चौथैयाका विषय्पंय—उल्टा—विषम जवर वह है, जो पहला और अन्तका दिन छोड़कर, वीचके दो निन आवे। तिजारीका उल्टा वह है, जो वीचके एक दिन जबर आवे ; आदि अन्तके दिन न आवे। इकतराका उल्टा वह है. जो एक समय छोड़कर रातित्न बना रहे। इन ज्वरोंके सम्बन्धमें बहुत मत-भेद ह।

कफके स्थान-विभागके अनुसार, दोष अनुक्रमसे सतत, अन्येद्युः, तृतीयक, चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वर करते हैं। दोष एक दिन-

रातमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँ चता है; तो अपने अनुक्रमसे, आमाश्यमें पहुँ चकर, विपमज्वर करता है। आमाश्य हृद्य, कंट, मस्तक और सन्धि—ये पाँच कफके स्थान हैं। इनमें टहरे हुए दे।प अनुक्रमसे सतत. अन्येद्युः, तृतीयक. चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वर करते हैं।

थामाशयमें रहनेवाला देाप सतत ज्वर करता है,क्योंकि एक दिन-रातमें उस दे।पका दे। बार के।प होता है। हृदयमें गहनेवाला दे।प आमाज्ञयमें प्राप्त होकर अन्येटुयु: करता है। कंटमें टहरा हुआ देाप एक दिन रातमें हृदयमें पहुँचता है, वहाँसे दूसरे दिन-रातमें आमाशय में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर, अपने कोपके समयमें ही, तृतीयक **उबर करता है। इस्रो तरह मस्तकमें रहनेवाला देाप एक दिनरातमें** मस्तकसे कंड तक आता है। दूसर दिन-रातमें कंडसे हृद्यतक पहुँ-चता है और तीसरे दिन-रातमें हृद्यसे आमाशयतक पहुँचता है। वर्हों पहुँ चकर, अपने केापके समय, चातुर्धिक ज्ञर करता है। ये दे।प यद्यपि आमाशयमें १ दिन रात रहते हैं ; तथापि अपने कीपके समयें में दे। वार ज्वर नहीं करते—एकही वार करते हैं, यह उनका स्वभाव है। एक वात और भी है कि, दोपोंको मस्तकसे आमाश्य तक आनेमें ३ दिन, कंठसे आमाश्य तक आनेमें २ दिन और हृदयसे आमाशयतक आनेमें एक दिन लगता है; किन्तु अपने स्थान तक वापिस जानेमें इतना समय नहीं लगता। वजह यह है कि, जबर चढनेके दिन दीपोंमें वडा ज़ीर रहता है, इसिलये उस दिन वे शोध ही अपने स्थानपर पहुँच जाते हैं । अगर ऐसा न होता, तो चौथैया ज्वर होनेके वाद, ३ दिनमें देाप मस्तकमें पहुँचता और तीन ही दिनमें आता, तेर ६ दिन लग जाते । ६ दिन वोचमें देकर चौथैया जबर चढ़ता। प्रलेपकके सम्बन्धमें लिखआये हैं कि, सन्धियोंमें ठहरा हुआ देाप प्रलेपक ज्वर करता है। सन्धियाँ आमाशयमें हैं, इसलिये उनमें ठहरे हुए दे। प सदा "प्रलेपक जबर" करते हैं।

विषमञ्बरके सामान्य लक्षण । —※※—

जो जबर अनियमित समयमें यानी वेसप्तय होता है, जो सरदी लगकर या गरमी लगकर चढ़ता है और जिसका वेग भी विपम होता है; यानी कभी ज़ियादा ज़ोरसे चढ़ता है और कभी कम ज़ोरसे चढ़ता है, उसे "विपम जबर" कहते हैं।

जिस तरह वातज्वर ७ दिन तक, पित्तज्वर १० दिन तक और कफ ज्वर १२ दिन तक रहता है और अगर दोषोंका ज़ोर ज़ियादा होता है, तो वातज्वर १४ दिन तक, पित्तज्वर २० दिन तक रहता है और कफज्वर २४ दिन रहता है; उस तरह विपमज्वर नियमित काल तक नहीं रहता। इस ज्वरमें गरमी और सरदी भी नियमित समय तक नहीं रहतीं और इस ज्वरका वेग भी विपम होता है—कभी वहुत तेज़ और कभी शान्त होता है। हारीतने कहा है,—"देहकी धानुओं में ज्वर घर करले. ते। विषमज्वर समझना चाहिये।"

विषमज्वरोंका धातुओंसे सम्बन्ध । —∰%%%—

जब कुपित हुए दे।प मनुष्योंकी रस धातुमें प्राप्त होते हैं, तब "सन्तत" जबर करते हैं; जब रक्तमें स्थित होते हैं, तब "सतत" जबर करते हैं; जब मांसमें स्थित होते हैं "अन्येद्यु:" जबर करते हैं; जब मेदमें स्थित होते हैं "तृतीयक" जबर करते हैं; जब हड्डी और मजामें स्थित होते हैं, तब घोर कालके समान प्राणनाशक रोगोंके समूह "चातुर्थिक" जबरकी करते हैं।

नोट— छश्रुतमें लिखा है, — रस ग्रौर रक्तमें ठहरा हुग्रा दोष ''सतत'' ज्वर करता है।

विषम ज्वरोंके भेद ।

विषम ज्वरोंके पाँच भेद हैं :-

१ सन्तत उवर।

२ सतत ज्वर ।

३ अन्येद्युः ज्वर ।

२ जानदुतुः ज्यारा ४ तृतीयक ज्वरा।

५ चातुर्धिक ज्वर ।

सन्तत ज्वरके लच्गा।

·—(*)---

जो उचर सात दिन, दस दिन अथघा वारह दिन, निरन्तर एकसा वना रहता है— उतरता नहीं. उसे "सन्ततज्वर" कहते हैं। यह ज्वर तिदोपसे होता है। वातप्रधान सन्तत उचर सात दिन, पित्त प्रधान सन्तत उचर वारह दिन तक रहता है। इस ज्वरमें वारह चीज़ोंका साथ होता है,—३ दोष+७ धातु+१ मल+१ मूत =१२; यानी वात. पित्त और कफ ये तीनों दोप—रस. रक्त मांस. मेद अस्थि, मज्जा और शुक्त इन सात धातुओं तथा मल और मूत्र को प्रसकर "सन्तत ज्वर" करते हैं।

कोई कोई कहते हैं,—विषमज्वर ते। वह होता है, जो चढ़कर उतर जाता है और फिर चढ़ आता है; किन्तु यह उवर ते। हर समय वनाही रहता है, इसिलिये यह विषमज्वर नहीं है। खरनाद पाँच विषम उवरोंमेंसे संततको। छोड़कर, शेष चारको। विषमज्वर मानते हैं। सुश्रुतने भी सन्तत उवरको। विषम ज्वरोंसे अलग लिखा है। क्योंकि भाविमश्रने लिखा है,—"जो ज्वर छोड़-छोड़कर नियत समयपर आवे, उसे विषमज्वर कहते हैं।" चरक ऋषि कहते हैं,—"सन्तत-ज्वर चारहवें दिन अच्छी तरहसे उतरकर फिर चढ़ आता है और बहुत समय तक रहता है, इसिलिये इसे विषमज्वर कह सकते हैं।" चरक ने इसके सम्बन्धमें लिखा है, कि यह ज्वर १२,१० या ७ दिनतक रहता है। या तो यह शीव ही

उत्तर जाता है या रोगीको मार डालता है। अष्टाङ्गहृदय-वाग्भट्टके निदान-

स्थानमें लिखा है :-

वातिषत्तकफैः सप्तदश द्वादश वासरान्। प्रायऽनुयाति मर्यादां मोज्ञाय च वधाय च॥ इत्यित्रवेशस्य मतं हारीतस्य पुनः स्मृतिः॥ द्विगुणा सप्तमी यावन्नवम्येकादशी तथा। एपा त्रिदोप मर्यादा मोज्ञाय च वधाय च।

वातिषत्त ग्रौर कफके कारगासे सन्ततज्वर ७१० या १२ दिन तक रहता है। इस ग्रविधमें रोगीको छोड़ जाता है या मार डालता है। यह ग्रिश्विश का मत है। हारीत मुनिको ऐसी याद है कि, सन्ततज्वर १४।१८ या २२ दिनों तक रहता है। इस बीचमें छोड़ जाता है या मार डालता है। यही त्रिदोषकी मर्थादा है।

यह दुःसह ज्वर है। वड़ी वड़ी तकलीके देता है—शीव्रकारी होनेकी वजहसे शीघ उतर जाता है या मार डालता है। धानुग्रों ग्रोर मलोंकी ग्रुद्धि होनेसे यह सात दिनमें नष्ट हो जाता है ग्रोर ग्रिशुद्धि रहनेसे मार डालता है। कोई कोई सन्ततज्वर वारह दिन वरावर रहकर, गुप्त रूपसे बहुत समय तक बना रहता है। यह ज्वर कप्टसाध्य है। चिकित्सक इन बातोंको विचारकर इसकी चिकित्सा करें। 'प्रायः लंघन द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। यह ज्वर न्निदोपज होता है; पर जिस दोपकी प्रधानता होती है, उसी दोपका उद्घेख होता है।

डाकृरीसे सन्तउवरके लक्षण।

一受到於致一

इस उवरके लक्षण अङ्गरेज़ीके रेमिटेएट फीवरसे मिलते हैं। रेमिटेएट फीवर उसे कहते हैं, जो उतरता नहीं। यह बुख़ार जब चढ़ता है, तथ ज़रासी सगसगीसी लगती है, रोएँ खड़े हो जाते हैं। इसमें ज़ियादा गरमी या सरदी नहीं लगती। यह कई दिनों तक वरावर बना रहता है। इसमें जीभ मैली हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी क्य होती हैं, वेहोशी हो जाती है, कभी-कभी हाथ पाँव एँ ठने और शरीर अकड़ने लगता है और कभी-कभी रोगी वकवाद करने लगता है।

इसमें भी मलेरिया होता है और वारीसे आनेवाले उबरीकी अपेक्षा अधिक होता ह। इसीसे यह बुख़ार बहुत दिनों तक शर्रारमें रहता है और कठिनाईसे आराम होता है। इसके इलाजमें अनुभवी डाकृर या वैद्य हकीमकी ज़रूरत है। हिकमतसे सन्ततज्वरके लक्षण।

-****

इस बुख़ारको दायमो तप कहते हैं। जब यह आता है, तब थोड़ी-थोड़ी सरदी छगती है. जी मिचछाता है, क्यमें पित निकछता है. सिर और कमरमें दई होता है, जीभ सफेर हो जाती है. चमड़ा गर्म और ख़ुफ़्त हो जाता है। इसमें १०६ डिग्री तक ताप हो जाता है।६ घण्टे ज़ोर करके जबर धोमा हो जाता है और पसोने आकर फिर चढ़ने छगता है। यह दस बारह दिन तक रहता है। मस्तिष्क और हदयमें कभी-कभी बरम या स्जन हो जाती है। किसी-किसोको मूर्च्छा भी होती है। इसमें सन्निपात होनेका भय रहता है और

सततज्वरके लच्गा।

一淡※※一

जो उबर दिन-रातमें दे। वार आता है, उसे "सततउबर" कहते हैं। मतलव यह कि, सतत उबर दिन-रातमें दे। वार चढ़ता और दो वार उतरता है। ईशान देव कहते हैं, यह उबर दिनमें दे। वार या रातमें दे। वार अथवा दिनमें एक वार और रातके। एक वार आता है। अमुक समय उबर आवेगा, यह नियम नहीं हैं।

नोट —यह जबर भी प्रायः त्रिदोपज होता है। य्राङ्गरेजीमें इसे ' उबल क्यूटी हम' कहते हैं। दिन-रातमें प्रत्येक दोषके कोप करने का समय होता है, इसीलिये यह दिनरातमें हो बार याता है। वारभटने लिखा है,—''दिनके यान्तमे वायु, मध्यमे पित्त और ग्रादिमे कफ प्रवल होता है; इसी तरह रातके यान्तमें वायु, मध्यमें पित्त और ग्रादिमें कफ प्रवल होता है।'' ''चरक''में लिखा है,—''दोप प्रायः रक्त धातुके ग्राक्षय से सततज्वर करते हैं। यह सतत ज्वर काल, प्रकृति और दृष्यके बलसे दिनरातमें दो बार ग्राता है।

ग्रन्येद्युः ज्वर ।

一淡※※—

यह उत्रर दिन-रातमें एक वार रेाज़ आता है। मांसमें ठहरा हुआ देाष इसे पैदा करता है। देाष देाषवहा नाड़ियोंकी रोककर इसे उत्पन्न करता है। यह आता रेाज़ है; किन्तु अपने चढ़नेके पहले समयको छोड़कर दूसरे समयमें आता है। क्योंकि पहले समयमें देापकी स्थिति हृदयमें होती है।

नोट —चरकने सभी विषमज्वरोंमें प्रायः त्रिद्रोषका होना लिखा है; किन्तु छश्रु तने अन्येद्रयुः और सतत ज्वरका होना 'पित्त" से लिखा है। हारीतने लिखा है:—जिसमें पहले जाड़ा लगे और पीछे गरमी आवे, वह साध्य होता है —वह भट आराम हो जाता है। जो भयंकर रूपसे होता है और जिसमें पीछे दाह होता है, वह शीघ्र नहीं जाता—वह धातुओं को ज्ञय करता है।

तृतीयक ज्वर।

一淡淡淡一

अगर तृतीयक जबरमें कक-ित्त का ज़ोर होता है, ते। वह तिकस्थान—कमरमें दर्द करके चढ़ता है। अगर वात-कफका ज़ोर होता
है, तो वह पीठमें दर्द करके चढ़ता है। अगर वातिपत्तका ज़ोर होता
है, तो वह सिरमें पीड़ा करके चढ़ता है। इसकी इस तरह भी समकिये,—अगर कमरके पीछे जहाँ तोन हड़ी हैं वहाँ दर्द होकर यह
बुख़ार चढ़े, ते। इसे कफ-िपत्तसे समझो अथवा कफिपतोळ्बण
समझो। अगर पीठमें दर्द या जकड़न होकर चढ़े, ते। इसे वातकफसे समझो अथवा वातकफोळ्बण समको। अगर सिरमें दर्द
होकर बुख़ार फैळ जाय, ते। इसे वातिपत्तसे समको अथवा वातपितोळ्चण समझो। जब तिजारीमें वातिपत्त प्रधान होते हैं, तब पहळे
माथेमें दर्द होता है, और पाळे जबर चढ़ अःता है। इसी तरह जब
घातकफ प्रधान होते हैं, तब पहळे पीठमें दद होता है या पीठ जकड़

जाती हैं; इसके बाद ज्यर चढ़ आता है। इसी तरह जब कफिपत्त प्रधान होते हैं, तब विकस्थान—जहाँ तीन हाड़ पीठके नीचे मिले हैं—में दर्द या जकड़नसी होती है और ज्वर चढ़ आता है। इस तरह; एक तृतीयक ज्वर तीन तरहका होता है। उसमें किन-किन दे!पींकी प्रधानता है, यह जान लेनेसे इलाजमें सुभीता होता है।

विक वातका स्थान है। कफ पित्त पराये स्थानमें यानी वादीके स्थानमें जाने के कमज़ोर हो जाते हैं; इसिलये तीसरे दिन उनर करते हैं। अगर कफ पित्त अपने स्थानमें रहते हैं, तो सन्तत उनर करते हैं। इसी तरह मस्तक कफका स्थान है और पीठ पित्तका स्थान है। वातिपत्त कफके स्थान—मस्तक—में पहुँचकर और वात-कफ पित्तके स्थान—पीठमें—पहुँचकर कमज़ोर हो जाते हैं और इसी लिये तीसरे दिन उनर करते हैं।

शङ्का-त्रिक वातका स्थान है, वहाँ कफ पित्त कैसे जा सकते हैं ? समाधान-यह स्थानका नियम प्रकृतिस्थ दोषोंका है, कृपित दोषोंका नहीं। कृपित दोष चोहे जहाँ जा सकते हैं।

चातुर्थिक ज्वर ।

चौथैया ज्वर चौथे दिन आता है; यानी वोचके दो दिन छोड़कर आता है। दोप अस्थि या मजामें स्थित होकर इस ज्वरको करता हैं। चौथेया दो तरहका होता है,—(१) कफाधिक्य (२) वाताधिक्य। कफप्रधान चौथैया दोनों जाँघों (पिएडरियोंमें)में पीड़ा करके चढ़ता है और वातप्रधान चौथैया सिरमें दद करके चढ़ता है। अथवा यों समिक्ये,—जिसमें कफकी अधिकता होती है, वह पहले जाँघोंमें व्याप्त होकर, पोछे सारी देहमें व्याप्त होता है और जिसमें वातकी अधिकता

होती है, वह पहले मस्तकमें व्याप्त होकर सारी देहमें व्याप्त होता है।

नोट—चरकके मतते पाँचों विषमज्वर सन्निपातसे होते हैं। "हारीत" कहते हैं,—''चौथैया ज्वरमें पित्तप्रधान होता है।" ''सुश्रुत''में कहा है, कोई-कोई वैद्य कहते हैं, कि तिजारी ग्रौर चौथैया वायुकी प्रधानतासे होते हैं।

प्रलेपक ज्वर ।



तथा प्रलेपको ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाशनः। दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सकष्टो धातुशोपकृत्॥

प्रलेपक उचर मन्दा-मन्दा बना हो रहता है। यह कएसाध्य और कठिनतासे चिकित्सा योग्य है। यह सब धातुओं को सुखाता है और जिनकी धातुएँ सुख जाती हैं. उनके प्राण नाश करता है। "माध्यनिदान" में लिखा है, — "जिस उचरमें पसीनोंसे और स्रजकी धूप से अथवा शरीरके भारीपनसे शरीरकी चमड़ी लितसी मालूम हो, इसी कारणसे मन्दा-मन्दा उचर हो, जाड़ा लगे, वह उचर "प्रलेपक" है। यह उचर कफिपत्तसे होता है। कोई-कोई इसे तिदोषजनित कहते हैं। यह उचर राजयक्ष्मा रोगमें होता है। "सुश्रुत उत्तरतन्त" में लिखा है, — "प्रलेपक और वातवलासक उचर कफ की प्रधानता से होते हैं।"

नोट—यद्यपि सभी विषमज्वर शोपवाले मनुष्योंको ग्रात्यन्त दुःख देते हैं; क्रिन्तुः • प्रलेपक तो उनके प्राणनाश ही कर ढालता है, इसीसे स्रश्रु तने प्रलेपकको विषम-ज्वर माना है।

नोट—जिसको यूनानी हकीम तथेदिक कहते हैं, उससे इसके लक्षण मिलते हैं। तथेदिक में थोड़ीसी सरदी लगकर जार चढ़ता है, हथेली ख्रौर तलवे जियादा गरम रहते हैं, जबर धीमा-धीमा बना रहता है, भूख बहुत कम लगती है, जीभ मैली रहती हैं। दिनमें कभी पसीने बहुत ख्राते हैं, कभी दस्त बहुत लग जाते हैं। जब किसी अङ्गमें पीप पैदा होती हैं, तब तपेदिक होता है, पर कहते हैं कि कभी-कभी बिना पीप पेदा हुए भी दिक हो जाती है। जहाँ पीप हाती है, वहाँ कुल-मुलाहटसी होती है तथा थकान और दर्द भी रहता है। कमजोरी, ज्ञीग्रता, ज्ञयी, धातुज्ञीग्रता, प्रमेह, मन्दािश और अधिक मैथुन आदि इसके कारगा हैं।

डाक्टरीमति धीरे-धीरे बल बढ़ाना ख्रीर ताकतवर दवा जैसे ;—कुनैन या कारवोनेट ख्राष्ट्र ख्रायन देना ख्रच्छा समभते हैं। दूध देना भी ख्रच्छा समभा जाता है। वैद्यकमें ऐसे ज्वर में "वर्द्ध मानिपण्पली",या "सितोपलादि चूर्ण" देना हितकर है। दूधकी मनाही वैद्यकमें भी नहीं है, क्योंकि यह पुराना हो जाता है ख्रीर पुराने ज्वरमें दूध देना परम हितकर है।

वातबलासकज्वरके लच्गा।

— 非非非 —

नित्यं मंदज्वरो रुज्ञः श्नः कृद्धे श सिद्धयति । स्तर्व्धांगः श्लेष्मभूयिण्डो नरो वातवलासकी ॥

रोज़ मन्दा-मन्दा उत्र दना रहे, शरीर रूखा ्सफेद) हो जाय, सूजन आ जाय, शरीर रुका हुआसा रहे और कफकी अधिकता हो— ये लक्षण "वातवलासक" उवरके हैं। यह कष्टसाध्य है।

नरसिंहज्वर या ऋद्ध नारीश्वर।

आहारसे उत्पन्न हुआ रस दुष्ट होतो है, तब शरीरमें कफ और पित दुष्ट होकर रहते हैं। इस कारण आधा शरीर श्रीतल और आधा गरम रहता है; यानी जिस तरह अर्द्ध नारीश्वरके शरीरका एक भाग स्त्रीका और एक भाग पुरुषका होताहै; उसी तरह इस रस-ज्वरवालेका आधा शरीर शीतल और आधा गरम रहता है। इसिलिये इस ज्वरको "अर्द्ध नारीश्वर" कहते हैं। जिस तरह नरसिंहके शरीर का एक भाग मनुष्यका और एक भाग सिंहका होता है; उनो

तरह इस ज्वरवालेका एक भाग शीतल और एक भाग गरम रहता है; इसीसे इसे "नरिसंह ज्वर" भी कहते हैं।

जब दूषिन पित कें। ठेमें रहता है और दूषित कफ हाथ पैरों में रहता है; तब शरीर गरम रहता है और हाथ पाँव शीतल रहते हैं। जब दूषित कफ कें। ठेमें रहता है और दूषित पित हाथ पाँवों में रहता है, तब शरीर शीतल और हाथ पाँव गरम रहते हैं।

रात्रिज्वर के लच्चण।

जिस मनुष्यके वात और कफ समान होते हैं तथा पित श्लीण होता है, उसकी विशेष करके रातमें उत्रर होता है; जिसके वात पित्त समान होते हैं और कफ श्लीण होता है, उसकी विशेषकर दिन में उबर होता है।

विषम ज्वरोंमें सरदी स्त्रीर गरमीका कारण।



"सुश्रुत"में लिखा है,—जब चमड़ेमें कफ और वायु स्थित होते हैं, तब जबरके आरम्भमें उछड़ा लगता है; यानी जाड़ा लगकर बुख़ार चढ़ता है; लेकिन जब कफ और वायुका बेग शान्त हो जाता है; तब पित्त बलवान होकर दाह—गरमी—पैदा करता है। इस तरह बुख़ारमें पहले ठएड लगती है और पीछे गरमी लगती है। उसी तरह चमड़े में रहनेवाला पित्त पहले अत्यन्त दाह—गरमी करता है; पीछे जब पित्तका बेग शान्त हो जाता है, तब बात और कफ बलवान होकर हाथ पाँव आदिमें शीत करते हैं।

खुलासा यह है कि, जब वायु कफ के साथ मिलकर रगोंमें वहती है; तब जबरके आदिमें जाड़ा लगता है। जब पीछे वायु कफ से अलग हो जाती है, तब कफ शान्त हो जाता है; उस समय वायु पित

के साथ रगोंमें वहने लगती है; तब पित्तके कारणसे दाह पैदा हो जाता है; इसीसे जाड़ेके बुख़ारके अन्तमें प्यास बहुत लगती है। इसी तरह जब वायु पित्तके साथ रगोंमें वहती है, तब उबरके आदिमें दाह होता है; और पीछे पित्तके शान्त होनेपर, वायु कफके साथ नसों में वहने लगती है, तब कफ अपने स्वभावज गुणसे शीत पैदा करता है।

शीतपूर्वक और दाहपूर्वक दोनों प्रकारके उबर संसर्गज होते हैं यानी तिदोष या सिविपात से होते हैं। कफ. वायु या पित्त का जैसा संसर्ग होता है, वैसे ही होते हैं। जिस उबरके आदिमें दाह होता है, वह कप्रसाध्य होता है और जिसके आदिमें जाड़ा लगता है, वह सुबसाध्य होता है।

जिस तरह वायुके ककोरोंसे समुद्रमें कालें उठतो हैं और फैल जातो हैं, उसी तरह वायुके कारणसे देग उबरकी करते हैं। जिस तरह समुद्रके उथलपुथल होनेसे जल किनारोंके ऊपर तक छा जाता है और उभारके उतर जाने पर वह जल उसीमें फिर लीन हो जाता है; उसी तरह देग्धोंके वेगके समय उबर प्रचएड हो जाता है और देग्पोंके शान्त होतेही उबर भी शान्त हो जाता है। उबर आदि सब रागोंका असल कारण "वायु" हो है; यानी वायुसे हो उबर आदि सब राग होते हैं।

विषमज्वर शरीरमें हर समय रहते हैं।

सं चापि वियमो देहं न कदाचिद्विमुंचित । ग्लानिगौरवकार्शे भ्यः सं यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ वेगेतु समतिकान्ते गतोयमिति लन्यते । धात्वंतरस्थो लीनत्वान्न सौन्नम्यादुपलभ्यते । श्रलपदोपेन्धनः न्नीगाः न्नीगोन्धन इवानलः

मामूली तौरपर देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि, ज्वर उतर गया, अव अपने समय पर आवेगा; पर असलमें विषमज्वर शरीर की नहीं छोड़ता। जव हम उसे शरीरसे गया हुआ समझते हैं, तव भी वह शरीरमें होता है। "सुश्रुत"में लिखा है, विपम ज्वर कभी शरीर की नहीं छोड़ता. कुछ न कुछ शरीरमें बना ही रहता है, क्योंकि विषमज्वरवाला ग्लानि, भारीपन और कुशता से शून्य नहीं रहता। हाँ, उवरका वेग शान्त हो जानेपर ज्वर चला गया, ऐसा मालूम होता ह, परन्तु वह जाता नहीं। वह और धातुओंमें गुतरूपसे छिपकर रह जाता है। अत्यन्त सूक्ष्म होनेकी वजहसे मालूम नहीं होता। मालूम भले ही न हो, पर उसके अंशांश शरीरमें वनेही रहते हैं। थोड़े देखोंके कारण उवर उसी तरह दवा रहता है, जिस तरह ई'धनके कम होनेसे आग मन्दो हो जाती है, उसकी वह तेज़ी नहीं रहती, राखसे ढकी हुई मालूम तक नहीं होती; अथवा जिस तरह वीज ज़मीनमें पड़ा रहता है, समय पर उगता है; उसी तरह देाप धातुओंमें वने रहते हैं और समय पर ज़ोर करते हैं।

चातुर्थिक विषय्यैय आदिके कारण।

देखोंका स्वभाव ही कारण रूप होनेसे, कफस्थानोंके विभागकी अपेक्षा रक्खे विना भी, चातुर्थिक चिपर्यंय आदि अन्य विषमज्वर अपने-अपने समयमें प्रकट होते हैं। जिस तरह बीज पृथ्वीमें पड़े रहते हैं और अपने नियत समयके आनेपर उगते हैं; उसी तरह देख धातुओंमें रहते हैं और अपना ठीक समय आनेपर ही कुपित होते हैं। "सुश्रुत"में लिखा है:—

परो हेतुः स्वभावो वा विपमे कैश्चिदीरितः। ग्रागन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशो विपमज्वरे॥

कोई आचार्य विषमज्वरका हेतु स्वभाव ही कहते हैं; यानी वे अपने स्वभावने ही नियत समयपर आ जाते हैं। कोई इसमें प्रायः आगन्तुक को कारण मानते हैं। ध्यान रखना चाहिये, यह बात चातुर्धिक शिषयेय आदि अन्य ज्वरोंके सम्बन्धमें कही है।

विषमज्वरेां की चिकित्सामें याद रखने योग्य वातें।

-≥ ∞ -

- (१) बङ्गसेनने कहा है. सभी विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न होते हैं, उनमें जो देष अधिक हों, उन्हीं देषोंकी चिकित्सा करनी चाहिये।
- (२) वाताधिक्य विषमज्वरके। घृतपानं और अनुवासन चस्ति तथा स्तिग्ध और उष्ण अनुपानोंसे शान्त करना चाहिये; यानी वात-प्रधान विषम ज्वरके। घी पिला कर, अनुवासन वस्ति करके तथा चिक्तने और गरम पदार्थ सेवन कराकर जय करना चाहिये।
- (३) पित्ताधिक्य विषमज्वरमें गरम दूध घी मिलाकर विरेचन— दस्त करानेके लिये देना चाहिये तथा तिक्त और शीतल पदार्थी से उसे नष्ट करना चाहिये।
- (४) कफाधिक्य विषमज्वरमें वमन, पाचन, रूखे अन्न-पान, छंधन और गरम दवाओंके काढ़े—ये सब हितकारी हैं।
- (५) वातील्वण विषमज्वरको नष्ट करनेके लिये, काहेमें "मधु" सील-हवाँ भाग डालना चाहिये; पित्तोल-्वण विषमज्वरके नष्ट करनेके

लिये काहे में "शहद" आठवाँ भाग डालना चाहिये। कफोल्वण विषम ज्वरकी नष्ट करने के लिये "शहद" चार भाग डालना चाहिये और मिश्री इससे विपरीत डालनी चाहिये।

(६) वमन और विरेचन द्वारा शुद्ध करनेसे विषमज्वर दूर होता है। निशोध, पीपल या हरड़ - इनमेंसे किसी पक्तको शहतके साथ चारनेसे विषमज्वर दूर होते हैं। सब तरहके विषमज्वरोंमें वमन या विरेचन कराना चाहिये। निशोधके चूर्णमें शहत मिलाकर चारनेसे विषमज्वर निश्चयही नाश हो जाते हैं। ले। लिस्वराज महाशय अपनी स्त्रीसे कहते हैं,—

यो भजेत्समधुश्यामां हे हेमकलशस्तिन ॥ विषमेषु व्यथास्तस्य न भवंति कदाचन ॥

हे सोनेके घड़ोंके समान स्तनोंवाली! जो शहदके साथ निशोध या पीपलके चूर्णको चारता है अथवा जो कामी पुरुष शराव और सेालह वर्षकी स्त्रीका सेवन करता है, उसे विषम इवरकी तकलीफ कभी नहीं होती।

- (७) विषमज्वरमें रागीके पीनेका सुरा (शराव) और माँड देना चा-हिये। भोजनके लिये मुर्गा, तीतर और मोरका मांस देना चाहिये। ये पदार्थ हित हैं। छाछके साथ मांस, दूधके साथ मांस, वहीके साथ मांस अथवा उड़दके साथ मांस खानेसे विषमज्वर मध् हो जाता है।
 - (८) श्लीण मनुष्यके वहुत दिनोंका सतत या विषमज्वर बढ़ आय, ते। उसकी उवरनाशक पथ्य या भोजनसे जीतना चाहिये। रूखे मनुष्यका उवर अगर वमन, लंधन और हलके पदार्थों से शान्त न हो; तो उसे श्ली (दवाओंका बना धी) पिलाकर जीतना चाहिये। जैसे चन्दनादि धृत, कल्याणधृत, महाकल्याणघृत, षद् पलघृत और अमृतषट्पलघृत इत्यादि।

- (६) अगर रोगोको शीतके कारण तकलीफ हो, ते। शीतनाशक चि-कित्सा करनी चाहिये। यदि दाहसे पीड़ा हो, ते। दाहनाशक चिकित्सा करनी चाहिये।
- (१०) प्रलेपक ज्वरोंमें सब कियाये कफनाशक करनी चाहिये।
- (११) शोतज्वरों, मलेरिया उवरों, इक्ततरा और तिजारी चौथैया प्रभृति पारीसे आनेवाले ज्वरोंमें जो दवाएँ विना उवरकी हालतमें दो जाती हैं, उन्हें ज्वर चढ़नेको हालतमें न देना चाहिये। इन उवरोंमें अक्सर दवाएँ उवर रोकनेके लिये, ज्वर चढ़नेसे पहले हो दी जाती हैं और ज्वर चढ़ आने पर वन्द कर दी जाती हैं; फिर दूसरे दिन या पारीके दिन, ज्वर चढ़नेसे पहले, फिर दी जाती हैं। हाँ, लेगान या आकक्षी छाल प्रभृतिके चूर्ण उवर उतारनेके लिये दिये जा सकते हैं।
- (१२) वहुत दिनोंके सततक्वर और विषमक्वरोंमें हितकारक भोजन देना चाहिये। सतत और विषय्येय आदि क्वरोंका इलाज भी सतत और सन्तत आदि क्वरोंकी तरहही करना चाहिये।
- (१३) तिजारो और चौथैया ज्वरमें वमन विरेचन साधारण कम⁶ करके चिकित्सा करनेसे जल्दी सिद्धि होती है।
- (१४) तिजारी और चौथैयामें साधारण चिकित्सा करनी चाहिये, वयोंकि विषम उनरोंमें प्रायःही आगन्तुकका अनुवन्ध होता है; अतः ये उनर विल, हवन, टोने, टोटके, जंत-मन्त और दना दे।नोंसे आराम होते हैं। इनकी चिकित्सा उन्माद रागकी चिकित्सासे बहुत मिलतो है। विषमज्वरोंमें उन्माद और मृगीकी तरह घूप, धूनो और अञ्जन तथा नस्यका प्रयाग करना अच्छा है।
- (१५) अगर विषमज्वर रेगो बहुत दुवला हो, तो वाताधिक्य विषम ज्वर अनुमान करना चाहिये। ऐसी दशामें घृत और आस्था-पन सथा अनुवासनसे इलाज करना चाहिये।

अगर रेागोकी आँखें, नाखुन प्रभृति हल्दोको तरह पीले हेागये हों, तेा पित्त-प्रधान ज्वर समम्मना चाहिये। ऐसी हालतमें विरेचन—जुल्लाव, दूध, द्वाओंके वने घी तथा कड़वे और शीतल नुसख़ोंसे इलाज करना चाहिये।

अगर कफप्रधान विषमज्वर हो; तो वमन, पाचन रूथ अनुपान—विशेष करके लंघन (हल्के भोजन) तथा काहें और गरम ये।गें। — नुसख़ोंसे इलाज करना चाहिये।

- (१६) विपमज्ञरमें घी की प्रधान माला देकर या खूव खिला-पिलाकर चमन करा देनी चाहिये।
- (१७) रसस्थ जबसीं यानी उस जबसीं जो खानेके वाद आता हो, वमन और लंघन हितकारी हैं

विषमज्वरेां की सामान्य चिकित्सा।



पाचन बवाध।

(१) सेानामक्खी, छोटी हरड़, काले दाख और ज़ीरा — इनका पाचन काढ़ा विषमज्वरोंमें देना चाहिये। परीक्षित है।

विषमज्वरनाशुक नुसखे।



(१) इन्द्रजी, पटोलपत और कुटकी (१)पटोलपत, सारिवा (गौरीसर), नागरमेथा, पाढ़ और कुटकी (२) नीम, पटोलपत, तिफला, दाख, नागरमेथा और इन्द्रजी (३) चिरायता, गिलेय,लाल चन्दन और सींड (४) गिलोय, आमले और नागरमोथा (५)—ये पाँचों प्रकारके काढ़ेपाँचों प्रकारके विषमज्वरोंका तत्काल शान्त करते हैं। लोलिस्वराज महोद्य कहते हैं:

श्रवने कमलातनुरक्तकने चलदक्षमले धतकामकले। श्रमृताच्द्गिवं मधुमद्विषमे विषमे विषमेषु विलासरते॥

हे अवले ! हे लक्ष्मीके समान शरीरकी कलावाली ! हे कमलके समान चक्षण दृष्टिवाली ! कामदेवकी इच्छासे मधुर ध्वनिवाली ! कामकलामें प्रवोणा ! गिलाय, नागरमाथा और आँवलेका काढ़ा शीतल करके और शहत मिला कर पीनेसे विपम ज्वर नाश हो जाते हैं।

नोट-गिलोय गीली नेनी चाहिये, पर दृती न लेनी चाहिये।

- (२) कंबीकी जड़ और सींठका काढ़ा वनाकर सेवन करनेसे शीत, कम्प और दाहयुक्त विषमज्वर मात दें। तीन दिनमें नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (३) नागरमाथा, आमले, गिलेख, सॉट और कटेरी—इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहत मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है।

लोलिम्बराज महोदय अपनी स्त्रीसे कहते हैं :-

वाडमाधुर्यजितासृतेऽसृतलता लन्मीशिवाभे शिवा विश्वं विश्ववरे घनो घनकुवे सिंही च सिंहोदिर ॥ एभिः पंचभिरीयधीर्मधुकणामिश्रः कपायः कृतः पीत-श्चेद्वियमज्वरः किसु तदा तन्वंगि न ज्ञीयते ॥ ६२ ॥

हे अपनी मीठी वोलीसे अमृतको जीतनेवालो ! हे लक्ष्मी और पार्वतीके समान कान्तिवालो ! हे सारी स्त्रियोंमें श्रेष्ट ! हे सघन कुचोंवालो और सिंहके समान उद्दवालो ! गिलेश्य, आमला, सोंठ, नागरमाथा और कटेहली—इन पाँचोंके काढ़ेमें शहत और पींपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे, हे नाजुक-वृदन । क्या विषमज्वर नष्ट नहीं होता १ अवश्य होता है।

(8) लहसनके कल्कको किलके तेल और नमकके साथ मिलाकर, सबेरेके समय, सेवन करनेसे विषमज्वर और वात-सम्बन्धी सब रेग नाश हो जाते हैं।

नोट—यद्यपि भाविमश्रने इस योगको सामान्यतया विपमज्वरनाशक लिखा है, पर इससे वायु ख्रोर वायुसे उत्पन्न घोर विषमज्वर निश्चयही नाश होता है। बंग-सेनने लिखा है,—''इसके सेवनसे बहुत दिनका पुराना घोर विषमज्वर ख्रोर वात-रोग नाश होता है।'' छश्रुतने संवेरेके समय घी ख्रोर लहसनके सेवन करनेसे विषमज्वरका जाना लिखा है।''

लोलिम्बराज महोदय भी कहते हैं:-

नान्यानि मान्यानि किमौपधानि परन्तु कान्ते न रसोनकल्कात् । तैलेन युक्तादवरः प्रयोगो महासमीरे विषमज्वरेऽपि॥ ६७॥

हे सर्व्याङ्गसुन्दरी! क्या और सव दवाएँ मान करने योग्य नहीं हैं ? अवश्य ही मान करने योग्य हैं। परन्तु महान वातरोग और विषमःवरमें तेल मिले हुए लहसनके कल्कसे वढ़कर दूसरा जुसाला नहीं है।

वाग्भर महोद्यने भी कहा है—"प्रात: सतैलं लशुनं प्राग्भक्तम् वा तथा घृतम्विषमज्वर जित्परम्।" सवेरे के समय तेलके साथ लहसन या पुराना घी सेवन करनेसे विषम ज्वर नाश हो जाता है। लहसन के कहककी सभी शास्त्रकारोंने भरपूर तारीफ की है।

- (५) एक तोले कलोंजीको आगमें भूनकर, पीछे उसमें ताला भर गुड़ मिलाकर खानेसे विषमज्वर नाश होता है।
- (६) तुलसीके पत्तोंके रसमें कालीमिर्च का चूर्ण डालकर पीनेसे विषम . ज्वर नाश हो जाता है।

[😝] कल्क की परिभाषा पृष्ट १५० के फुटनोट में देखिये ।

- (७) द्रोणपुष्पी (गूमा) के रसमें कालीमिचों का चूर्ण मिलाकर पीने से विषमज्वर नाश हो जाता है।
- (८) कालाज़ीरा और गुड़ समान भाग लेकर, उसमें ज़रासा काली-मिर्चेका चूर्ण मिलाकर खानेसे विषमज्वर अवश्य नष्ट हो जाता है।
- नोट—जीरेको गुड़में मिलाकर खानेसे विवमज्वर, वातरोग ख्रौर मन्दाग्नि,—ये नाग हो जाते हैं। गुड़, घी, शहद, वायविड़ङ्ग ख्रौर चाँवल सदा पुराने लेने चाहिये।
- (६) सोठ, ज़ीरा और गुड़— इनके। एक जगह पीसकर, गरम जलके साथ पीनेसे अथवा पुरानी शरावके साथ पीनेसे अथवा माठेके साथ पीनेसे तत्काल शीतज्वर नाश होता है।
- (१०) परवल, हरड़, नागरमाथा, कुटकी, विरायता, मुलेठी और गिलेग्य,—इन सातोंका काढ़ा सम्पूर्ण विषमज्वरोंपर उत्तम है। इससे खाँसी और अरुविका भी नाश होता है।
- (१२) द्रोणपुष्पीके रसमें मिश्री और ज़ीरा मिलाकर, चार तेाले रस पीनेसे प्रवल विषमज्वर नाश हो जाता है। परीक्षित है।
- (१२) चिरायता, हरड़, नागरमाथा, कटेरी, लायमाण, सींठ, जवासा, कुटकी, वाट्याल (चिकणा), वला, कचूर, पीपल, परवल, कटेरी, नेलवाला, पोपलामूल और पित्तपापड़ा—इन सबकी कूट पीसकर चूण करले। इसका नाम "षोड़पाङ्ग चूण" है। यह सब तरह के विषम दवरोंकी नाश करता है। परीक्षित है।
- (१३) चिरायता, कुटकी,निशोध, नेतवाला, पीपल, बायविङ्ङ्ग, सींठ, कड़वी तूम्बी और हरड़—इनका काढ़ा सब तरहके ज्वरीका नाश करता है और जठराग्निका बढ़ाता है। परीक्षित है।
- (१४) कचूर, सींठ, पित्तपापड़ा, देवदारू, जवासा, भटकटैया, माथा, कुटकी और चिरायता—इन ६ दवाओंके काढ़ेका, शहत और

पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे सन्तिपात, विषमज्वर और जीण-ज्वर भी नाश हो जाते हैं। परोक्षित है।

(१५) चौलाईकी जड़ सिरमें वाँधनेसे विषमज्वर शीघृ ही भाग जाता । है।

> ज्ञण्मिप चलतां जहीहि सुर्घे श्रण वचनं सम तिन्व सावधाना॥ वसति शिरिस मेघनादम्ले वजन्तितरां विपमो विलासहष्टे॥ ६६॥

हे यौवनावरूणमें क्दम रखनेवाली नाज़नी! डछल-कूद छोड़ कर मेरी बात ध्यान लगाकर सुन! चौलाईकी जड़ सिरमें बाँधने से विषमज्वर शीधृ ही भाग जाता है।

- (१६) उत्तम गिले।यका कपड़ेमें छना हुआ चूण १०० ते।ले, गुड़ १६ ते।ले, शहत १६ ते।ले, घी १६ ते।ले—इन सबके। एक जगह मिलाकर लड़ू बना ले।। अपनी अग्निके बलावलका विचार करके इसके। खाओ। हितकारी और हलका तथा परिमित भोजन करे।। इसके सेवन करनेवाले के। कोई रोग नहीं होता, न बुढ़ापा आता है, न वाल सफेद होते हैं। इसके खानेवालेके। विषमज्वर, मेहि, वातरक और नेतरोग कभी नहीं होते। यह परमोत्तम रसायन, मेधाजनक और तिदेशपनाशक है। इसके सेवन करनेवाला सो बरससे अधिक जीता है और देवके समान बली रहता है। इसका नाम "गुड़ूचो मेादक" है। इसके सेवन करनेसे पाँचों प्रकारके विषमज्वर नाश होते हैं।
- नोट—हमारी रायमें घी २० तोले लेना अच्छा होगा। इसको ''अस्त रस'' भी कहते हैं। यह नुसख़ा परमोत्तम है। इसके सेवनसे विषमज्वर, प्रमेह, वात-रक्त और नेत्ररोगमे निश्चयही लाभ होता है। वास्तवमें यह असृत ही है।
- (१९) गिलोय, कुटकी, नीमकी छाल, धनिया, पटोलपुत, पित्तपा-पड़ा, सनाय और बड़ी हरड़--इन सब दवाओंकी चार चार मारो लेकर, सबकी एकत कूटकर, आधा सेर जलमें पकाओ।

जब आधापाव जल रह जाय, उतार कर छानले। इस काढ़ें की निवाया-निवाया, देा देा घण्टेमें, ३ बार, सेवन करनेसे सब तरहके विषमज्वर नाश हो जाते हैं।

- नोट—ग्रगर पित्तका जोर जियादा हो, तो इस काढ़ में ४ माशे लालचन्दन मिला देना। ग्रगर खाँसी हो, तो ४ माशे कटेरी मिला देना। ग्रगर कब्ज हो, तो हरड़ ग्रौरभी बढ़ा देना। छोटे बालकोंको ग्रवस्थानुसार कम मात्रा देना। यह नुसखा एक वैद्यराजने परीज्ञा करके लिखा है।
- (१८) पीपल, मिश्री, शहद, औटा हुआ दूध और नौनी घी—इन सव की कलछोसे मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नाश हो जाता है।
- नोठ-दूधके शीतल होने पर शहद मिलाना चाहिये ; गरममें न मिलाना चाहिये तथा घी ख्रौर शहद बराबर न लेना चाहिये ।
- (१६) घी, दूध, मिश्री, पीपल और शहत—इनके। एकमें मिलाकर सेवन करनेसे विषमज्घर दूर हो जाता है। इस नुसख़ेका नाम "पंचसार" है। इससे क्षतक्षीण, क्षय, खाँसी और हृदय-रोगमें बहुत लाभ होता है। पुराने ज्वरमें यह अच्छा काम करता है। परीक्षित है।
- नोट—शहद १ भाग, घी दो भाग, पीपल ४ भाग, मिश्री द भाग त्रीर दूध ३२ भाग—इस हिसाब से इन दोनों (नं १८ श्रीर १६) नुसलों में ये सब पदार्थ लेने चाहियें। जिनको कचा दूध माफिक न हो, उन्हें दूध श्रीटा लेना चाहिये; परन्तु श्रीटते या गरम दूध में शहद न मिलाना चाहिये। कचा दूध सदा ''धारोप्णा' यानी थनों से निकलते ही, तत्काल, विना हवा लगे पीना चाहिये। धारोप्णा दूध बलकारक, हलका, शीतल, श्रमृत के समान, श्रामि-दीपक श्रीर त्रिदोपनाशक है। श्रगर दूध दुहने के वाद शीतल हो गया हो, तो उसे श्राग पर गरम करके काम में लाना चाहिये। गाय का दृध धारोप्णा श्रीर मेंस का दूध दुहकर शीतल हो जाय, तब काम में लाना चाहिये। गाय और मेंस के दूधके सिवाय श्रीर सब दूध कच्चे नुक्सानमन्द होते हैं। गरम किया हुश्रा दूध कफ तथा वातनाशक होता है श्रीर गरम करके शीतल किया हुश्रा पित्तनाशक होता है। दूध में श्राधा जल डाल कर श्रीटाया हुश्रा श्रीर पानी पानी जल जाने पर शेप रहा दूध कच्चे दूध से भी श्रिषक हलका होता है।

(२०) "सुश्रुत"में लिखा है, — घी, दूघ, मिश्री और शहतके साथ, यथा — वल, पीपल सेवन करनेसे विषमज्वर जाते हैं। अथवा दश मूलके काढ़ेमें पीपल मिलाकर पीनेसे भी विषमज्वर नाश होते हैं। मुर्गेके मांसके साथ उत्तम मिद्रा (शराव) पीनेसे भी विषम ज्वर जाते हैं। वर्द्ध मान पीपलोंका सेवन करने और दूध शोरवा खानेसे भी विषमज्वर जाते हैं।

लोलिम्बराज महाशय कहते हैं :-

भवति विपमहन्त्री चेतकी सौद्रयुक्ता भवति विषमहन्त्री पिष्पलीशर्द्ध माना ॥ विषमहजमजाजी हन्ति युक्ता गुडेन प्रशमयति तथोग्रा सेव्यमाना गुडेन ॥

शहतमें "हरड़का चूण " मिलाकर चाटनेसे अथवा "वद्ध मान पिष्पली" सेवन करनेसे अथवा हरड़, ज़ीरा और अजवायनका चूण सेवन करनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं।

- नोट—हमने वर्द्ध मान पीपलको जीर्गाज्वर पर रामवाग्यके समान फलदायी देखा है। वर्द्ध मान पीपल सेवन करनेकी विधि हमने आगे जीर्गाज्वर की चिकित्सामें लिखी है, वहीं देख लेनी चाहिये।
- (२१) धनियाँ, लोंग, निशोध और सोंठ—इनका चूर्ण गरम जलके साथ लेनेसे अग्निमान्य, श्वास, अजोण और विषमज्वर नाश हो जाते हैं। हत्तम नुसख़ा है।
- (२२) हरी चाय, सोंड और मिश्रोका काढ़ा बनाओ। आडवाँ भाग जल रहनेपर उतार लें। मलछान कर पीजाओ और ओढ़कर सोजाओ। इसके पीनेसे पसीने आकर सरदो निकल जाती है और शरीरमें फुरती आ जाती है। यह काढ़ा गरम है। अगर मातिदल करना हो, तो इसमें दूध मिला देना चाहिये।

- (२३) छुहारेकी गुठली और औंगेकी जड़की शीतल जलमें चन्द्नकी तरह घिस लो। पीछे खानेके पानमें—इसमेंसे ४ रत्ती लगाकर ऊपरसे लोंग, सुपारी, इलायची और कत्था वगेरः रखकर ऐसे ही तीन पान तैयार करो। उचर आनेके टाइमसे डेढ़ घण्टे पहले—आधे आधे घण्टेके अन्तरसे—एक-एक करके तीनों पान खा जाओ। इस तरह ३ दिन तक, हर रोज़ तीन-तीन पान खानेसे इकतरा आदि शीतज्वर भाग जाते हैं।
- (२४) कड़वे नीमके पत्ते ४० तोले, सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले, काली-मिर्च ४ तोले, हरड़, ४ तोले, बहेड़ा ४ तेले, आमले ४ तेले, सेंधानोन ४ तोले, विरिया नोन ४ तोले, विड़नोन ४ तोले, जवाखार ४ तोले, सज्जीखार ४ तोले और अजवाइन २• तोले —इनका चूर्ण बनाकर, राज़ सबेरे सेवन करनेसे विषमज्बर नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।
- नोट-सफेद कनेरकी जड़ रिववारको कानपर बाँधनेसे सभी विवमज्वर नाश हो जाते हैं।
- (२५) पटोलपत, इन्द्रजो, देवदारु, तिफला, नागरमाथा, दाख, मुलेटी, गिलेग्य और वासा इनका काढ़ा बनाकर और शीतल होनेपर शहद मिलाकर पीनेसे नवीन ज्वर विषमज्वर प्रभृति सव तरहके ज्वर आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।
- नोट—यह काढ़ा सभी तरहके ज्वरोंको न्नाराम करता है; विशेषकर सब तरहके विषम ज्वरों पर तो रामवाग ही है। परीन्नित है।

ंविषमज्वर नाशक धूप, नस्य, यन्त्रमन्त्र श्रौर टोटके प्रभृति ।

(१) सेंधानोन, पीपलके चाँवल और मैनसिल—इनको एकत तेलमें पीसकर आँजनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं।

- (२) नीमके पत्ते, बच, क्रूट, हरड़, सफेद सरसों और गूगल इन सबके। एकत पीसकर, घोमें मिलाकर धूप देनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं।
- (३) विलावकी विष्ठाकी धूनी देनेसे विषमज्वरमें काँपना दूर हो जाता है।
- (8) सहदेई, वच, अपराजिता और नाई—इनकी शरीरमें धूप देनेसे अथवा इनका उवटन करनेसे सब तरहके ज्वर शान्त हो जाते हैं।
- वाधा दूर होती है। (६) गूगळ, वच, कूट, नीमके पत्ते, जी, घी, हरड़ और सफेद

(५) मारकी पूँछके चँदायेकी धूप देनेसे सव तरहके उत्रर और प्रह-

- सरसों—इनकी धूप देनेसे सब तरहके जबर नाश है। जाते हैं।
 (७) गूगल, रोहिषतृण, बच, राल, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, अगर
- और देवदारू—इनकी धूप देनेसे सब तरहके ज्वर आराम होते हैं। इसका नाम "अपराजिता" धूप है। (८) इन्द्रजटा, गायका सींग, विलावकी विष्ठा, साँपकी काँचली,
- त्रिं रहें से स्वाद्य स्वाद्य
- (६) नोमके पत्ते आँवला, बच, इन्द्रजी, घी और लाख—इनकी धूप ज्वर की हरती है।

श्रयि कुशाग्समानमते मते मतिमतामतिमन्मथमंथरे ॥ ज्वरहरं रुगरिष्टशिवावचायवहविर्जनुसर्पपधूपनम्॥ ७२॥

हे कुशाप्र युद्धिवालो ! हे पण्डितोंसे मान पाने योग्य ! हे काम-देवके ज़ोरके मारे घीरे-घीरे चलनेवाली ! कड़वे नीमके पत्ते, आँ-वला, वच, इन्द्रजों, घी, लाख और सफेइ सरसों-—इन सबके। एकल करके, इनकी धूप देनेसे ज्वर भाग जाते हैं।

- (१०) बच, हरड़ और घी,—इन तीनोंकी आगपर डालकर, धूआँ देनेसे विषमज्वर नाश हो जाते हैं।
- (११) "सुश्रुत"में लिखा है, —वकरी और भेड़का चमड़ा और उनके रेाएँ वच, कूट, लाख या गूगल तथा नीमके पत्ते इनमें शहद मिलाकर रागीको धूनी देनेसे विषमज्यर और जीर्णज्वर नाश है। जाते हैं। अगर कम्प भो हो, ते। विलावकी विष्ठाको धूनी देनी चाहिये।
- (१२) पीपल, सेंधानान, तेल और मैनसिल—इनका विसकर आँखोंमें आँजनेसे विषमज्वर नाश हा जाते हैं।
- (१३) जिस समय जबर चढ़नेबाला हो, उस समय रोगीका विषरहित साँपोंसे या पालतू हाथियोंसे या बनावटी तस्करोंसे डराना चाहिये और उस दिन खानेका न देना चाहिये।—सुश्रुत।

किन्तु घोर सन्निपातमें, जब किसी तरह आराम होनेकी उम्मीद न रहे, रागोको साँपसे कटवानेकी विधि है। कहा है:—

> कालीयके गदंदचादंशयोश्च प्रकोष्टयो । बूह्मस्थाने शंखयोश्च सन्निपात निवृत्तये ॥

सिन्नपातकी निवृत्तिके लिये साँपसे कटाना चाहिये तथा कलाई, कनपटी और बीच मस्तकमें दाग देना चाहिये।

- (१8) होरा, पन्ना आदि रत्न, मंगलीक द्रव्य, सींगिया विष प्रशृति धारण करनेसं भी विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं।
- (१५) एक मक्खी, आश्री कालीमिर्च और ज़रासी हींग—इन तीनोंकी

पानोमें पोसकर आँखमें आँज दो, जूड़ीज्वर भाग जायगा। जादू है।

- (१६) उल्लूका पंख और गूगल, काले कपड़ेमें लपेटकर यानी वत्तीसी वनाकर, घीमें तर करले। और उसे जलाकर काजल पाड़ ले। । इस काजलके आँखोंमें लगानेसे चौथैया ज्वर माग जाता है। इसका अजीव असर होता है। सच पूछो ते। जादू है।
- (१७) सफेद धत्रा, रविवारका उखाड़कर, दाहिने हाथमें वाँधो। एकही दिनमें पारीका शीतज्वर भाग जायगा।
- (१८) करं जुवेकी गिरी पानीमें पीसकर, नाकमें टपकानेसे जुड़ी ज्वरसे छुटकारा हो जाता है। करं जुवेकी ३ कोंपल और २ काली मिर्च जलमें पीसकर पिलानेसे भी लाम होता है।
- (१६) आककी जड़ २ ते। छै और कालीमिर्च १ ते। छे—इनकी वकरी के दूधमें पीसकर, चने-त्ररावर गे। लियाँ वनाले। उत्ररकी पारीसे पहले १ गे। छी खिलाओ। इससे भी जाड़ेका उत्रर काफूर हो जाता है।
- (२०) आकके पोले-पीले पत्ते लाकर, उनकी कीयलोंकी आगपर रखकर, उनकी राख करले। उस राखमेंसे ४ रत्ती राख शहतमें मिलाकर, सबेरे चाटो। इस उपायसे भी जाड़ेका उबर चला जाता है।

विषमज्वरनाशक मंत्र।

(२०) ओं हां हीं क्षीं सुप्रीवाय महावल पराक्रमाय स्यापुताया
मिततेजसे एकहिक द्र्याहिक लयाहिक चातुर्थिक महाउवर

भूतज्वर भयउवर कोधज्वर बेलाज्वर प्रसृति ज्वराणां दह दह

पच पच अवत अवत वानरराज ज्वराणां वन्धवन्ध हां हीं हूं

फट् स्वाहा। नास्तिज्वरः। ज्वरापगमनसमर्थज्वरस्त्रास्यते॥

इस मन्तसे विषमज्वर दूर होता है ——हारीत।

खड़ियाने बन्दरकी शक्तल बनाकर, गन्ध्र, पुष्प और चाँवलों ने बेचवर पूजा करते हैं। सुत्रीय नामक बन्दरोंके राजाका दिन्य सुन्न देखनेसे बोर एकाहिक ज्वर नष्ट हो जाता है।

- (२१) पार्वती. नन्दी आदि गण और मातृगण सहित श्रीसदाशिव की पूजन करनेसे विषमज्वर नाश होते हैं। महाभारतके तेर-हवें—अनुमासन पर्क्षमें कही—विष्णुभगवान्की स्तातसे स्तुति करनेसे सद तरहके ज्वर नष्ट होते हैं। माता पिता गुरु आदि के पूजन, महात्माओं के दर्शन, तप, सत्य, जप, होमदान और ब्रह्मचर्यवृत पालन आदिसे भी विषमज्वर चले जाते हैं।
- (२२) निर्गुण्डी यानी सम्हाल्र पत्तोंमें उवर नाग्न करनेकी अपूर्व गिक्त है। निर्गुण्डीके ६ माशे हरे पत्ते लेकर, हाथसे खूव मलकर, एक नलमलके कपड़ेमें बाँधकर, पीटलीसी वना ले।। उवर चढ़नेसे चार पाँच घण्टे पहले, इसकी वारम्वार सूँघी और इसके रसकी शुध बूँद नाकमें टपकाकर, नस्पकी तरह उपर चढ़ाओ। इस उपायसे आश्चर्यजनक फल होता है। इसका मलेरिया या विपमज्वर पर कुनैनके समान फल होता है। वैद्य-राज पंच नाथूरामजी शर्मा "वैद्य"मुरादावादमें लिखते हैं,—यह हमारा वीसों वारका आज़माया हुआ है।

एक और वैद्य महाशय भी लिखने हैं.—"सम्हालूके पत्तोंका स्वरस, कपड़ेमें निचाड़ कर, उसकी नस्य लेनेसे उवरका वेग रुकता है।"

- (२३) ब्वरके चढ़नेसे तीन चार घण्टे पहले, हुलहुलके पत्तींका रस स्घनेसे और उसे हाथ पैरके नाखूनों पर लगानेसे ज्वरका वेग रुकता है।
- (२४) उत्ररके वढ़नेके समय, ज्वरकी याद करनेसे जिसका ज्वर वढ़ता है, उसकी इष्ट पदार्थों से या अद्भुत वातोंसे भुलाकर नष्ट कर देना चाहिये। रागीका ध्यान वटाने, ज्वर आनेकी वात भुला

देनेसे—याद आनेसे चढ़नेवाला ज्वर, निश्चयही, नाश हो जाता है। हमने कितनीही बार परीक्षा की है। "चरक" में लिखा है,— हम की अमुक समय ज्वर आवेगा, इसी जगह हमारे ज्वर आनेका समय हो गया इत्यादि प्रकारसे ज्वरका समय और स्थानकी चिन्ता करनेसे जिसकी ज्वर आ जाता हो, उसके चित्तको अभीष्ट चित्त-विचित्त विषयों—कि स्से-कहानियों में भुलावा देकर, वक्त की निकाल देनेसे ज्वर नहीं आता।

सन्तत ज्वरनाशक नुसखे।



(हर समय चढ़े रहनेवाले उवरके लिये)

- (१) लायमाण सारिवा, जवासा और कुटकी—इनका काढ़ा सन्ततं उत्ररमें वातादि दोषोंकी निवृत्तिके लिये हित है। परीक्षित है।
- (२) हायमाण, कुरकी, अनन्तमूल और गौरीसर (सारिवा)—इनका काढ़ा पीनेसे सन्तत-सततादि उवर और वातादि राग दूर होते हैं।
 - (३) पटेालपत, नागरमेथा, वृहद्दन्ती (अभावमें दन्ती या जमाल-गोटेकी जड़), कुटकी और सारिवा—इनका काढ़ा पीनेसे सन्त-त जबर नाश होता है।
 - (४) कड़ने परवलके पत्तोंका रस निकालकर, कलेजे पर और सारे शरीरपर मलनेसे सन्ततज्वर और शीतज्वरमें लाभ होता है। इसी तरह, कड़ने करोंदेकी जड़ पानीमें घिसकर शरीरपर लगा-नेसे भी विषमज्वर नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। नोट—यह उत्तर बहुत ज़हरीला होता है। इसमें आरम्भमें लंघन

इसमें सन्निपात

कराने चाहियें ; द्वा या अन्न न देना चाहिये।

होनेका बहुत हर रहता है ; इसिलये दवा और पथ्य खूब सोच समक्त कर देना चाहिये। पुराना पड़नेपर हलका जुलाब देना हित है। मुनक्केके साथ सत गिलाय देना अच्छा उपाय है। मुनक्के सेककर और कालोमिर्च नमक लगाकर देना भी अच्छा है। भूखमें मूँगका यूष देना चाहिये।

हिकमतसे

सन्ततज्वर या दायमी तापका इलाज ।

- (१) मुनका और सत्त गिलीय मिलांकर दे।।
- (२) गुलकृत्द और सौ फ मिलाकर सबेरे शाम दे।।
- (३) गुलकुन्द, अनीस्ँ, मस्तगी—तीनों ६।६ माशे मिलाकर रागीका खिलाओ। उत्तम दवा है।
- (४) शर्वतं गावज्ञवान भी इस ज्वरमें अच्छा है।

सततज्वरनाशक नुसख़े ।

(दिनरातमें दो बार चढ़नेवाले ज्वरके लिये)

- (१) परवल, हरड़, नीम, इन्द्रजी, गिलोय और जैवासा—इनका काढ़ा खाँसो प्रभृति युक्त सततज्वरको नाश करता है। परीक्षित है।
- (२) परवल (पटोलपत), इन्द्रज्ञो, अनन्तमूल, हरड़, नीम, गिलोय और सुगन्धवाल—इनका काढ़ा पीनेसे सतत्ववर नष्ट होता है।
- (३) कुटकी, खस, खिरेंटी, धनिया, पित्तपापड़ा और नागरमोथा— इन औषधियोंका काढ़ा उस उवरकी शीघू नष्ट करता है, जो एक दिनमें दो बार आता है। परीक्षित है।

(8) जबर उतर जानेकी हालतमें, जबर आनेसे पहले देा देा घएटोंपर 'महाज्वरांकुश बटी'' ताज़ा जलसे निगलवा देनेसे, एकही पारीमें या २१३ पारीमें, यह जबर तथा एकाहिक, अन्येद्युः, तृतीयक और चातुर्थिक जबर निश्चयही चले जाते हैं। देखो पृष्ठ १५८ १६१।

अन्येद्युः ज्वरनाशक नुसखे ।

一受到第一

(राज़ राज़ आनेवाले ज्वरके लिये)

- (१) दाख, परवल, नीमकी छाल, नागरमे। था, इन्द्रजी और तिफला, — इनका काढ़ा, शीतल करके, संवेरेही पीनेसे, अन्येद्यु: ज्वर (दिनरातमें एकवार चढ़नेवाला) आराम होता है। इस ज्वरके लिये यह काढ़ा परमात्तम है। परीक्षित है।
- (२) पटोलपत्र, नीमकी छाल, दाख, अमलताश, विफला और अडूसा, इनके काढ़ेमें मिश्रो और शहत मिलाकर पीनेसे एकाहिक ज्वर दूर होता है। परीक्षित है।
- (३) पीपल, आमले, हींग, दारूहंल्झी, बच, राई और लहसन—इनकी एकत बकरीके दूधमें पोसकर, नस्य लेनेसे एकाहिक उत्रर नाश होता है। परोक्षित है।
- (४) सरहति नदीके तोर पर जो पुत्रहीन तपस्तो मरा, उसके लिये तिलाञ्जलि देनेसे एकाहिक उत्तर दूर होता है। अथवा "योऽसी सरस्ततो तीरे" इत्यादि इस मन्त्रसे हाथमें पीपलका पत्ता लेकर तपैण करना चाहिये।
- (५) मकड़ीके जालेका जलाकर, काजल बनाकर, आँजनेसे द्वयाहिक उवर दूर हो जाता है।
- (६) काकजंघा (चकसेनी या मसी),बरियारा, काली तुलसी, अपामार्ग या चिरचिरा, पिठवन (पृष्टिपणीं) और भाँगरा—इनमेंसे किसी

एक की, पुष्पनक्षतमें, पवित होकर उखाड़ लाओ। इनकी जड़की लाल धारोमें लपेट कर हाथ या गलेमें वाँघ दो। इस उपायसे एकाहिक जबर भाग जाता है।

- (s) उक्कृके दाहती तरफके परकी सफेद स्तमें वाधकर, कानमें वाध-नेसे एकाहिक उबर भाग जाता है।
- (८) केंब्रेड्रेके दिलको मिट्टीका तिलक करनेसे भी एकाहिक ज्वर भाग जाता है।

तृतीयक श्रीर चातुर्थिक ज्वर नाशक नुसख्ं।

ころがはいると

- नियम तिजारी और चौथैयामें वैद्यका पहले वमन और विरेचन साधारण कर्म कराकर, पीछे विशेष चिकित्सा करनी चाहिये।
- (१) खस, लालचन्द्न, नागरमाथा, गिलाय, धनिया और सींठ,— इनके काढ़ेमें मिश्री और शहद डालकर पीनेसे प्यास और दाहयुक्त तृतीयक ज्वर (तिजारी) नाश हा जाता है। परी-क्षित है।
- तोट-लोलिम्बराज महोदय "गिलोय" के स्थानमें 'पीपल' लिखते हैं।
- (२) रियवारके दिन, चिरचिरेकी जड़की सात लाल धार्गोंमें लपेट कर, कमरमें वाँधनेसे तृतीयक ज्वर (तिजारी) नष्ट हो जाता है।
- (२) शालिपणीं, आमला, देवदारू, हरड, अङ्कला और सीठ—इन का काढ़ा बनाकर और उसमें शहत और मिश्री मिलाकर पीनेसे चौथैया उवर नष्ट हो जाता है। परीक्षित है।

- (8) अगस्तके पत्तोंके खरसकी नास देनेसे चौथैया नाश हो जाता है। परीक्षित है*।
- मोट-इस रसके नाकमें डालनेसे श्राधाशीशीका दर्द भी श्राराम हो जाता है। परीक्तित है।
- (५) सिरसके फूल, हरदी और दारुहरदी—इनके कर कमें घी मिला कर नास देनेसे घोर चौथीया उवर नाश होता है।
- (६) हींगकेा पुराने घोमें पीसकर नास देनेसे चौशीया नाश हे। जाता है । परीक्षित है।
- (७) बेलका गूदा और मधुमाधवीके चूर्णकी, सफेद और तरुण वछ-ड़ेवाली गायके दूधके साथ, रिववारके दिन अथवा पारीके दिन, पीनेसे बहुत दिनोंका चौथीया नष्ट हो जाता है।
- (८) सहदेवीकी जड़का विधिपूर्व्यक करठमें वाँधनेसे, एकाहिक, द्वाहिक, त्वाहिक और चातुर्थिक ज्वर दूर हो जाते हैं।
- नोट-रिववारको हाथ या गलेमें बांधनेसे अवश्य लाभ होता है। परीज्ञित है।
- (६) सफेद चिरचिरेकी जड़का, दूधके साथ, पीनेसे अथवा पानमें रखकर खानेसे वहुत दिनोंका चौथीया नष्ट हो जाता है।
- (१०) अश्मन्तक वृक्षके एक हज़ार पत्तोंका, घीमें चुपड़कर, जलमें पीसकर पीनेसे घौथीया और तिजारो नाश हो जाते हैं।

लोलिम्बराज महोदय श्रपनी स्त्रीसे कहते हैं :--

त्रखिखत शरत्काल कलानिधि समानने । चातुर्थिकहरं नस्यं मुनिविद्गुमदलाम्बुना ॥

हे शरत्कालके पूर्ण शन्द्रमाके समान मुखवाली ! अगस्त वृज्ञके पत्तोंका स्वाभा-विक (विना जल मिलाया) रस सूँघनेसे चौथीया नाश हो जाता है।

क चातुर्थिको नश्यित रामठस्य घृतेन जीर्गोन युतस्य नस्यात्। लीलावतीनां नवयौवनानां खलावलोकनादिव साधुभावः॥ पुराने घीमें मिली हुई हींगके सूँघनेते चौथीया इस तरह नाश हो जाता है, जिस तरह कीड़ा करनेवाली नवयौवना खियोंके मुख देखनेते साधुजनोंकी सजन्ता नष्ट हो जाती है। (एक वर्ष का घी पुराना होता है)।

- (११) क्रमारीके काते हुए ख्तसे, रिववारके दिन, चिरचिरेकी जड़ रेग्गीके हाथमें वाँघनेसे चौथीया नहीं आता । परीक्षित है।
- (१२) रिविवारको चिरिचिरेकी पत्ती लाकर और पीसकर गुड़में मिला कर गोली बनाले। जबर चढ़नेसे पहले १ गोली खाओ। इस उपायसे एक या दो पारीमें चौथैया भाग जायगा। परी-क्षित है।
- (१३) दराही वेलकी टहनी या जड़, पचरङ्गे स्तसे भुजामें या गलेमें वीधनेसे निजारी चला आता है।
- (१४) गिलाय. आमले और नागरमाथेका काढ़ा पीनेसे चौधैया चला जाता है।
- नोट-लगानार कुछ दिन पीनेसे जाता है ; जल्दवाजीसे नहीं जाता । परीज़ित है ।
- (१५) कानका मेल निकालकर, रुईमें लपेट कर, वत्ती वनाला। एक मिट्टीके दीपकमें काले तिलेंका तेल भरकर, उसमें उस वत्ती को रखकर, दीपकको जला ले। और काजल पार ले। उस काजलके आँखोंमें आँजनेसे तिजारी भाग जाता है। परी-शित है।
- (१६) नौसादर ३ रत्ती और कालीमिर्च २ दाने क्रूटपीसकर, पारीके दिन खिलानेसे चौथीया चला जाता है। परीक्षित है।
- नोट—नोसादर को कालीमिर्चके साथ सेवन करनेसे ज्वर ग्रवण्य स्क जाता है। यह पसीना ग्रोर पेशाय लानेवाली है। दो दो रत्ती नौसादर दिनमें दो तीन वार खानेते तिल्ली गल जाती है। यक्तकी सूजन ग्रोर दर्द में भी यह बड़ी उत्तम है। दस्त भी खुलासा लाती है। ववासीरकी भयंकर पीढ़ा इसके खानेसे मिट जाती है। ग्रीतल जलमें मिलाफर, इसका लेप करनेसे जमा हुग्रा खून पिघल-कर सूजन नाश होजाती है। खियोंके स्तनोंकी सूजन ग्रोर वालकके फोते बड़े हो जाने, लाल होजाने ग्रोर पीढ़ा होनेपर, इसको शीतल जलमें घोलकर लेप करनेसे ग्रवश्य लाभ होता है। इसकी मात्रा १०१४ रत्ती तक है।

- (१७) कलों जी ४ मारो महीन करके, शहदमें मिलाकर खिलानेसे चौथैया चला जाता है। जिस दिन पारी हो, उस दिनसे ४ दिन तक वरावर खिलानी चाहिये।
- (१८ कुछ धतूरेके पत्ते, पानके पत्ते और २॥ कालीमिर्च—इनकी पीसकर कालोमिर्धकी वरावर गोलियाँ बना ले। संवेरे-शाम एक-एक गोली गरम जलके साथ खिलानेसे चौथैया चला जाता है।
- (१६) समन्दरफलको गिरी, कालीमिर्च और तुलसोके सूबे पत्ते— इनको बराबर वराबर लेकर क्र्र-छानकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की माला आत्र माशेसे दे। माशे तक है। रोगीके मिज़ाज और उम्रका ख़याल करके माला देनो चाहिये। चौथीया आनेके समयसे आध्र घण्टे पहले, एक ख़्राक चूर्ण जलके साथ खिलादे।।
- (२०) कंजिके फलोंको मींगी जीर कालीमिर्च—दोनों वरावर-वरावर लेकर, महीन क्रुट पोसकर चूण वना ले। १ माशेसे दो माशे तक इसकी माला है। इसके खिलानेसे पारीसे आनेवाले तिजारी चौथेया आराम हो जाते हैं। जबर छूट जानेपर, ताकृत लानेके लिये, ३ रत्तीसे ६ रत्ती तक खिलाना चाहिये। गर्भवती स्त्रियोंका यह दवा न देनी चाहिये। वड़ी अच्छी दवा है। परीक्षित है।
- तोट—नीबूके रसमें इस चूर्ण की गोलियाँ वनाकर खिलानेसे भी तिजारी चौथीया ग्राराम हो जाते हैं। पारीके दिन, ज्वर ग्रानेसे पहलेही, चूर्ण या गोली देना।
- (२१) अतीसकी जड़काे महीन पीसकर चूर्ण कर छा। १॥-१॥ मारो या दें। दो मारो यही चूर्ण, जिस दिन जबराआनेकी बारी न हो उस दिन, ४ वार, तीन-तीन धण्टे पर खिळानेसे तिजारी चौशैया आदि वारीके जबर एक जाते हैं। जबर आराम हो

जानेपर, ताक्त लानेके लिये तीन या चार रत्ती यही चूर्ण रोज़ खिलाना चाहिये। गर्भवतीका यह चूर्ण भी न देना चाहिये।

कोई-कोई लिखते हैं,—और उत्यरनाग्रक द्वाएँ गर्भ वतीका गर्मा करती हैं, पर "अतीस" बुख़ारको नाश्रकर देता है। इससे गर्भ वतीका उत्यर, अतिसार और मन्दाग्नि आदि आराम होजाते हैं। वालकोंकी तो यह द्वाही है, इसोसे इसे "शिशुभैपज्य" कहते हैं। अतीस, नागरमाथा, काकड़ासिंघी और पोपलका चूर्ण गहदमें चाटनेसे वालकोंके उत्तर, अतिसार, खाँसी और चमन अवश्य आराम हो जाते हैं। उत्तर चढ़नेके तीन चार घण्टे पहले, डेढ़ या हो माशे अतीस सेवन करनेसे उत्तर रक्त जाता है। यह चढ़े उत्तरमें देदेने से भी कुनैनको तग्ह हानि नहीं करता।

- (२) पोस्त ख्राखाश जितनेकी ज़हरत है। उतना ले ले। इसमें दस कालोमिचे मिलाकर और काढ़ा बनाकर पिलानेसे कई दिनमें चौधेया चला जाता है।
- (२३) काबुली हरड़का वक्कल ३ तोले, कसीतके वीज १०॥ माशे, कासनीके वीज १०॥ माशे, आलुबुखारा २० दाना, उन्नाव विलायती २० दाना, सौंफकी जड़की छाल ७ माशे और शाहतरा २ तोले—इन सवका काढ़ा बनाओ और चौथाई जल रहनेपर उतारकर छान लो। पीछे इस काढ़ेमें अमलताशका गूदा ४ तेले ४॥ माशे और माजून वर्द ४ तेले ४॥ माशे मिलाकर, फिर मलकर छान ले। इस काढ़ेके कई दिन तक पीनेसे चौथेया चला जाता है। अमीरो चुसखा है।
- (२४) फिटकरीको भूनकर और उसके वरावर मिश्री मिलाकर, आधे माशेसे दे। माशे तक खिलानेसे तिजारी ज्वर चला जाता है।

यह नुसख़ा परीक्षित है। जिसे खाँसी हो, उसे न देना चाहिये।

- (१५) अफीम १ माशे, कालीनिर्च २ माशे और ववूलका कीयला ६ माशे—इन सबकी महीन पीसकर, एक माशे या कम ज़ियादा चूर्ण, जबर आनेसे डेढ़ दे। घण्टे पहले, खिलानेसे तिजारी जबर भाग जाता है। खानेकी दवा खानेसे ६७ घण्टे याद देना चाहिये। यह चुसखा परीक्षित है।
- (२६) गिलेग्य, धनिया, लालचन्दन, कमलगहे की मींगी (हरी पत्ती निकाल फे कना) प्रत्येक पाँच पाँच माशे लेकर, तीन पाव जल में काढ़ा करें। जब आधा पाव जल वाकी रहे, मल छान कर, उसमें २ तेला शर्मत नीलेकर मिलाकर पिला दे। इस यूनानी नुसख़ेके कई दिन पिलानेसे, सुखसे तिजारी ज्वर चला जाता है। परोक्षित है।
- (६७) नीलें पर १ ते ला और खूबकला ६ मारो—डेढ़पाव जलमें औरा कर काढ़ा बनाओं। जब आधापाव पानी शेष रहे, तब मल छानकर और मिश्री मिलाकर रेगोंकी पिलाओं। इस नुसख़ें से भी तिजारी चला जाता है। परीक्षित है।
- (२८) पुराने बोरेका राख शहतमें या घोमें मिलाकर चटानेसे इकतरा, तिजारी और चौथैया तथा दिनमें दो बार आनेवाले ज्वर भाग जाते हैं। परीक्षित हैं।
- (२६) सफेद चम्पेकी कली डएठल समेत पानमें रखकर, ज्वर आनेसे पहले, आध-आध घण्टेमें ३ बार खानेसे इकतरा. तिजारी और चौथैया ज्वर नाश हो जाते हैं।
- (३०) भाँग और गुड़की बेरके बरावर गोली बनाकर, उबर चढ़नेसे दे। घण्टे पहले खानेसे चौधीया नष्ट हो जाता है।

शीतज्वर नाशक नुसखे।

$-\ddot{\mathbf{x}}\ddot{\mathbf{x}}\ddot{\mathbf{x}}$

- (१) इन्द्रजों, पँवारके वीज, अंड्रसा, गिलेग्य, सम्हालू, भृङ्गराज, सोंठ, भटकटेया और अजवायन — इन ६ औषिष्ययोंका काढ़ा शीतज्वर रूपी वनके लिये अग्निके तुल्य है; यानी यह शातज्वरकी नष्ट करता है।
- (२) हरताल और सीपका चूण नौ नौ भाग और नीलाथोथा १ भाग लेकर, तीनोंको खरलमें डालकर, घीग्वारके रसमें खरल करें। जब स्ख जाय, तब आरने उपलेंके गजपुरमें रखकर पकाओ। पकनेके बाद जब खूब शीतल हो जाय, पीसकर चूण कर लें। इस चण का नाम "भूतभैरव चूण "है। इसमें से आधी रत्ती चूण सफेद खाँड़के साथ मिलाकर, सबेरेके समय. सेवन करनेसे शीतज्वर नाश हो जाता है। इस रसके खानेसे किसी मनुष्य का चमन होती है और किसीका नहीं भी होती है। यह रस एक दिनमें ही शीतज्वरकी अवश्य नष्ट करता है। इसके ऊपर देगदर समय शिखरन और भातका पथ्य देना चाहिये।

ं नोट-इसीको ''शीतभन्जीरस'' भी कहते हैं । हरताल प्रभृति को शोध लेना ।

(३) शुद्धपारा ३ माशे, शुद्ध आमलासार गंधक ३ माशे, शुद्ध विष ३ माशे, शुद्ध धतूरेके बीज ६ माशे और चूक ३६ माशे—सबकें। महीन घोटकर, मोटी सरसोंके बराबर गोलियाँ बना लें। अगर चूक स्रुखा हो, ते। जँभीरी नीबूके रसमें गोलियाँ बनालों। इन गोलियोंका नाम "महाज्वरांकुश वटी" है। ज्वर आनेके समयसे ६ घण्टे पहले, या १२ घण्टे पहले, दे। दे। घण्टेपर एक एक गोली शीतल जलके साथ निगलनेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया प्रभृति सब तरहके जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ज्वर निश्चय ही आराम हो जाते हैं। चढ़े बुखारमें तथा जिन बुखारोंमें जाड़ा न लगता हो, उनमें ये गोलियाँ न देनी चाहियें। शीतपूर्वंक उनरोंके लिये ये गोलियाँ काल हैं। इनके सम्बन्धमें हमने अनेक बातें पोछे पृष्ठ १५८—१६१ में लिखी हैं। यह हमारा सैकड़ों बार का परीक्षित नुसखा है; कभी फेल नहीं होता। पारीके दिन, उबर आनेसे पहले, ६ गोलियाँ पेटमें पहुँच जानेसे निश्चय ही एकहीं पारोमें शीतज्वर भाग जाता है। अगर ज्वरमें ज़हर । ज़ियादा होता है, ते। दो पारोमें तो ज्वर उडही जाता है।

- (४) पाढ़की जड़का काढ़ा कालोमिच मिलाकर पिलानेसे शीतज्वर नाश हो जाता है।
- (५) शतावर और ज़ीरा—इन देानोंको ६।६ माशे लेकर, पीसकर चूर्ण कर ले। इस चूर्णको छटाँक भर जलमें घोलकर पीनेसे जाड़ेका बुखार चला जाता है।
- (६) तीन माशे खुरासानी अजवायन और ६ माशे मुलहटीका काढ़ा पिलानेसे पारीका ज्वर चला जाता है।
- (७) शोधा हुआ कुचला ३ भाग और लोंग १ भाग इनके। अद-रखके रसमें घोटकर रत्ती रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। हर चार एक गोली शहतमें मिलाकर देनेसे शीतज्वर, आम-मरोड़ी और संप्रहणीमें लाभ होता है। परीक्षित है।
- भोट-ज्वर बढ़नेसे पहले १।१ गोली तीन-तीन घर्गटे पर देनेसे अन्छा फल होगा। १ दिनमें दो गोलीसे जियादा न देनी चाहिये'।
- (८) कुचलेके शोधे हुए बीजोंका चूण १ रत्ती या २ रत्तो, शहतमें मिला कर चटानेसे शीतज्वर और प्रस्तिका रेगमें लाभ हे ता है। परीक्षित है।
- (६) अफीम १ रत्ती और नीमके पत्ते अढ़ाई—इन देानोंका खूव पीस-कर, गुड़में मिलाकर, चने-बराबर गोलयाँ बना ले। जुड़ी आने से ३ घड़ी या सवा घण्टे पहले १ गोली निगलवा दीजिये।

ज्वर शुक्त होनेको हो, उससे ज़रा पहले १ गोली किर निगलवा दे'। परमात्मा चाहेगा, तो तीसरी गोलीकी ज़करत ही न होगी और जूड़ी आराम हो जायगी।

- (१०) हुलहुलके पत्ते, दाहिने हाथकी कलाईके जोड़पर, बाहरकी ओर रखकर, उसपर ज़रासी फिटकरीकी डली रखकर मज़बूत वाँध दे। वहाँ एक फफोला पैदा होगा और बारीके दिन जूड़ी ज्वर न आवेगा।
 - (११) भुनी फिरकरी और मिश्रो दोनों पीसकर रोगोकी खिला दे। इससे जाड़ेका उचर आराम होता है। इसकी माला ४ रत्तीसे र माशे तक है। रोगीका बलाबल विचार कर माला नियंत करना। यह नुसला जाड़ेका बुलार आराम करनेमें अच्छा है। पर छातीमें घाच या खाँसी हो, उसे न देना चाहिये।
 - (१२) तुलसीके पत्ते ६ मारो, कालीमिच^९ ४ दाने और पीपल १ दाना — इन सवको पीसकर और एक तोला मिश्री मिलाकर पीनेसे जाड़ेका ऽवर वन्द हो जाता है। ४।५ दिन पीना चाहिये।
 - (१३) अफीम १ माशे, कालोमिच २ माशे और कीकरकी लकड़ीका कीयला ३ माशे—सबकी पीसकर एक-दिल कर ले। रीगीके वलाबल और मिज़ाजकी देखकर, एक माशे या कम ज़ियादा ज्वर आने के समयसे दे। घण्टे पहले खिला दे। किन्तु निहार मुँह इस दवाकी न देना; यानी कुछ हजकासा खाना खिला कर देना। अगर कीरे कलेजे देगे तो क्य हो जायगी। दवा खाने के ६१९ घण्टे वाद या ज़ियादा देर वाद खाने को देना, इससे पहले न देना। परमात्मा चाहेगा, ते। एकही मालामें काम हो जायगा; दूसरो खूराक न खिलानी पड़ेगी और जबर न आवेगा।

- (१४) कुछ धत्रेके वीज एक कुल्हड़े में भरकर, उसके मुँहपर एक मिट्टीका ढकना देकर बन्द कर दे।। पीछे उस पर कपड़ा चढ़ा-चढ़ाकर मुळतानी मिट्टी लगा दे।—ऐसा बन्द करदे। कि साँस न रहे। इसके बाद, उस कुल्हड़ेकी तन्दूर या तेज़ भाड़में रख दे।। कुछ देर बाद, कुल्हड़ेके लाल हो जानेपर निकाल ले।। शीतल हो जानेपर उसे खोल डाले।। भीतर जो राखसी निकले, उसमेंसे चार माशे या २ माशे राख पूरे जवानकी खिला दे।। बालककी २ या ४ रत्ती देना। इस उपाय से जाड़ेका जबर चला जाता है।
- (१५) मकड़ीका एक सफेर जाला साफ करके, गुड़में लपेटकर, वारीसे पहले निगल जानेसे जाड़ा नहीं चढ़ता और उत्तर दूरं है। जाता है; पर ३ दिन तक खाना चाहिये।
- (१६) आककी कली, जो खिली न हो, गुड़में लपेटकर और गोली दनाकर निगल जानेसे तीन दिनमें जूड़ो उदर चलां जाता है।
- (१७) धत्रा ४ ते। है, रेवन्दचीनी २ ते। हे ८ आशे, सींड १६ माशे और वव्लका गोंद १६ माशे — इन सबकी कृट छानकर चने-वरा-वर गोलियाँ बनाले। जाड़ा बुख़ार चढ़नेके पहले, वलावल अनु-सार १ या २ गोली खिलानेसे शीतज्वर जाता रहता है।
- (१८) ज्वरोंकी वारी रोकनेके लिये जिस तरह कंजेका चूण उत्तम है; उसी तरह रसौत भी उत्तम है। ज्वरकी वारी रोकनेके लिये २ माशे रसौत जलमें घोलकर, जिस दिन ज्वरकी वारी न हो उस दिन पिलाओ। इसी तरह दो दो माशे रसौत घोल घोलकर दिन में तीन चार बार पिलानी चाहिये। इसत्तरह २।३ दिन पिलानेसे ज्वर नाश हो जाता है। इसके पीनेसे आमाशयमें गरमी मालूम होती है, भूख वढती है और अजीण नाश हो जाता है। यह नुसखा उत्तम है।

- (१६) खस, लालचन्दन, धनिया, नरकचूर, सींठ और गिलाय हरी ये सब वीस वीस माशे लें। सबकी अधकचरा करके ३ पुड़िया बनाला। एक पुड़ियाकी आधसेर जलमें औराओं; जब डेढ़ छटाँक जल रहजाय, मलछानकर पिला दें। इस काढ़ेसे जाड़ेका जबर आराम हो जाता है।
- (२०) ककड़ी खाकर, अपरसे खट्टी छाछ पीने और विछौना विछा कर धूपमें जा वैठनेसे या सेक करनेसे या चफ़ारा छेनेसे शरीर से पसीना निकलेगा और शीतज्वर भाग जायगा। जब धूप न हो, तव सेक करनेकी ज़करत है; नहीं ते। धूपमें वैठनेसेही काम हो जायगा।
- (२१) करेलेके पत्तोंके रसमें ज़ोरा मिलाकर देनेसे, शीतपूर्व्यक कफ-पित्तज्वर आराम हो जाता है।

ज्वरहर बटी।

-♣#∰*

आयुर्वेदमें अनेक रामवाण औपिष्रवाँ वर्णित हैं, उनमें यह ''ज्वरहर वटी" भी एक तत्काल फलप्रद महौषध है। पुराने ढ़ँगके वैद्य इसकी अधिकतासे व्यवहार करते हैं। इसमें ज्वर-नाशक शिक्त तीव्र है, विशेषकर पालोके ज्वर और शीतज्वरोंमें यह अक्सीरका काम करती है। यद्यपि यह विपाक्त—ज़हरीली औपिष्ठ है; परन्तु कुनैनके समान उतनी हानिकारक नहीं है। इसके प्रस्तुत करनेकी विधि इस प्रकार है:—

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, शुद्ध गे।दन्ती हरताल और से।मल खार (संखिया), —इन चारों औपधियोंको समान भाग लेकर, पहले पारे और गन्धक दे।नोंको एकत खरल करके कजाली बनाले; फिर उसमें गीदन्ती हरताल और से।मल डालकर एक पहर तक खरल करके धूपमें सुखादे। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार अदरखके रसमें खरल करके घूपमें सुखा दे। इस प्रकार सात दिन तक बरावर अद्रख के रसमें खरळ करे और धूपमें सुखावे। फिर उसकी सरसों के समान गोळियाँ वनाळे।

यह उत्ररकी उत्कृष्ट औषध है। नवीन उवर और साम उवर एवं निराम उत्ररमें यह वहुत अच्छा फल करती है। कुनैनके समान इसमें इमली आदि खट्टे पदार्थोंको सेवन करनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती। इसके द्वारा उवर के वन्द होनेपर रोगी यथेच्छ आहार कर सकता है; किन्तु कुनैन को सेवन करने पर रोगी यथारुचि भोजन नहीं कर सकता।

इस औषित्रकी मात्रा रे।गीके वल और अवस्थानुसार १ से ४ गे।लो तक है, किन्तु यह अत्यन्त उम्र है; इस कारण छोटे-छोटे वालकोंको, पित्तकी प्रकृतिवाले और अति दुर्वल मनुष्योंको एवं गर्भवती स्तियों को यह नहीं देनो चाहिए। एक माशे या दो माशे मिश्रोके साथ यह औषित्र पीसकर, थोड़े शीतल जलके साथ सेवन करनी चाहिए। कोई-कोई वैद्य इसको अदरखके रसके साथ सेवन कराते हैं, किन्तु अदरखके रसके साथ इसके और भी तीक्ष्ण और गरम हो जानेकी सम्मावना है; यदि जबरमें कफकी अधिकता हो, ते। दूसरी वात है। परन्तु तोभी खूब सावधानोंके साथही इसे व्यवहार करना चाहिए।

अौषधि सेवनके अन्तमें, रेगोके शिर पर बिह्या चमेलीका तेल या मगजकदूका तेल मलना चाहिए और रेगोकी खानेके लिये अनार, अँग्र, शन्तरा, ईबका रस, नारङ्गीका शर्वत आदि पदार्थ देने चाहिये। जो ज्वर बराबर एकसाही चढ़ा रहता है, कभी विच्छेद नहीं होता यानी कभी नहीं उतरता, उसमें यह औषधि नहीं देनी चाहिये। किन्तु सविराम (जो घटता बढ़ता है) नवीन मलेरियादि ज्वरोंमें दे। तीन दिनमें ही यह अपना बिलक्षण गुण दिखाती है। एक दिन में यह दे। बार सेवन करानी चाहिये।

यदि भलसे यह औषधि अधिक मालामें सेवन की जाय, ते। नीचे लिचे लक्षण होते हैं :—जैसे नाडीकी गति अत्यन्त तीत्र हो जाती हैं, प्रारीरमें रामांच हा आते हैं, बार बार जम्हाई आती हैं और बारस्वार बमन होने लगती हैं। और भी बहुतसे हानिकारक लक्षण होते हैं। इसिलिये इसका उपयुक्त मातासे ही व्यवहार कराना चाहिए। इसका अधिक मांतासे सेवन करानेपर, रे।गीके शरीरपर शीतल उपचार करने चाहिएँ। रेगिके शिर पर माखन या कचा दूध मलना चाहिए और उसकी वरफ मिलाकर दूध या मलाईकी वरफ, अनार, शन्तरा आदि पदार्थ खानेका देने चाहिएँ। इस औपधिमें सोमल – संखिया अत्यन्त तीक्ष्ण विप है। यह वहुत थोड़ी ही मालासे मनुष्योंका मार देता है। उसी प्रकार गादन्ती हरताल भी एक तोक्ष्ण पदार्थ है: किन्तु यह दोनों पदार्थ पारे और गन्धकको कज्जलीके साथ मिलकर और अद्रखके रसके साथ खरल होनेसे—रासायनिक प्रक्रिया द्वारा - एक औरही नवीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उस प्रभाव या उस शक्तिके द्वारा औपिध शीघृही अनेक उपद्रवों सहित नवीन उवरका दूर कर देती है। 🧇 ऋण्णलाल चैद्य

शीतनाशक उपाय

(जाड़ेके ज्वरोंके लिये)

(१) शीतसे पीड़ित ज्वररेगिको भारी कावल उढ़ाओ और तेशिक लिहाफ, गरम ऊनी कपड़ोंसे जाड़ा दूर करेगे। पुष्ट जाँघोंवाली और वड़े वड़े नितम्बोंबाली तथा कठोर कुचोंबाली स्त्रीसे आलिं-गन कराओ। इन उपायोंसे जाड़ा नाश हो जाता है। आलिंगन

^{*} यह नुसला हमने मुरादाबादके ''वैद्य'' नामक मासिकपत्रसे लोकोपकारार्थ लिया है। "वैद्य'' प्रत्येक आयुर्वेदप्रेमीके देखने लायक पत्र है। उसमें वैद्यक-सम्बन्धी अनेक उत्तमोत्तम लेख और अनुभूत योग छपते हैं। मँगानेका पता,——मैनेजर ''वैद्य'' मुरादाबाद, यू०पी०।

करनेसे जव जाड़ा लगना वन्द हो जाय और रेगगीका कामदेव चैतन्य हो, तव स्त्रोको रेगगोके पाससे हटालो । पीछे; जव दाह पैदा हो, तब दाहनाशक उपाय करें।

(२) हरड़, नाई, कुटकी, गिलीय, गूगल, भटेऊ (अभावमें गिठवन), सहदेई, बच और कूट—इन सब दवाओंकी धूप बनाकर देनेसे अथवा इन सबकी पीसकर, इनका शरीर पर लेप करनेसे श्रीतका नाश होता है। अथवा हरड़ आदि नौ दवाओंकी पीसकर,—उनमें लगण, जवाखार और नीवूका रस मिलाकर तेल पकानेसे और उस तेलकी मालिश करनेसे भी शीत (ज़ाड़ा खगना) नाश हो आता है। इस लेपका नाम "कायस्थादि लेप" धूपका नाम कायस्थादि धूप और तेलका नाम कायस्थादि तेल है। (तेल पकाने की विधि पुस्तकके अन्तमें देखिये)।

"सुश्रुत"में भी लिखा है, कफवातजनित उबरमें शीत-पीड़ित मनु-ध्यकी उष्णवर्गीं को औषिष्रयों (जैसे कटफलादि) के लेपसे या और गरम उपाय करनेसे शीत शान्त हो जाता है। ''आर्ग्वधादि-गण'का काढ़ा करके पिलानेसे भी लाभ होता है।

- (३) ले। लिम्बराज महादय अपनी स्त्रीसे कहते हैं, —शीतज्वरसे दुखी मनुष्य के। अगर अधिक जाड़ा लगे, ते। नीचे लिखे उपाय करने चाहिये':—
 - (१) सोंड, मिर्च और पीपल मिलाकर माठा या छाछ पिलाओ ।
 - (२) शराव पीनेसे परहेज़ न हो, ते। शराब पिलाओ।
 - (६) जिसमें धूआँ न हो, ऐसी आगकी भरी आँगीठी से रागी की तपाओं।
 - (४) कम्बल या नैपाली कम्बल अथवा रुईकी सौड़ उढ़ाओं।
 - (५) जिस सृगनयनीकी देहमें यौवनके मदका आलस्य हो और जिसकी बड़ी-बड़ी कुर्चोपर केशर और अगरका लेप हो रहाही, उसका खूब आलिंगन कराओ।

- (8) वंगसेनने लिखा है,—शीतपृट्येक ज्यरवाले रोगीकी वातनाशक चिक्तित्सा करो। उसे सुखोण्ण (नियाये) जलमें डुवाकर स्नान कराओं और रेशमी तथा ऊनी गरम कपड़े पहनाओं-उढ़ाओं और हवा न हो, ऐसे स्थानमें वैठाकर "काली अगर" की धूप दो अथवा पीछे लिखी हुई "कायस्थादि धूप" दो।
- (५) तुलसी, वनतुलसी और सहँजनेके पत्तींकी दहीके तीड़ और गोम्बमें पीसकर लेप करनेसे भी शीतज्वर नाश हो जाता है।

दाहनाश्क उपाय।

一类类类一

(जाड़ेके ज्वरोंके लिये)

- (१) शीत मिटते ही जब दाह होने लगे, तब अरण्डके शीतल पत्ते धारण करनेसे दाह शान्त हो जाता है। लिपी हुई ज़मीन पर अरण्डके पत्तोंको विछा दो। पीछे दाहज्वरवालेके शरीर पर, उन पत्तोंको धारण करो; तो दाह और जबर दोनों शान्त हो जायँगे।
- (२) मृगनयनी, कठोर कुचों और मोटे-मोटे नितम्बींबाली, यीवनके मदसे माती युवताके स्तनींपर चन्दन, कपूर और केसर लगाकर दाहवालेसे आलिंगन कराओ। जब दाह शान्त होजाय और रोगीकी इच्छा मैथून करनेकी हो, स्त्रीको हटालो।
- (३) नीमके पत्तोंके काढ़ेमें शहद और राव मिलाकर, दाहवालेकी कंट तक पिलादों और पीछे उँगली डालकर बमन कराओ। इस उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता है।
- (8) दाहवालेको चित्त सुलाकर, उसको नामिपर काँसी या ताम्बेका ओंडा वासन रखकर, उसमें ऊपरसे अत्यन्त शोतल जलकी धारा छोड़ो। इस उपायसे दाह अवश्य नाश हो जाता है।
- (५) जिन वाग़ों या मकानोंमें फट्यारे छंग रहे हों, उनमें रोगीको रख-

नेसे, स्त्रियोंका आलिंगन करानेसे और ख़्सके पंखेकी हवा करनेसे दाह शान्त हो जाता है।

- (६) नीचे लिखे उपायोंमेंसे कोईसा उपाय करनेसे दाह अवश्य नाश हो जाता है:—
 - (१) सी वार या हज़ार वार धुले घीको मालिश कराओ *।
 - (२) जौके सत्तुको जलमें सानकर लेप करो।
 - (३) बेर और आमलोंके पत्तोंको काँजी या दहीमें पोस कर लेपकरो।
 - (४) बेरके पत्तोंको पीसकर और झाग वनाकर छैप करो।
 - (५) नीमके पत्तोंके भागोंका छेप करे। #।
 - (६) अनारकी छाल, बेरकी छाल, लोब, कैथ और विजीरा,— इनको जलमें पीसकर और घीमें मिलाकर, सिर पर लेप करे।। इससे प्यास और दाह दोनों शान्त हों जायंगे।
 - (७) कलम्बक, बेरोको छाल, अनन्तमूल, मुलैरी और चन्दन— इनको काँजीमें पोसकर, घोमें मिलाकर, सिरपर लेप करनेसे प्यास और दाह शान्त हो जाते हैं।
 - (८) विजोरे नोवूके खरसको, शहत और घीमें मिलाकर सेवन करने

सहस्रधौतेन घृतेन कर्तुभ्यंगमोपः कृशतां विभर्ति । भ्रन्यांगनास्ंग सादरस्य स्त्रीयेव दारेषु यथाभिलापः॥

हजार बार घोये हुए घीसे दाह इस तरह नाश हो जाता है; जिस तरह परायी खीको चाहनेवाले पुरुषकी अभिलापा अपनी स्त्रीमें नष्ट हो जाती है।

लोलिम्बराज महोदय कहते हैं—
 तृड्दाहमोहाः प्रशमं प्रयान्ति निम्बप्रवालोत्थितफेन लेपात्।
 यथा नराणां धनिनां धनानि समागमाहारविलासिनीनाम्॥

नीमके पत्तोंके भागोंके लगानेसे प्यास, दाह और मोह इस तरह नाश हो जाते हैं; जिस तरह बेश्याओंके सङ्गसे धनवानोंके धन नाश होजाते हैं।

[%] लोलिम्बराज महोदय त्रपनी स्त्रीसे कहते हैं :-

से तालुशोप (तालवा स्खना) दूर होता है। अगर सिरमें दाह हो, तो इन्हीं चीज़ोंमें सेंधानोन और मिलाकर सिर पर लेप करो।

(६) याससं याकुल मनुष्यका, शीतल जलमें शहत मिलाकर कंड तक पिलाओ और फिर वमन करा दो। इस तरह कई बार कंड तक पिलाकर वमन करानेसे प्यास शान्त हो जाती है।

पर्तकतेल ।

(१०) पटतक तेळ भी दाह सहित ज्वरको नाश करता है; यह परी-क्षित है।

सज्जी, सोंठ, क्र्र, मूर्गा, लाख, हल्दी, सफेदबन्दन और मंजीठ, इन सबको बराबर-बराबर लेकर और पीसकर लुगदी बना लो अथवा काढ़ा बनाकर, इनके बराबर तेल और तेलसे छः गुनी छाछमें तेल पकालो। यही "पटतकतेल" है।

वनानेकी विधि—संजी आदि आठों द्वाओंको आध-आध पाव ले लो। पीछे इनको जौकुर करले।। रातके समय इन द्वाओंको १६ सेर जलमें भिगोदो। सबेरे काढ़ा पकाओ। जब चार सेर जल रह जाय, उतार कर मल-छान ले।। पीछे इस काढ़ेको तथा १ सेर काले तिलोंके तेलको तथा ६ सेर गायके माठेको मिलाकर, क्लई-दार कड़ाहीमें आगपर चढ़ा दे। और मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। तेलमाल रहनेपर उतार लो; पर तेल ज़रा भी जलने न पावे। पाव आध्याव पानी रह जाय, तो हर्ज नहीं। शोतल होनेपर तेलको नितारकर बेतलमें भरले।। इस तेलसे दाह और शीत दोनोंमें लाभ होता है। विषमज्वरो और जीणंज्वरीके दाह नाश वरनेमें यह तेल अक्सीर है। परीक्षित है।

महाष्ट्रतक तेल ।

(११) रायसन, सींठ, क्ट, चन्दन, हरही, मुलेठी पीपल, खिरे'टी. लाख, सेंघानमक, सारिवा, मूर्वा, देवदाह, बहेड़ा, खस, सम-

न्दरफेन, सुगन्धित तृण और सुगन्धवाला—इन औषधियों के साथ ६ गुने तक यानी माठेमें सिद्ध किया हुआ तेल, दाहपूर्विक और शीतपूर्विक घोर ज्वर को नष्ट करता है। यह "महाषट् तक तेल" है।

नोट—इन १८ दवा श्रोंको एक-एक छटाक लेकर, रातको १८ सेर जलमें भिगोदो ; संबेरे काढ़ा बना लो श्रोर ४॥ सेर पानी रहनेपर उतार लो। पीछे काले तिलोंके १ सेर तेल, ६ सेर माठा श्रोर इस काढ़ को कलईदार कड़ाहीमें पकाकर तेल बना लो।

लाक्षादि तेल।

- (१२) लाक्षादि तेल ज्वर नाश करनेमें मशहूर है। इस तेलसे विषम ज्वर और जीर्णज्वरमें बहुत लाभ होता है।
- (क) लाखका रस ४ सेर, साफ काले तिलोंका तेल १ सेर और माटा ४ सेर—इन तीनोंको अलग-अलग तैयार रक्खो।
- (ख) शतावरी, हरुदी, मुलेडी, रास्ना, असगन्ध, कुटकी, मरोड़फली, रेणुकाबीज, चन्दन, नागरमोधा, देवदारू और कूट—इन वारह दवाओंको एक-एक ते।ला लेकर, पानीमें सिलपर भागकी तरह पीसकर लुगदी बनाली।
- (ग) चूरुहेके नीचे मन्दी-मन्दी आग जलाओ। ऊपर क्रहिंदार कड़ाही चढ़ाकर उसमें लुगदी, रखा हुआ १ सेर तेल, लाखका रस ४ सेर और माठा ४ सेर सबको डाल दे। और घीरे घोरे पकाओ। जब तेलमात रहजाय, माठा और लाखका रस जल जाय, उतार लो। शीतल होनेपर, छानकर बोतलोंमें भर लो।

यह "लाझादि तेल" सब तरहके चिषमज्वरोंको, जीर्णज्वरको तथा पीठ, तिकस्थान और देहकी हड़ हूटन तथा पीड़ाको शान्त करता है। इनके सिवाय दुर्गन्ध, खुजली, भ्रम तथा वातरोगोंको नाश करता है। लाखका रस बनानेकी विधि।

पहले लाखका रस तैयार कर लेना चाहिये, तत्र तेल पकानेकी तैयारी करनी चाहिये।

जितनी लाख ली, उसका दसवाँ भाग लीघ ली और लीघका दसवाँ भाग सज्जी ली तथा थोड़ी सी वेरकी पत्तियाँ ली। पहले लाखको घोकर साफ करली। रातके समय लाखको उसके वज़नसे १६ गुने जलमें भिगोदो। सबेरे उसे कड़ाहीमें चढ़ाकर उपरसे लीघ, सज्जी और जेरकी पत्तियाँ डाल दो और मन्दाग्निसे पकाओ। जब १ सेर जल रह जाय, उतार ले। वस, यही "लाखका रस" है। इसे तेल बनाते समय काममें लाओ।

नोट—वज़न इस तरह रखना ठीक होगा। लाख १ सेर ली, लीघ ८ तोले ली, सज़ी १० माशे ली और वेरकी पत्तियाँ आध पाव लेला। १ सेर लाखको १६ सेर जलमें मिगो हो। चौथाई पानी रहनेपर उतार ली। आपको ४ सेर लाखका रस चाहिये और इस हिसायसे उतना ही रह जायगा।

प्रलेपक ज्वरकी चिकित्सा।

-×® ∞-

- (१) इस जबरमें "खर्ण मालिनी वसन्त" २ रत्ती, गिलेयका सत्त २ माशे, छोटी पीपर २ रत्ती-और छोटी इलायची १ रत्ती—इन सबको शहदमें मिलाकर चटानेसे इस जबरमें लाभ होता है। यह चुसखा ताकृत भी बढ़ाता है और जीणेजबरको भी नाश करता है। माला कम या ज़ियादा रोग और रोगीका बलावल विचार कर देनी चाहिये।
- (२) "सितोपलादि चूर्णं" के सेवन करनेसे भी यह उबर नाश हो जाता है। इस चूर्णंसे मेद बढ़तो है और जीर्णं जबर तथा क्ष्य आदि नाश होते हैं। इसे शहदमें मिलाकर चाटना चाहिये।
- (३) "बद्ध मान पिष्पछी"के सेवन करनेसे भी यह जबर नाश हो जाता है। यह जीर्णंज्वर और विषमज्वर पर अमृत है।

- नोट-इन तीनों नुसर्ख़ोंके बनाने ग्रौर सेवन करनेकी विधि, ग्रागे जीर्ण्ज्वरकी चिकित्सामें लिखी है।
- (8) पाव भर गायके दूधमें ६ माशे शहद ८ माशे घी, १५१२० काली-मिर्च और तोले भर मिश्रो मिलाकर पिलानेसे खून बढ़ता है। आरम्भमें इतनाही देना चाहिये; पत्र जानेपर इसी निस्वतसे बढ़ाकर देना चाहिये।

निरोग गायका दूध जल मिलाकर औराना चाहिये। औरते समयही मिश्री और घी मिला देना चाहिये। दूध मात रह जानेपर उतार कर शीतल कर लेना चाहिये। शीतल होनेपर, शहद और कालीमिच मिलाकर पी जाना चाहिये।

नोट—ये चारों नुसक्षे परीक्तित हैं। ग्रौर उपाय जीर्ण्ज्वरमें लिखे हैं। ध्यान रखना चाहिये, यह ज्वर प्रायः राजयहमामें ही होता है।

मलेरिया ज्वर।

一,为非,次,一

(विषम शीतज्वर)।

---**** **-**

सव तरह के पुराने उन्नरों में मलेरिया उनर प्रधान है। इसकी आयुर्ने द में "निवमशीत उनर" कहते हैं। इसे डाकृरी में इन्टरिमटेन्ट फीनर (Intermittent fever), मार्श फीनर (Marsh fever) अथना प्रयु (Ague) कहते हैं। यूनानी हिकमत में इस की "तपे नौनती" कहते हैं। उर्नू पहे-लिखे लेग इसे "तपे लजां" कहते हैं। साधारण लेग जूड़ी उनर या जाड़े का उनर कहते हैं। मारवाड़ी इसे "सिया ताप" कहते हैं। इसका कारण मलेरिया यानी ज़हरींली हना है, जो नृक्षों की पित्तयों नगेरः के सड़ने से पैदा होती है। पोखरों

दा उवीकरों में पानी रह जाता है; पीछे उस में पत्तियाँ और घास-फ़ुल पड़ कर सड़ते हैं, उस से विप पैदा होता है और वही विप हवा और पानी में मिल कर "मलेरिया ज्वर" पैदा करता है। मलेरिया इन ज्वरों का प्राग्नत कारण है और सरदी लगना, अधिक मिहनत, खराव जल पीना, वृषित या भागी भोजन करना आदि निमित्त कारण हैं। यों तो यह ज्वर सब अवस्थाओं में आता है, पर जवानी में विशेष-कर आता है। जिस साल गरमी अधिक पड़ती है. उस साल वर्षाकाल के बाद मलेरिया बहुत फैलता है। यों तों आजकल मलेरिया सारे भारत में रहता है; पर बङ्गाल और आसाम इस के मुख्य निवास-स्थान हैं।

इन्टरमिटेन्ट फीवरके भेद।

इन्टरिमटेन्ट फीवर का असल मतलव वारी का ताप या ज्वर है। इसे यूनानी में "हुम्मा खिलती" भी कहते हैं। इस में पहले जाड़ा लग् कर बुखार चढ़ता है। इसके तीन भेद हैं:—

- (१) कोटोडियन फीवर । इसे वैद्यक में अन्येद्युः-ज्वर, नित्य शीतज्वर या एकाहिक ज्वर कहते हैं । यह २४ घन्टे वाद आता है ।
- (२) ररशियन फीशर । इसे वैद्यक में तृतीयक ज्वर कहते हैं। वोल-चाल में तिजारी कहते हैं। यूनानी में "हुम्मा गिव खालस" कहते हैं। यह ४८ घन्टे वाद चढ़ता है। इसे 'तय्या" भी कहते हैं।
- (३) क्वारटन फीवर। इसे वैद्यक में चातुर्थिक ज्वर और वोलचाल में चौथेया कहते हैं। यह ७२ घन्टे वाद चढ़ता है।

ाोट—२४ घाटे बाद चढ़नेवाले ज्वर में मलेरिया-विष बहुत होता है। ४८ घाटे वाद चढ़नेवाले में उस से कुछ कम, ख्रौर ७२ घाटे बाद चढ़नेवाले में उस से भी कम मलेरिया-विष होता है।

इन्टरिमटेन्ट फींवरकी तीन अवस्थाये'।

一選髮—

इसकी तीन अवस्थाये होती हैं—(१) शीत की अवस्था।

(२) गरमी की अवस्था, (३) पसीनों की अवस्था। पहली अवस्था में रोगी को जाड़ा लगता है, रोगी शीत के मारे थरथर काँपने लगता है; दाँत से दाँत वजने लगते हैं, घरके सारे कपड़े उढ़ाने पर भी शीत नहीं द्वता। जाड़े की कँपकँपी के मारे खाट हिलने लगती है। यह हालत ५ सिनट से ३ घण्टे तक रहती है। किसी की ५ मिनट तक हो जाडा लगता है, किसी को ३० मिनट और किसी को दो या तीन घण्टे तक। ३ घण्टे से अधिक देर तक जाड़ा किसी की नहीं लगता। दूसरी अवस्थाके आरम्भ होते हो जाड़ा लगना वन्द हो जाता है और गरमी का ज़ोर होता है। इस अवस्था में प्यास वढ़ जाती है। रोगी की शुरु शुरु में तो जाड़ेके वाद गरमी बड़ी प्यारी लगती है; परन्तु थोड़ी देर वाद हो वह गरमो से वेचैन हो जाता है—दाह से विकल हो जाता है। यह अवस्था १५ मिनट से १ घण्टे तक रहती है। इस के बाद पसीने आने लगते हैं। यही तीसरी और अन्तिम अवस्था है। पहले ललाट—पेशानो और चेहरे पर पसीना आता है और थोड़ी हो देर में सारे शरीर में पसीना आने छगता है। हालतमें बाहरी हवा लगना बहुत बुरा है। पसीना आने से ज्वर उतर जाता है और रोगी उठ बैठता है। वहुत से वलवान रोगी तो अपना काम करने लगते हैं, पर यह पहली हालत में ही होता है। जब ज्वर पुराना हो जाता है, रोगो निर्नेल हो जाता है ; तब वह उठकर काम करने लायक नहीं रहता।

नोट—बहुधा यह ज्वर पसीने आकर ही उतरता है; पर किसी-किसी का ज्वर विना पसीने आये भी उतर जाता है।

कोटीडिएन फीवर।

—∰्राह्मि — (नित्य शीतज्वर)

कोटोडिएन उवर रोज़ आता है। इसे हो अन्येद्यु; उवर कहते हैं। यह उचर अक्सर बहत दिनों तक आया करता है। यह बहुधा सवेरे मालूम होता है। सावन, भादों और क्वार इस के आने के समय हैं। यह रोज़-रोज़ आता है, लेकिन कभी-कभी तीसरे और चीथे दिन भी आने लगता है। रोज़-रोज़ आने से तीसरे चौथे दिन आना शीधू आराम होते की निशानी है; पर एक दिन में दो बार चढ़ना; यानी है चक्का सतत ज्वर हो जाना ख़राबी की निशानी है। जो ज्वर दिन-रान में दो बार आता है, उसे वैद्यक में सतत ज्वर और आगरेज़ी में "डवल कोटीडिएन" कहते हैं; जब यह रेमिटेण्ट फीवर (Remittent lever) यानी हर समय चढ़े रहनेवाले ज्वर का क्य धारण कर लेता है; यानी "सन्तत ज्वर" हो जाता है, तब और भी ख़राबीकी अलामत है।

इस ज्वर की पहली अवस्था में, —पहले पीठ पर ठण्ड लगती है और ज़रा देर बाद सारे शरीरमें उण्ड लगने लगती है। कभी-कभी एकदम से शीत चढ़ आता है, रोगी कॉंपने लगता है, दाँत कड़-कड़ वजने लगते हैं। उस समय जीभ तर साफ, ठएडी और फीकी रहती है; भूख नाश हो जाती है, प्यास छगती है, जी मिचलाता है, सिर में दर्द होता है, तशन्तुज या वाँइटे आने छगते हें, पेशाव वारवार होता है। खून की चाल मन्दी हाने से नाड़ी की गति भी मन्दी रहती है। रोएँ खड़े हो जाते हैं, कान, होठ और गालों तथा उँगः लियों के पोरुओं में खून अच्छो तरह नहीं पहुँचता, इससे ये नीले से दीखने लगते हैं। खून शरीर के भीतर इकट्टा हो जाता है। अगर सिर में खून इकट्टा हो जाता है, तो वोझासा जान पड़ता है; तन्झा और मूर्च्छा-चेहोशी होने छगती है। अगर ख़न आमाशय में जमा ही जाता है, तो जी मिचलाने लगता है और क्य होती हैं। आँतों में खून के इकट्ठा होने से दस्त लग जाते हैं, पर ज़ियादातर अजीर्ण रहता है। जाड़ा लगने से शरीर का ताप कम नहीं हो जाता। अनेक वार देखने में आया है, इस हालत में टेम्परेचर १०५ या १०६ डिग्री तक रहता है। शरीर में खून जमा हो जाने से चार और पाँच घन्टे तक

जाड़ा लगता रहता है। ज्यों-ज्यों यह ज्वर पुराना होता जाता है, जाड़ा लगने का समय भी घटता चला जाता है। कितनी ही वार ज्वर आ लेने पर, पाँच सात मिनट जाड़ा लगने पर ही गरमी आ जाती है।

दूसरी अवस्थामें, जाड़ा धीरे-धीरे कम होता जाता है और गरमी वढ़ती जाती है। गरमी वढ़तेसे खूनकी चाल तेज़ हो जाती है और वाड़ी भी शीध्रगामिनी हो जाती है, चेहरा तमतमा आता है, कनपटीकी नसे फड़कने लगती हैं. सिरमें दर्द वढ़ जाता है, रोगी प्रलाप या वक्षाद करने लगता है। चमड़ा रूखा, लाल और गरम हो जाता है। पासकी डाकी लग जातो है। रोगी क्षण क्षण में जल माँगता है। गिलासको होठोंसे अलग करना नहीं चाहता। इस समय ओकियाँ आती हैं, वमन होती हैं, घवराहट वढ़ जाता है। सरदीकी हालतमें पेशाव हलका और ज़ियादा होता है; किन्तु इस समय लाल, भारी और कम होने लगता है।

तीसरी अवस्थामें, पहले ललाट और चेहरेपर पसीने आने लगते हैं और फिर सारे शरोरमें पसीने आते हैं। पसीने ज्यों ज्यों आते हैं, बुख़ार त्यों त्यों कर होता जाता है। बुख़ार बड़ी जहदी-जहदी उत्तरने लगता है। बहुधा १५ मिनटमें २ दरजे ज्वर घट जाता है। जब रेगी आराम होनेवाला होता है, तब किसीका जाड़ा लगता है; पर गरमी नहीं लगती अथवा पसीना नहीं आता—विना पसीना आये ही जबर उत्तर जाता है।

टरशियन फीवर।



यह ज्वर तीसरे दिन ४८ घन्टेके अन्तरसे आता है। यूनानोमें इसे "हुम्मा गिव खालस" कहते हैं और वैद्यकमें तृतीयक ज्वर कहते हैं। दोलचालको भाषामें इसे तिजारी और तथ्या कहते हैं। इस ज्यरमें गरमी ज़ियादा रहती है। इसका ज़ोर 8 घण्टे तक रहता है। अङ्गरेज़ी मनानुसार यह २३ घण्टों तक.चढ़ा रहता है।

इसका दीरा प्रायः दोपहरके समय, शीतकालमें, होता है। जिनकी विल्ली वह जाती है, उनको भी यह जबर दोपहरके समय जाड़ेके मीस-ममें सताना है। यह जबर भी रूप बदलता रहता है। अगर नित्य आने लगजाय, तो रागकी बृद्धि समक्तनी चाहिये और अगर चौथे दिन आने लगजाय, तो रोगकी घटती समक्तनी चाहिये। कमी-कभी इसकी बारी एक दिनमें दो बार आने लगनी है। एक बार सबेरे उबर चढ़ता है; दूसरी बार शामको चढ़ता है। दूसरे दिन जबर विव्कुल नहीं शाता। फिर तीसरे दिन उसी तरह दिनमें दो बार चढ़ता है। इस हालतमें इसकी इरलाकेटेड टरशिशन फीबर (Duplicated Tertian fever) कहते हैं।

क्वारटन फीवर।

(चातुर्धिक ज्वर)

इस ज्वरको वैद्यक्तमें चातुथिंक ज्वर, बोलचालकी भाषामें चौथेया और अङ्गरेज़ीमें "कारटन फीवर" कहते हैं। यह बुख़ार एक दिन आकर दे। दिन बीचमें नहीं आता; यानी चौथे दिन आता है। यह ७२ यत्टेके विरामके बाद आता है और तीसरे पहरके समय; यानी कोई दो तीन वजेके समय चढ़ा करता है। कभी-कभी इसको दो वारी यरा-वर आती हैं। तीसरे दिन ज्वर नहीं आता; चौथे पाँचवें दिन फिर आता है। इसको डवल कारटन फीवर कहते हैं। कभी-कभी हर चौथे दिन यह दिन-भरमें दो वार चढ़ता है; बीचके दो दिन ज्वर नहीं आता। उस दशामें इसे डवल कारटन फीवर (Double Quartan fever) कहते हैं। इस ज्वरमें जाड़ा वहुत देर तक रहता है और गरमी थोड़ी देर रहती है। यह ज्वर पाँच घण्टे तक ज़ोर करता है। यह वड़ा ख़राव ज्वर है। कमी-कभी बरसों तक पीछा नहीं छोड़ता और वड़ी मुश्किलसे आराम होता है।

रोगकी घरती-बढ़तीकी पहचान

--X**--

अगर थे उन्नर अपने आने के समयकी वदलने लगें, अपने समयकी छोड़कर दूसरे समय आने लगें, तन रोग की कमी समक्षनी चाहिये। अगर बुख़ार अपने समयसे पहले चढ़ने लगे, तो रागकी बढ़ती समक्षनी चाहिये। जब दवासे फायदा होने लगता है, तब यह पहले समय वदलता है और पीछे एकदम बन्द हो जाता है।

ख़रावीके लक्षण।

一非法非一

अगर इन उवरोंका सम्बन्ध रस रक्त मांस भेद आदि धातुओंसे हो जाय; यानी उवरका प्रवेश धातुओंमें हो जाय, तो ख्रावी समझनी चाहिये। ऐसा उवर धातुसे अलग करनेसे ही जाता है। जब तक यह प्रवन्ध नहीं किया जाता, गरम-सर्व अनेक तरहकी उत्तमोत्तम औषधियोंसे कोई लाभ नहीं होता।

नोट—हमारे यहाँ सन्तत जबरकी विषमजबरों में माना है, पर असल में उसके लक्षण विषमजबरसे मिलते नहीं। इसलिये हमारे यहाँ भी कितने हो आचार्य्य सन्ततजबरकी विषमजबर नहीं मानते। डाकृर लोग इसकी रेमिटे एट फीवर (Remittent fever) कहते हैं। यूनानीवाले इसे दायमी ताप कहते हैं। यह जबर बराबर चढ़ा रहता है। सात, दश या बारह दिनमें उतरता है। जब यह आता है, तब ज़रा सरदी लगती है, जी मिचलाता है और किसी-किसीकी पित्तकी क्यहोती है। इसमें टेम्परेचर १०६ डिग्री तक होता है। यह बुख़ार ६ घण्टेतक ज़ोर करके हलका हो जाता है। पीछे पसीने आने बाद फिर चढ़ने लगता है। यह उबर विना १२ दिन पीछा नहीं छोड़ता। इसमें

मिन्ति कोर दिलमें सूजन आजाती है, तव वेहोशी होने लगती है। इस उन्हों सिन्निपातका वड़ा डर रहता है। चिक्तित्सामें गड़वड़ होनेसे किसी-किसीकी सिन्निपात हो भी जाता है।

चिकित्सा विधि।

इन शीतज्वरोंमें दी तरहसे चिकित्सा होती है:—(१) जिस दिन ज्वरकी वारी होती है; यानी ज्वरकी हालतमें (२) जिस दिन ज्वर नहीं चढ़ता –रेगो ज्वरसे ख़ाली रहता है।

ज्वर होनेकी हालतमें।

अगर खाना खानेके बाद बुख़ार आजाय और जी मिचलाता हो, ते। किसी वमनकारक औषधिको पिलाकर वमन करा देनी चाहिये। पीछे शीतके समय गरम कपड़े उढ़ा देने चाहिये, शीतनाशक लेप करना चाहिये, गरम-गरम चाय पिलानी चाहिये, गरम पानी वोतलमें भरकर उसपर कपड़ा लपेटकर सेक करना चाहिये और वफारा देना चाहिये।

जव जाड़ा लगना वन्द होजाय, तव प्यासका और दाहका इलाज करना चाहिये। प्यास और दाहनाशक उपाय हमने, जबरके उपद्रवोंमें, पुस्तकके अन्तमें लिखे हैं। समयपर जो मुनासिव जँचे, वही उपाय करना चाहिये। पसीने निकालने या दस्त करानेकी चेष्टा करनी चाहिये। इस अवस्था में अराडीका तेल पिलाना या काले दानेकी श्र माता देना हितकर है।

पलीना आने लगे, तब किसी प्रकारके इलाजकी ज़हरत नहीं। इस समय रोगीका हवासे बचाना चाहिये। बाहरी हवाके पसीनोंमें लगनेसे रोगोके प्राणान्तकी सम्भावना है।

पसीना लानेकी विधि।

गरम-गरम चाय पिछाने या गरम गरम (निवाया) जळ पिछानेसे पसीना आने छगता है। वफारा देनेसे भी पसोना आता है। एन्टी- फेवरिनकी दो एक खूराक देनेसे या छे।बान अथवा आककी जड़की छोलका चूर्ण गुड़में मिलाकर (आगे लिखी हुई विश्विसे) २।३ बार देनेसे भी पसीना आकर जबर उतर जाता है।

दस्त करानेका उपाय । —※※※—

इस अवस्थामें अरएडीका तेळ (काष्ट्र आयळ Castor oil) दो तीन तोले पिलानेसे दस्त साफ हो जाता है। अरएडीका तेल योंही या पाव डेढ़पाव गरम दूधमें या तिफलेके काढ़ेमें मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा ६ या ६ माशे काला दाना (हब्बुलनील) घीमें भूँ जकर ४ या ६ माशे सींठ का सफ़्फ या चूर्ण मिलाकर, रोगो की फँका देनेसे और ऊपरसे थोड़ा गरम जल पिलानेसे ८१५ दस्त साफ आ जाते हैं। इस जुलावसे बहुत जरही दस्त आते हैं। कालेदानेका जुलाब जैलप या जमालगोरेसे कम नहीं है। इतनी विशेषता है, कि इसमें जमालगोरेके अवगुण नहीं हैं। अगर कोठा नर्भ हो और दस्त कम कराने हों, तो ६ मारो कालादाना घोमें भूँज और पीसकर फँका देना चाहिये और ऊपरसे गरम जल पिलाना चाहिये ; पर सोंठ न मिलानी चाहिये। माला कम और ज़ियादा करना वैद्य का काम है ; रोगीको ताकृत देखकर माता देनी चाहिये। ६ या ८ अथवा दश माशे काली निसीत शहतमें मिलाकर चटानेसे भी बड़ा उपकार होता है ; दस्त हो जाते हैं ; बिक इस उपायसे ज्वरही चला जाता है।

इन उन्नरोंमें निस्नोत और शहत चटाना सर्नोत्तम और सुखदायो उपाय है। इसी तरह काष्ट्रर आइल या रेण्डीके तेलका जुलाव भी नरम है, गर्मवतीकी देनेसे भी हानि या ख़तरा नहीं है। ताकृतवर रोगीको काले दानेका ६ मारो तक जुलाव देना चाहिये। इस तरह जुलाव देनेसे कोठा साफ होकर जनर हूट जाता है। ये जुलावकी वात हम शीतज्वरोंके लिये ही लिख रहे हैं। जुलाव कमज़ोर रोगीको न देना चाहिये। अगर सख्त ज़करत हो, तो हलका देना चाहिये।

प्यास रोकनेके उपाय।

--::--

इत्रको अवस्थामें प्यास राक्षनेके नुसखे ज्वरके उपद्रवींमें आगे लिखेंगे, वहाँ देखकर जो जँचे सो करना चाहिये। अङ्गरेज़ी कायदेसे सोडाबाटर पिछाते हैं और वफ़ के छोटे-छोटे टुकड़े मुँहमें रखाते हैं। हकीमलेग मुखमें अकरकरा या आलूबुखारा रखाते हैं।

ज्वर उतरज्ञानेकी हास्त्रमें। —क्षिक्रि—

इन ज्वरोंमें ज़ियादातर द्वाएँ, ज्वर उतर जानेको हालतमें, ज्वरकी वारी रीकनेकी देते हैं। डाक्रुरीमें वारी रोकनेकी सबसे अच्छी दवा कुनैन (Quinine) या सिनकोना फेब्रोपयूज (Cincona febrifuge) है। दस्त हो जानंके वाद,रेम्परेचर हटा या हह डिग्री होने पर, सलफेट आव् कुनैन १ या २ रत्तीकी मालासे. तीन-तीन घन्टेमें, दूसरी वारी अमि तक देना चाहिये। १५।२० श्रेन या १० रत्ती कुनैन जबर चढ़नेसे पहले पेटमें पहुँच जानेसे अच्छा असर होता है। जवानोंको इसकी २ या अढ़ाई रत्तीकी माता है ; कमज़ोरोंका १ रत्ती देनी चाहिये। कभी जल्दी आराम करनेकी इच्छासे अधिक कुनैन न खिलानी चाहिये। ज़ियादा कुनैन खानेसे वड़ी गड़वड़ होती है। सबसे अच्छी रीति यहीं है कि, ज्वर के समयसे पहले ३।४ खूराक कुनैन, तीन-तीन घण्टे में खिलाकर, जल की घूँट पिला देनी चाहिये और एक खूराक ज्वर आनेके समयसे १ या १॥ घण्टे पहले अवश्य देनी चाहिये। अगर शीत बहुत लगता हो, तो कुनैन को माला या कुनैनकी गोली केवल ताज़ा जलमें खिलानी चाहिये। अगर सरदी कम लगती हो, तो कुनैनकी गोली खिलाकर ऊपरले थोड़ासा शर्वत वनफ़शा अथवा मिश्रीका शर्वत पिला देना चाहिये।

अगर जबर आनेके समयका पता न हो, तो सबेरेसे देादे। धन्टों पर कई माला या गोलियाँ खिलवा देनी चाहियें। अगर कुनैन देते-देते जबर चढ़ आवे, तो कुनैन देना बन्द कर देना चाहिये। जबर उतर जाने पर, फिर ऊपरकी विधिसे कुनैनका सफूफ या गोलियाँ देनी चाहियें। जिस दिन जबरकी वारी न हो, उस दिन भी २ या १ माता कुनैनकी देनी चाहियें। २४ घण्टेके अन्दर १०१२ प्रेन या ५१६ रत्ती कुनैन देनी चाहिये। अगर जबर प्रराना हो, तो कुनैनकी माता अधिक देनी चाहिये। अगर जबर प्रराना हो, तो कुनैनकी माता अधिक देनी चाहिये। चौथैया युखारमें भी अधिक कुनैन देनी चाहिये, किन्तु अँधाधिन न देनी चाहिये। कमज़ोर रोगीको ज़ियादा कुनैन देनेसे शीत आ जाता है। पहले कुनैन की अधिक माता देनी चाहिये, पीछे रोग का बल ज्यों-ज्यों घटता जाय, कुनैनकी माता भी कमती करनी चाहिये। एकही वारीमें कुनैन से जबर चला जाता है। अगर विषकी अधिकतासे १ पारीमें नहीं भी जाता, ते। उसका बल ते। घटही जाता है। श्रा वारीमें ते। प्रायः जबर छूटही जाता है। कुनैन निहार मुँह देनेसे अच्छा लाभ करती है।

कुनैनसे हानि।

कुनैन बारीके उबरोंमें परमोत्तम दवा है। तिल्लीके वढ़ जानेकी दशामें भी इससे बड़ा उपकार होता है; यह ताकृत भी लाती है; मगर ज़ियादा कुनैन सेवन करनेसे सिरमें दर्द होने लगता है, सिर घूमने लगता है, चक्कर आते हैं, आँखोंके आगे पतंगेसे उड़ते हैं, कानों में सनसनाहर होती है, ओकारियाँ आती हैं, जी वबराता है। अगर कुनैन देते-देते ऐसे लक्षण नज़र आवें, तो कुनैनका देना बन्द कर देना चाहिये।

कुनैनके अभावमें

"सिनकोना" देना चाहिये। इसमें भी कुनैनके समानही गुण हैं। यह भी उनरोंका नाश करता है। इसकी गोलियाँ शहत या गुड़में मिलाकर दी जाती हैं। इसकी माला भी १ या २ रत्तीकी ह।

सिनकानेको गोलियाँ।

-(*)-

सिनकोनाफेब्रीपयूज ६० योन, नीवृका रस १ पल्यूड ड्राम—दोनों का मिलाकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ वना लेनी चाहिये। इनको भी क्रिनेनको तरह दो दो या तीन तीन धन्टेमें देना चाहिये।

कुनैनकी गोलियाँ।

-(+)-

सलफेट आफ कुनेन २ ग्रैन. एवस्ट्रें कु आफ कलिमया १ ग्रेन— देनोंकी मिलाकर १ गोली वनानी चाहिये। इसी तरह चाहे जितनी गे।लियाँ वना ली जा सकती हैं। सलफेट आफ कुनैन६० ग्रेन(३०रती) और एक्सट्रेकु आफ कलिमया ३० ग्रेन (१५ रती)— इन दोनोंको मिलानेसे ३० गोलियाँ तैयार होंगी। वलावल देखकर पूरी या आधी गोली देनी चाहिये। कुनैनकी गोली देनेकी विधि अपर लिख आये हैं। कुनैनकी गोलियोंपर चाँदीके वरक चढ़ा देनेसे रोगी कुनैन समफक्षर घृणा नहीं कर सकता।

कुनैन मिक्सवर।

一餐餐一

सलफेट आफ कुनैन ४ ग्रेन, डिल्यूटेड सलप्यूरिक एसिड़ १० वूँद, सीरप आफ आरेंज १ ड्राम—पानी १ औन्स,—इन सबके। मिलाकर रेगोके। पिलाना चाहिये। यह १ खूराक है। इस तरह तीन तीन घन्टेके अन्तरसे, जबर न होनेके हालतमें, इस मिक्सचरके देनेसे जबरमें लाम होता है। जबरकी बारी हक जाती है।

नोट—कुनैन सलप्यूरिक ऐसिड यानी गन्धकके तैज़ाबके साथ अच्छा फायदा करती है। पर यह तेज़ाब १० बूँदसे ज़ियादा न देना चाहिये: सीरप आफ आरे'ज-नारङ्गीका शर्यत मिला देनेसे स्वाद अच्छा हो जाता है। अगर यह नहीं होता, तो सीरप आफ लेमन नीव्का शबैत भी मिलाकर देते हैं। हमने ऊपर १ खुराक कुनैन मिक्-स्चरका नुसखा लिखा है। अगर ३ खुराक दरकार हों, तो सब चीज़ोंको तिगुना कर लेना चाहिये। अगर चार खूराक दरकार हों, ते। चौगुना कर लेना चाहिये। कमज़ोर या बालकोंको माला कम करके देना।

कुनैन और सिनकोनाके अभावमें

一 (*) * (*) —

आगे लिखी रीतिसे भुनी फिटकरी 814 रत्ती मिश्री मिलाकर देनी चाहिये। इससे भी ज्वरकी वारी रुक जाती है। खाँसीवालोंकी फिटकरी न देनी चाहिये। जिन्हें फिटकरी न देनी हो, उन्हें तुलसी के पत्ते और कालीमिरचोंकी गोलियाँ वनाकर खिलानी चाहियें। ये गालियाँ कुनैनसे कम नहीं हैं। इन गे।लियोंसे फौरन वारी रुक जाती है। अगर गरमीका ज़ोर ज़ियादा हो, तो कुनैन न देकर गिलेयका सत्त २ माशे देना चाहिये, अथवा शीतज्वरनाशक अनेक नुसख़े लिखे हैं, उनमेंसे कोई नुसख़ा विचारपूर्व्यं क देना चाहिये।

मलेरियाज्वर नाशक नुसखे।

一爱洲长题-

(१) पित्तपापड़ा, करअके पत्ते, गिलेश्य, कुड़ेकी छाल, घीग्वारकी जड़, काली मिन्न, सनाय, नीम की निन्नौली, तुलसी के पत्ते, चिरायता, हरड़, पीपल, शुद्ध सिंगरफ, —इन १३ दवाओंकी वरावर-बरावर लेकर पीस ले।। पीछे ३ दिन तक नीवूके रसमें खरल करो। खरल हो जानेपर, जब गोलियाँ बनाने लायक होजाय, माशे-माशे-भरकी गोलियाँ बनाले। बुखार चढ़नेसे पहले, दोदो घण्टेपर, एक-एक गेली सेवन करो। एक दिनमें ३ गोली

संदन करे। इन गोलियोंसे सव तरहके मौसमी या मलेरिया ज्वर आराम हो जाते हैं।

- नोट—चट्टे बुखारमें मन लेना। यह नुमला पं॰ वंशीधरजी, खायुर्वेद विशारह, बलेटो प्रागपुर ज़िला काँगड़ाने परीजा करके मुरादाबादके "वैद्य" नामक मासिक-
- (२) निरगुण्डीके पत्ते ४ ते छे, द्रोणपुष्पी या ग्र्माके पत्ते ४ ते छे, गिलेय ४ ते छे और अड़ूसा ४ते छे—इनके। मिट्टीके वासनमें डाल इर, अपरते १ सेर जल मिलाकर, आगपर पकाओ। जय आधा पानी रह जाय, उतार छे। और साफ कपड़ेमें छान छे। पीछे इस पानीके। फिर हाँड़ीमें डालकर, इसमें हरड़का चूर्ण ४ ते। ला, पीपलेंका चूर्ण २ ते। ला और मिला दो और फिर मन्दी-मन्दी आगपर पकाओ। जब खूब गाढ़ा है। जाय, यानी खोये सा है। आय, तब उसके। उतारकर तीन-तीन रत्तीकी गोलियाँ वना छै। तीन-तीन घण्टेमें एक-एक गोली शहतके साथ पीसकर खिलाओ। इस दबासे सब तरहका मलेरिया जबर, यकत और ख़ीहा डबर, पुराना जबर, वार बार आनेवाला मन्दज्वर, खाँसी, श्वास आदि निश्चयही आराम हो जाते हैं।
- नोट-यह नुसला भी किसी वैद्य सजनका आज्माया हुआ है। हमने 'वैद्य'' मुरादावादसे ही लिया है।
- (३ में इरकी भस्म, नौसादर और पीपल—इनकी वरावर-वरावर लेकर, पकत पीसकर रखले। इस चूर्णकी 8 रत्ती सवेरे और 8 रत्ती शामकी, गरम जलके साथ खानेसे यक्कत सहित मलेरिया जबर चला जाता है।
- (8) जवाखार ३ रत्ती और पीपलका चूर्य ३ रत्ती—दोनोंकी ६ माशे पुराने गुड़में मिलाकर, दिनमें देा बार रीज़ खानेसे यकत और स्रोहा सहित मलेरिया ज्वर नाश ही जाता है।

नोट—मलेरिया ज्वरमें, यकृतकी सूजन या यकृतेमें दर्द होनेपर, ग्रलसीकी पुलिटश वना कर गरमागरम वाँघो। जब पहली पुल्टिश शीतल हो जाय, तब दूसरी पुल्टिश वनाकर गरमागर्म बाँघो। इस तरह दिनमें २।३ बार करना चाहिये।

तिल या सम्सोंकी खलीको पानीमें पीसकर, उसकी पोटली बना कर च्योर उसे गरम करके, उससे बारम्बार यकृतको संको। इससे भी लाभ बहुत होता है।

श्चगर पेटमें कन्ज हो श्चौर यक्ततमें भारीपन हो ; तो ''त्रिफलेके काढ़े में पुराना गुड़ मिलाकर पिलाश्चो । इससे लाभ होगा ।

श्चगर मलेरिया ज्वरमें श्लीहा या तिल्ली हो, तो यक्तत की तरह तिल्ली पर भी वही श्रलसीकी पुल्टिश वाँधो श्रथवा खलकी पोटलीको गरम करके सेक करो। याद रखो, यक्तत दाहिनी श्रोर होता है श्रोर तिल्ली वाई तरफ होती है।

- (५) सोडा और सफेरा काशगरीका एकत पीसकर, चार चार-रत्ती की मातासे, बताशेमें रखकर, बुखार चढ़नेसे पहले, दा-दे। घण्टेमें ३ बार एक दिनमें खिलाओ। इससे इकतरा, तिजारी, चौथैया आदि सब तरहके पारीसे आनेवाले जबर नाश हो जाते हैं।
- (६) दूध ३ ते। छे, दही ३ ते। छे, शहत १ ते। छे, तुलसीके पत्तोंका रस ४ मारो और कालीमिर्चका चूणे २ रत्ती—सबके। मिलाकर उवर चढ़नेसे पहले, दे। बार चटानेसे शीतज्वरका दौरा रुक जाता है; यानी जाड़ा लगकर आनेवाला उवर नहीं आता।
- (9) करं जवेकी मींगी ३ माशे, कालीमिर्च ३ माशे और सम्हाल्के हरे पत्ते ३ माशे, —इन सबकी एकत पीसकर ८।१० गेलियाँ बनाले। जबरके चढ़नेसे आठ दश घण्टे पहले, एक-एक घण्टेमें एक-एक गेलि ताज़ा पानी के साथ निगलवाओ। बालककी चार या पाँच गेलियाँ दे। । पूरी उम्रवालेकी ८।१० गेलि दे। इनसे मलेरिया जबर नाश है। जाते हैं।
- नोट-ग्रगर पेटमें दर्द हो, तो यह गोली न देनी चाहिये।
- (८) नीमकी छाल, कर ज्यके पत्ते नारङ्गीका छिलका, प्रत्येक औष-

घि हैं हैं माशे लेकर, पाव भर जलमें पकाओ। जब १ छटौंक या चीथाई जल रह जाय, उतारकर मल-छान लो और १ ते।ला मिश्री मिलाकर रीगीकी पिलाओ। इस नुसाबे की जबर चढ़ने से पहले, चार-चार घण्टेपर, दिनमें दे। वार पिलाओ। इससे मलेरिया जबर आराम हो जाता है।

- (६) सिलेक, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, कुटकी, नागरमाथा, धिनया, कम, निर्मुण्डी और चिगयता—इन ६ इवाओंको समान भाग लेकर, सभकेमें अर्क विचयत ले। इस अर्क की माला जवानके लिये ५ तेलिको है। १ मालामें १ तेला शहद मिलाकर जबर चढ़नेसे ६ वण्टे पहले, दो दो व्यप्टेमें ३ माला पिलाओ। इस उसलेसे सथ तरहके पारीसे आनेवाले इकतरा, तिजारी, चौथैया वगैर; जबर आराम हो जाते हैं।
- नोट—ये नं० ७, =, घ्रोर ६ के नुसखे पं० नाथ्रामजी वैद्यने च्याल्माकर मुरादा-ः बादके ''वैद्य'' नामक मासिकपत्रमें लिखे हैं।
- (१•) अभ्रक भस्म १ माग्ने. लेाह भस्म १ माग्ने, शुद्ध वत्सनाभ विष १ माग्ने, पीपल २ माग्ने और कर जुपकी मींगी २ माग्ने - इन सबकी पकल नीयूके रसमें खरल करके, एक-एक रस्तीकी गेालियाँ वना लें। उबर चढ़नेसे ६ घएटे पहले, हर दे। दे। घएटेमें, एक-एक गेाली गरम जलके साथ खिलाओ। इन गेालियोंसे सब तरहके विषमज्बर इकतरा, तिजारी और चौबैया नाश हैं। जाते हैं।
- (११) वंसले चन ४ माशे, छोटो इलायचा के दाने ४ माशे, गिले यका सत्त ४ माशे, पीपल ४ माशे और अभ्रक भस्म ४ माशे—इन पाँचोंको अक् गुलावमें खरल करे। और तीन-तीन रत्तीकी गेलियाँ वना ले। ज्वरके चढ़नेसे पहले, हर दे। दे। वएटेमें, एक-एक गोली शहतमें मिलाकर खिलाओ। इन गेलियोंसे

मलेरिया, विषम ज्वर, विशेषकर पित्तप्रधान विषमज्वर शीघू ही नाश हो जाता है।

- (१२) कुनैन १ तोला, बंसले। चन १ ते।ला, छोटी इलायची १ ते।ला, मूँगेकी भस्म १ ते।ला और टार्टिक एसिड (इमलीका सत्त) १ ते।ला—इन पाँचोंकी खरलमें डालकर, अपरसे गुलावका अक् देदेकर खूब खरल करे।। पीछे दों-दे। रत्तीको गे।लियां बना ले।। जबर चढ़नेसे ३ घएटे पहले, एक-एक घण्टेमें एक एक गे।लो अर्क गावज़बाँ या जलके साथ खिलाओ। अगर गोली देते-देते जबर चढ़ आबे, तो गे।ली देना बन्द करे।। दूसरीं पारी के दिन जबर न होनेकी हालतमें, फिर इसो तरह गे।ली देा। बैद्यराज पं॰ रघुनाथजी शम्मा, जम्बू काश्मीरसे मुरादाबाद के "बैद्य"में लिखते है, इन गोलियों से फसली जबर आना बन्द हो जाता है।
- नोट—यद्यपि हमने इस नुसखेको च्याज्माया नहीं है, तथापि हम कह सकते हैं कि, यह नुसखा शीतज्वर या पारीसे च्यानेवाले ज्वरोंमें च्रच्छा होगा। इसी तरह हमने भी एक क्रनेनका नुसखा च्याजमाया है, उसे नीचे लिखते हैं:—
- (१३) कुनाइन २ रत्ती, इमलीका सत्त या टार्टरिक एसिड १० रत्ती और मिश्रो आधी छटाँक—इन तीनोंको छेढ़ छटाँक जल में घोलकर, जबर चढ़नेसे ६ घण्टे पहले, हर दो-दे। घएटेमें ३ वार पिलानेसे, हर तरहका शीतज्वर, फसलो बुख़ार, मलेरिया बुख़ार, पारीसे आनेवाले इकतरा, तिजारी, चौथिया वगेरं नाश हो जाते हैं। पहले मिश्रोको सिलपर पीसकर पानीमें घोल ले। जब मिश्री और जल एक-दिल हो जायँ, तब उस शबंतमें कुनैन २ रत्ती और इमलीका सत्त १० रत्ती मिला दे। और पिलादे। अगर दवा पिलाते-पिलाते जबर चढ़ आवे, ते। फिर दूसरी पारीके दिन इसो तरह दे। बार और ज़ियादा-से-ज़ियादा तीन बार इसे पिलाओं। जबर चढ़ आनेकी हालतमें यह दवा

हरिगज़ न देना। अगर रोगीका जी घवरावे या प्यास लगे, ते। मिश्री खिलाकर जल पिलाना या मीठा नीवू चूसनेकी देना। जबरका समय दल जाने पर, साबूदाना और मिश्री दूधमें या जलमें पकाकर खिलाना। महाजबरांकुश विद्यों और इस सुमन्दे हमने शोतज्वर (जाड़ा लगकर चढ़नेवाले ज्वर) के अनेक रोगो शर्त्तिया आराम किये हैं।

(१४) नीमकी छाल, चिरायता, परोलपत, हरड, नागरमोथा, करअ के पत्ते. लालचन्दन और कुटकी--इन आठ द्वाओंकी बराबर-बराबर लेकर अठगुने जलमें रातके समय भिगोदी; सबेरे समकेसे अक् निकाल ले। जबर बढनेसे पहले, दो-दो ताला अर्क, तोन-तीन घएटेके वाद, तीन वार रागीका पिलाओ। इक अक् से एकही पारोमें फसली बुखार आराम हो जाता है। यह मलेरियाके नाश करनेमें कुनैनसे विशेष गुणदायक है। चढे हुए जबरमें देनेसे जबरका वेग ततकाल कम होजाता है। अगर ज्वरका तेग अत्यन्त तीव्र हे। और दिमागको तरफ ज्वर की गरमी ज़ियादा वढ़ गई हो, ते। छीवानकी वारीक पीस कर, दे। दे। रत्ती की मातासे, श३ वार जलके साथ खिलाओ। इससे चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है। ज्वरकी गरमी तत्काल कम होजाती है और रोगीका चन आजाता है। लेकिन जय वुखार ६६ या ६८॥ डिग्री रहजाय, तव यह ले।वानकी माला भूलकर भी मत देना। इस दवामें यह विशेष गुण है कि, यह एन्टीफेबरिनकी तरह शीत नहीं छाती और रेागीका कमज़ोर नहीं करती।

नीट—यह नुसखा लाला-घनश्यामलाल वेश्यने 'वैद्य' में ग्राजमाकर लिखा है। लाला वाँकेलाल ग्रग्रवाल, विसौली वाले चढ़े ज्वरको उतारनेका एक ग्रौर उपाय लिखते हैं। ग्रापका कहना है, —पहले १ इटाक सौं फको लेकर घीके साथ कढ़ाईमें भूनलो। पीछे दूनी चीनी मिलाकर, िकसी मोटे कपड़े में वाँधकर, ऊपरसे मिट्टीका लेप करके त्रौर धूपमें खलाकर, भाड़की गरम बालूमें दाब दो। दो घएटे बाद निकालकर त्रौर खोलकर, बारीक पीस लो। इसमेंसे तोले-तोले भर चूर्ण गरम जलके साथ एक-एक घएटेमें २।३ बार देनेसे चड़ा हुत्रा ज्वर तत्काल कम हो जाता है।

आककी छालको सुखाकर, पोस कूटकर चूर्ण करलेने और देा-देा रत्ती भूण गुड़के साथ खानेसे भी चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है; परन्तु ऐसे उपाय, हमारी समझमें मलेरिया ज्वरोंमें जो जाड़ा लग कर चढ़ते हैं करने चाहियें। जो ज्वर स्वभावसे अपनी अवधि तक वने रहते हैं, उनको ज़बरदस्तो इस तरह उतारना ठीक नहीं है। प्रथम तो वे इन दवाओंका असर मिटतेही फिर उसी तरह चढ़ आते हैं ; दूसरे औरभी ख़तरोंकी सम्भावना रहती है। पर जाड़ेके ज्वरोंमें, जो आपही अपने समय पर उतरते हैं, समयसे पहले उतारने में हानि नहीं। इस तरह उबर उतारनेसे रेगोको सुख होता है। हमने इस तरह सैकड़ीं बार ज्वर उतारे हैं और पीछे रेकिनेकी दवाएँ देकर उवर आराम कर दिये हैं। इस तरह पर उतारा हुआ ज्वर फिर अपने समय पर आता है, इन दवाओं से रुकता नहीं। रुकता है-रोकने की दवासे। ऐसी दवाओंसे यही फायदा है, कि रागीको पीड़ा कम होजातो है, उसे विशेष कप्ट नही भोगना होता। यही हाल एण्टीफेबरिनका है।

(१५) शुद्ध वत्सनाभ विष ५ माशे, रसिसन्दूर ३ माशे करञ्जवेकी गिरी ६ माशे और सत्तगिलेग्य १ ते। ला—इन सवके। एकत खरल में डाल कर, नीवूके रस में घोट कर, दें। दें। रत्तीकी गे।लियाँ बनाले। जबर चढ़नेसे ६ धएडे पहले, हर दें। दें। घएटेमें, एक-एक गे।ली शहतमें पीसकर खानेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया आदि सब प्रकारके पुराने जबर दूर हो। जाते

- हैं। यह नुसखा लाला शांलियाम वैश्यका आज़माया हुआ है। हमने "वैद्य" मुरादावादसे लिया है।
- (१६) बीग्वारका कन्द १० माशे, ज़रा गरम जलमें पीसकर पिलाने से वमन होकर कफ सूख जाता है और विपमज्वर नाश हो जाता है। परीक्षित है।
- (१७) नीमकी छालके काढ़ेमें, धनिया और सोंठका चूण मिलाकर पीनेसे विपमन्वर या मलेरिया ज्वरमें कुनैनसे अधिक साम होता है। परीक्षित है।
- (१८) काली तुलसीके ४ पत्ते, ववूलके ४ पत्ते और अजवयान १ मारो-इन सबको जलमें पका और शीतल करके, उबर बढ़नेसे पहले वालकका पिलानेसे वालकोंका मलेरिया उबर चला जाता है।
- (१६) कालाज़ीरा, एलुआ, सोंट, कालोमिर्च, वकायनकी निवौली और करञ्जवेकी मींगी—इन सबका जलमें पीसकर चने वरावर गोलियाँ बनाला। तीन-तीन घण्टेके अन्तरसे दिन-भरमें ३ गोलो खानेसे आनेवाला उबर रुकता है और चढ़ा हुआ उबर उतर जाता है।
- नोट-यह नुसला परीजित है। इसे केवल मलेरिया ज्वरोंमें ही इस्तमाल करना चाहिये।
- (२०) गिलोय, धनिया, नीमकी छाल, पद्मकाष्ट और लालचन्दन— इनका काढ़। पीनेसे जठराग्नि प्रदीत होकर उचर नाम होता है; दाह, मुँहसे लार गिरना, प्यास, चमन और अरुचि ये सब विकार इस से नाम होते हैं। इसकी "अमृतादि काथ" कहते हैं। यह सब तरहके बुखारोंकी नाम करता है। परीक्षित है। अगर इसका भमकेसे अर्क खींच लिया जाय, तब ती कहना ही क्या ? इमने अर्क से बहुत लाभ उठाया है।

- (२१) छिली मुलहरी ६ माशे और खुरासानी अजवायन ३ माशे— इनका काढ़ा, ज्वरकी पारी आनेसे पहले, पीनेसे पारीका ज्वर निश्चयही आराम हो जाता है।
- (२२) शतावर ६ माशे और ज़ीरा ६ माशे इनका चूर्ण १ छटाँक जलमें घोलकर पीनेसे, कई दिनमें, जाड़ेका ज्वर ज़कर चला जाता है। उत्तम नुसखा है।

ब्रीहानाशक नुसखे।

-- •D•&• --

बुखार के बहुत दिन शरीरमें रहने से, मलेरिया के बुखार में या मलेरिया की जगह में रहने से अथवा मीठे और चिकने प्रभृति पदार्थों से खून वढ़ कर छीहा है।ती है। पेट में वायीं तरफ अपर की ओर फ़ीहा या तिल्ली होती है। जब उस में कुछ विकार नहीं होता, तब वह हाथ से मालूम नहीं होती; पर बड़ी होने से कींख के वायीं और हाथ लगाते ही मालूम होती है। इस राग में सदा मन्दा-मन्दा उवर बना रहता है या रे ज़ किसी न किसी समय जबर आया करता है। वहुधा शोत उवर होता है। उस समय तिल्ली की जगह में दर्द होता है, दस्त साफ नहीं होता, शरीर दुईल हो जाता है, प्यास लगती है, वमन होती है, मुँह का ज़ायका ख़राव है। जाता है, आँखों के सामने अधेरी आती है, आँख और उँग-लियाँ पोली-पोली सी हो जाती हैं, पेशाव कम और लार्ल होता है, भूल मारी जाती है, बढ़ जाने पर बेहोशी प्रभृतिके भी लक्षण होते हैं। इस में ज्वर और तिल्ली की दवा मिलाकर देनी चाहिये। अगर ज्वर का ज़ोर हो, ते। तिल्ली की दवा वन्द करके ज्वर का इलाज करना चाहिये। पोछे ज्वर जाने पर तिल्ली का इलाज करना चाहिये।

- (१) नागफनीके पत्तोंको चाक्स अच्छी तरह छीलकर, छोटे छोटे दुकड़े कर छो। पक तीला दुकड़ा सबेरे और एक तीला शामकी नमकके लाथ खाओ। इस उपायसे छीहा शीधृही कम हो जाती है। एक प्रमहंस बाबा कहते हैं कि, आसाममें मलेरियाके सबदसे हमारी तिल्ली वढ़ गई, शनेक उपाय किये, पर लाभ न हुआ। इस उपायसे ५।७ दिनमें हमें विटकुल आराम होगया।
- .(२) आक्के पत्तोंमें नमक मिलाकर राख करले। पीछे उस राख-के। वलावल अनुसार शहदके साथ सेवन करे।। इससे घोर तिल्ली भी घटकर ठीक है। जाती है।
- (३) शहतमें पीपरका चूण मिलाकर कुछ दिन लगातार लानेसे ताप-तिल्ली, हिचको, श्वास, खाँसी और ज्वर निश्चयही आराम है। जाते हैं। परीक्षित है।
- (४) अगर गरमी या रक्तकापसे तिल्ली हो; ते। "इस्लीम" नामकी नसका वाई ओरसे खून निकलग दो, आराम हो जायगा।
- (५) दे तोला अञ्जीर सिरकेमें डुवोकर, सवेरे-शाम लगातार कुछ दिन खानेसे तिल्ली अवश्य आराम हो जाती है।
- (६) हमारा "अकवरी चूण " ७।१४ या २१ दिन खानेसे तिल्ली निश्चय ही आराम हो जातो है। परीक्षित है।
- (७) दे। रत्ती नौसादर रोज़-रोज़ खानेसे तिल्लो गल जाती है। परी-क्षित है।
- (८) जामुनका सिरका पिलानेसे भी तिल्ली नए हो जाती है।
- (६) अगर तिल्लीवाले रेागीके वदनमें खून बहुत ही कम हो, तेा पावभर गायका दूध औटाकर, नोचे उतारकर, उसमें ६ माशे घी, १० माशे शहद, २ तेाले मिश्रो, १ रत्ती पापर और ५ कालीमिच —सवको मिलाकर पिलानेसे खून भी बढ़ेगा और तिल्ली भी आराम होगी। परीक्षित है।



धातुगत ज्वरों के लच्ग् ॥

--淡淡淡--

रसगत ज्वरके लक्षण।

-89-

गुस्ता हृदयोत्क्लेशः सदनंद्धर्यरोचकौ। रसस्थे तुज्वरोलिगंदौन्य चास्योपजायते॥

शरीरमें भारोपन, हृद्य में रहनेवाले दोष के बढ़ने से जी मिचलाना, ग्लानि, ओकारी, अरुचि और दीनता—ये रसगत जबर के लक्षण हैं। "चरक"में—शीत, उद्देग, शरीर का रहजाना, अँगड़ाई और जम्माई आदि लक्षण लिखे हैं।

नोट-इस धातु में ज्वर हो तो लंघन कराना हित है।- छश्रुत।

रक्तगत उवरके लक्षण।

—(¥)—

रक्तनिष्टीवनं दाहोमोहश्छद् निवश्रमौ । प्रलापःपिडिका तृष्णारक्तप्राप्तेज्वरे नृणाम् ॥

खून थूकना, दाह होना, बेहोशी, वमन, भ्रम, प्रलाप, शरीर में फुन्सी वगेरः होना और प्यास ज़ियादा लगना – ये रक्तगत ज्यर के

[&]quot;भावप्रकाश"में लिखा है,—यद्यपि रस नामक घातुमें रहनेवाला ज्वर पहले कहा हुन्या सन्तत ज्वर ही है न्यौर इसी तरह अन्य घातुन्यों में रहनेवाले ज्वर भी विषम ज्वरों में कहे गये हैं, तथापि उन घातुन्यों में रहनेवाले ज्वरों के लन्नण त्रौर चिकित्साको अनुक्रम से कहने के लिये यहाँ लिखते हैं।

लक्षण हैं। "चरक"में वारम्बार फुन्सियों का होना और देह का रंग लाल होना अधिक लिखा है।

नोट—रक्तातज्वर में सेचन, शमन, लेपन तथा खून निकलवाना हित है। सुश्रुत। 'चरक' में लिखा है, ज्वर रक्तस्थ होनेसे (रक्तपिक्तज्वरमें) शीतल परिपेक, लेप छोर संगमन छोपछि हितकर हैं।

मांसगत ज्वरके छक्षण।

--- ** ** ---

पिडिकोह्रे धनं नृप्णासृष्टमूत्रपुरीपता । ऊप्मांतर्दाहविज्ञेपौग्लानिःस्यान्मांसगेज्वरे ॥

पिंडिलियों में द्र्डे बगैरः लगने की सी पीड़ा होना, प्यास लगना, मल मूत ज़ियादा उतरना, शरीर के भीतर गरमी और दाह का होना, हाथ पाँव इथर उधर फेंकना और ग्लानि,—ये मांसगत ज्वर के लक्षण हैं। "चरक"में अत्यन्त अन्तर्दाह, मलकी रुकावट और दुर्गिष्ध मारना ये लक्षण अधिक लिखे हैं।

नोट— छश्रुतने मांसगत ज्वर में ती ज्ञ्ण विरेचन—तेज जुलाव देनेकी राय दी हैं। चरक ने लिखा हैं,— ज्वर मांसस्थ हो स्त्रीर मेदस्थ हो (पिड़िका जनित ज्वर हो) तो विरेचन देना स्त्रीर उपवास कराना चाहिये।

मेदोगतज्वरके लक्षण।

一米米米—

भग्न'स्वेद्स्तृपामुर्त्छाप्रलापग्छ्दिरेवच । दौर्गन्ध्यारोचकोग्लानिर्मेदःस्थेचासहिष्णुता ॥

अत्यन्त पसीने आना, अधिक प्यास लगना, मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, देह में वदव् आना, ग्लानि, अन्न में अरुचि, सहन शक्ति का अभाव,—ये लक्षण मेदोगत ज्वरके हैं।

नोट—मेदोगत ज्वर में पसीने इसलिये जियादा आते हैं कि, पसीना मेदका मेल है। दुर्गन्ध ऐसी खराव आती है, जो स्वयं अपने तई वुरी मालूम होती है। छश्रुतमें कहा है,—इसमें मेदनाशक यानी शोषण उपाय हितकर हैं।

अस्थिगतज्वरके लक्षण।

一爱河长爱一

भेदोऽस्थ्नांकृजनंश्वासोविरेकञ्छर्दीरवच । विज्ञेपगांचगात्रागामेतदस्थिगतेज्वरे ॥

हिंडुयों में भेदने की सी पीड़ा, कंड में गरमी, पेट बोलना, श्वास, दस्त, वमन, हाथ पेर इधर उधर पटकना—ये लक्षण अस्थिगत ज्वर के हैं।

नोट— छश्रुतने कहा है, — ग्रस्थिगत ज्वरों में वातनाशक विधि, तेल की मालिश पसीने दिलाना ग्रौर मर्दन वगेरः करना चाहिये। चरकने कहा है, — ग्रस्थि ग्रौर मजागत ज्वरों में (धनुस्तंभ पन्नाधात प्रभृति वातसंसृष्ट ज्वरों में) निरूह ग्रौर ग्रमुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिये।

मज्जागतज्वरके लक्षण ।

-XXX-

तमःप्रवेशनंहिकाकासःशैत्यंविमस्तथा । स्रन्तर्दाहोमहाश्वासोमर्मच्छेदश्चमज्जगे॥

अँधेरी आना, हिचकी, खाँसो, जाड़ा लगना, चमन, भीतर दाह का होना, महाश्वास और मम्भेस्थानों में फोड़ने की सी पीड़ा—ये लक्षण मज्जागत जबरों के हैं।

नोट—यह ज्वर ग्रसाध्य या ग्रचिकित्स्य—लाइलाज है। इस में बाहर शीत ग्रीर भीतर दाह रहता है। इस रोगवाला रोगी नहीं बचता। ग्रगर किसी तरह बच भी जाता है, तो शेष में पत्ताधात रोग से मर जाता है। छश्रु तने कहा है,—मजा ग्रीर शुक्रगत ज्वरवाले का इलाज न करना चाहिये।

शुक्रगत्ज्वरके लक्षण।



मरण् प्राप्नुयात्तत्रशुक्रस्थानगतेज्वरे । शेफसःस्तब्धतामोत्तःशुक्रस्यचित्रशेषतः ॥ रक्तादि घातुगत जबर के शुक-स्थान में पहुँ चने से रोगी की मृत्यु होती हैं। इस जबर में लिंग जकड़ जाता है या जड़ हो जाता है और बीर्य अधिकतासे वहता है।

नोट-"तृष्ट्रत" में लिखा है,-रक्त ग्रादि पदार्थोंका थोड़ा-थोड़ा श्राव होता है।

साध्यासाध्यता ।

"चरक"में लिखा है,—ज्वर—रस और रक्त के आश्रय होने से साध्य होता है। मेद, मांस, अस्थि और मज्जागत होने से इच्छु-साध्य होता है। शुक्र में होने से असाध्य होता है।

चिकित्सकके ध्यान देने योग्य विषय।

一受到后受一

"चरक" में लिखा है, — शीतल, उण्ण, सिन्ध और रुझ आदि किया करने से अगर उबर न छूटे; तो जानना चाहिये कि, यह उबर केवल दोवाश्रित ही नहीं है, शाखाश्रित भी है; अर्थात् इसका सम्बन्ध रक्त आदि धातुओं से भी है। इस प्रकारका ज्वर फस्त खुलाने से जाता है।

जव आप गरम और सद्दे, चिकना और रूखा प्रभृति सब तरह का इलाज कर हारें, पर उत्तर न जाय; तब तो कम से कम आपको इस बात पर नज़र दौड़ानी चाहिये कि, कहीं उत्तर का सम्बन्ध धातुओं से तो नहीं हो गया है; क्योंकि किसी धातु से पूरा सम्बन्ध किये बिना उत्तर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। जिस धातु में उत्तर हो, उस धातु से उसका सम्बन्ध अलग करने से ही वह भाग जायगा।

क्ष वीर्यके स्थान में जबर के जाने से मृत्यु होती है, यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि वीर्य तो सारे शरीर में रहता है। वीर्यके रहने के मुख्य स्थानों में जो वीर्य है, उसमें जबरके जाने से मृत्यु होती है, यह मतलब है।

चिकित्सा।

一法非法一

सप्त धातुगत ज्वरनाशक नुसखे।

(१) आमला, ज़ीरा, पीयल, चीतेकी जड़, कोंच के वीज और हरड़— इन सबको एक-एक तोले लेकर क्रूट पील कर छान लो। पीछे इस चूर्ण में गिलोय का सत्त १ तोले मिला कर, शीशी में रख दो। इस चूर्ण को शहद में मिलाकर चटाने और ऊपर से गायका दूध पिलाने से सब तरह के धातुगत ज्वर नाश हो जाते हैं। परी-क्षित है।

नोट-एक सालके पुराने गुड़ में चूर्ण मिलाकर गोलियों बना लेने ऋौर गोली खिलाकर, ऊपर से गाय का दूध पिलानेसे भी लाभ होता है।

(२) शहद ३ माशे, घी ६ माशे, पीपल १ तोले, चीनी २ तोले और दूध ८ तोले, दालचीनी ६ रत्ती, तेजपात ६ रत्ती, छोटो इलायची ६ रत्ती और नागकेशर ६ रत्ती—इन में से शहद को अलग रख कर, वाकी सब को मिला और पका कर खोआसा कर लो। खोआ हो जाने पर उतार कर, उस में शहद मिला कर लड्डू बना लो। अपने बलके अनुसार हर दिन एक लड्डू खाने से चीयँगत ज्वर, दमा, खाँसी, पीलिया, चीयंशय और अग्नि की मन्दता

—ये आराम होते हैं। परीक्षित है।

नोट—त्रीर्यगत ज्वर आराम नहीं होता, पर इस नुसख़े के कुछ दिन पच जाने से कई रोगी आराम होते देखे गये हैं।





जीर्गा उवरके लच्गा।

一瓷对花烫一

"भावप्रकाश" में लिखा है,—

यो द्वादगभ्यो दिवसेभ्यो उर्द्ध दोपत्रयभ्यो द्विगुर्गभ्य उद्ध म् । नृगां तनों तिष्ठति मन्दवेगो भिपग्भिरुक्तो ज्वर एप जीर्गा:॥

जो ज्वर वारह दिन के वाद और तीनों दोपों की अवधि के दूने दिनों के उपरान्त मनुष्यों के शरोर में मन्दा-मन्दा रहता है, उसे वैद्य "जीर्ण ज्वर" कहते हैं।

खुलासा यह है, जो जबर बारह दिन के उपरान्त रहे, बात-जबर चौदह दिन के बाद रहे, पित्त-जबर २० दिन के बाद रहे और कफजबर २८ दिन के बाद रहे और जबरका बेग मन्दा हो; तो बह "जीण जबर" है।

''वङ्गसेन"में लिखा है,—

न शास्यति ज्वरो यस्य पन्नादर्ध्वं शरीरिणाम् । मन्दवेगानुचारी च स ज्ञेयो जीगा तां गतः॥

जी जबर पन्द्रह दिन के पीछे भी शान्त नहीं होता और मन्द वेग से बना रहता है, वह पुराना हो जाता है; यानी पन्द्रह दिन के वाद जबर जीर्ण हो जाता है।

''वैद्यविनोद''में लिखा है,—

सप्तत्रय दिनादूर्ध्वं तनुतां प्राप्य तिष्टति । श्लीहाश्चिमान्द्यं तनुतं स जीर्णा ज्वर उच्यते ॥

जी ज्वर २१ दिन के बाद सूक्ष्म होकर शरीर में रहता है और छीहा तथा मन्दाग्नि को बढ़ाता है, वह "जीण ज्वर" कहळाता है।

जो ज्वर रोज मन्दा-मन्दा बना रहता है, जिस में रूखापन, सूजन, शरीर की जकड़न और अत्यन्त कफ होता है, उसे "वातवलासक जीर्णज्वर" कहते हैं। यह ज्वर कष्टसाध्य होता है।

नोट—जीए ज्वर रोगीको कभी भी लंघन न कराने चाहियें, क्योंकि लंघन या उपवास से रोगी कमजोर हो जाता है छौर ज्वर बलवान हो जाता है। हाँ, ग्रगर जीए ज्वर में कुपथ्य सेवन करने से दोष फिर कुपित हो जायँ, तो पहले लंघन कराकर, फिर पूर्व्वोक्त ज्वरकी चिकित्सा करनी चाहिये। ऐसे मौके पर भी जियादा लंघन न कराने चाहियें। कहा है—

जीर्ण ज्वरी नरः कुर्य्याक्षोपवासं कदाचन । ज्वरत्त्वीर्णस्य नहितं वमनं न विरेचनं॥ कामंतु पायसंतस्य निरुहेर्वाहरेन्मलान्॥

जीर्गा ज्वर-रोगीको उपवास न कराना चाहिये। ज्वर से जीर्गा हुए रोगीको वसन श्रीर विरेचन भी हितकारी नहीं हैं। उसे इच्छानुसार दूध पिलाना चाहिये श्रीर निरुह वस्ति (पिचकारी या एनीमा) से मल को निकाल देना चाहिये।

धातुगत श्रोर जीर्णज्वरकी चिकित्सामें याद् रखनेयोग्य बातें ।

- (¥)(¥)(¥)-

(१) रसगत उवरमें वमन और छंघन कराने चाहिये । रक्तगत उवरमें जलसे सींचना, संशमन औषिष, लेप और रक्तमोक्षण दानी एउन्ह आदिसे खून निकलवाना हित है। मांसगत इवरमें नेश्य विरेचन कराना चाहिये। मेदनत इवरमें मेदन नामक चिकित्सा करानी चाहिये। अस्थिगत इवरमें वातनामक चिकित्सा करानी चाहिये। अस्थिगत इवरमें वातनामक चिकित्सा करानी चाहिये तथा बस्ति कर्म. अभ्यङ्ग — नेल मईनादि एवं इद्धर्तन—ये सब करने चाहिये। मज्जा धीर मुकान इवरसीगियोंकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ये रोगी मर जाते हैं। रस. रक्त. मांस और मेदगत इवर साध्य हैं; अस्थिगन और मज्जागत कएसाध्य हैं; शुक्रगत इवर असाध्य हैं। जद शुक्रके स्थान में इवर पहुँच जाता है, तब प्राय; रोगी मरही जाना है।

- (२) जीर्ण ज्वरमें शिरोविरेचन करने यांनी नास देनेसे सिरका भारीपन और सिरका दर्द नाश हो जाता है, इन्द्रियोंमें चैतन्यता और रुचि होती है; इसिलये जीर्ण ज्वरमें शहद या तेलके द्वारा नस्य अवश्य देनी चाहिये। जैसे;—हींग और सेंधेनोनका पुराने घीमें मिलाकर नास लेनेसे जार्ण ज्वरीका सिर-दर्द भाराम है। जाना है।
- (३) नस्य, लंबन, चिन्ता, मैथुन, भय, णोक और क्रोध प्रभृति कारणों से तथा कफ के अत्यन्त क्षय हो जाने से निद्रानाश हो जाती है। जीण उबरमें रागो का कफ क्षय है। जाता है, कखेपनके मारे चायु कुपित रहता है, इसिलये रोगोकी नींद मारी जाती है। उस दशामें रोगोको नींद लानेके लिये ऊपरी उपायोंसे काम लेना चाहिये। नींद लानेवाले अनेक परीक्षित उपाय हम पहले पृष्ठ १२५—१२६ में लिख आये हैं।
- (8) श्रीणकफवाले जोण उत्ररवाले, अल्प रोपवाले, प्यास और दाहसे पीड़ितको दूध पिलाना अत्यन्त हितकारी है, परन्तु वही दूध नवीनज्वरमें विष है। जीण ज्वरमें उवरकी गरमी और श्रारीरके

क्षेपनके कारण वायु कुपित हो जाता है, उसके शान्त करनेके लिये उसी तरह घृत पिलाना चाहिये; जिस तरह जलते हुए घरको आग बुक्तानेका जल सींचते हैं।

- (५) ज्वरसे श्लीण मनुष्यका न वनन हित है न विरेचन हित है। ऐसे रागी को इच्छानुसार दूध पिलाना चाहिये अथवा निरूह बस्ति हारा मल निकालना चाहिये। ज्वरके शान्त हो जानेपर भी यदि अरुचि, अङ्गलानि और विवर्णता हो तथा अङ्गमें मला-दिक जम गये हों; ते। अनुवन्धके भयसे वमन विरेचन हारा सफाई कर देनी चाहिये।
- (६) सब तरहके जीण जबरोंमें जब वातादि दोष पक्षाशयमें प्राप्त हो जायँ, तब स्नेहबस्तिका प्रयोग करना चाहिये।
- (9) चन्दनादि तैल, नारायणतेल और लाशादितेल ये तीनों तेल जीण ज्यरमें अच्छे हैं। इनकी मालिशसे बहुत फायदा होता है। "चन्दनादितेल" शोषमें वड़ा लाभदायक है। "नारायणतेल" बादी के रेग नाश करनेमें रामवाण है। "लाशादितेल" विषम उचरोंपर अच्छा है। हमने लाक्षादि तेलको जीण उचर रोगियोंके मलवा कर बहुत लाभ उठाया है। जीण उचरी रोगीके इनमेंसे, विचार कर, किसी तेलकी मालिश अवश्य करानी चाहिये।
- (८) आप पहले जो किया करें उससे लाम न दीखे, ते। सिरपर हाथ रख कर न बैठे रहें, दूसरी किया करें; परन्तु जब पहलो क्रियाका बेग शान्त हो जाय,तब दूसरो किया करें; क्योंकि संकर या मिली हुई किया रोगीके हक्में हानिकारक होती है।
- (ह) जीण जबरमें कुपथ्य सेवन करनेसे अगर वातादिक दोष फिर वढ़ जावे', तो पहले लंघन कराकर जबरका इलाज करना चाहिये; पर जीण जबरसे श्लीण हुए रोगीके वलका ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

(१०) अगर रोगी वलवान हो, दोप थोड़े हों और उपद्रव न हों; ते। ज्वर की लाध्य समझकर इलाज करना चाहिये। ऐसा रोगी किना कष्टके धाराम हो जाता है।

शरीरके वाहर अत्यन्त सन्ताप हो और प्यास वगेरः उपद्रव कम हों, ते। वहिंचैंग ज्वरके लक्षण समझने चाहियें. यह ज्वर सुखसाध्य है।

अगर प्रागिरके भीतर दाह हो, प्यास बहुत ही हो, रोगी व्यर्थ वकता हो. एवास हो, भ्रम हो, सन्धियों और हिंहुयोंमें ददें हो, पसीने न आते हों, बायु अच्छो तरह न सरती हो और मल न उतरता हो; तो अन्तर्वेग उबरके लक्षण समझने चाहियें।

- (११) जिस तरह कालके कारणसे देग्पोंको प्रवृत्ति और वृद्धि होती है; उसो तरह उपशय और अनुपशय की भी समझना चाहिये। जिन आहार विहारादिसे देगि नष्ट हो, वह उपशय है और जिन आहार विहारादिसे देगि वहे वह अनुपशय है। उपशय और अनुपशय का ख़याल रखनेसे चिकित्सकको वड़ा भारी सुभीता होता है। रागीको किस वस्तुसे लाभ होता है, किससे हानि होती है, इसपर नज़र रखनेसे रेगिनाशको चावी मिल जाती है,—भूल-सुधार हो जाता है।
- (१२) ज्वरमें ऋतुके अनुसार दूष्यता और प्रमेहमें दे।पोंके समान दूष्यता और रक्तगुलममें पुरानापन—ये सुखसाध्यता के चिह्न हैं।
- (१३) जीर्णं ज्वरवालेको दाह हो, तो "पटतक नेल"की मालिश करानी वाहिये; इससे दाह और शीत देशों नाश हो जाते हैं। "प्रहादन तेल" भी दाह नाश करनेमें उत्तम है। ये देशों तेल दाहपर आज़माये हुए हैं। सिरमें दर्द हो, ते। नस्य या लेप करना चाहिये। अगर दस्त होते हों, ते। ज्वरातिसारके जुस खेसे काम लेना चाहिये, न कि अतिसार नाशकसे। हिचकी, खाँसी, श्वास

प्रभृति उपद्रव हों, ते। उनका यथोचित उपाय करना चाहिये। उवरके दशों उपद्रवींके नाश करनेके उपाय हम पुस्तकके अन्तमें लिखेंगे। अपनी बुद्धिसे विचारकर, जहाँ जो उचित हो वहाँ वहीं चुसख़ा काममें लाना चाहिये। हमने जीर्णंडचरके छोटे-बड़े जितने नुसख़े लिखे हैं, प्राय: सभी परीक्षित हैं; पर किस रेगों को कौनसा नुसख़ा देना चाहिये, यहाँ थोड़ी अक्लको ज़करत हैं।

- (१४) जो जीण ज्यरो रागी काढ़े तथा वमन विरेचनसे आराम न हो, उसे औषिधयों के बने घी पिलाकर आराम करना चाहिये और ''लाक्षादि तेल"की मालिश करानी चाहिये। अगर जीण ज्वर वाला दाह से दुखी हो, हाथ पैरके तलवे जले जाते हों, तों उसके बदनमें या जहाँ-जहाँ दाह हो "पटतक" तेलकी मालिश करानी चाहिये। ''पटतकतेल''में तेलसे तक छेगुना गिरता है, इसी से उसे ''पटतक तेल" कहते हैं; पटतक तेल जीण ज्वर वालेके दाह और शीत दोनोंको आराम करता है। उसके बनानेकी विधि पीछे लिख आये हैं।
- (१%) ज्वर किसी धातुसे अपना पूरा सम्बन्ध किये विना बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। इसिलये जब देखों कि, गरम सद् उत्तमोत्तम औषधियाँ देनेसे भी ज्वर नहीं जाता, तब पता लगाओं कि, ज्वरका सम्बन्ध रस, रक्त माँस, मेद आदि किस धातुसे है। पता लगनेपर ऐसी चिकित्सा करें।, जिससे ज्वर का सम्बन्ध धातुसे छूट जाय। धातुसे सम्बन्ध छुटतेही ज्वर आरोम हो जायगा।

जीर्गाज्यरकी चिकित्सा।

—ॐॐॐ— दर्द्ध मानिपपली ।

-- ** ** ** ---

(१) पहली विधि—गायके दूधमें पाँच पीपल डालकर, क्लईदार वर्तनमें एकाओ, जब दूध औटजाय, तब पोपल खाकर ऊपर से दूध पीजाक्षी अथवा पीपल न खाकर खाली दूघ पीजाओं। दूसरे दिन ३ पी.पल बढ़ाओं यानी ८ पीपल डालकर दूध औटाओ क्षीर दूघका पीजाओ। तीसरे दिन ११ पीपल, चौये दिन१४पीपल, पाँचवें दिन १७ पीपल, छंटे दिन २० और सातवें दिन २३ पीपल औटाकर पीओ। पीछे आठवें दिनसे तीन-तीन पीपर घटाकर दूधमें डाला ; यानी पहले दिन २० पीपर, दूसरे दिन १७, तीसरे दिन १४. चौथे दिन ११, पाँचवें दिन ८, छटे दिन ५ और सातवे' दिन ३ पर आजाओ। सात दिन ५ से आरम्भ करके, तीन तीन पीपल राज़ बढ़ाकर दूधमें डाला और २३ तक पहुँच नेपर फिर तीन-तीन पीपर राज़ घटाकर दूधमें डाले। यही "वर्द्ध मान पिप्पली" है। इसके सेवनसे जीर्णं ज्वर, खाँसी, पीलिया, गुल्म, बवासीर, प्रमेह, अग्निमांच और वातरीग—ये राग दूर हो जाते हैं। परीक्षित है।

दूसरी विधि — पहले दिन १० पीपल दूधमें औटाकर दूध पीओ। दूसरे दिन २०, तीसरे दिन ३०, चौथे दिन ४०, पाँचवें दिन ५०, छठे दिन ६०, सातवें दिन ७०, आठवें ८०, नवें दिन ६०, और दसवें दिन १०० पीपल औटाओ। इसके वाद घटा-घटाकर पीओ। पहले दिन ६०, दूसरे दिन ८०, तीसरे दिन ७०, चौथे दिन ६०, पाँचवें दिन ५०, छठे दिन ४०, सातवें दिन ३०,

आठवे' दिन २० और नवे' दिन १०, पीपल डालकर दूध औराकर पीओ। यह प्रयोग सबसे उत्तम है। ६१६ पीपल बढ़ाना मध्यम है और तीन-तोन बढ़ाना कनिष्ट है; पर आजकल के लेगों की तीन-तोन का येग ही ज़ियादा हितकर है।

नोट—वर्द्ध मान पीपलका योग पागडु रोग पर है, पर यह जीर्गा ज्वरको, जिसमें कफ-प्रधान हो अवश्य आराम करता है। अगर रोगीका मिजाज गरम हो, तो एक-एक पीपर रोज बढ़ाकर भी दे सकते हो, पर तीन तीन बढ़ाना साधारण तौरसे अच्छा है। यह बात रोगीके मिजाज और ताकृत पर मुनहसिर है। अगर रोगीको इस नुसखेसे गरमी या जलन मालूम होने लगे. तो बन्द कर देना चाहिये।

तीसरी विधि—गायका दूध ४ ते। छा, जल १६ ते। छा और पीपल तीन ते। छा—सबकी क्लईदार वर्तनमें डालकर औटाओ। जब सब पानी जलकर दूधमाल रहजाय उतार हो। पीपल चवाकर खा जाओ और ऊपरसे दूध पी जाओ।

पश्चमूली श्लीरपाक ।

(२) सरवन, विथवन, छोटी कटरी, वड़ी कटरी और वड़ा गोलक — इन पाँचोंकी जड़ोंकी २॥ ते। छा छेकर, ज़रा कुचछ छो। पीछे एक मिट्टीके वर्तनमें अठगुना दूध और दूधसे चौगुना पानी डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब पानी जलकर दूध मात रह जाय, उतार कर छान छा और रोगीको पिछा दे। यह दूध सब तरहके जीण उत्ररों पर उत्तम है। इससे श्वास, खाँसी सिरका दर्द, पसछीकी पीड़ा और जुकाम—ये सब आराम होते हैं। परीक्षित है।

सितादि श्रीर।

---#---

(३) चीनी, घी, सींठ, छुंहारे और काली दाख—इन सबकी अढ़ाई तोला लेकर पाव-भर दूध और एक सेर जलमें मिलाकर औटा- धों । जय पानी जलकर दूध मान रहजाय, उतारकर मल छान लो और शीतल करके, ३१४ माशे शहद डालकर, रोगोकी पिलाओं। इस नुसख़ेसे प्यांस, दाह और जीणंडवर शान्त होता है और इससे दस्त भी साफ हो जाता है। परोक्षित है।

वासादि घृत।

- X -

- (8) (क) अड़्से के पत्ते, गिलोय, विफला, त्रायमाण और धमासा— इन पाँचोंको पाँच-पाँच ते।ले लेकर, रातको मिट्टोके वर्तनमें डालकर, ऊपरसे ५ सेर जल डालकर भिगा दे।। सर्वरे आगपर रखकर पक्ताओं, जब सेर सबा सेर जल रहजाय, उतारकर रखलों। शीतल होने पर मल छानकर इस काढ़ेको १ साफ मिट्टोके वर्तनमें पास रख लें।
- (ख) पीपल, नागरमेथा, मुनका-दाख, लालचृत्दन, कमलगहेकी गिर्रा और सोंड—इन छहोंकी वरावर-वरावर एक-एक तेाले लेकर, सिलपर पानीके साथ भाँगकी तरह पीसकर लुगदी सी वनाले।
 - (ग) गायका दूघ २॥ सेर और घी १। सेर तैयार रखी।
- (घ) क्लईदार कड़ाहीमें, दूध, घी, काढ़ा और छुगदी चारोंकी चड़ा कर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब दूध और काढ़ा जल जाय, केवल घी रह जाय, उतारकर शांतल करले।। पीछे घीको • किसी अच्छे मिट्टीके या चोनीके वर्तन में निकालकर रख दे।। यही "वासादि घृत" है।

"चङ्गसेन''में लिखा है, इस घृतसे जीण ज्वर नाश होता है। जिस जीण ज्वर-रागीका ज्वरके साथ खाँसी हा और शरीर दिन-दिन श्लीण होता जाता हो, उसे यह घृत पिलानेसे अवश्य फायदा होता है।

इस घोकी माता वलावल पर निर्मर है। फिर भी कमज़ोर रागीके ि लिये कम से कम ८।६ माशे वी खिलाकर देखना चाहिये। अगर पच जाय, तो घोरे-धोरे वढ़ाकर आधी छटाँक तक छे जाना चाहिये। अगर घी पीनेसे जो ख़राब होने लगे, तो पान इलायची खिलाना चाहिये। घी पिलाकर, जल कभी न पिलाना चाहिये; अन्यथा खाँसी वढ़ जायगी। आधा घएटा वाइ जल पिलाने में हर्ज नहीं है। नोट—इसके साथ-साथ खाँसीकी गोलियाँ भी चूसनेको दी जायँ तो श्रच्छा हो।

यदि घी पीनेसे जरा खाँसी बढ़ने भी लगे, तो घवराना मत। गोलियाँ चूसनेको देते रहना। कुछ दिन बाद खाँसी बिल्कुल जाती रहेगी। यह नुसखा भी परीज्ञित है।

पिप्परयादि घृत ।



- (५) (क) पीपल, लालचन्दन नागरमेथा, खस, कुटकी, इन्द्रजी, आमले, सारिवा, अतीस, शालिपणीं, दाख, इमलोके वीज, त्रायमाण और कटेरी—इन १८ द्वाओंको दे।-दे। तेलि लेकर कुचलकर, रातको मिट्टीके वर्तनमें पाँच सेर जलमें भिगोदे। और सवेरे काढ़ा बना ले। चौथाई जल रहनेपर मल-छानकर रख ले।
- (ख) इन्हीं १४ दवाओंको और लेकर पानीमें पीसकर लुगदी वना ले।
 - (ग) गायका दूध १२॥ सेर और गायका घो ८१ सेर लेकर रखले।
- (घ) काढ़ा, लुगदी और दूघ तथा घी की कलईदार कड़ाहीमें चढ़ा कर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब दूघ और काढ़ा जल कर घृत माल रहजाय, उतारकर शीतल कर ले। पीछे घीकी निकालकर अमृतबान या चीनीके बर्तनमें रखले।

बङ्गसेनने लिखा है,—यह घृत तत्कालही जीण ज्वरको नाश करता है। इसको भी ४ या ६ अथवा ८ माशे रेगोको प्रतिदिन संवेरे पिलाना चाहिये और ऊपरसे जल न पिलाना चाहिये। यह भी परीक्षित है। जीण ज्वर और पुरानी खाँसोमें अवश्य लाम-दायक है।

नोट-परन्तु बहुतही कमजोर रोगियोंको, जिनमें जरा भी दम न हो, घी दूध ऋादि

न फिलाने चाहियें। जिन्हें कुछ भी न पचता हो, उन्हें ''हुस्थफेन'' खिलाने चाहियें। जीर्याच्चर घोर घतिसारमें दुस्थफेन बहुत फायदेमन्द्र हैं।

दुरश्रफेन।

—(法)—

- (६) गायका या वकरीका दूध दुहाकर तत्काल दे। लेग्टोंमें लेकर, क देसे एक दूसरेमें उड़े लेग । इस तरह जो भाग आते जायँ, उन्हें निकाल-निकाल कर रखते जाओ । जब झाग आने बन्द हो जायँ, तब दूधकी अलग रख दे। । उन भागोंमें ज़रासी मिश्री मिला कर रोगीकी सबेरे-शाम खिलाओ । इन झागोंकी अग्निमांद्य, जीण जबर और अतिसारमें अवश्य खिलाना चाहिये।
- (9) ह६ तेा हे गायका दूध मीठी आगसे अधिआटा करे। शीतल होनेपर उसमें चीनो और शहद दी-दे तें ले, घी १॥ ते ले और पीपलका चूण पक ते ले मिलाकर पीनेसे हटोग, जीण ज्वर, खाँसी खोर क्षय ये नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (८) शहद, घी, दूघ, पीपल और चीनी—इन पाँचोंकी एकल मथकर पिलानेसे विपमज्वर, हृद्रोग, खाँसी, दमा और क्षय नाश हो जाते हैं। इसे "पंचसार" कहते हैं। परीक्षित है।
- (ह) घीग्वारका लुआव हर दिन 8 माशेसे १ ते ले तक निकाल कर, उसमें 8 रती ज़ोरा और कालीमिर्च पीसकर मिला ले और खाओ। इससे शरीरमें मिनी हुई गरमी, प्रमेह और जीण ज्वर, आराम हो जाते हैं। इस नुसख़ेके सेवन करनेसे कची घातु भी निकल जाती है। परोक्षित है।
- (१०) गिलोयके काढ़ेमें चौथाई शहद या ३ माशे पीपलका चूण मिलाकर पिलानेसे जीण ज्वर चला जाता है। अथवा गिले।यके। रातके समय कुचलकर जलमें मिगे। देने और सवेरे लानकर पी लेनेसे जीण ज्वर आराम है। आता है।

- (११) कुटकी, चिरायता, नागरमाथा, वित्तपावड़ा और गिलोय—इन पाँचोंका काढ़ा, विश्वास रखकर, लगातार सेवन करनेसे असाध्य जीण ज्वर भी आराम होजाता है। परीक्षित है।
- नोट-जीर्ण्ज्वरके सिवाय ग्रन्य ज्वरोंमें भी यह नुसखा ग्रनेक वार ग्रच्छा सावित हुन्त्रा है।
- (१२) नागरमेथा, कुटकी, कचूर, कायफल, काकड़।सिंगी, पोहकर-मूल और कूट—इनका चूर्ण वनाकर, अदरखके रसमें या शहदमें सेवन करनेसे जीर्ण ज्वर, खाँसी, दमा, अहिच, शूल, क्य होना, क्षय और वायु—ये सब अवश्य नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।
- नोट-जिस जीर्ण ज्वरीको ज्वरके साथ श्वास ख्रौर खाँसी वगेरः उपरोक्त शिकायतें, हों, उसे यह चूर्ण ख्रवश्य सेवन करना चाहिये।
- (१३) तालीसपत १ तेाले, सींठ ३ तोले, पीपल ४ तेाले, बंशलीचन पाँच तेाले, इलायचीके बीज ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, बंग-भस्म ८ तेाले, ताम्बेकी भस्म ८ तेाले और मिश्री ३२ तेाले—पहलेकी दवाओंकी कूटपीस और छानकर चूणे बना लेना चाहिये। पीछे, वङ्गभस्म और ताम्रभस्म तथा मिश्री मिलानी चाहिये। इसका नाम "तालीस चूणे" है। यह चूणे राचक और पाचक है। इससे श्वास, खाँसी, जीणे ज्वर, बमन, अतिसार, शोष, अफारा, तिल्ली, संग्रहणी और पीलिया ये सब नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।

इस चूण की माता ज़ियादा-से-ज़ियादा एक माशेकी समझ-नी चाहिये। एक माशेमें प्रायः २ रती बङ्गमस्म और ताम्बेकी मस्म आजाती हैं; इसिलये ज़ियादा माता न देनी चाहिये। बनाते समय यही ज़करी नहीं है कि, इतनी ही चीज़ें लो जायँ, कमकी ज़करत हो ते। कम बनाना चाहिये। अगर आठवाँ भाग बनाना हो, ते। सबकाही आठवाँ भाग कर लेना चाहिये। जैसे:—तालीसपत १॥ माशे, सोंठ ४॥ माशे, पोपल ६ माशे,

- दंशलोचर डिंग मारो, इलायची ६ रत्ती, दालचीनी ६ रत्ती, बंगमस्म १ तोले, ताम्रभस्म १ तोले और मिश्री ४ तोले।
- (१८) गिलोयके रस (खरस)में पीपर और शहद डालकर पीनेसे जीर्णेज्वर, कफ, तिल्ली, खाँसी और अरुचि ये आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (१५) गिले।यका सत्त २ माशे पावभर गायके दूधमें पीनेसे प्रमेह नाश हो जाता है; घी और मिश्रीके साथ छेनेसे जीर्णंज्वर जाता रहता है; शहद और पीपरके साथ अथवा गुड़ और कालेज़ीरके साथ छेनेसे भी जीर्णंज्वर नाश होता है; ज़ोरे और मिश्रीके साथ छेनेसे दाह नाश होता है। परीक्षित है।
- (१६) पोपरके चूर्ण में दूना गुड़ मिलाकर देनेसे अरुचि, हद्रोग, दमा, खाँसी, क्षय, अग्निमान्य, पीलिया, कृमिरोग, मिरगी और जीण -ज्वर ये आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (१७) पीपलका चूर्ण शहदमें मिलाकर देनेसे मेद, कफ, श्वास, खाँसी हिचकी, जीर्ण ज्वर, पीलिया, उदररोग, तिल्ली और नवीनज्वर ये नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (१८) गिलोयके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे जीर्ण ज्वर और कफ नाश होता है। परीक्षित है।
- (१६) पञ्चमूलके काढ़ेमें पीपलका चूण और शहद मिलाकर पीनेसे जीर्णं ज्वर जाता है।
- (२०) गिले।यके काढ़ेकी शीतल करके, उसमें चौथाई भाग शहत डालकर पीनेसे जीर्णं ज्वर जाता है। परीक्षित है।
- (२१) आमले, चीता, हरड़, पीपल और सेंघानमक—इन सबका चूर्ण करके सेवन करनेसे सब तरहके जबर नष्ट हो जाते हैं। यह नुसासा दस्तावर, रुचिकारक, कफनाशक और दीपन तथा

पाचत है। यह नुसाबा जीण ज्वर और विषमज्वर पर वहुत उत्तम है।

- (२२) दाख, गिलेय, कचूर, काकड़ासिंगी, नागरमोथा, लालचन्द्न, सींठ, कुटकी, पाढ़, चिरायता, ध्रमासा, खस, ध्रनिया, कमल, सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकरमूल और नीमकी छाल इन सव दवाओंको समान भाग लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करनेसे जीण जबर, अहचि, श्वास, खाँसी और स्जन ये नाश हो जाते हैं। इसका नाम "द्राक्षादि काथ" है।
- (२३) पीपल. मुलेठो, दाख, खिरेंटी, चन्दन और सारिवा—इनके काढेमें दूध मिलाकर पोनेसे जीण ज्वर नाश हो जाता है।
- (२४) सफेद जैतीकी जड़की चोटीमें वाँघनेसे जीण उपर उस तरह नाश होता है; जिसतरह दुजेन अपने आत्माकी नष्ट करता है।
- (२५) कुटकी, पित्तवापड़ा, चिरायता, नागरमोथा और गिलोय— इनका काढ़ा नित्य पीनेसे असाध्य जीण ज्वरी भी आराम हो जाता है।
- (२६) ज़ीरेका चूर्ण पुराने गुड़में मिलाकर देनेसे जीर्ण ज्वरमें लाभ होता है। परीक्षित है।
- (२७) जीण ज्वरमें —दूधमें ५।७ पीपल डालकर और औरांकर लगा-तार पीनेसे जीण ज्वर नाश हो जाता है। जीण ज्वरमें पीपल डालकर औराया हुआ दूध पीना अमृत है।
- (२८) तुलसीका रस, कालीमिर्च और शहद—इन तीनोंको मिलाकर पीनेसे—जीण जबर नाश हो जाता है। परीक्षित है।
- (२६) दाख, गिलोय और सोंड—इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण डाल कर पीनेसे जीर्ण ज्वर, श्वास, शूल और प्यास तथा अग्निकी मन्दता—ये सब आराम होते हैं। परीक्षित है।

- (३०) कटेरी, गिलेग्व और सींठ इनके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण डाल-कर पीनेसे जीर्ण ज्वर, अरुचि, खाँसी, शूल, श्वास, मन्दाग्नि, अदित और पीनस रोग नष्ट होते हैं। अगर उर्ध्वगत रोगोंको नष्ट करना हो, तो इसे सन्ध्या समय पीना चाहिये।
- नोट—यह नुसदा परीज्ञित श्रीर उत्तम है। यह काढ़ा बहुधा कंठके ऊपरके रोगों-को हरता है। इसिलये श्रामके समयही पिलाना ठीक है। श्रागर रातको ज्वर श्राता हो, तो काढ़ा श्रामको न पिलाकर, सवेर पिलाना चाहिये। श्रागर ज्वरमें पित्तका जोर हो, तो पीपलका चूर्ण मत मिलाना; उसके बदलेमें शहत मिलाना।
- (३१) अनन्तम्ल. नागरमेथा, सुगन्धवाला, सोंट और कुटकी.— इनका काढ़ा बनाकर ज़रा गरम-गरम पीनेसे सब तरहके जबर नाश हो जाते हैं तथा अग्नि दीपन होती है।
- (३२) कचूर, पित्तपापड़ा, सोंठ, देवदारु, रास्ना, नागरमाथा, कुटकी, कटेरी और चिरायता इनके काढ़ेमें पीपल और शहद डाल कर पीनेसे जीर्णक्वर और विपमज्वर आराम हो जाते हैं।
- (३३) एक भाग भुने हुए ज़ीरेका चूण और दो भाग पुराना गुड़— इनको वलानुसार सेवन करनेसे विषमज्वर, मन्दाग्नि और वात रोग ये नाश हो जाते हैं। पुरानेज्वरमें परीक्षित है।
- (३४) पुनर्नवेके तेलकी मालिशसे कामला, पीलिया, हलीमक, श्वास, तिल्ली, जीर्णक्वर और मलरेग आदि आराम होते हैं। यह तेल परीक्षित है। वनानेकी तरकीव—पहला काम यह है कि, पुनर्नवे की ५ सेर जड़ लाकर, उसे २५ सेर साढ़े नो छटाँक जलमें औटाओ। चीथाई जल रहनेपर उतारकर रख लो। दूसरा काम यह है कि, सोंठ, मिर्च पोपर, विकला, काकड़ासिंगी, धनिया, कायफल, कचूर, देवदार, प्रियंगू, रेणुका, कूट, विषखपरा, अजवायन, कालाज़ीरा, इलायची, दालचीनी, पद्माख, तमालपत और नागकेशर—इन २० दवाओंको

एक-एक तोले लाकर पानीमें पीसकर लुगदी करलो। तीसरा काम यह है कि, कर्ल्डदार कड़ाहीमें लुगदी रखकर, तेल एक सेर डाल दो और काढ़ेको जो कि बना हुआ तैयार रखा है मिला दो। पीछे चूहहेपर चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आग से तेल पका ले। जल छोज जानेपर, तेलको उतार कर नीचे रख ले। और शीतल हो जाने पर नितारकर बोतलमें भर ले।

- (२५) कौरेयाको जड़की छाल और गिलोय इनके काढ़ेसे जीण ज्वर आराम होता है।
- (३६) ३ माशे चिरायता, २ तोले जलमें रातको भिगोदो। सबैरे उसे मल-छानकर, उसमें २ रत्ती कपूर और २ रत्ती शुद्ध शिला- जीत और ६ माशे शहत मिलाकर ७ दिन पीओ। इससे जीण उबरमें अवश्य लाभ होता है। यह जुसख़ा नहीं चूकता। इससे रोग नाश होकर ताकृत भी आती है। यह जुसख़ा आज़मूदा है।
- (३७) छुहारा, दाख, सोंठ, मिश्री और घी—इनको दूधमें डालकर और औटाकर पीनेसे जीण जबरमें लाभ होता है। बलावल देखकर माता देनी चाहिये।

खण^९मालती वसन्त ।

west the w

(३८) सोनेके वरक १ माशे, अवीध मोती (वूका) रमाशे, शुद्ध सिम-रख (हिंगलू) ३ माशे, साफ कालीमिर्च ४ माशे, शोधा हुआ सूरती खपरिया ८ माशे और चाँदीके वरक ८ माशे—इन सबकी तैयार रखी। पहले सबकी महीन पीस लो; पीछे पिसी हुई दवाओंकी खरलमें डालकर, ऊपरसे इतना मक्खन डालो, जो दवाओंमें समाजाय। (प्रायः १ तोला मक्खन काफी होगा)। इसके बाद ३१४ घएटे तक खरल करो। जद मक्खन वराय नाम रहजाय, तव नीवृक्षा रस डाल-डाल कर खरल करे। जब मक्खनकी चिक्रनाई विल्कुल न रहे, तब खरल करना बन्द कर दे। और एक एक रत्ती की गेलियाँ बनाले। इसकी "वसन्तमालती रस" या "खण मालती बसन्त" कहते हैं। कम-से-कम इसकी माला १ रत्ती की है। अगर रेगी बलवान हो, ते। २ या ३ रत्ती भी दे सकते हो। इसके खानेसे ताकृत आती है तथा विपम जबर और जीर्ण जबर निश्चयही आराम हो जाते हैं।

सेवन विधि—२ माशे गिलोयका सत्त, २ रत्ती छोटो पीपर तथा २ रत्तो छोटो इलायचीका चूर्ण और १ रत्ती वसन्त-मालती—इन सबका मिलाकर ४ माशे शहतमें चटानेसे जीर्ण ज्वर निश्चयही आराम हो जाता है। सबेरे-शाम दोनों समय चटाना चाहिये। परीक्षित है।

ट्सरी सेवन विश्व — १ रत्ती वसन्तमालती, २ पीपरका चूण शेर ३ मारी शहदको मिलाकर चटानेसे भी लाम होता है। नोट—खपरियाको गोमूलमें दोलायंत्रसे शोध लेना चाहिये। सिमरख मकसदावादी शोधकर काममें लाना चाहिये। खपरिया स्रती लेना चाहिये।

सितोपलादिचूर्णं.।

- ******-

(३६) मिश्री १६ तोले, वन्सलेक्चिन ८ तेलि, पीपल ४ तेलि, छोटी इलायचीके दाने २ तेलि और तज १ तोले—इन सवको क्ट-पीस और छानकर १ शीशीमें रख लो। इस चूर्णके सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, हाथपाँवोंकी जलन, मन्दाग्नि, जीर्ण ज्वर, जीभ का स्खना, पसलीका दर्द, अरुचि, पित्तविकार आदि रोग अवश्य आराम होते हैं। जीर्णज्वर और उसके साथ मन्दाग्नि खाँसी और दाह पर यह चूर्ण अनेक वार परीक्षा किया हुआ है।

नोट—यंसलोचन वह लेना जो भीतरसे नीला-नीला हो। पीपरोंको २४ घगटों तक गायके दूधमें भिगो रखना; पीछे दृंधसे निकालकर छायामें छखा लेना। सूखने पर सब दवाद्योंके साथ कृटकर चूर्ण बना लेना।

सेवन-विधि—इस चूण की माला जवानके लिये ३ मारोकी है। सवेरे शाम एक-एक माला चूण^९ शहदमें मिलाकर चटाना और अपरसे आधा पाव धारोष्ण दूध पिलाना । इस तरह करनेसे धीरे-धीरे जीर्णज्वर अवश्य आराम हो जायगा। अगर रोगीको पतले दस्त छगते हों, तो इस चूर्णको शर्वत अनारके साथ चटाना ओर ऊपरसे दूध मत पिलाना। साथही "लाझादि" तेलकी मालिश कराना । अगर खाँसी हो, तो 'स्वास्थ्यरक्षा''के पृष्ठ ३३१में लिखी "कासमर्दन वटी" चुसाना । अगर ये तीनों काम लगातार कुछ दिनों तक पथ्यके साथ कीजियेगा, तो जीर्णाउवर या तपेदिक रोगी अवश्य आराम हो जायगा। अगर रांगी को पतले दस्त लगते हों, तो युद्ध या लघु ''गङ्गाधर चूर्ण'' बीच-बीच में देते रहना ; दस्तोंके बन्द न करने से रोगी मर जायगा। अगर कृष्त रहता हो, तो हलकी सी दस्ताकर दवा दे-दे कर वीच-वीच में दस्त करा देना अथवा पनीमाः से संचित मल निकाल देना । यह जीर्णज्वर की परीक्षित चिकित्सा है।

क्ष एनीमा—एक तरह की विलायती पिचकारी होती है। इस के द्वारा गुदा से मल निकाला जाता है।





दुर्जल जनित ज्वरकी चिकित्सा।

一爱到医瓷—

(१) छोटी हरड़, नीमके पत्ते, सोंठ, सेंधानोन और चीता—इनका चूर्ण वनाकर, चार चार या छे-छै मारो चूर्ण, सवेरे-शाम दोनों समय, रोज़ खानेसे ख़राव जलके कारण से हुआ ज्वर नाश हो जाता है।

नोट-कोई कोई सोंठके स्थानमें पीपल लेते हैं। परीज्ञित है।

- (२) सोंडके ४ तोले काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे अरुचि, मन्दाग्नि, पीनस, श्वास, ववासीर, पेटके रोग और जलसे होनेवाले सव विकार नाश हो जाते हैं। शरीरमें कान्ति होती है तथा चित्त और आँखोंको सुख होता है। परीक्षित है।
- (३) शुद्ध वत्सनाभ विष २ भाग, कौड़ी की भस्म ५ भाग, कालीमिर्च ५ भाग और सींठ ५ भाग—इन सबको एकत पीसकर और अद-रखके रसमें खरल करके मूँगके वरावर गोलियाँ बनालो। सवेरे-शाम एक-एक गोली जलके साथ खानेसे आमज्वर, दूषित जलसे-हुआ ज्वर, अजीर्ण, अफारा, मलवन्ध, शूल, श्वास, और खाँसी ये सब आराम होते हैं। इन रोगोंमें यह "दुर्जलजेता रस" अवश्य देना चाहिये।

- (8) पटोलपत, नागरमोधा, गिलोय, अड़ूसा, सींठ, धनिया और चिरायता, — इनकी बराबर-वराबर लेकर, काढ़ा बनाकर, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर, पीनेसे दुष्ट जलसे उत्पन्न हुए सब रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (५) चिरायता, निशोध, सुगन्धवाला, पीपल, वायविङ्ङ्ग, सींठ और कुटकी—इनको कुट पीसकर चूण वनालो। रोज़ शहद मिला कर, इस चूण के चाटनेसे खराव जलसे उत्पन्न हुआ दुस्तर उवर बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इन द्वाओं को बरावर-वरावर लेकर कुट पीसकर छान ले। इसमेंसे दो-दो माशे चूण, दिनमें ४ दफा, शहतके साथ चाटो। इससे दूपित जलजनित ज्वर निश्चयही आराम होगा। परोक्षित है।
- (६) सींठ, ज़ीरा और हरड़,—इन तीनींका करक, भोजन करनेसे पहले, रोज़ सेवन करनेसे अनेक देशोंका जल पीनेसे पैदा हुआ जबर नाश हो जाता है। इन तीनोंको दो दो माशे लेकर, सिल पर जलसे पीसलो। इस लुगदीको भोजनसे पहले खाकर ज़रासा जल पी लिया करो। इसको तन्दुरुस्तीकी हालतमें रोज़ परदेशमें खानेसे कोई रोग नहीं हो सकता। परीक्षित है।
- (७) अदरख और जवाखारका कहक वनाकर, ज़रा गरम करके, जल के साथ पीनेसे, अनेक देशों के जल पीनेसे हुए रोग शान्त हो जाते हैं। अथवा र माशे सींठ और १ माशे जवाखार की गरम जलके साथ सबेरे और इसी तरह शामकी पीनेसे भी लाम होता है। अगर यह नुसखा तन्दुरुस्तीकी हालतमें रोज़ सबेरे शाम सफरमें सेवन किया जाय, ते। रोग ही न हो। परीक्षित है।
- (८) हरदी और जनाखारका चूर्ण —गरम जलके साथ सेवन करनेसे दुर्जल जलसे हुआ ज्वर आराम हो जाता है।

दूषित वायु जनित ज्वर की चिकित्सा।

-₩₩-

(१) पित्तपापड़ा, ब्राह्मी और हंसराज—इन तीनोंके काढ़ेसे दूपित हवासे हुआ उबर आराम हा जाता है। परीक्षित है।

शोथ ज्वरकी चिकित्सा।

-X*X-

(१) दशमूलकी दलीं द्वाओंकी २॥ तीले लेकर काढ़ा वनाओ। चौधाई पानी रहनेपर मल छान ले। और ज़रासा शहद मिलाकर रीज़ सबेरे पिलाओ। इस जुसख़ेसे सूजन सिहत जबर नाश हो जाता है। शोधजबरके सिवा, इस काढ़ेसे अनेक तरहके बातरीग, प्रसूत रोग और सब तरहके सिविपातज्वर नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।

अगर रोगीको खाँसी हो, तो काढ़ेमें ३ रत्ती पीपलका चूण डालकर देना चाहिये। अगर श्वास हो, तो १ माशे वहेड़ेका चूण और ६ माशे शहद मिलाकर काढ़ा पिलाना चाहिये। अगर स्जनपर लेप लगानेकी ज़करत हो, तो पुनर्नवा और मकीय की एकल पीसकर और गरम करके स्जनके स्थानों पर लेप करना चाहिये। काढ़ा पिलाने और लेप करनेसे स्जन जल्दी नाश होगी। अगर पानीके बजाय मकीयका अर्क पिलाया जाय तो उत्तम हो।

शोध रागमें औटाकर या छाहा बुक्ताकर जल देना चाहिये। स्जनके रागमें बहुत जल पीना हानिकारक है। नमक भी न देना चाहिये।

(२) दशमूल और सींठके काढ़ेके पीनेसे भी उवर, स्जन, अतिसार,

संप्रहणी, अरुचि, कंटरोग और हृद्य राग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।

अजीर्गा ज्वरकी चिकित्सा।

-₩₩

- (१) पित्तपापड़ा और कटेहलीके काढ़ेसे अजीर्ण ज्वर नाश होता है।
- (२) अजमाद, हरड़, कचूर और संचल नमक—इनका चूर्ण खानेसे अजीर्ण ज्वर नाश होता है।
- (३) नागरमोथा और सींठके काढ़ेसे अजीण ज्वर नाग होता है।
- (8) आमला, चीता, छोटो हरड़, वीयल और सेंधानोन इनका चूणे गरम जलके साथ सेवन करने से अजीणे जबर आराम हो जाता है। अन्यान्य जबरोंमें भी यह चूणे लाभदायक सिद्ध हुआ है।
 - (५) गिलेाय, सींठ, नागरमोथा, पीपल और चिरायता—इनका काढ़ा अजीण^९ ज्वरका नाश करता है।

जाकर फिर आनेवाले ज्वरें। की चिकित्सा।

-**%******B**-

- (१) कुटकी, खस और नागरमाथा —इनका काढ़ा पिलानेसे जाकर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है।
 - नोट-रोगीमें ताकृत हो, तो २।३ लंघन करा देना ऋच्छा है; कमजोरको लंघन न कराने चाहियें।
- (२) नागरमे।था, पोपल, कुटकी, अहलताशका गृदा और छोटी हरड़ —इनके काढ़ेसे भी जाकर फिर आया हुआ ज्वर नाश हो जाता है।
- (३) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, गिलेशय और इस्की,—इन चारोंके काढ़े से भी जाकर आया हुआ जबर नाश हो जाता है।



मोतीज्वरे का वर्णन।

-6888

चित्रमें मोक्तिकज्वर या मातीज्वरेका कहीं ज़िक्र नहीं जिल्ला कर्ते पाया जाता। इसके वहुतसे लक्षण "मसूरिकासे" मिलते हैं। हमारी समझमें तो यह मस्रिका का ही भेद है। लक्षणोंसे ते। यही जान पड़ता है कि, खूनमें गरमी पहुँचनेसे यह रोग होता है। वहुत लेग आजकल इसे रक्तगत पित्तज्वर भी मानते हैं। केवल "योग-चिन्तामणि"में जो "मधूरक ज्वर"के लक्षण लिखे हैं, वे मोती-ज्वरेके लक्षणोंसे वेशक मिलते हैं।

ज्वरो दाहो भ्रमो मोहो ग्रातिसारो विमःतृपा। ग्रानिदा च मुखं रक्तं तालुजिह्वाच शुप्यति॥ ग्रीवामध्येच दृश्यंन्त स्फोटका सर्पपोपमा। एतिच्चह्नं भवेद्यस्य समधूरक उच्यते॥

उत्रर, दाह, भोंर, मेाह, अतिसार, वमन, प्यास, निद्रानाश,— ये हों तथा चेहरा लाल हो, तालू और जीभ सूखते हों, गईनमें सरसोंके दाने जैसी फुन्सियाँ हों,—उसे मधूरक या मधूरा ज्वर कहते हैं। क्रीय-क्रीव यही लक्षण "मन्थर ज्वर"के हैं।

डाक्री मत से

मातीज्वरा या पानीज्वरा के लक्षण।

-***-

सामान्य लक्षण—इसमें ज्वर बड़े ज़ोरसे चढ़ता है और वह उतरता नहीं। गरमीका बड़ा ज़ोर रहता है, प्यास वहुत लगती है, मुँह आ जाता है, छाती, गले और सारे शरीर पर महीन महीन वहुत ही छोटे मोतियोंके समान दानेसे दीखते हैं। पहले २। रेाज़ बुख़ार चढ़ा रहता है; पीछे आई ग्लाससे देखनेपर गलेमें बाहरकी ओर सफेद मातीसे चमकते हैं। यह दाने बहुत छोटे होते हैं, इसलिये किसी—किसी की बिना आई ग्लास (Eye-glass)के नहीं दीखते। गलेपर दीखनेके बाद छातीपर, इसके बाद जाँघों और पैरोंपर दाने दीखते हैं। अगर छाती पर दाने नहीं होते हैं या बग्लाऊ होते हैं, तो रोगी की कष्ट कम होता है। अगर छाती पर वीचमें होते हैं, तो प्यास और दाहका ज़ोर रहता है।

मोती ज्वरे के भेद।

—(¥)—

डाकृरीमें इसके चार भेद माने हैं :—

(१) समपकसल (२) इनजाइनोजा (३) मैलिगना (४) लेटिन्ट ।

समपकसलके लक्षण।

इसमें बुख़ार रहता है, मुँह आजाता है और हलकी सूजन रहती है। यह सुखसाध्य है।

इनजाइनाजाके लक्षण।

इसमें उबर, गलेका सूजना, कव्या धसकना, नाक और कानेांसे पीव बहना—ये लक्षण होते हैं। यह ख़राब है।

मैलिगनाके लक्षण।

इसमें ज्वर रहता है, मुख और गलेमें घाव हो जाते हैं। इसका नतीजा बुरा है।

लेटिन्टके लक्षण।

इसमें इवर रहता है, नाक कानमें घाव हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं और सन्धियोंमें पीड़ा होती है। यह भी बुरा है।

उत्पत्तिका कारण।

यह भी उसी किएमके ज़हरसे पैदा होता है, जिस किएमके ज़हर से चेचक या ग़ीतला निकलती है। गरमीकी ज़ियादती तथा मल और ख़ुनका जोग या उकान भी इसके हेतु हैं।

चिकिरसा-विधि।

डाकृरी मतसे १ बोतल पानीमें अर्क सिलफोरस मिलाकर रागी को कुरुले कराने चाहियें !

मोतीज्वरानाशक नसखे।



योगचिन्तामणिमें ही लिखा है :—

- (१) सहस्रवेधी पापाण, कछुरका कपाल, बड़ी इलायची, तुलसीके पत्ते, नारियलकी नयी जटा और खसखसके दाने—इन सबकी गावर के रसमें पीसकर देनेसे मधूरक ज़्वर शान्त होजाता है।
- नोट—ग्राजकत तो इस रोगके होते ही दवा बन्द कर दी जाती है। केवल लों गें ११ से लेकर १०१ तक घोट-घोट कर ग्रीर गरम करके पिलाई जाती हैं। सेर का ग्राध पाव जल दिया जाता है। सत्ताईस-सत्ताईस दिन तक ग्रत्र दिखाया भी नहीं जाता। यह मारवाढ़ियों के घरू इलाज की बात है, जिनकी टूटी नहीं होती है, वे उठ भी खड़े होते हैं। ग्रव कुछ लोग डाक्टरों को बुलाने लगे हैं।
- (२) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, मुलेटी और काली दाखोंका काढ़ा, शहद मिलाकर पीनेसी मोतीज्वरा आराम होता है। परीक्षित है।
- (३) वड़के वृक्षकी कोंपल और वाजरेका काढ़ा पीनेसे मोतीज्ञरा नाश होता है। परीक्षित है।


- (8) पेदिनिके पत्ते, तुलसी और काली तुलसी—इनके। विना जल मिलाये पीसकर, कपड़ेमें रस निकाल लेना चाहिये और उस रसके। मिश्री मिलाकर पीना चाहिये। परीक्षित है।
- (५) अजमे।दको पीसकर और शहदमें मिलाकर चाटनेसे मातीज्ञरा नाश होता है।
- (६) गिले। यने काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे मातीज्वरा नाश होता है। परीक्षित है।
- (७) मुनक्का, दाख, वासा और हरड़के काढ़ेमें शहद और मिश्री डालकर पीनेसे रक्तपित्त उवर, दमा, खाँसी और मातीजवरा—ये सब आ-राम होते हैं। परीक्षित है।
- (८) गलेमें मोतियोंकी माला पहननेसे मोतीज्यरे में होनेवाली गलेकी और छातीकी फुन्सियोंमें बड़ा लाभ होता है।

सूचना।

नीचे लिखे ग्रनमोल ग्रन्थ मनुष्यमात्र के देखनेयोग्य हैं। इनकी जितनी प्रशांसा की जाय थोड़ी है। हिन्दी जगत्ने इन का खूब ग्रादर किया है। इसी से इनमें से बाज-बाज के दस-दस ग्रोर बारह-बारह एवं तीन-तीन संस्करण छप गये हैं। ग्राप इन्हें लोभ त्याग कर ग्रवश्य दे खें:—

- (१) स्वास्थ्यरता ग्राजिल्द ३); सजिल्द ३॥।)
- (२) नीतिशतक राजसंस्करण सचित्र सजिल्द न॥) ,, साधारण संस्करण सचित्र सजिल्द ५)
- (३) वैराग्यशतक सचित्र बढ़िया जिल्द ४)
- (४) श्रङ्गार शतक सचित्र संजिल्द ३॥)
- (k) सम्राट् श्रकवर सचित्र ४॥)
- (६) नवाब सिराजुदौला सचित्र ४)
- (७) हिन्दी भगवदगीता ग्राजिल्द ३); सजिल्द ३॥)
- (द) सहागिनी सचित्र ३।) ; सजिल्द ३॥।)
- (ह) हिन्दी बहीखाता ३।)
- (१०) द्रौपदी सचित्र २॥)
 - ,, ,, सजिल्दु ३।)

पता—हरिदास एएड कम्पनी, कलकत्ताः



गर्भिणीके ज्वर की चिकित्सा।

一爱聚一

किया क्षेत्री हालतमें औरतोंकी जबर, स्जन, अतिसार, वमन, सिर किया होते हैं। और सब रेगियोंकी तरह गर्भवतीकी चिकित्सा करनेसे लाभ नहीं होता, बिक अनेक स्थलोंमें हानि की सम्भावना रहती है। गर्भवतीकी कष्ट होनेसे गर्भगत शिशुको भी कष्ट ही सकता है। यहाँ हम गर्भवतीके जबर नाश करनेवाले चन्द उपाय लिखेंगे, जिससे कोई अज्ञानतावश गर्भिणीके जबरमें सब रोगियोंको दी जानेवाली दवाएँ न दे दे।

गर्भिणीके ज्वरको नाश करनेवाले नुसखे।

-***

- (१) 'भावप्रकाश"में लिखा है,—मुलेठी, लालचन्दन, खसकी जड़, सारिवा (अनन्तमूल) और कमलके पत्ते—इन पाँचोंका काढ़ा वनाकर, शीतल होनेपर, शहत और खाँड़ मिलाकर, पिलानेसे गिर्भिणीका उबर आराम होजाता है।
- (२) लालचन्दन, सारिवा (अनन्तमूल), लोघ और दाख—इन चारों के काढ़ेमें मिश्री मिलाकर देनेसे ज्वर निश्चयही शान्त होता है।

- (३) अरएडकी जड़, गिलेग्य, मँजीठ, लालचन्दन, देवदाक और पट् माख,—इन छहोंका काढ़ा गम वतीके ज्वरको नाश करता है। नोट—ये तीनों नुसखे गर्भवतीके ज्वरमें परमोत्तम हैं। न०२ और ३ तो कितनीही वारके परीजित हैं। पहलेवाला भी परीजित ही है।
- (४) वकरीके दूधके साथ सींठ पीनेसे गर्मिणी स्त्रियोंका विषमज्वर आराम हो जाता है।
- (५) धनिया, नागरमेथा, खस, सुगन्धवाला, श्योनाक, गिलेय, अतीस, विस्थारा, पित्तपापड़ा, जवासा और लालचन्दन—इन ग्यारह दवाओंका काढ़ा गिम णी और प्रस्ताके रुधिर-विकार, रक्तातिसार (खूनके दस्त), आमातिसार (आँव और मराड़ीके दस्त) और जबर इन सबके। आराम करता है। इस नुसखेकी उत्तमता के लिये ले। लिक्टिनराज महोदय का नाम ही काफी है।

गिभ णोके अतिसार आदि को नाशकरनेवाले नुसर्खे।

- **※ ※** -

- (६) सींट और बेलगिरीके काढ़ेमें जौका सत्तू मिलाकर पिलानेसे, वमन और अतिसार आराम है। जाते हैं। यह नुसखा गिर्नि-णीके दस्तोंपर उत्तम पाया गया है।
- (७) सुगन्धवाला, अतीस, नागरमेथा, मेाचरस और इन्द्रजी—इनका काढ़ा पीनेसे गर्मि णीका गिरता हुआ गर्म, अतिसार, प्रदर और पेटका दर्द ये सब शान्त हो जाते हैं।
- (८) पिठवन, बरियारा और अड़ूसेका काढ़ा रक्तिपत्तकी आराम करता है और साथ ही गिम णीके कामला (पीलियेका भेद) सूजन, श्वास और ज्वरकी आराम करता है।
- (६) आम और जामुनकी छालके काढ़ेमें खोलोंका सत्तू मिलाकर खानेसे गर्भिणीका प्रहणी रेग तत्काल शान्त होता है।

- (६) सुगन्धयाला, अरत्यू, लालचन्दन, खिरे'टी, धनिया, गिलोय, खस, नागरमोधा, जवासा, पित्तपापड़ा और अतीस—इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणी स्त्रियेकि अनेक राग पीड़ा, अतिसार, रुधिरस्नाव और गर्भस्नावकी पीड़ा भी दूर होती है।
- नोट—मेथुंन करने, राह चलने, मिहनत करने, ज्वर चढ़ने, उपवास करने, कृदने, गिरने, दौढ़ने, विषम प्यासन पर बैठने प्यौर उरने प्रमृति कारणोंसे गर्भ-स्राव या गर्भपात होता है। जब गर्भस्राव या गर्भपात होनेवाला होता है, तब ग्र्ल या दर्द होता है प्यौर खून निकलता है। चौथे मास तक जो गर्भ गिरता है, उसे गर्भस्राव कहते हैं; इसके बाद गर्भपात कहते हैं। गर्भपात बगेरः का इलाज हम चौथे भागमें लिखेंगे।

गर्भिणीकी वमन, श्वास और खांसी नाशक नुसख़े।

-₹\$\\$\\$\\$\\$\}\

- (१०) चौंवलके घोवनमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे गिभैणीकी वमन बन्द हो जाती हैं। धनियाका चूर्ण खाकर मिश्री मिला हुआ चौंबलोंका पानी पीनेसे निश्चय ही गर्भवतीकी क्य बन्द हो जाती है।
- (११. भारङ्गी, सींठ और पीपल-इनका चूर्ण गुड़के साथ खिलानेसे स्रांसी और श्वास आराम हो जाते हैं।
- (१२) सोंड मा माढ़ा शीतल करके पिलानेसे गर्भिणीका वात राग आराम हो जाता है।
- (१३) शालिधानोंकी जड़, डामकी जड़, काँसकी जड़ और सरपतेकी जड़-इन सवकी जड़ें वरावर-घरावर लेकर, पानीके साथ पीस-कर लुगदीसी वनालों। पीछे उस लुगदीकी दूधमें डालकर दूध को औटाओ और उस दूध की गर्भावती की पिलाओ। उस दूध से रक्ता हुआ पेशाव खुल जाता है तथा प्यास, दोह और रक्त-ं पित भी आराम होता है। गर्भावतीका पेशाव रुक्तजाय, ते। यह उसखा देना चाहिये।



प्रसूत ज्वरका वर्णन ।

्रिट्या होनेके मतसे वालक जननेके डेढ़ मास वाद या रजोदर्शन श्रिट्या के होनेके वाद, स्त्रीका "प्रस्ता" नाम नहीं रहता। इसके पहले, वचा जननेके वाद, उसे "प्रस्ता" कहते हैं।

ज्वर, खाँसी, प्यास, शरीर भारी होना, सूजन, शूल और अतिसार ये रोग विशेष करके प्रस्ता की होते हैं। जब ये प्रस्ताकी होते हैं, तब इन्हें "प्रस्ति राग" कहते हैं। अत्यन्त बातकारक स्थान, अयोग्य आचरण विषम भोजन और अजीर्ण प्रभृति,—ये प्रस्ति रोगोंके कारण हैं।

"वङ्गसेन"में लिखा है:—प्रस्ति रोगमें जबर, अतिसार, स्जन, श्रूल, अफारा, वलनाश, तन्द्रा, अरुचि, मुँहसे जल गिरना प्रभृति कफ और वातसे पैदा होनेवाले अनेक रोग होते हैं। ये सब मांस और वलकी श्लीणतासे होते हैं। इन सबको "स्तिका रोग" कहते हैं। इनमेंसे कोई एक रेग मुख्य होता है; श्लेष सब उसके उपद्रव कहलाते हैं।

सृतिका रेगि नाश करनेके लिये वातनाशक काथ देने चाहियें और सभी काम वातनाशक करने चाहिये'। वातनाशक स्वेद, उपा-नह, मालिश और अवगाहन (स्नान) इसमें हितकारी हैं।

प्रसृतिज्वर के लक्षण।

一份送一

यालक पेदा होनेके प्रायः दूसरे तीसरे दिन यह ज्वर चढ़ता है। इस उबरमें ताप या देम्परेचर १०२ डिग्रीसे १०६ डिग्री तक हो जाता है। गर्माश्यमें कम या ज़ियादा पीड़ा होती है। पीछे वह वेदना सारे शरीरमें फैल जाती है। रोगिणी प्रलाप करती है, आँखें भीतर खुस जाती हैं. भ्रम होता है, पतले दस्त लगते हैं, कमज़ोरी आजाती है, क्ष्य होती हैं, जीभ मेली रहती है, छातियोंका दूध नष्ट हो जाता है। अच्छा इलाज न होनेसे रोगिणो शीत आकर मर जाती है। मरनेके समय जीम हखी और काली हो जाती हैं।

इस ज्यरमें गर्माण्यमें सूजन आ जातो है। यह सुकड़ जाता है या उसकी दीझार ढीली हो जाती है। अगर वालक ने वाहर आते समय योनि वालक ने सिरसे छिल जाती है, तो वहाँ पीप पैदा हो जाती है। अच्छा इलाज न होनेसे १५ दिन वाद जगह-जगह पीप पड़ जातो है, वार वार जाड़ा लगता है, जोड़ोंमें सूजन आकर उनमें भी पीप पैदा हो जाती है, यहाँतक कि आँखोंमें भी पीप पैदा हो जाती है। ऐसा होनेसे प्रसूता अन्यी हो जाती है।

असल वात यह है कि, वालक पैदा होते समय अगर वालक के सिरसे कोई रसीली छिल जाती है, या जेर नाल भीतर रह जाता है अथवा मैला खून या और कोई पदार्थ, जिसका गर्भाशयसे निकलना ज़करी है, गर्भाशयमें रह जाता है, तो गर्भाशय में एक तरहका विप पैदा हो जाता है और समय पर इलाज न होने या ठीक इलाज न होने से वह ज़हर सारे शरीरमें फैलकर ज्वर आदि भयानक रेग करता है। इस रोगमें गर्भाशय, फेफड़े और जिगर प्रभृति कई स्थानों में स्जन पैदा हो जाती है।

डाकृरोमें इस उवरको ''प्योर पर्ल फोवर" कहते हैं। डाकृर लेग इसका उपाय गन्दे या मैले खूनको सुखाना कहते हैं। वे लेग प्रस्ताको गरम कपड़े पहनाना-उढ़ाना, ज्यरनाशक द्वा देना और शरीर पर गरम जलकी बोतल फेरकर पसीने निकालना अच्छा समझते हैं। वैद्य लेग भी गर्भाशयका मल सुखानेके लिये "दश-मूलका काढ़ा" देते हैं और रेगिणीको गरम रखनेकी सलाह देते हैं। इसीसे भारतमें ज्ञा-घरके द्वारों पर और शीत कालमें भीतर भी आगकी अङ्गीठियाँ रखते हैं और हवाकी राहें वन्द करा देते हैं। इसमें हिन्दुस्तानी वड़ी भूल भी करते हैं। हवाको इतना रोक देते हैं कि, प्रस्ताके घरमें वदवू मारने लगती है और उसका साँस घुटने लगता है। कभी-कभी इस बेहदगीकी वजहसे भी प्रस्तायें बेमीत मर जाती हैं।

प्रसूतज्वर नाशक नुसखे।



- (१) दशमूलके गरमागर्म काढ़ेमें घो मिलाकर विलानेसे ज्वर प्रभृति स्तिका रोग नाश हो जाते हैं।
- (२) दशमूल की दसों दवाओंको दूधमें पकाकर और मिश्री मिला कर पिलानेसे प्रस्ताके सब रेग नाश हो जाते हैं।
- (३) दशमूलके काढ़ेमें, शोतल होनेपर, शहद मिलाकर पिलानेसे स्तिका ज्वर और स्जन तथा वातराग नाश हो जाते हैं। अगर खाँसी भी हो, तो ३ रत्ती पोपलोंका चूण मिला देना चाहिये। अगर श्वास हो, तो १ माशे बहेड़ेका चूण और ६ माशे शहद मिलाकर काढ़ा पिलाना चाहिये।
- (४) देवदारु, बच, कूट, पीपल, सोंठ, चिरायता, कायफल, कुटकी, धिनिया, हरड़, गजपीपल, कटेरी, गेलिक, जवासा, कटाई, अतीस, गिलेख, काकड़ासिंगी और कालाज़ीरा—इन १६ दवाओं के बराबर-बराबर डेढ़ डेढ़ मारो लेकर, काढ़ा बनाओ; जब

शाठवाँ भाग पानी रहजाय, उतारकर छान छो। पीछे उसमें भुनी होंग और सेंधानीन मिलाकर प्रस्ताकी पिलाओ। इस काहेसे ज्वर, खाँसी, शूल—दर्द, वेहोशी, कँपकँपी, सिरदर्द आन-तान वक्ता, प्यास, दाह—जलन, तन्द्रा, पतले दस्त, क्य वगेरः वात और कफसे हुप प्रस्ताके सब रोग नाश हो जाते हैं। यह "दार्वादि" काथ प्रस्ताके लिये परीक्षित दवा है।

- (५) गिलेय, सोंठ, पियार्वांसा, गन्यप्रसारिणी, पंचमूल की पाँचों दबाएँ, नागरमोथा और सुगन्यवाला—इन ११ दवाओंका काढ़ा भी प्रस्ताके ज्वर आदि रोगोंको अवश्य नाश करता है।
- (६) पियानौंसा, कुल्थी, पोहकरमूल, कटेरी. देवदाक और वेंत— इनके काढ़ेमें भुनी हींग और से धानान डालकर पीनेसे स्तिका का शूल और ज्वर नाश है। जाता है।
- (७) पियावाँसा, नागरमेाथा, गिलेाय, गम्धप्रसारिणी, सोंठ और सुगन्थवाला-—इनके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहत डालकर पोनेसे प्रस्ताका उवर तत्काल नाश होता है।
- (८) तपाया हुआ लेहा मूँगके यूपमें बुझाकर, वही पिलानेसे सूर्ति-का रेग नाश हो जाता है।
- (६) गिलेग्य, सोंठ, सहचर, आककी जड़, वृहत्पंचमूल और नागर-मेथा—इन दसोंके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर पीनेसे सुतिका रागकी शान्ति होती है।

पसीना निकालनेकी विधि।

-216-

नीमकी अन्तरछाल लाकर उसके छोटे-छोट दुकड़े कर ले। पीछे उन्हें तीन हाँड़ियोंमें डालकर, ऊपरसे पानी भरकर, उन्हें अलग अलग तीन चूल्होंपर चढ़ा दे। उपरसे ढकना भी लगा दे। जव पानी खूव खोल जाय, पहिले एक घड़ेकी चूल्हेंसे उतार ले।

शस्ताको एक खरहरी (बिना विस्तरकी) खाटपर लिटा दे।।
उस आगसे उतारे हुए घड़ेको ढकना खोलकर प्रस्ताके सिरके नीचे
रख दें।, ताकि भाफ सिर वगेर: को लगे और पसीना निकले। जव
उस घड़ेको भाफ कम हो जाय, तव उसे कमरके नीचे सरका दें।
और दूसरा घड़ा चूढ़ेसे उतारकर, ढकना उतारकर, फिर प्रस्ताके
सिरके नीचे रख दें। जव इस दूसरे घड़ेकी भी भाफ कम हो जाय,
तब इसे कमरके नीचे सरका दें। और कमरके नीचेके घड़ेकी पैरोंके
नीचे सरका दें। और तीसरे घड़ेको चूढ़ेसे उतारकर सिरके नीचे
रख दें। जब इसकी भी भाफ कम हो जाय, तब इसे कमरके
नीचे सरका दें। और कमरके नीचेवाले को पैरोंके नीचे सरका दो।
शेषमें आखिरी घड़ेको सरकाते हुए पैरों तक ले जाओ।

इस तरह ३ दिन तक करनेसे प्रस्ताके शरीरका सारा रेगा पसीनों द्वारा निकलकर नाश हो जाता है, पर यह काम ऐसी जगहमें करना चाहिये, जहाँ हवा न आती हो। उस समय हवा लगना हानिकर है। इस बफारेका काम हो जानेपर, पसीने पोंछ डालने चाहिये। पसीनोंके सूख जानेपर, मन्दी-मन्दी पंखेकी हवा लगे ते। हर्ज नहीं। यह परीक्षित उपाय है। ज़करतके समय काम लेना चाहिये।

पथ्यापध्य ।

一非—

कम-से-कम एक मास तक, ख्राव खून निकल चुकने पर, प्रस्ता की चिकना, अग्निदीपक, वातकफनाशक, हितकारी और हलका भेजन करना चाहिये। जैसे; पुराने चाँवल का भात, परवल, कच्चा केला, मस्र, वैंगन और अनार प्रभृति; नित्य पसीना लेना चाहिये; तेलकी मालिश करानी चाहिये; दश दिन तक वातकफनाशक दवाओं साथ औटाया दूध पीना चाहिये; दस दिन मांसरसके साथ भात खाना चाहिये और सिरसकी लकड़ी

से ग्रांतुन करनी चाहिये। यह ते। मामूळी हालतके पथ्यापथ्य हैं। ज्वरकी हालतमें या अन्यरोगकी हालतमें जैसा रेग ही वैसा ही पथ्य देना चाहिये और अग्नि, मिहनत, शीतल आहार और मैथुन प्रभृति के परहेज़ करना चाहिये।

नोट—'पंचजीरक पाक' श्रोर 'सौभाग्यशुंठीपाक'' प्रस्ताश्रोंके लिये श्रमृत हैं। उन्हें हम तीसरे भागमें लिखेंगे।

दूधज्वर के लच्गा।

一餐髮一

अक्सर नाजुक-वदन औरतोंका, वालक जननेके कुछ दिन वाद, सरदी लग जाने, अपथ्य आहार विहार करने, चूचियोंमें दूथ रक जाने अथवा घरके लड़ाई झगड़ोंके कारण चिन्ता-फिक और रंज करने अथवा कच्ची अवस्थामें ही ज़च्चाके चलने फिरने और परिश्रम करने वगेरः कारणोंसे यह ज्वर होता है; पर असल कारण इसका दूध का छातियोंमें रुकना है। पहले-पहल वालक जनने वाली स्त्रीके स्तर्नोमें दूध देरसे आता है। अगर विना दूध आये ही वच्चा स्तनोंसे लगा दिया जाता है, तो दूध आनेके सूराख़ वन्द हा जाते हैं। वहुतसी औरतोंके इतना दूध आया करता है कि, कभी-कभी अपने-आप धाराएँ छूट पड़तीं हैं। वालक अगर इतना दूध नहीं पो सकता, तो स्तन भारी है। जाते हैं। स्तनोंके भारी होनेसे औरतोंको वड़ी तकलीफ होती है। अनेक औरते ता अपने हाथोंसे वीठनी भींच-भींचकर दूध निकाल फैंकती हैं। जो ऐसा नहीं कर सकतीं, वे बड़ी पोड़ा भोगती हैं। वाज़-वाज स्त्रियोंके स्तन बहुत ही कठोर और वीठनियाँ मोटी होती हैं; कमज़ोर बालक उन बीठनि-योंको मुखमें द्वाकर दूध नही पी सकता। उस हालतमें दूध स्तनोंमें भर जाता है। दूघ रुक्तनेके कारणोंसे अथवा और किसी वजहसे या सरदो-गरमीसे खूनका वहना वन्द हो जानेसे स्तनींपर स्जन आ

जाती है; उससे स्त्रियोंको कँपकँपी लगकर जाड़ेका बुख़ार आ जाता है। इस ज्वरको वोलचालमें दूधका ज्वर और अङ्गरेज़ीमें मिलक फीवर (milk fever) कहते हैं।

इस ज्वरवाली स्त्रो उदास हो जाती है, हाथ पाँव सिर और पीठ में वेदना होती है, स्तनोंमें भी पीड़ा होती है, वे पके फोड़ेकी तरह दूखते हैं और तनकर लाल हो जाते हैं। जाड़ेके बुख़ारोंकी तरह इस ज्वरमें पहले जाड़ा लगता है,पीछे गरमी आती है, प्यासकी अधि-कता होती है; शेषमें पसीने आकर ज्वर उतर जाता है। इसमें औरतें प्रलाप भी करती हैं। वदहज़मी और जी मिचलना आदि लक्षण भी देखे जाते हैं।

स्तनपीड़ानाशक नुसखे।

一条照影学—

- (१) अगर गरमी-सरदीसे खूनकी चाल वन्द हो जानेके कारण छाति-यों पर स्जन आगई हो, उनमें मीठा-मीठा दद होता हो; तो गीदड़ दाखके पत्ते दो तेाले और वाकला दो तेाले,—इनकी खूव महीन पीसकर और सिकंजवीनमें मिलाकर, छातियोंपर लेप करनेसे पीड़ा शान्त होगी। जवतक वरम—स्जन न उतर जाय, तीन चार वार लेप करना चाहिये।
- (२) अगर वालकके दूध पीते-पीते माथेकी चोट मारनेसे सूजन आगई हो; तो स्त्रीको चाहिये कि कंगीको ऊपरसे नीचे-घीरे घीरे स्तन पर फेरती जाय और ऊपरसे दूसरे औरत सुहाता-सुहाता गरम जल स्तनपर ढालती जाय। कंगी नीचेसे ऊपर न लानी चाहिये, बार-बार ऊपरसे नीचेको फेरनी चाहिये और ऊपरसे गरम जल पड़ना चाहिये। ३ दिनमें निश्चयही आराम हो जायगा।
- (३) अगर खब्की और गरमीके कारण स्तनींमें दूध जम गया हो, ते।

- मूँग और साँठी चाँवल दे।नोंकी पीसकर कुछ गरम जलमें लगाना चाहिये।
- (8) अगर इन्जों पर स्जन हो ; तो मकीय, गुलबैक, गोखर, निरिवसी, अफीम और गैक—इन छहींकी एक-एक मारो लेकर, जलमें पीस ही और कुछ गरम करके सुहाता-सुहाता लेप कर दे।।
- (५) शीशमकी पत्तियोंकी एक हाँड़ोमें डालकर, ऊपरसे गरम जल भरकर औदाओ। जब पौन या आधा पानी रह जाय, उतारकर इस पानीसे स्तनोंकी सुजनकी धोओ।
- (६) इन्द्रायणकी जड़का लेप करनेसे स्तन-राग नप्ट हा जाता है।
- (७) हरुड़ी और धत्रेके पत्ते—इनका छेप करनेसे स्तनकी पीड़ा शान्त है। जाती है। परीक्षित है।
- (८) तपाये हुए लेहिकी जलमें बुझाकर, यह पानी पिलानेसे स्तनराग नाश हो जाता है।
- (६) वाँक-ककोड़ेकी जड़का छेप करनेसे भी स्तन-पीड़ा शान्त है। जाती है।
- (१०) मुलेटो, नीम, हर्ट्शे, सम्हालू और धायके फूल—इन सवके। महीन पीस-छानकर, स्तनके घावोंपर बुरकनेसे घाव भर-जाते हैं।
- (११) प्रस्ति अवस्थामें अक्सर पहले-पहल दूध आते समय दर्द होने लगता है तथा स्जन आ जातो है। उस समय ८ माशे नौसादरका आधी छटाँक जलमें घोलकर एक-दिल कर लेना चाहिये और उसे स्तनोंपर लगा देना चाहिये। इसके लेपसे स्तनोंमें पड़ी हुई गाँठ शीघ्र ही नमें हो जाती है। गाँठके पिघलाने और स्जन नाश करनेमें यह लेप वड़ा ही उपकारी है। अगर पैरमें मुरड़ आजाय या वादीसे स्जन आजाय, ते

यही लेप करनेसे अवश्य फायदा होता है। स्तनोंकी पोड़ा और स्जन मिटानेमें यह उपाय सबसे उत्तम है।

नोट-ग्रगर स्तन पक जायँ, तो नशतर [लगा कर या किसी दवा से पीप वगेरः मवाद निकाल कर, घाव भरने के लिये मरहम प्रभृति से काम लेना चाहिये।

मवाद निकाल कर, घाव भरने के लिय भरहम प्रश्वात से काम लेना चाहिय।

(१२) अगर दूध स्तनोंमें वहुतही आता हो और वालक उतना न

पी सकता हो और इस वजहसे स्त्रीको कष्ट रहता हो; तो

काहके बीज, मसूर और ज़ीरा—इनके। सिरकेमें पीसकर
स्तनोंपर लेप करी, दूध कम हो जायगा।

नोट-(१) ग्रगर दूध सूल गया हो, तो वच, मोथा, ग्रतीस, देवदारु, सोठ, शतावर ग्रीर ग्रनन्तमूल-इन सब का काढ़ा पिलाना चाहिये।

नोट—(२) 'भावप्रकाश''में लिखा है,—स्तनरोगोंमें पित्तनाशक शीतल पदार्थींका प्रयोग करना चाहिये। जोंक लगवाकर खून निकलवा देना चाहिये; किन्तु स्तनोंपर सेंक वगेरः करके पसीना कभी न निकालना चाहिये। स्तनकी पीड़ा मिटतेही ज्वर नाश हो जाता है। अगर जरूरत हो, तो ज्वरनाशक दवा देनी


मारतहा ज्वर नाश हा जाता हा। अगर जरूरत हा, ता ज्वरनायक दवा दना चाहिये। अगर प्रसूतावस्था हो, तो वसा ही नुसखा देना चाहिये और स्तिका रोगका ही पथ्यापथ्य प्रतिपालन करना चाहिये। अगर प्रस्तावस्था न हो, तो वैसा ज्वरनाशक नुसखा देना चाहिये। पर मुख्य उपाय कारणको मिराना है, जिससे कि ज्वर हुआ हो।

चिकित्सा।

--

स्तन-पीड़ा के शान्त होने से ही दूध-उत्रर या स्तन-पीड़ा से हुआ उत्रर आराम हो जायगा। अगर ज़हरत हो, तो ज्वरनाशक औषिध भी दी जा सकती है।





शीतला ज्वरका वर्णन ।

—ॐॐ— मस्रिका । –ॐ-

वैद्यक्त मतसे शीतला या चेचक मस्रिकाका भेद है। माध्याचार्यने माता, शीतला, ओरी आदिका मस्रिकाके नामसे अलगही निदान किया है। चाग्मर प्रभृति प्राचीन आचायों ने इसका विस्फोरक रोगके अन्तर्गत समावेश किया है। विस्फोरकका कारण वाहरकी विपेली हवा है, इसिलये विस्फोरक नाम लिखा है। इसमें उबर होनेके कारण, अङ्गरेज़ डाकृरोंने मस्रिका (चेचक) की गणना संकामक ज्वरोंमें की है।

यूनानी हकीमोंने भी इसे जबरोंमें लिखा है और इसका नाम "हुम्माजदरी" लिखा है। हमारे यहाँ यह रोगं जबरसे अलग लिखा है; तथापि हम इसे जबरके साथ ही लिखना मुनासिय समभते हैं; इसिलेये इसके निदान, लक्षण और चिकित्सा यहीं लिखते हैं।

मस्रिकाके पूर्वरूप।

माता निकालनेके पहले जबर होता है, खुजली चलती है, देहमें फूटनी होती है, भूख वन्द हो जातो है, चमड़ेमें सजन होती है, शरीरका रंग वरल जाता है और आँखें लाल हो जाती हैं।

वातज मस्रिकाके लक्षण।

一淡※—

वादीको मस्रिका (माता) के फोड़े काले, लाल और स्खे तथा कड़े होते हैं और उनमें तीव वेदना होती है। ये जल्दी नहीं पकते। उनके कारणसे जोड़ों, हड्डियों और पोरुऑमें फोड़नेकी सी पीड़ा होती है, खौसी आती है, शरीरमें कँपकंपी आती है, चित्त स्थिर नहीं रहता, विना मिहनत थकान मालूम होती है, तालू. होठ और जीभमें खुष्की होती है एवं प्यास और अरुचि हाती है।

पित्तज मसुरिकाके लक्षण।

—****关****—

पित्तकी मस्रिकाका मुख लाल, पीला और सफेद हीता है। उसमें दाह और पीड़ा बहुत होती है, परन्तु यह माता जल्दी पकती है। इस चेचकमें दस्त पतला होता है, शरीर टूटता है, दाह और पासका ज़ोर होता है। अरुचि नेत्रपाक और मुखपाक ये लक्षण भी होते हैं तथा जबर बहुत तेज़ होता है।

रक्तज मसूरिकाके लक्षण।

-W-

इसके सव लक्षण वित्तज मस्रिकाके से होते हैं।

कफज मस्रिकाके लक्षण।

इसमें मुँहसे कफ निकलता है, शरीर गीलासा और भारी रहता है, सिरमें दर्द होता है, वमन सी आती है; अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, ये लक्षण होते हैं। इसके फोड़े, सफेद, चिकने और वहुत मोटे होते हैं। उनमें खुजली बहुत चलतो है, पीड़ा मन्दी-मन्दी होती है और वे देरमें पकते हैं।

तिदोप मस्रिकाके लक्षण।

一法*法一

इसके फोड़े नीले, चपटे और वीचमेंसे दवै हुएसे होते हैं। उनमें दर्द वहुत होता है और वे बहुत दिनोंमें पक्तते हैं। उनसे बदबूदार चेप निकलता है। तिदीपके फोड़े बहुत होते हैं।

चर्मपिड़िका के लक्षण।

--×**

इसके फोड़ोंके होनेसे कंठ रुक जाता है, अरुचि तन्द्रा, प्रलाप और चैन न पड़ना ये लक्षण होते हैं। इनकी चिकित्सा नहीं हो सकती।

रोमान्तिका के लक्षण।

一学学学一

पित्तसे वालोंके छेरेंकि समान वारीक और लाल मसूरिकायें होतो हैं। खाँसी और अरुचि होती है। सबसे पहले जबर होता है। इनको "रामान्तिका" या "कसुमी माता" कहते हैं।

घातुगत मस्रिकाके लक्षण।

-***-

- १ रसगत मस्रिका पानीके बुलबुलेके समान होती हैं। इनके फूटने से पानीसा बहता है। यह चमड़ेमें होती हैं, क्योंकि इनमें स्वल्प देशप होता है। इसकी लेकमें "दुलारी माता" कहते हैं।
- २ रक्तगत मस्रिका ताम्बेके रंगकी होती हैं। ये जल्ही पकती हैं। इनके ऊपरकी चमड़ी पतली होती है। इनके फूटनेसे इनमेंसे खून निकलता है। यह अत्यन्त दूपित होनेसे साध्य नहीं होती।
- ३ मांसगत मसूरिका कड़ी और चिकनी होती हैं। ये वहुत

दिनोंमें पकती हैं। इनकी चमड़ी पतली होती है। शरीरमें दर्ध और वेचैनी होती है, खाज चलती है, मूर्च्छा, दाह—जलन और प्यास ये लक्षण होते हैं।

8 मेदोगत मस्रिका गेल, नरम, ज़रा ऊँ ची ऊँ ची, मेाटी और कालो होती हैं। इनके होनेपर भयङ्कर ज्वर, पीड़ा, इन्द्रियों और मनके। मेाह, चित्तको चंचलता और सन्ताप ये लक्षण होते हैं। यह कृच्छुसाध्य हैं। इनसे कोई ही भाग्यवान वचता है।

पाद अस्थिमजागत मस्रिका बहुत छोटी, रूखी, चपटी और ज़रा ऊँची होती हैं। इनके होनेसे अत्यन्त चित्तभ्रम, वेदना और वेचैनी होती हैं। यह मर्म्मस्थानोंको भेदकर शीघ्र प्राण हरण करती हैं। सारी हिंडुयोंमें भौराके काटनेकीसी पीड़ा होती है। ७ शुक्रगत मस्रिका पके हुएके समान चिक्रनी और अलग-अलग होती हैं। इनमें अत्यन्त पीड़ा होती हैं। गोलापन, वेचैनी, मोह, दाह, उन्माद ये उपद्रव साथ होते हैं। यह असाध्य होती हैं। कोई नहीं वचता।

साध्य मस्रिका।

-XXX-

रसगत, रक्तगत, पित्तज और कफज और पित्तकफज मसूरि-कार्ये साध्य होती हैं। ये विना किसी दवाके आराम ही जाती हैं कष्टसाध्य मसूरिका।

-33

वातज, वातिपत्तज, वातकफज मसूरिकाये कष्टसाध्य होती हैं। इनकी चिकित्सा चतुराईसे करनी चाहिये।

असाध्य मस्रिका।

-XXX-

सिपातज मसूरिका असाध्य होती है। कोई मूँगेके समान छाल होती हैं, कोई जामुनके समान, कोई छोहजाछके समान और कोई अल्सीके दानेके जैसी होती हैं। देगोंके भेदले ये अनेक रङ्गकी होती हैं।

सन मस्रिकाओं के अवस्था विशेषके लक्षण।

र्वासी, हिचकी, बेहोशी, तेज़ उचर, वकवाद, असन्तोप, मोह, प्यास, दाह, नेहोंका टेढ़ा तिरछा और वाँकापन तथा फटेसे हीजाना ये लक्षण होते हैं। मुँह, नाक और आँखोंसे खून गिरता है, कंठमें घुरघुर शब्द होता है, रोगी भयङ्कर श्वास लेता है। जो मस्रिकारोगी केवल नाकसे श्वास लेता है, वह वायु और प्याससे तत्काल मर जाता है।

मस्रिका के अन्तमें कठिनाई।

一爱为发爱一

मसूरिका—शीतलाके अन्तमें केाहनी, पहुँचे और कन्धोंमें सूजन हैं। इसका इलाज कठिनाईसे होता है।

मसूरिकाके कारण।

— •30ec --

चरपरे, खहे, खारी और परस्पर विरुद्ध पदाधों के खाने, अधिक खाने, छोविया, उड़द, तथा खहे सागोंके खाने, विपैठे फूलोंके संसर्ग से दूपित हुई हवा और जलके योगसे, देशमें राहु तथा शनिश्चर आदि कूर प्रहोंकी दृष्टि पड़नेसे वातादि देख कुपित होकर, कथिरके साथ मिलकर, मसूरके समान फुन्सियाँ उत्पन्न करते हैं, उनको "मसूरिका" कहते हैं।

मसूरिकाका भेद

शीतला ।

[&]quot;भावप्रकाश"में लिखा है,—जो मसूरिकामें ही शीतला देवीका

आवेश हो जाय, तेर उसे "शीतला" कहते हैं। जिस प्रकार भौतिक विषम ज्वर होता है, उसी तरह इस शीतलामें ज्वर होता है।

शीतलाके सात भेद।

बड़ी माता।

--- 3/2 ----

अगर ज्वर आनेके वाद, शरीरमें वड़ी चड़ी फुन्सियाँ पैदा हो जायँ, तो उसे वड़ी शीतला कहते हैं। वह शीतला पहले सप्ताहमें निकलती है, दूसरे सप्ताह (सातदिन) में भर जाती है और तीसरे सप्ताहमें सूख जाती है। इस तरह २१ दिनमें वड़ी शीतला शान्त हो जाती है।

एक जगह लिखा है:--

त्र्यानिसारकोटाः सज्वरारकः पित्तजाः। क्वित सर्वत्र वा देहे विरूफोटा इति ते स्मृताः॥

रक्त और पित्तके देाषसे ज्वर होता है और एक स्थानमें अथवा सारी देहमें जो आगसे जले हुए फफोलेकी तरह वहुतसे फफोले हो जाते हैं, उसे "बड़ी माता" कहते हैं।

वाताधिक्यमें सिरमें दर्द, कालापन, ज्वर, प्यास और जोड़ोंमें वेदना होती है। पिताधिक्यमें ज्वर, दाह, शरीरमें पीड़ा और प्यास, ये लक्षण होते हैं। फफोले जल्दी ही पककर बहने लगते हैं और रंगमें पीले या लाल होते हैं। कफाधिक्यमें वमन, अरुचि और फफोलेंमें खुजली चलती है। फफोलोंका रंग पीला होता है। उनमें दर्द नहीं होता, पर वे बहुत दिनोंमें पकते हैं।

> दूसरा भेद । कोद्रवा माता ।

वात और कफसे जा शीतला निकलती है और काेदोंके समान होती हैं, उसे "कोद्रवा" कहते हैं। अनजान मनुष्य इसको पकने घाली कहते हैं, पर वास्तवमें यह पकती नहीं; पर विना पके पकीसी मालूम होती है। यह श्रीतला, विशेष करके, जलके शूक नामक कीड़ेकी तरह अङ्गोंको वींधती है। यह सातसे लगाकर वारह दिन के भीतर, विना किसी दवा-दाहके, आपही शान्त हो जाती है।

नोट-श्रगर किसी वजहसे इस कोद्रवा शीतलामें द्वा देनेकी ज़रूरत हो जाय, तो ''खदिराष्टक'' काथ देना चाहिये।

> तीसरा भेट्। पाणिसहा माता। स्डस्ड

जो शीतला गरमोके कारणसे राईके दानों-जैसी निकले, जिसमें खाज चले, जिसपर हाथ फेरना अच्छा मालूम हो, उसे "पाणि-सहा" कहते हैं। यह शीतला सात दिनमें अपने-आप सूख जाती है।

नोट-कदाचित यही पानीज्वरा हो। उसमें भी छोटी-छोटी ऋलाइयाँ होतीं श्रीर ज्वर होता है ख्रीर इसमें भी ज्वर ख्रीर खलाई सी होती हैं।

चौथा भेद्। खर्षपिका माता या खसरा।

जो शीतला सरसोंके दानोंके आकारकी ही और उसका रङ्ग भी पीली सरसों जैसा हो, उसे "सप पिका" कहते हैं। इस शीतलामें अभ्यङ्ग-तेलकी मालिश आदि न करनी चाहिये। साधारण लोग इसे ''खसरा" कहते हैं।

> पाँचवाँ भेद। दुःखकोद्रवा माता। —※—

जो शीतला गरमीकी वजहसे बालकोंके मुँहपर राईके समान निकलती है, उसे लोकमें ''दुःखकोद्रवा" कहते हैं। वह भी अपने-आप सूख जाती है। छठा भेद । हाम मातां । क्रिन्डि

पहले ज्वर आता है, पीछे उर्दकी तरह लाल और अँचे मंडल वाली शीतला निकलती है; यानी लाल उभरे हुए चकत्तेसे हो जाते हैं और उनमें पीड़ा होती है। उसे विहार या मगध में "हाम" कहते हैं। इस शीतलाका ज्वर ३ दिन तक रहता है।

सातवाँ भे**द ।** चमरगोटी माता ।

-34-

इसमें वहुतसी फुन्सियाँ एकमें मिली रहती हैं; यानी छत्तासा हो जाता है और यह रंगमें काली होती हैं। इसे चर्मजा या चमर-गोटी कहते हैं।

शीतलाकी साध्यासाध्यता।

west frem

कितनी ही शातलायें तो विना इलाजके सहजमें मिट जाती हैं। कितनी ही अत्यन्त कप्टसाध्य होती हैं, कितनी ही समय पर आराम होती हैं, कितनी ही समय पर भी आराम नहीं होतीं और कितनी ही अच्छेसे अच्छे उपाय करनेपर भी आराम नहीं होतीं।

> यूनानी मतसे माताके सम्बन्धमें दो चार बातें।

> > **─************-**

माताकी बीमारी वालकोंको तो होती ही है, पर जवानोंको भी होती है। इस बीमारीमें शरीरपर छोटी छोटी फुन्सियाँ निकल आती हैं। इसमें बुख़ार होता है, खाँसी होती है तथा गला बैठ जाता है। अगर माताके दाने सन्ज रङ्गके और काले रङ्गके हों, तो रोगी है यचनेकी उम्मीद न समझनी चाहिये। अगर दाने गोल हों, उनमें शोधू ही पानी भर जाय और वे फैलजार्य, तो आराम हो जानेकी सूरत समझनी चाहिये।

माता या चेचक कई तरहकी होती हैं। एक छोटी चेचक होती हैं, उसे "खसरा" कहते हैं। यूनानीमें उसे "हुसवाह" कहते हैं। इस रोगमें वारीक-वारीक दाने सारे शरीरमें निकलते हैं, युख़ार रहता हैं, सिरमें दर्द और पीठमें चेदना होती है। अगर हरे काले या पीले रंगके दाने हों, तो रोगोके हकमें युराई समझनी चाहिये। अगर इसमें बेहोशी और दस्तोंका फित्र हो, तो रोगीके वचनेकी कम उम्मीद रखनी चाहिये। हां, अगर गेल-गेल और लाल रंगके दाने निकलें तथा वेहोशो और दस्त न होते हों, तो कोई युराई नहीं. रोगो आराम हो जायगा। मातामें दस्तोंका होना ख़राब समझा जाता है। अगर दाने वड़े वड़े और अच्छे हों, तो उसे "मोतिया" कहते हैं।

डाकृरी से शीतलाका वर्णन।

-:*:--

व्यरेला (खसरा)

—**%**—

इसमें भी जुकाम होकर ज्वर चढ़ता है। छोटे छोटे-दाने निकलते हैं, आँखें दुखती हैं, नाक बहती है, साँस लेनेमें तकलीफ होती है, प्यास बहुत लगती है, क्य होती हैं, और रोगी बहुत सुस्त हो जाता है। इसमें भीतरका गुब्बार कम निकलता है, इससे दाने कम निकलते हैं और गरमीका ज़ोर रहता है। इसकी उत्पत्तिका कारण एक प्रकारका विष है।

चिकन पाक्स।

(दूसरा खसरा)

- X -

इसमें भी पहले बुख़ार चढ़ता हैं और पीछे छोटी-छोटी मराड़ी

असी फुन्सियाँ पोठपर निकलती हैं। ये चौथे पाँचवें दिन आपही मुरभा जाती हैं। इनकी उत्पत्तिका कारण भी वही ज़हर है।

स्मालपावस ।

(मसूरिका-शीतला)

— 非 —

पहले बुख़ार चढ़ता है, पीछे सारे शरीरमें मसूर जैसी फ़ुन्सियाँ निकलती हैं। कभी फ़ुन्सियाँ छोटी-छोटी होतो हैं और कभी बड़ी-बड़ी होती हैं। दूर दूर पर और सफेद रङ्गकी फ़ुन्सियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन गहरी, चपटी, काली, लाल या ऊदे रङ्गकी फुन्सियाँ अच्छी नहीं होतीं।

इसकी पैदायश एक किस्मके ज़हरसे होती है, जो मादे में होता है। इसके सिवाय यह राग छुतहा भी है। एकसे दूसरेके उड़कर लगता है। इसीलिये औरते' अपने वालकोंका चेचकवाले बालकोंसे अलग रखती हैं।

चिकित्सा ।

- *--

डाकृरी मतानुसार इस रेगिका उत्तम इलाज टीका लगवाना है। इसीसे आजकल अङ्गरेज़ सरकारने गाँव-गाँवमें वैक्सीनेटर (टीका लगनेवाले) मुक्र र कर दिये हैं। लोगोंको अपने वालकोंके ज़बर्र स्ती टींका लगवाना होता है। कहते हैं, टीका लगानेसे चेचक नहीं निकलती; अगर निकलती है, तो बहुत हल्की। पर आजकल अमेरिका आदि देशोंके डाकृर टीकेको हानिकारक बताते हैं। परमातमा जाने कौनसी बात ठीक है। इतना तो हमने भी देखा है, कि टीका लगानेपर भी चेचक निकलती ही है।

मकृरिका श्रोर शीतलाकी चिकित्सामें याद रखनेयोग्य वातें।

一等加度第一

- (१) कुष्ट रोगमें जो लेप आदि चिकित्सां की जाती है, वहीं मसूरि-कामें भी हित है।
- (२) अगर मसूरिका पहले वाहर निकलकर, पीछे भीतर समा जाय ; ता कचनारकी छालका काढ़ा वनाकर उसमें सोनामक्खी का चूणे मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा और किसी उपायसे
- डसे वाहर निकलना चाहिये। (३) अगर आँखोंमें मसूरिकाकी पीड़ा हो. तो लिसेाढ़ेकी छालकी पीसकर, उसका लेप आँखों पर करना चाहिये अथवा और
 - पीलकर, उसका लेप आँखों पर करना चाहिये अथवा और कोई लेप करना चाहिये अथवा दवाओं के काढ़ेसे आँखों के। श्रीना चाहिये।
- (8) माताके रोगमें रूझ किया या शीतल कियाका अधिक प्रयोग हानिकर है। अधिक रूखी किया करनेसे माता अच्छी तरह नहीं निकलती और कप्ट बढ़ जाता है; इसी तरह अधिक शीतल चिकित्सासे भी खाँसी वगेर; रोग होते हैं, तो वे औरभी बढ़ जाते हैं। माता निकल आने पर गरम और शीतल चीज़ें देना यूनानी हिकमत से भी मना है।
- (५) आर माता पकती न हो, ते। माताके उपयुक्त उपायोंसे माताको पकाना चाहिये। अगर दाह बहुत हो, ते। उसका उपाय करना चाहिये। अगर पीव बहता हो, ते। उस पर कोई दवा

का सफूफ वगेर: लगाकर उसे सुखाना चाहिये। पकी माताके जन्दी सूखनेसे उबर भी जन्दी उतर जाता है।
पद

- (६) मातामें अगर कीड़े पड़ जायँ, ते। आगे लिखी हुई धूप देनी चाहिये।
- (9) रोगीके रहनेका कमरा साफ, लम्बा-चौड़ा और विस्तरे साफ-सुथरे रखने चाहिये'। अच्छा हो, अगर रोज़ चादर वदलकर धोवीको दे दी जाया करे। रोगीको साफ और मोटा कपड़ा पहनाना चाहिये।
- (८) रोगीको तेलकी मालिश, मछली, मांस, गरम पदार्थ, भारी पदार्थ और हवासे बचाना चााहिये; रोगीके कमरेमें भीड़माड़ न रखनी चाहिये। रोगीका पिया जल या वर्तन या कपड़ा दूसरेको काममें न लाना चाहिये। रोगीसे भरसक दूर रहना चाहिये; कम-से-कम अन्य बचोंको रोगीके पास न आने देना चाहिये; क्योंकि यह रोग एकसे उड़कर दूसरेको लगता है।
- (६) अगर रागीकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाला, इस रागके हमलेसे वेख़ौफ रहना चाहे, ते। हरड़के वीजको हाथमें वाँघले। पुरुष दाहिने हाथमें वाँधे और स्त्री वाये हाथमें वाँधे। इसके सिवाय आगे लिखे हुए उपायोंसे भी अपनी रक्षा करे।
- (१०) भारतमें बहुधा चैतमें माताका कीप होता है। उस समय वैद्य की दूध पीनेवाले वच्चेकी माँकी पहलेखेही खून साफ करनेवाली द्वाएँ पिलानी चाहिये। जौंक लगवाकर खून निकलवाना चाहिये; चिकनाई, मांस और मिठाईके त्याग देनेकी सलाह देनो चाहिये।
- (११) अगर चेचक निकलनेका सन्देह हो और बचा दूध पोनेवाला हो ; तो ऐसा उपाय करना चाहिये कि, चेचक ज़ोर न करे ; क्योंकि छोटे वालक तड़फड़ा जाते हैं। अगर ज़ोर कम करना हो ; तो वालककी माँको चार तेाले खोपरा रोज़ खिलाना चाहिये। अगर बालक दो सालका हो ; तो दो तेाले रोज़ खिलाना चाहिये

शीर अगर तीन सालका हो ; तो तीन तेाले रीज़ खिलाना चा-तिये ! अगर चार सालका हो, तो चार तेाले रीज़ खिलाना चाहिये ! परमात्माकी द्यासे चेचक विल्कुल ज़ीर न करेगी ! यड़ा दालक हो, तो उसे भी कोई ऐसी द्वा देनी चाहिये, कि जिससे नेवनसे उस पर चेचक का ज़ोर न हो ! ये काम उस मोसममें चरने चाहिये, जब कि चेचकका दौरदौरा हो !

- (१२) चेचक निकल चुकने और सृष्य जानेके वाद—रागीको ऐसी कोई द्वा लगाने या मुँह धोनेकी देनी चाहिये, जिससे उसका रङ्ग निखर आवे और वेचारेकी खूबसूरती न मारी जाय। ऐसे- ऐसे उपाय बताना वैद्यका काम है। गृहस्थ वेचारे, जिन्होंने चिकित्साशास्त्र नहीं देखा, क्या जाने । : •
- (१३) वैद्यको चाहिये कि, रागीसे माताको हालतमें शोच फिक या रक्ष करने अथवा स्ती-प्रसङ्ग करनेकी मनाही कर दे। बहुतसे मूर्ण इन वारोंका नहीं समझते।
- (१४) मातावालेकी सबसे अलग रखना चाहिये। उसके पास सित यों तथा नीच मनुष्योंकी न आने देना चाहिये। मकान शीतल रखना चाहिये। दर्द होनेसे मालिश या तैल-मद्देन हरगिज़ न करना चाहिये और पसीने भी न निकालने चाहिये।
- (१५) अगर रेागीका मुँह आ जाय, छाले हो जायँ अथवा गलेमें वाव हो जायँ; तेा कुल्लोंकी दवासे कुल्ले कराकर उन्हें आराम करना चाहिये। अगर प्यास और अतिसोर आदि उपद्रव हों, तेा उन्हें भो शान्त करना चाहिये।
- (१६) मातावालेके घरमें जगह-जगह नीमके ताजा पत्ते मँगाकर रख देने चाहियें। हर दरवाज़े पर नीमकी ताज़ा पत्तियों-की घनो वन्दनवार सी वाँघ देनी चाहियें। रोगीके ऊपर नीमके पतोंका वङ्गुला सा राज़ छा रखना चाहिये। हर राज़

नये पत्ते मँगाकर पुराने फेंक देने चाहिये। रागी और रागीके परिचारकको नीमकी टहनी हाथमें छेकर उसीसे मिक्खर्या भगानी चाहिये। नीमकी पत्तियोंकी हवासे मातामें बहुत कुछ शान्ति होगी।

- (१३) जिस घरमें मातावाला हो, उस घरमें जूठे पदार्थ वगेर; न ले जाने चाहियें। शीतला में, उनर होने पर भी, शीतल जल देना चाहिये। गरम किया हुआ जल उनरोंमें हितकर है, पर शीतलाके जनरमें अहित यानी नुक्सानमन्द है। शीतलावाले का कमरा एकान्त, शान्त और रमणी क होना चाहिये—शोरगुल और बहुत आदमियोंकी भीड़ भाड़का होना खराव है। रजस्तला स्त्री अर्थवां और अपवित्त मनुष्य जैसे कोढ़ों, उपदंश-रोगी अथवा खून-फिलादवालोंको रोगीके पास न जाने देना चाहिये।
- (१८) हमारे यहाँ शीतलामें जा कुछ कियाएँ की जाती हैं, वे गरम ही की जाती हैं। निकलनेके समय और भरनेके समय गुड़ प्रभृति गरम पदार्थ दिये जाते हैं, क्योंकि शीतल पदार्थों से उसके ठिटरा जानेका ख़तरा रहता है; परन्तु "भावप्रकाश" में लिखा है।

शीतलास क्रिया कार्या शीतला रच्चयासह । वध्नीयात निम्बपत्राणि परतो भवनान्तरे॥

शीतलाके रेगमें सम्पूर्ण शीतल किया करनी चाहियें। मन्त्र वगेरः से भूतादिको दूर करके, रेगगिकी रक्षा करनी चाहिये। चारों ओर नीयके पत्ते बाँधने चाहियें।

एक यूनानी हकीम महाशय लिखते हैं.—"हिन्दूस्थानमें जब वालकोंके चेचक निकलती है, तब लोग उनको गरम चोजें देते हैं। भोजनके लिये गुड़ और चने देते हैं। परमात्मा ऐने उपायेंसि रक्षा करे। चेत्रकमें केवल खिचड़ी या मूँगकी दाल खिलानी चाहिये। मसूरकी दाल भी गुणकारी है।"

हमारां समक्रमें गरम और अधिक शीतल दोनोंहों कियाएँ हानिकारक हैं। ऊपरो कार्मोंके शीतल होनेमें ज़रा भी हानि नहों। जैसे धरको हर तरह शीतल रखना, माता की फुन्सियोंके भर जानेपर, —उनमें पानो भर जानेपर, लाल चन्दन या सफेद चन्दन पील-पीसकर लगाना और नीमकी भरमार रखना वगेरः वगेरः। वहुन लोग उरते हैं, पर हमने माताकी भरी हुई फुन्सियों पर चन्दनका लेप कराकर बड़ा फायदा उठाया है। वाल ककी तकलीफ एकदम मिट जाती है, शान्ति आ जातो है और फुन्सियों वहुत ही जल्दी चैठ जाती हैं; पर चन्दन भूलकर भी निकलती मातापर न लगाना चाहिये। जब वे भरकर मोतीसी हो जायँ, नभी लगाना चाहिये।

- (१६) "भावप्रकाण,"में लिखा है,—माताबालेको नमकीन और चरपरे पदार्थ न देने चाहिये'। अगर नमक दिये विना न सरे, तो सेंधानीन देना चाहिये और वह भो कम। अगर पेटमें दर्द या अफारा हो अधवा बायुका कीप हो; तो जङ्गली जानवरींका मांसरस—शोरवा ज़रासा सेंधानीन मिलाकर देनेकी सलाह बङ्गसेन भी देते हैं।
- (१६) माताको तीन अवस्थायें होती हैं—(१) निकलनेकी (२)
 भरनेकी (३) ढलनेको। कमी माना तीन दिनमें निकल आती
 है, तीन दिनमें भर जाती है और तीन ही दिनमें ढल जाती है।
 कभी ये तीनों काम पाँच-पाँव या सात-सात दिनोंमें होते हैं;
 पर अक्संर २१ दिनसे ज़ियादा नहीं लगते। पहली और
 दूसरी अवस्था में घी तेल आदि कभी न देने चाहिये।

- (२०) शीतलाकी शान्तिके लिये शीतला-स्तोत का पाठ करना चाहिये। "शीतला-स्तोत"में आठ १डेाक हैं। आजकल लोग पाठ ते। प्रायः नहीं कराते, पर औरतींने अपने गानीमें स्तोत वना लिये हैं। वे माताके दिनो में रोगीके पास वैठकर गाया करती हैं। जप, होम, दान-पुण्य, गौ ब्राह्मण और महादेव पार्वती का पूजन करना चाहिये। विपनाशक कोई औपिध और हीरा पन्ना आदि रलोमेंसे जो रल इसमें शान्तिकारक हो, रोगी को धारण करना चाहिये।
- (२१) वंगसेनने लिखा है, मसूरिकामें यदि दुष्ट व्रण हो जायँ; ते। जोंक लगवाकर ख़राव ख़ून निकलवा देना चाहिये। अगर सख़्त ज़हरत हो, ते। इस कामको शेषमें करना चाहिये।

अगर खून-फिसाद हो, तो शरद और वसन्तकालमें अवश्य खून निकलवा देना चाहिये। जोंक, सींगो, त्म्बो, फस्त और नश्तर इनसे खून निकाला जाता है। जोंक हाथभरका खून खींचती है, फस्त सारे शरीरका खून निकालती है, सींगी दश अङ्गुल का और त्म्बी बारह अङ्गुलका खून निकालती है।

फेाड़ा. फुन्सी, गाँठ, किसी ख़ास स्थानकी सूजन, दाह, शरीरका कहीं से लाल हा जाना अथवा पके फाड़ेकी तरह हो जाना, वातरक, केाढ़, सिरदर्द, तिल्लो, उपदंश, रक्तपित्त और स्तनराग वगैरः में खून निकलवानेसे वहुत जहदी फायदा होता है। दुष्ट वात भी जब काबूमें नहीं आता, खून निकालकर आराम करते हैं। हिकमत में फस्द खोलनेकी चाल बहुत है। कमज़ोर, गमँवतो, प्रसूता, नपुंसक, वालक, बूढ़े, अति मैथून करनेवाले और डएपोक प्रभृति मनुष्येंका खून फसद द्वारा न निकलवाना चाहिये। अगर सख़ ज़करत हो, तो जाँक लगवाकर खून निकलवा देना चाहिये।

जोंक लगवानेमें ख्तरा नहीं रहता, पर ज़हरी जोंक न होनी चाहिये।

अगर फस्त वगैरःसे खून इतना वहने लगे, जो वन्द न हो, तो जौका आटा, गेहूँ का आटा, साँपकी काँचली, रेशमी कपड़ेकी राख, इनको पीसकर ज़ख्म या फोड़ेके मुँहपर दवा देने और वाँघ देनेसे खून वन्द हो जाता है। पीछे चन्दन वगैरः का शीतल लेप करना चाहिये। इन उपायोंसे खून वन्द हो जाता है। अगर इन उपायोंसे खून वन्द न हो, ते। व्रणके मुखपर सुहागे आदि खारोंका लेप करना चाहिये अथवा वहाँ दाग देना चाहिये।

(२२) आजकल माता रेगमें चिकित्सा का नाम लेना ही बुरा समझा जाता है। मूख लेग समझते हैं, कि अगर इसमें दवा कराई तो रोगी नहीं वचनेका, क्योंकि माता कुपित हो जायगी। यह उनकी भूल है। वेशक ऐसी कई माता होती हैं, जिनमें ज़रा भी दवाकी दरकार नहीं; वे विना किसो दवाके अपने आप शान्त हो जाती हैं; पर कितनी ही अवस्थाओं में विना इलाजके रोगी विना मौत मर जाता है। मूखीं का शीतलाष्टकके इस मन्तपर विश्वास जमा हुआ है—

न मन्त्रो नौषधं किंचित पाप रोगस्य विद्यते। स्तमेका शीतले धान्नी नान्यां पश्यामि देवताम्॥

हे शीतले! इस पापराग (मसूरिका-चेचक) की न कोई दवा है और न कोई मंत है, इससे बचानेवाली तूही एक है, इससे बचानेवाला और कोई देवता मेरी नज़रमें नहीं आता।

यह मूर्जि का ख्याल है और उन्होंने इसे भारतके घर-घरमें फैला दिया है, जिससे लाखें जानें वृथा जाती हैं। आयुर्वेदके रचनेवाले महर्पियोंने शीतलाके प्रत्येक उपद्रवकी शान्तिके उपाय छिखे हैं। जान खोनेकी अपेक्षा उनसे काम लेनेमें हो भलाई है। बंगालमें इस रोगके इलाज करनेवाले, जिन्हें वसन्त चिकित्सक कहते हैं, वहुतायतसे हैं। उनकी इसी चिकित्साके करते रहनेसे अच्छा अनुभव रहता है। लोग यदि इलाज नहीं भी कराते हैं, तो उनको बुलाकर रोगोको दिखाते और उनसे सलाह लिया करते हैं। माताके ढल जानेके वाद, कितने ही रोगी तो एकदम चंगे हो जाते हैं और कितनोंही को भयंकर उबर, श्वास, खाँसी और तृषा तथा अतिसार रोग पोड़ित करते हैं। अगर उस दशामें इलाज नहीं कराया जाता है, तो रोगी कलेजेमें सूजन आकर निश्चय ही मर जाता है। अगर माताके मौसममें पहले ही कोई दवा दे दी जाय, ता माता नहीं निकलती और निकलती है ता ज़रा भी कप्ट नहीं होता। इसिलिये जहाँ तक हो, पहले राकनेका उपाय करना चाहिये। कहा है,-"Prevention is better than cure" अर्थान इलाज करनेसे पहले ही राकना भला है। अगर पहले राक न की जाय, ता समय पर ते। जीवनरक्षा और रागनाशका उपाय करना ही चाहिये। अगर मातामें कोई उपद्रव न हो, तो इलाज की ज़रूरत नहीं।

(२३) माताके जबरमें जबरकी तरह ही रागीका अपथ्यांसे बचाना चाहिये। इपमें भी शीतल हवा, परिश्रम, तेलकी मालिश, चन्दनादि का लेप, स्नान, चिकनाई खाना-पीना, क्रोध करना, भारो भाजन करना, मैथुन करना, चिन्ता-फिक करना, वमन, विरेचन आदि सब अपथ्य हैं। इनसे रागोकों वचाना चाहिये।

भोट-हमने जो चन्द्रनके लेपकी बात पहले लिखी है, वह माताके भर जाने

- ्वाद, दलते समयकी लिखी है। चन्दनका लेप सारे शरीरमें न कराना चाहिये जो फुन्सियाँ पककर भयानक रूप धारण करलें, उनमें ग्राँगुलीमें चन्दन भरकर टिपिकियाँ लगा देनी चाहियें। ज्वरमें शीतल जल मना है, पर माताके ज्वरमें शीतल जल हितकर है। वमन विरेचन भी जरूरत होनेसे ग्रवस्था विशेषमें कराया जाता है श्रीर उससे माता जल्दी सूख जाती है; पर सभी ग्रवस्थाओं में नहीं।
- २४) अगर बालकके शरीरमें माताके समय खुजलो चल जाय, तो उसके हाथोंमें कपड़ा लपेट देना चाहिये और पोस्तके डोड़ोंका रातको भिगोकर और सवेरे मल-छानकर (औटाना मत) उसमें मिश्री मिलाकर दोनों समय पिलाना चाहिये अथवा और उपाय करना चाहिये। हम अनेक परीक्षित उपाय आगे लिखें गे। अगर हाथ पैरांके तलवोंमें माताके वनोंके मारे दाह यानी जलन होती हो, तो चाँवलोंको भिगोकर और उनका पानी नितार या छानकर उसे हाथ पैरोंके तलवोंपर ढालना चाहिये; इससे जलन कम हो जाती है। इसी तरह आबदस्तके लिये दवाका जल बना देना चाहिये। आँखोंको भी कोई जल बना देना चाहिये, जिससे आँखोंके नए होनेका भय मिट जाय; क्योंकि माता शरीरके हर हिस्सेमें निकलती है। इसमें अनेक आदमी लँगड़े लुले अन्धे या बहरे हो जाते हैं। हम उधर लिख आये हैं, कि जिस मानामें उपद्रव न हों, उसमें भूलकर भी दवा दारू न करनी चाहिये: क्योंकि वैसी माता खयं, विना किसी प्रकारके कष्टके, ढल जाती है। ये सब उपाय उपद्रवयुक्त मातामें करने चाहिये'।
- (२8) "वैद्यविनोद"में लिखा है, सातवें दिन गोबरकी रज सिरपर डाल कर, हटदी और च वलोंके चूर्णका लेप करना चाहिये। घटो-त्कचकी प्रतिमा बनाकर और पूजकर, पाँचमें कौड़ी वाँध देनी चाहिये। ऐसा करनेसे रोगीका मंगल होता है। माताके शान्त होनेपर भी यदि दाह, ताप और ज्वर की शान्ति न हो, तो

गिलोय, धनिया, पद्माख, नींम, नेतवाला आदि कफिपत-नाशक औषिधयोंका शीघ्र प्रयोग करना चाहिये। मस्रिका के आरम्भमें केवल मांसरस न पिलाना चाहिये। व्रणकी स्जन दूर करनेवाले और वातरेगं नाशक उपचार करने चाहिये। अगर घाव दूषित हो जायँ, तो जोंक लग गकर खून निकलवा देना चाहिये।

शीतला की चिकित्सा।

->= e>-

शीतलाके रोकने या उसका जोर कम करनेवाले उपाय।

-×××-

(१) चैतके महीनेमें दूध पीनेवाले वचोंकी माताओंका और दाँतवाले वालकोंका खून साफ करनेवालो औपिधर्या पिलानी चाहिये। पहलेसे ही ऐसी औपिधर्यांका सेवन करनेसे माता ज़ीर नहीं करती। शाहतरे का अक्, सरफोंकेका अक्, खूवकला और सादे उन्नावोंका शर्वत, काहके वीजोंका हलवा—ये सव चीज़ें इस कामके लिये उत्तम हैं। शाहतरे या पित्तपापड़ेका अक् ही वड़ी उत्तम चीज़ है। इसका या सरफोंकेका अक् भभकेसे खिंचवा लेना चाहिये। तेल घो मांस मिठाईसे परहेज़ रखना चाहिये।

रसो निम्बस्य मंजर्य्या पीतश्चैत्रे हितावहः। हन्ति रक्तविकारांश्च वातपित्तं कफं तथा॥

चैत मासमें नीमकी नरम-नरम कोंपलें पानीमें घोट-छानकर पीनेसे रक्त-विकार (ख़्न फिसाद) तथा वात, पित्त श्रोर कफके रोग नाश हो जाते हैं। इस नुसखेकी सचाईमें जरा भी सन्देह नहीं। नीम हमारे देशमें सचा श्रमृत है। इससे श्रमन्त रोग नाश होते हैं। हम इसके चन्द परीचित प्रयोग पाठकोंके उपकारार्थ लिखते हैं—(१) नीमके पत्तोंके रसमें मिश्री मिलाकर सात दिन पीनेसे भयंकर गरमी भी

शान्त हो जाती है। (२) नीमके पत्तोंका रस ३ मास तक लगातार पीनेसे, नीमके वृत्तकी छायामें सोनेसे ग्रीर नीमके पत्ते डालकर ग्रीटाये हुए जलसे रोज स्नान करनेसे भयंकर रक्तिपत्त ग्रीर कोढ़ रोग नाश हो जाता है। परहेजसे रहना शर्च है। (३) नीमके पत्तोंके भाग दाह-स्थानपर मलनेसे दाह—जलन नाश हो जाती है। (१) नीमकी छालके काढ़े में धनिया ग्रीर सोंठका चूर्ण मिलाकर पिलानेसे जाढ़े के ज्वरोंमें कुनेनसे जियादा फायदा होता है (४) पंचितम्बके चूर्णसे कोढ़ तो नाश हो ही जाता है, पर ग्रीरभी ग्रानेक रोग नष्ट हो जाते हैं। (६) जो शख्स सदा सबेरेकी सबेरे कड़वे नीमके पत्ते खाता रहता है, उसका सर्प कुछ नहीं कर सकता। (७) कड़वे नीमके पत्ते पीसकर ग्रीर उसमें शहद मिलाकर लगानेसे, भयंकर बहता हुग्रा घाव ग्राराम हो जाता है। (६) पुराने नीमकी लकड़ी धिस-धिसकर लगानेसे खुजली नाश हो जाती हैं। छालको धिस-धिसकर लगानेसे पकी हुई या भरी हुई फुन्सियां नष्ट हो जाती हैं। ह्यालको धिस-धिसकर लगानेसे पक्ते हुई या भरी हुई फुन्सियां नष्ट हो जाती हैं। ग्रीम के मौसममें दस्त होते हों, तो नीमके पत्तोंके रसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं ग्रीर जलन मिटकर शान्ति हो जाती है। नीमके सैकड़ों प्रयोग हैं। हम उन्हें किसी ग्रगले खगड़में लिखेंगे। उपरोक्त सभी प्रयोग परीजित हैं।

- (२) अगर वालक दूध पीता हो और चेचकका मौसम हो तथा चेचक निकलनेका शुबह हो, तो वालककी मौको हर रोज़ चार तेलि खोपरा—नारियलकी गिरी खानेकी सलाह दो। इस उपाय से माता या तो निकलेगो हो नहीं; अगर निकलेगी तो ज़ोर नहीं करेगी। परमात्माकी दयासे यह उपाय अच्छा काम देता है।
- (३) चेचकके मौसममें वालकोंको घोड़ीका दूर्य पिलाना, ३ ८ सेमल के वीज निगलवा देना अथवा छिली हुई मुलहरी ६ माशे और अनारदाने ६ माशे दोनोंको औराकर और मल-छानकर पिलाना और जपरसे शाहतरेका एक तोले अक् पिलाना बहुत मुफीद है। इनमें से कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिये। मुलेटी आदिका काढ़ा शाहतरेके अक् के साथ पिलाना सबसे अच्छा परीक्षित उपाय है।
- (8 नीमके बीज, वहेंड़ेके बोज और हल्दीका वरावर-वरावर लेकर, शीतल जलमें पीस छान भर, कुछ दिन पीनेवालेका शीतलाका

भय नहीं रहता। रोटी खानेवाले वालकोंको इस नुसखे,को हर मौसममें महीने दें। महीने या जितने दिन हो सके अवश्य पिलाना चाहिये। वहुतही उत्तम नुसख़ा है। इसके पीनेसे या ते। माता नहीं निकलती या कम निकलती है इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं; पर और भी शिकायते नहीं होतीं।

- (५) स्त्रोके वाये और पुरुषके दाहने हाथमें हरड़का वीज वाँध देनेसे माताका भय बहुत कम रहता है।
- (६) शीतलाका ज़ोर कम करनेके लिये, बनकेलेके वीज भें सके दूधमें पीस छानकर पिलाने चाहिये'।

शीतलाके पूर्वरूपकी चिकित्सा।

--(¥)*(¥)--

- (१) शीतलाके पूर्वक्षपमें ज्वर आवे, तो अड़ूसेके रसके साथ शहत पिलानेसे शीतलाका विकार नष्ट हो जाता है।
- (२) मसूरिकाके आरम्भमें हुलहुलके रसमें सफेद चन्दनका करक डालकर पीनेसे या केवल नीमका रस पीनेसे मसूरिका या माता का डर जाता रहता है। मसूरिकाके निकलतेही, केवल हुलहुल का खरस पीनेसे भी बड़ा लाभ होता है।
- (३) बाँसकी छाल, तुलसी, लाख, विनौले, मसूर, जौका आटा, अतीस, घी, वच और ब्राह्मी—इन सवको या इनमें से जो जो मिले उनकी धूप बनाकर, मसूरिकाके आरम्भमें, धूप देनेसे मसूरिका (माता) शीघृही नष्ट हो जाती है।

शीतलाकी शान्तिके उपाय।



- (१) लघुपंचमूल, वृहत्पश्चमूल, रास्ना, आमले, खस, धमासा, गिलेय, धनिया और नागरमेथा—इनके। जलमें पीसकर पीनेसे वातज मसूरिका नष्ट हो जाती है।
- (२) पटोलपत्त, सारिवा, नागरमाथा, पाढ़, कुटकी, खैर, नीम,

चिरें ही, आमले और कटाई - इनका काढ़ा पीनेसे वातज मसू-रिका नष्ट हो जाती है।

- (३) दशमूल, रायसन, आमले, खस, धमासा, गिलोय, धनिया और नागरमाधा,—इनका काढ़ा पीनेसे वातज्ञ मस्रिका नष्ट हो जाती है।
- (8) गिलोय, मुलेटी, रास्ना, लघुपंचमूल, लालचन्दन, कु'मेरके फल, खिरे'टी की जड़ और कटाई—इनका काढ़ा, वातजनित मस्-रिकामें पक्रने या भरनेके समय, पीना अच्छा है।
- (५) पित्तकी मस्रिकामें पहले नीम, पटोलपत, पित्तपापड़ा, चन्दन, लालचन्दन, अड़ूसा, धमासा, आमले तिकुटा (सींट, मिर्च, पीपर) और कुटकी—इनके काढ़ेका, शीतल करके, उसमें मिश्री शहत मिलाकर पीना लाभपद है।
- (५) पित्तकी मस्रिकामें दाह, ज्वर, विसर्प, व्रण और पित्तकी अधि-
- कता हो ; तो दाख, कुम्भेरके फल, खजूर, पटोलपत, नीम, अड़ुसा, खोलें, आमले और धमासा—इनके काहेमें मिश्री डालकर पीना हित है।
- (६) अनन्तम्ल, पित्तपापड़ा, नोमकी छाल, चन्दन, लालचन्दन, मूली, आमले, कुटकी, अड़ूसा खस और जवासा—इनका काढ़ा पीनेसे पित्तकी मस्रिका, दाह समेत, नए हो जाती है।
- (७) क्षीरमारट और कु'मेरके फल—इनका काढ़ा बनाकर, शीतल करके, मिश्री और खीलोंका चूर्ण डालकर पीनेसे पित्तकी मसू-रिका नष्ट हो जाती है।
- (८) धमासा, पित्तपापड़ा, पटोलपत और कुटकीका काढ़ा—कफज और पित्तज्ञ मसूरिकामें पीना चाहिये।
- (६) पित्तकी मस्रिकामें, पहले पटोलकी जड़का काढ़ा अथवा पटो-

लपतका काढ़ा, ईखकी जड़के खरसके साथ पीना हितकारी है।

- (१०) नीम पित्तपापड़ा, पाढ़, परवल, सफेदचन्दन, लालचन्दन, खस, कुटकी, आमले, अड़ूसा और धमासा—इनको एकल पीसकर, खाँड़ मिलाकर, इस शोतल पनेका पीनेसे पित्तकी मस्रिका नष्ट हो जाती है। इसके सिवा दाह,पित्तज्वर,पित्तव्रण और पित्तविसप पर यह पानक हितकारी है।
- नोट-वास्तवमें यह पानक इन रोगोंपरे परम हितक र है।
- (११) अड़ूसा, नागरमाथा, चिरायता, हरड़, बहेड़ा, आमला, इन्द्र-जौ, जवासा, कड़वे परवल और नीम—इनका काढ़ा पीनेसे कफकी मस्रिका नष्ट हो जाती है।
- (१२) अड़ूसेके खरसमें शहत मिळाकर पीनेसे कफन मस्रिका नष्ट हो जाती है।
- (१३) नीम पित्तपापड़ा, पाढ़, कड़वे परवल, कुटकी, सफेदबन्दन, लालचन्दन खस. आनले, अड़ूसा और लाल धमासा—इनका काढ़ा बनाकर और खाँड़ या मिश्री मिलाकर पीनेसे सव देखोंसे पैदा हुई तथा ज्वर और विसपैवाली मसूरिका भी नष्ट हो जाती है।
- (१४) पटोलपत, गिलेग्न, नागरमाथा, अड़ूसा, धनिया, जवासा, चिरायता, नीम, कुटकी और पित्तपापड़ा—इनका काढ़ा बना कर पीनेसे अपक (बिना पकी) मसूरिका नष्ट हो जाती है और पकी मसूरिका शुद्ध होती है। इससे अच्छी दवा विस्-फीटक ज्वरकी शान्त करनेवाली और नहीं है।
- (१५) पटोलपत, नागरमाथा, श्यानाक और चौलाई—इनके काढ़ेमें हल्दी और आमलोंका करक डालकर पीनेसे मसूरिका, विस-

फोटक, विसर्प, रीमान्तिका, वमन और ज्वर—ये सव नाण हो साते हैं।

- ्रि६) करेळेके पत्तोंके खरसमें, हल्दीका चूर्ण डालकर पीनेसे रोमा-न्तिका. इटर, विसर्प और मस्रिका रोग नाश होते हैं।
- (१७) चिरायता, नागरमेथा, अड़ूसा, तिफला, इन्द्रजो, जवासा, नीमकी छाल और पटोलगत—इनका काढ़ा वनाकर और शहत डालकर पीनेसे मस्रिका रोग शमन होता है।
- (१८) धमासा, पित्तपापड़ा,पटोलपत और कुटकी—इनका काढ़ा कफ-पैत्तिक मस्रिकामें पीना चाहिये।
- (१६) दुर्गन्य करक्के रस और आमलोंके रसमें मिश्री और शहत मिलाकर पीनेसे सूजन और कफपैत्तिक मसूरिका नाश हो जाती हैं।
- (२०) अमृतादि काथ पीनेसे पित्तकफजनित मसूरिका नाश हो जाती है।
 - नोट-एकज मसूरिका रक्तमोज्ञण-खुन निकलवानेसे शान्त होती है।

मसूरिका नाशक लेप।

--#---

- (२१) मँजीठकी छाल, वड़की छाल, पिलखनकी छाल, सिरसकी छाल और गूलरकी छाल—इनकी एकत पीसकर, चारों ओर लेप करनेसे वातज मसूरिका नष्ट होती है।
- २ =) सिरसकी छाल, गूलरकी छाल, खैरके पत्ते और नीमके पत्ते,— इनका लेप करनेसे कफ-सम्बन्धी और पित्त-सम्बन्धी मसूरिका नए हो जाती है।
- (२३) सिरसकी छाल, पीपरके पेड़की छाल, लसौढ़ेके पेड़की छाल और गूलरके पेड़ की छाल—इनका कूट-पीस और छानकर,

गायके घोमें मिलाकर, चेचकके दानोंपर लगाना चाहिये। अगर चेचकके दानोंमें दाह या जलन हो, ते। अवश्य ही लगाना चाहिये। इससे दाह निश्चयही शान्त हो जाता है।

- (२४) सिरसकी छाल, गूलर, पीपल, पीलू और बड़की छाल—इन सब दरख़्तोंकी छालोंकी लाकर, खूब महीन पीसकर, घीमें मिलाकर, लेप करनेसे शीघृही ब्रण, विसर्प और दाह नष्ट हो जाता है।
- (२५) जिस मस्रिकामें पीव वहता हो, जो चारों और फैली हुई हो, उस पर दशाङ्ग चर्णको बुरकना चाहिये अथवा उसका लेप करना चाहिये।
- (२६) आरने उत्यलोंकी राख चेप पर छिड़कनेसे लाभ होता है। इसको सब स्तियाँ जानती हैं। मसूरिकामें, क्लेंदकी अवस्थामें, यह बड़ी लाभदायक है। सूखे गोवरका चूर्ण छिड़कने की वात लोग कहते हैं, पर इसका हाल हमें ज़रा भी नहीं मालूम। "भावप्रकाश"में भी लिखा है, शोतलाकी फुन्सियोंमें दाह हो, तो सूखे गोबरकी राख हित हारी है। इस राखसे फुन्सियाँ सूख जाती हैं और पकती भी नहीं।
- (२७) मसूरिकामें क्लेंद और स्नाव हो यानी वह बहती हो : तो उस पर पश्च बरुकल (छाल) का चूर्ण यानी बड़, गूलर, पीपल, पाकर और मौलसरीकी छालको पीसकर घावोंपर बुरकना चाहिये : अथवा दशाङ्ग लेपकी द्वाओंका चूर्ण बुरकना चाहिये ।
- (२८) मसृरिकामें कीड़े वगैरः पड़नेका डर हो या पैदा हो जायँ, तो सरल आदि औषधियोंकी धूप देनी चाहिये। धूना, चन्दन, अगर, गूगल और देवदारू प्रभृतिकी धूनी देनी चाहिये।
- (२६) हल्दी, दारूहल्दी, खस, सिरस, नागरमाथा, लोध, चत्दन

र्शार नागलेलर,—इनके। एकत पीसकर छेप करनेसे स्वेद, हिस्कोटक, विसर्प, के।ढ़. दुर्गन्य और रोमान्तिका मस्रिका नाग है। जाती है।

- (३०) मुलेटो. वहेड़ा, आमला, मूर्चा, दारुहल्दीकी छाल, नीलकमल, स्म, लेख और मजीठ—इन सबकी पीसकर, इनका लेप आंखों पर करनेसे या इनको आंखोंके अन्दर लगानेसे मस्रिका नष्ट हो जाती है और फिर कभी नहीं होती।
- (३१) आँखोंमें मस्रिका की पीड़ा हो, ते। लिसीढ़ेकी छालकी पीस कर, आँखोंपर उसका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे पीड़ा शान्त हो जाती है।
- (३२) गवेधु धान्य और मुलेठी—इनका जल आँखोंमें सींचनेसे मस्-रिका से दूपित हुई आँखें अच्छी हो जाती हैं।
- (३३) मुलेर्ठा और गदापूर्नाको पीसकर और उसे जलमें घोलकर, उसी पानीसे रेाज़ आँखोंके सींचनेसे आँखोंको किसी तरहकी हानि पहुँचने का खटका नहीं रहता। यह उपाय माता- वालोंको अवश्य करना चाहिये; क्योंकि उपाय न करने या राम- भरोसे वैठे रहनेसे अनेक वालक मातामें नेतहीन हो जाते हैं। यह उपाय आज़मूदा है।
- (३४) खेर और विजयसारकी लकड़ीको लेकर, दे। अहाई सेर जल में औटाकर, शीतल करले।; पीछे छानकर १ मिट्टीकी साफ कारी हाँड़ीमें पानी भरकर राज़ रख दिया करे। रागीकी यहां जल शीतल करके पीनेको दिया करे।
- (३५) खेर और लिसोढ़ेकी छालका जलमें औटाकर और छानकर, एक हाँड़ीमें भरकर रख दिया करे।। माता-रागी पाखाने जाय, तो इसी शीतल जलसे आवदस्त लिवाया करे।। शौचकर्मके लिये यह जल बड़ा उपकारी है। किसी समय यह जल न

- हो, तो ऊपरके नं॰ ३४ जल से भी आवदस्तका काम लिया जा सकता है।
- (३६) पैरोंकी फुन्सियोंमें वहुत दाह हुआ करता है, इसके लिये चाँवलोंका पानी तैयार करके, उसी पानीसे पाँवोंकी फुन्सियों की बारम्वार सींचना चाहिये। आधा पाव चाँवल, पानीमें मिगा दिया करें। सवेरे उस जलकी छान कर काम में लाया करें। २।३ घएटे चाँवल भीगनेसे भी चाँवलोंका जल तैयार हो जाता है।
- (३७) चमेलीके पत्ते, मँजीठ, दाहहहदी, सुपारी, आमले, मुलेठी और छोंकरेकी छाल (शमी),—इन सबकी समान भाग लेकर, सोलह गुने जलमें डालकर औटा लें। पीछे मल-छानकर, इस काढ़ेमें शीतल होने पर शहत मिलाकर, इसके कुल्ले कराओ। इससे मुँहके छाले और गलेकी तकलीफ रफा हो जाती है। आमले और मुलेठीके काढ़ेके कुल्ले करानेसे भी गलेके घावोंमें फायदा होता है। काढ़ेमें शहद अवश्य मिला लेना चाहिये।
- (३८) अगर माताके स्नाव (चेप या पीव) की घोनेकी ज़रूरत ही, तो नीम, ववूल, अशोक, कन्दूरी और वेंतकी छाल—इनके। समान-समान लेकर, काढ़ा बना और शीतल करके, इसीसे ज़ुख़्म और चेप आदि की घोओ।

निकली हुई माता रुक जाय

् उसके निकालनेके उपाय ।

一溪米米聚一

(१) चना भूनकर खिळानेसे या त्म्बरोका जळ औटाकर पिळानेसे माता वाहर निकल पड़तो है और मद तथा ज्वर आदि शान्त हो जाते हैं।

- (२) तुल्लीके पत्तोंके रसके साथ अजवायन पीसकर लगानेसे भी माता निकल भाती है।
- (३) नोम. पित्तपापड़ा, परोलपत, कुरकी, अड़ूसा, धमासा, आमले, खस, चन्द्र और लालचन्द्र इनका काढ़ा बनांकर और उसमें मिश्री मिलाकर पीनेसे सब शरीरगत मस्रिका रेग, जबर और दिसपे आराम हो जाते हैं तथा निकलकर भीतर चली गई हुई मस्रिका बाहर निकल आती है। इसका नाम निम्बादि काथ है। यह बड़ा उत्तम काढ़ा है।
- (8) ज़रा-ज़रासी जाविलो कई दफा खिलानेसे भी माता निकल भारती है।
- (५) अगर मस्रिका (शीनला) वाहर निकलकर फिर भीतर समा-जाय, तो कचनारकी छालका काढ़ा बनाकर और उसमें सोना-मज्बीका चूर्ण डालकर पिलाओं; माता फिर बाहर निकल आवेगी।

मसूरिका (माता) के पकानेके उपाय ।

一爱洲爱

- (१) बेरोंका चूर्ण गुड़के साथ खानेसे वात, पित्त और कफ सव तरह को मस्रिका पक जाती हैं। यह नुसख़ा परोक्षित है। तत्काल माता पकती है।
- (२) वादामके दो दाने पानीमें भिजोकर और छीलकर, पीछे पोसकर और जलमें घोलकर पिलानेसे अथवा योही एक वादाम खिलानेसे माता भर आती है।
- (३) पटोलपत, गिलोय, नागरमेश्या, अङ्कूसा, धनिया, जवासा, चिरायता, नीम, कुटकी और पित्तपापड़ा,—इनका काढ़ा पिला-

- नेसे माता अवश्य पक जाती है। यह नुसख़ा इस कामके छिये निश्चयही उत्तम है। इससे पकी दूई माता भी शीघृही स्ख जाती है।
- (8) गिलोय, मुलैठी, मुनका, ईबकी जड़ और मीठें अनारका छिलका—इनको एकत्र पोसकर और गुड़ [डालकर पीनेसे, वायुका कोप नहीं होता और माता पक जाती है। यह परीक्षित उपाय है।
 - नोट—इन सबमेंसे ईलकी जड़ छोड़कर ज़ेष सबको दूधमें डालकर भ्रोटाने भ्रोर पीछे उस दूधमें जरासी नमककी डली डालकर फाड लेनेसे. जो पानी-सा रह जाता है, उस पानीके पिलानेसे भी माता जल्दी पकती है। पर यह सब पकते समय ही देने चाहियें।
- (५) गिलोय, मुलेठी रासना, लघुपश्चमूल, लालचन्दन, कुँभेर के फल, खिरेंटी की जड़ और कटाई,—इन का काढ़ा भी वातज मस्रिकामें, पाक-कालमें (पक्तेके समय) सेवन करना चाहिये।
- (६) बङ्गसेनमें लिखा है, कफजनित और और विशेषकर कठिन मसूरि-काओंमें दही और सत्तूको मिलाकर लेप करना चाहिये। नोट—पकने के समय सब तरह की माताओंको वायु खला देता है, इसलिये पाककाल में (पकते समय) बुंहण् —पुष्टिकर पथ्य देना चाहिये, शोषण्— खलानेवाला पथ्य न देना चाहिये।

माताको सुखाने के उपाय।

一溪米米溪一

(१) आरने कंडों की राख या गोबरका महीन चूर्ण पीप निवारण करनेके लिये बुरकना चाहिये। अथवा पश्चवहकल का चूर्ण बुरकना चाहिये अथवा दशांग चूर्ण बुरकना चाहिये। देखो पृष्ठ ४५६ के न० २६।२७ प्रभृति।

नाताका दाह नाश करनेके उपाय।

一爱学学录题一

- (१) पीछे एए ४५५ में लिखा नं० २३ सिरस, पीपल. लिसीढ़े आदिका लेप करना चाहिये। यह लेप वड़ा अच्छा है। नं०२४ का लेप भी अच्छा है।
- (२) पाँदोंके तलवोंकी फुन्सियोंमें जलन हो, ते। चाँवलोंका पानी वना कर उनपर सींचना चाहिये।

नोट-र्यांखोमें सींचनेके जल, लेप तथा शौचकर्मके लिये जल स्रथवा माताके टपद्रवोंके टपाय हम पीछे लिख स्राये हैं।

माता रोगीको पथ्य।

- * NE * -

मातावालेका अरुचि हो, ता अनार और अमुरससे युक्त यूप यनांकर देना चाहिये। यूप वनानेकी विधि—पहले लिख आये हैं। इस यूपसे अरुचि नाश हो जाती है।

आजकल दूधका साबूदाना, पानीका साबूदाना या दूध चारली, चौंबलोंकी खील और कूटूकी खीलें भी दी जाती हैं। वेदाना, अनार, किशमिश और परवल तथा कच्चे केलेकी तरकारी देना भी पथ्य है।

जल शीतलही पिलाना चाहिये। अगर खैर और विजयसारके साथ औटाया जल शीतल करके दिया जाय, तो सर्वोत्तम हो ।

माताके बाद्।

一餐※聚一

कहते हैं, फौजकी अगाड़ी और माताको पिछाड़ी भारी होती है। इसलिये माता ढल जानेपर भी, रागीके पथ्यापथ्यका ख्याल रखना चाहिये। जबर शान्त हुए विना स्नान न करना चाहिये। जो जबरको चिकित्सामें विधि कही गई है, उसी तरह इस रागमें भी करना चाहिये।

अगर शीतलाका उत्तर रह जाय और माता ढलजाय (ऐसा वहुत कम होता है) ते। लालचन्दन, अङ्क्रसा, गिलेख, नागरमेथा और दाखका काढ़ा पिलाना चाहिये। इससे माताका उवर नष्ट हो जाता है।

माताके विव्कुल शान्त हो जानेपर,—आमाहवदी, सरकंडेकी जड़ और जलाई हुई कोड़ो—इन तीनोंको क्ट-लानकर, मैंसके दूधमें मिलाकर, रातको चेहरेपर लगाकर सो जाना चाहिये। भूसी पानीमें भिगा देनी चाहिये और सबेरे उसी से मुख धोना चाहिये। इससे चेहरेके दाग मिट जाते हैं।

छिले मस्र और खरवूज़े की गिरी—दोनोंको वरावर-वरावर ले कर और पीसकर इनका उवटन करना चाहिये तथा नागरमाधिको औटाकर उसके जलसे मुख धोना चाहिये। यह नुसखा सुन्दर वनानेमें बहुत अच्छा है।

अगर शरीरमें शीतलाकी गरमी हो; तो उसके निकालनेके लिये, धनिया और ज़ीरा बरावर-बरावर लेकर, रातको चौगुने पानीमें भिगी देना चाहिये और सबेरे पीस-छान मिश्री मिलाकर रेगीको देना चाहिये। परन्तु जब तक माता अच्छी तरह न निकल जाय, रेगी खाने पीने न लगे, स्नान वगेरः न कर ले, तब तक यह नुसख़ा कभी न देना चाहिये। अगर माताके कुछ भी अंश रहनेकी हालत में दिया जायगा, ते। भयानक उपद्रव खड़े कर देगा। अगर माता अच्छी हो जानेके कुछ दिन बाद दिया जायगा, ते। गरमीके निकाल-नेमें अमृत का काम करेगा। यह नुसख़ा परीक्षित है।



वालरोग चिकित्सा।



वालकोंकी किल्में।

—(¥)—

वालक तीन तरहके होते हैं :-(१) दूध पीनेवाले।

- (२) दूध भौर अन्न दोनों खानेवाले
- (३) अन्न खानेवाले।

वालकोंके रोग होनेके कारगा।

-33

दूध और अन्नके दूषित न होनेसे वालक निरोग रहते हैं और इनके दूषित होनेसे वालक रोगी हो जाते हैं।

भारी विषम तथा दोषोंको बढ़ानेवाले भोजनोंसे माताके शरीरमें दोष कुषित होते हैं। उन दोषोंसे दूध ख़राव हो जाता है और दूषित दूधके पीनेसे बालक बीमार हो जाते हैं।

बातसे दूषित दूध पीनेसे बालकको चात-सम्बन्धी रोग हो जाते हैं, खर क्षीण हो जाता है—आवाज़ बैठ जाती है, शरीर दुवला हो जाता है, मल मूत और वायु एक जाते हैं। अगर बालकको यहा रोग हों, तो जान लेना चाहिये कि, दूध वायुसे दूषित है।

पित्तसे दूषित दूध पीनेसे बालकके शरीरमें पसीने आते हैं,

पतले दस्त लगते हैं, कामला रोग होता है, प्यास लगती है, सारे शरीरमें गरमी लगती है तथा पित्तकी औरभी तकलीफें होती हैं। कफसे दूषित दूध पीनेसे बालकके मुँहसे लार ज़ियादा गिरती है, नींद बहुत आती है, शरीर भारी रहता है, सूजन होती है, नेत टेढ़े होते हैं और वह चमन करता है।

क्या बालकोंका भी बड़ोंकी तरहही रोग होते हैं ?

-- ** ---

उत्रर वगेर: जो राग वड़ोंका हाते हैं, वही वालकोंका भी हाते हैं ; किन्तु चन्द राग ऐसे हैं, जो वालकोंका ही हाते हैं और वड़ोंका नहीं होते।

वालकोंके रोगोंके नाम

一溪溪—

(१) तालुकण्टक (२) महापद्मक, (३) कुकूण (८) तुएडी (५) गुद्धाक (६) अहिपूतन (७) अजगली (८) पारिगर्भिक (६) दन्तोद-भेदक, —ये राग वालकोंका अधिक होते हैं। इनके सिवाय उवर, खाँसी आदि राग जो बड़ोंको है।ते हैं, सो वालकोंका भी हाते हैं।

तालुकण्टकके लक्षण

—(*)*(*)—

कुपित हुआ कफ तालूके मांसमें तालुकंटक रोग पैदा करता है। इस रोगमें तालुआ नीचेको लटक जाता है। इस कारण बालक मौंका दूध नहीं पी सकता; अगर पीता है, ते। ज़रा-ज़रा पीता है; दस्त पतले होते हैं, प्यास लगतों है; आँखोंमें, गलेमें और मुँहमें पीड़ा होती है, वचा गर्दनको गिरा देता है और वमन करता है। नोट इस रोगमें ज्वर आता है कानकी जड़ और नाक नरम तथा ढीली हो जाती है, मलद्वारसे वारम्बार पानी गिरता और प्यास बहुत लगती है।

महापद्मकके लन्नग्।

一米株沃—

वालक में मस्तक और मृताशयमें, तीनों दोवोंके कोवसे, लाल रङ्गका प्राणनाशक विसर्व राग होता है। इसका "महापद्मक" कहते हैं। मस्तकमें पैदा हुआ विसर्व कनपिटयोंमें होकर हृदयमें जाता है और हृदयसे गुदामें जाता है; उसी तरह मूताशयमें उत्पन्न हुआ विसर्व गुदामें जाता है; गुदासे हृदयमें और हृदयसे मस्तकमें जाता है।

नोट—विसर्परोग रक्तमांस ग्रौर चमड़े प्रशृतिके दूषित होनेसे श्राठ तरहका होता है। किसीमें लाल-लाल लम्बी मोटी ग्रौर खरदरी गाँठोंकी कृतार पेंद्रा होती है, किसीमें जहाँ यह होता है वहाँ शरीर नीला, लाल या बुक्ते हुए ग्रङ्गारसा हो जाता है। ग्रागसे फूँ कनेके समान फफोले हो जाते हैं। यह जल्दी फैलता है। इसमें रोगीकी संज्ञा नाग हो जाती है, उसे कहीं चैन नहीं पड़ता। किसीमें पीली-पीली लाल ग्रौर सफेद फुन्सियाँ ग्रौर सूजन होती है; किसीमें छल्थीके दानों जैसी फुन्सियाँ ग्रौर सूजन होती है। इसके साथ ज्वर, ग्रातिसार, बमन, चमड़ का फटना, मांस का फटना, पकना, ग्लानि ग्रौर ग्रहिच ग्रादि उपद्वव होते हैं।

कुकृणकके लक्त्या ।

—×**—

दूधने दोषसे, वालकोंकी आँखोंके पलकोंमें, कुकूणक रोग होता है, जिससे नेतोंमें व्यथा—पीड़ा, खुजली और अत्यन्त जल-स्नाव होता है। इस रागके कारण वालक अपने मस्तक, आँखोंके हिस्सी तथा नाकको रगड़ता है, सूर्य्यकी राशनीको देख नहीं सकता और आँखोंको वन्द रखता है।

तुंडीके लज्ञ्ण ।

वायुसे नामि पूछ जाती है। उसमें व्यथा—पीड़ा होती है। इसी को "तुएडी" कहते हैं।

गुदपाकके लक्त्रगा।

-%¥%—

पित्तसे वालककी गुदा पक जाती है। इसीको "गुद्याक" कहते हैं। अहिपूतनके लक्षण।

-×××-

मलमूल से लिहसी हुई गुदाके न घोनेसे अथवा पसीनोंके न पींछनेसे वे वहाँ जम जाते हैं; फिर खून और कफके कीपसे खुजली पैदा होती है। खुजानेसे तत्काल फोड़े होते हैं और उनसे मवाद बहने लगता है। इस तरह घोर व्रण हो जाता है, उसीको "अहि-पूतन" कहते हैं।

श्रजगल्लीके लन्नगा।

--#--

वालकके शरीरमें, कफ और वायुके केापसे, चिकनी-चिकनी, शरीरके रङ्गकी, गुँथीसी, पीड़ा रहित मूँगके समान फुन्सी होती है, उसकी "अजगिलका" कहते हैं।

पारिगर्भिकके लज्ञ्या।

- × -

बालक गर्भवती माता या घायका दूध अधिक पीता है, तो उस के विशेष करके खाँसी, मन्दाग्नि, वमन, तन्द्रा, दुर्बलता, अरुचि, भ्रम और पेटका बढ़ना—ये होते हैं। इसीका "परिगर्भिक" और "परिभव" कहते हैं। इस रागमें अग्निको दीपन करनेवाले उपाय करने चाहिये।

दन्तोदभेदक के लइंगा।

वालक्षके दाँत निकलते समय सब रोग आ मौजूद होते ; हैं आनी दाँत निकलनेके कारण अनेक रोग हो जाते हैं। इस समय विशेषकर ज्वर, दस्त होना, खाँसी, वमन, सिर दर्द, आँख दुखना, पेथको राग (पलकोंका एक राग) और विसर्प ये राग होते हैं।

दूध डालता।

ME

वालक दूध पीकर उन्हों कर देते हैं; पर जब वे बहुत ही दूध डालते हैं; तब वह दूध डालनेका रेग समझा जाता है। पहले-पहल तो फटा हुआ दूध या दही सा निकला करता है, उसमें खट्टो खट्टी वद्वू आया करती है। पोछे कुछ दिने वाद पानीकी तरह पतली-पतली वमन होती है। बालक जो खाता या पीता है, वही निकल जाता है, पेट फूल जाता है और उसमें गोंगों आवाज़ होती है। कभी दस्त कृष्ण से होता है, कभी ज़ियादा दस्त लगता है, शरीर कमज़ोर और उसका रङ्ग पीला है। जाता है, चमड़ा कखा और शीतल रहता है और वालक ज़िदी खमावका हो जाता है।

वालकोंकी चिकित्सा-विधि।

一選到低級一

वड़े आदिमियोंके लिये ज्वर आदि रेगोंमें जो दवाएँ दी जाती हैं, वही वालकेंको देनी चाहिये ; परन्तु दागना. क्षार कम करना, वमन, विरेचन और फरत खोलना प्रभृति काम न करने चाहिये। अगर वालकको सख़ तकलीफ हो, ते। वमन विरेचन आदि भी कराना उचित है; क्योंकि सुश्रृत महाशय कहते हैं कि, प्राणनाशक संकट उत्पन्न हुए विना, वालकेंको वमन विरेचन और वस्ति,—ये नहीं कराने चाहिये।

वालकोंके लिये मात्रा।

—×-

वालकोंको दोष और दूष्य तथा उत्रर वगेर; राग बड़े आदमियों के समानहीं होते हैं ; इसिलिये जिस रोगमें वड़ोंके लिये जो दवाये' लिखी हैं, वही बालकेंको दी जा सकती हैं; पर माता थोड़ी होनी चाहिये।

विश्वामित कहते हैं, वालकको उसके जन्मदिनसे १ महीने तक वायिव इंगके दाने-बरावर दवा देनी चाहिये। फिर आगे दूसरे महीने में २ दाने वायिव इंगके वरावर और तीसरे महीने में ३ दाने वायिव इंगके वरावर और तीसरे महीने में ३ दाने वायिव इङ्गके वरावर देनी चाहिये। इसी तरह हर महीने दवा वहानी चाहिये। पहले महीने में १ वायिव इंगके दाने के वरावर दवा लेकर, उसका चूण वनाकर अथवा करक या अवलेह वनाकर देना चाहिये।

वङ्गसेन कहते हैं,—१ वर्ष तक तो वायविड़ गके दानोंके हिसाब-से माता देनी चाहिये; किन्तु १ साल वाद माड़ी वेर (छोटा लाल वैर) की गुठलीके समान माता देनो चाहिये। जब तक बचा दूध पीवे, तब तक यही माता रखनी चाहिये। जब बचा दूध भी पीवे और अज भी खाय, तब झाड़ी बैरके समान माता देनी चाहिये। जब दूधको छोड़कर, केवल अज खाने लगे; तब वेरके समान माता कर हेनी चाहिये।

और जगह लिखा है, — बालकको पहले महीनेमें एक रत्ती द्वा देनी चाहिये और वह शहत या माँके दूध या घोमें मिलाकर चटनी की तरह चटानी चाहिये। फिर दूसरे महीनेमें दे। रत्ती देनी चाहिये और तीसरे महीनेमें ३ रत्ती देनी चाहिये। इसी तरह १२ महीनों तक एक-एक रत्ती बढ़ानी चाहिये। पहला वर्ष पूरा होने पर, सोलह सालकी उम्रतक, हर साल पाँच-पाँच रत्ती बढ़ानी चाहिये। सोलह से सत्तर साल तक एक माला स्थिर हो जाती है। सत्तर साल के दाद, बालकोंकी तरह माला घीरे-घीरे घटानी चाहिये।

एक रत्तीकी माता चूर्ण, करक और अवलेहकी कही गई है; यानी चूर्ण देना हो या कोई दवा पीसकर छुगदीकी तरह बनाकर देनी ही या शहत वगेरः में चटानी हो; तो उसे पहले मासमें १ रत्ती, दूसरे मासमें २ रती, तीसरेमें ३ रती और १२ वें महीनेमें १२ रती देनी चाहिये। काढ़ा देना हो, तो इन मालाओंसे चौगुना देना चाहिये। जिस वालकको पहले मासमें १ रत्ती चूर्ण दिया जाय, उसे काढ़ा चार रत्ती देनी चाहिये।

जो वालक माँका दूध पीता हो, उसे माँके दूध या घोमें मिला-कर द्वा देनी चाहिये। अगर माँको द्वा खिलानी हो, तो दूध और धीमें मिलाकर नहीं देनी चाहिये; जिस विधिसे देनेको कहा हो, उसी विधिसे देनी चाहिये। जो वालक दूध भी पीता हो और अम्न भी खाता हो, उसको भी दूध या घीमें दवा मिलाकर देनी चाहिये।

सुश्रुत महाराज और ही तरकीय चताते हैं,—वे कहते हैं, जो दवा जिस रेगमें देनो हो, उसका कहक वनाकर उसे माँके स्तनोंके लगा देना चाहिये; यानी जो दवा वालकका देनी हो, उसे गीली पीसकर, उसकी माँके स्तनोंमें उसका लेप कर देना चाहिये। वचा दूध पियेगा, तव वह दवा उसके पेटमें चली जायगी।

बङ्गसेन कहते हैं, — दूध पीनेवाले वचींकी धायको दवा देनी चाहिये, किन्तु वालकको न देनी चाहिये; जो वालक दूध भी पीता
हो और अन्न भी खाता हो, उसकी धायको दवा देनो चाहिये और
उस वच्चेको भी दवा देनी चाहिये। जो वालक केवल अन्न
खाता हो, धायका दूध न पोता हो, अगर उसे रेग हो जाय; तो उसे
ही दवा देनी चाहिये, उसकी दूध पिलानेवाली धाय या माको दवा
देनेकी ज़हरत नहीं।

अगर वालकतो लंघन करानेकी ज़रूरत हो, ते। उसकी धायको लंघन कराने चाहियें—हरका, जरूदी पचनेवाला. थोड़ा, पथ्य भोजन देना चाहिये—साफ निराहार न रखना चाहिये। वालकको कभी भी लङ्घन न कराने चाहियें। वालककी सारी चोज़ें वन्द करदें, पर उसका दूध हरगिज़ न बन्द करना चाहिये। अगर माके दूध न आता हो या लङ्घनोंकी वजहसे न आवे; तो वालकको दकरीका दूध पिलाना चाहिये, क्योंकि वकरीका दूध परमोत्तम होता है। हाँ, अगर वकरीका दूध न मिले, तो वकरोकेसे गुणवाली गायका दूध देना चाहिये।

मुँह से कहकर न बता सकनेवाले छोटे बालकों के भीतरी रोगों के पहचानने की तरकीवें।

一条鑑點条一

- (१) अगर वालक के किसी अङ्ग प्रत्यङ्ग में वेदना होतो है, ते। वह अपने हाथ से उस जगह की वारम्वार छूता है। अगर कीई दूसरा आइमी वहाँ हाथ लगाता है, ते। वालक रोने लगता है।
- (२) अगर बालक के सिर में दद⁸ हे।ता है, तो बालक अपनी आँखें वन्द रखता है। इसके सिवा वह अपने मस्तक को खड़ा नहीं रखता, गद⁹न को गिराये रखता है तथा सिरको धुनता और टकरातो भी है। सिरमें दद⁸ होने से सिरका चमड़ा सिकुड़ जाता है। बालक बारबार सिर में हाथ लगता और कान खींचता है।
- (३) अगर वालक के मूलाशय में पीड़ा होतो है, ते। वालक पेशाव रुकते से दुखी रहता है और खाता-पीता नहीं।
- (8) अगर वालक के म र और मूब दोनें। रुक गये हों, विह्नलता और पेट पर अफारा हो। आँते वोलती हों; तो समकता चाहिये कि, वालक के पेट में राग है।
- (५) अगर वालक हर समय राता ही रोता हो, ते। उसके सब शरीरमें राग समझना चाहिये।
- (9) वालक के कम या ज़ियादा रोने से तकलीफ की कभी और ज़ियादती समभनो चाहिये। अगर वालक कम रोवे या धीरे

- धीरे रोवे, तो कम तकलीफ समझनी चाहिये। अगर ज़ियादा रोवे और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला कर रोवे, ते। अधिक पीड़ा सम-झनी चाहिये।
- (८) अगर वालक अपने होठ और जीम की उसे तथा मुहियोंकी भींचे, तो उसके हृदय में पीड़ा सममनी चाहिये।
- (ह) अगर बालक का पाख़ाना पेशाव वन्द हो तथा वह उद्देग से दिशाओं की देखे, ते। उसकी वस्ति (पेड़) और गुदा में पीड़ा समभनी चाहिये।
- (१०) अगर बालक के। पेशाव न हो, प्यास अधिक लगे और मूर्च्छा हो, ते। बालकके पेड़ूमें पीड़ा समझनी चाहिये।
 - (११) अगर तन्दुहस्त वालक रह-रहकर वार-वार रे। उठे, ते। उसके पेट में दर्द समक्षना चाहिये।
 - (१२) अगर दूध पीनेवाले बालक को प्यास लगती है, ते। वह अपनी जीभ वाहर निकालता है।
 - (१३) अगर वालक की ज़काम है। जाता है, उसकी नाक वन्द हो। जाती है, ते। वह मुँह से साँस लेने के लिये, वारम्वार स्तनकी। छोड़ देता है और साँस लेकर फिर दूध पीने लगता है।
 - (१8) अगर सांस छेते समय वालक की नाक का छेद बड़ा हो जाय और नाक हिले, तो समझना चाहिये कि, वालक की सांस लेने में बड़ा कष्ट होता है और उसकी खाँसी से बड़ी तक लीफ है।
 - (१५) अगर बालक के जबर की परीक्षा करनी हो, ते। धर्मामीटर लगाना चाहिये। बालक की नाड़ी खभाव से ही बहुत तेज़ चला करती है, इसलिये घोखा होने का डर रहता है। जो अनुभवी वैद्य होते हैं, वे ते। घोखा नहीं खाते, पर

नौसिखिये घोखा खा सकते हैं। धर्मामीटर से किसी तरह का घोखा नहीं हो सकता।

(१६) बालकों का पेट खभाव से ही कुछ बड़ा होता है। अगर हद से ज़ियादा माटा हो, तो समझना चाहिये कि यक्तत या छीहा का विकार है अथवा अजीर्ण है। जो हो, उसका निश्चय करके चिकित्सा करनी चाहिये।

बाल-चिकित्सा ।

——非法:非—

ज्वरनाशक नुसखे।

-××-

- (१) भद्रमेथा, हरड़, नीम, कड़वे परवल और मुलहटी—इन पाँचों का काढ़ा पीने से सब तरह के ज्वर आराम हो जाते हैं; परन्तु यह काढ़ा सुहाता सुहाता पिलाना चाहिये। इसकी "भद्रमुस्तादिकाथ" कहते हैं। यह नुसख़ा परीक्षित है।
- (२) नागरमेथा, पोपल, अतीस अार काकड़ासिंगी—इन चारोंका महीन कूट-पीस और छान कर रखलो। इस चूर्ण के। शहत में मिलाकर चटाने से बालकों का उत्ररातिसार, खाँसी, वमन और श्वास ये सब आराम होते हैं। असल में यह "चतुर्भिद्रका चूण" उत्ररातिसार (उत्रर और अतिसार) नाश करनेवाला है। अगर ज्वरातिसारके साथ खाँसी, श्वास और वमन ये उपद्रव

[&]amp; नं २ नुसले से बालकोंके जबर, श्रितसार और खाँसी निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं। श्रगर खाँसी का ही जोग हो और श्राराम न होता दीले, तो इसी में ''जवासा'' मिला देना चाहिये। श्रगर दस्तों का जोर हो, तो ''नागरमाथा'' निकाल कर ''धनिया'' मिला देना चाहिये।

भी हों, ते। वे भी इसी से नाश हे। जाते हैं। ये नुसख़ा वालकों के लिये असृत है। अनेक वार का परीक्षित है।

के लिय अमृत है । अनंक वार का परिक्षित हैं। नोट—इस नुसले को पेटेसट द्वा समितिये। इस में प्रधान द्वा ''ग्रतीस'' है। इसका दूसरा नाम ''शिशु भैयज्य'' यानी वचों की द्वा है। ग्रतीस प्रकेला हो ज्वर में बड़ा काम करता है। यह चढ़े हुए ज्वरमें देनेसे भी हानि नहीं करता। ग्रतीस को तुलसीके रसके साथ देनेसे मलेरिया ज्वर नाश हो जाता हैं। वालकोंको मलेरिया ज्वर हो, तो यह ग्रवस्य देना चाहिये। ग्रमर ज्वर चले जाने पर हलका ज्वर या हरारत रह जाय; तो ग्रतीस, नीमकी छाल ग्रौर गिलोय का काढ़ा उचित मात्रासे पिलानेसे शेष रहा हुग्रा ज्वर नष्ट हो जाता है ग्रौर बदनमें ताकृत ग्राती है तथा भूख लगती है। ग्रतीस पुष्टिकारक भी है। गर्भवती खियोंको जबिक ज्वरनाशक ग्रौर दवाएँ गरमी करती हैं, यह ज्वरको नाश करता है तथा गर्भको किसी तरहकी हानि मही करता।

- (३) हर्न्दी, दारुहर्न्दी, मुलहरी, कटेरी और इन्द्रजी—इनका काढ़ा बना कर सेवन करनेसे वालकोंका ज्वरातिसार, श्वास, खाँसीं और वमन ये नाश हो जाते हैं।
- (४) घायके फूल, वेलगिरी, श्रनिया, लोघ, इन्द्रजी और सुगन्धवाला, —इन सव की महीन पीसकर, शहतमें मिलाकर, अवलेह की तरह, चटानेसे वालकोंका ज्वरातिसार और वात-विकार नाश हो जाता है।
- (५) छोघ, इन्द्रजो, धनिया, आमले, सुगन्धवाला और नागरमोथा,— इनको महीस पीसकर, शहतमें मिलाकर, चटानेसे ज्वरातिसार नाश हो जाता है।
- (६) क्रयको का चूर्ण बनाकर, उसे मिश्रो और शहदके साथ चटानेसे बालकों का ज्वर नाश हो जाता है। यह अवलेह परीक्षित है।
- (७) कुटको के। जलमें पीसकर, वालकोंके शरीर पर उसका लेप करने से वालकों का ज्वर शान्त हो जाता है।

(८) नागरमोथा, काकड़ासिंगी और अतीस इन तीनोंका महीन पीस-छानकर, शहतमें मिलाकर, चटानेसे दूध पीनेवाले वालकोंके उवर, खाँसी और वमन निश्चयही आराम हो जाते हैं। परी-क्षित है।

बाल ऋतिसार नाशक नुसख़े।

一法*法一

- (१) मँजीठ, घायके फूल, सिरवाली (सारिवा) और पठानी लेाघ इन चारोंका काढ़ा, शीतल करके, शहत मिलाकर, पिलानेसे वाल-कोंका अतिसार (दस्तेंका रेग) आराम हो जाता है। परी-क्षित है।
- (२) धायके फूल, लेाघ, बेलगिरी, नागरमोथा, मँजीठ और नेत-वाला—इनका काढ़ा वनाकर पिलानेसे अथवा इन सबके। पीस कूट छानकर, इनके चूर्णका शहदमें मिलाकर चटनीकी तरह चटानेसे वालकोंका अतिसार निश्चय ही आराम हो जाता है। यह नुसख़ा बालकोंके दस्त आराम करनेमें रामवाण है। बहुत बारका परीक्षित है।
- (३) बेलिगरी, घायके फूल, नेतवाला, लेाघ और गजपीपल—इनका किंका, शांतल होनेपर, शहत मिलाकर, पिलानेसे वालकेंका अतिसार अवश्य आराम हो जाता है। इन दवाओंको कूट-पीसकर, शहदमें मिलाकर, अवलेहको तरह, चटानेसे भी वालकोंका अतिसार आराम हो जाता है। परीक्षित है। अव्वल दरजे का नुसख़ा है।
- (8) सींठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला और इन्द्रजी—इनका काढ़ा बनाकर, संवेरेही, पिलानेसे बालकोंके सब तरहके दस्त

- ंवन्द हो जाते हैं। इसको "नागरादि काथ" कहते हैं। वालकोंके अतिसार पर अव्यर्थ है। परोक्षित है।
- (५) लजालू, धायके फूल, ले। और सारिवा—इनके काढ़ेमें, शीतल होनेपर, शहद मिलाकर पिलानेसे, दुर्धर अतिसार भी आराम हो जाता है। कई वारका परीक्षित है।
 - नोट-लजालू या लजावतीकी जड़ लेनी चाहिये। यह नुसला भी प्रथम श्रेणीका है। कैसे ही दस्त लगते हों बन्द हो जाते हैं।
- (६) वायविड्ङ्ग, अजमोद और पीपलके चाँवल या दाने इन तीनों का चूर्ण निवाये जलके साथ पिलानेसे वालकोंका आमातिसार (आँव मरोड़ोके दस्त) आराम हो जाता है।
- (७) मोचरस, लज्जावतीको जड़ और कमलको केशर—इनको मिलाकर सवा ते। ले ले और चाँवल भो सवा ते। ले ले। पीछे ग्यारह ते। ले जलमें इन सबको मिलाकर, यवागूके कायदेसे, यवागू बनाकर बालकको खिलाओ। इससे रक्तातिसार या खूनके दस्त आराम हो जायँगे। इसको "मोचरसादि यवागू" कहते हैं। यह यवागू अत्र खानेवाले वड़े बालकको दी जाती है।
- (८) धानकी खील, मुलहटी, खाँड और शहद —इनका एकत मिलाकर, चाँवलोंके पानीके साथ पीनेसे, वालकोंका प्रवाहिका रेग आराम हो जाता है।
- (६) धनिया, अतीस, काकड़ासिंगी और गजपीपल—इनका चूर्ण बनाकर, शहतके साथ मिलाकर, चटानेसे बालकोंका अतिसार और वमन नाश हो जाती है।
- (१०) सुगन्धवाला, मिश्रीं और शहद इन तीनोंको एकत मिलाकर, चौवलेंको जलके साथ पिलानेसे वालकोंके सब तरहके अतिसार, प्यास, वमन और उबर नष्ट हो जाते हैं।
- (११) सफेद कमलको केशरको पोसकर, उसमें मिश्री और शहद

मिला कर, चाँवलोंके जलके साथ, सेवन करानेसे, वालकोंका प्रवाहिका रेग आराम हो जाता है।

- (१२) बेलकी जड़का काढ़ा वनाकर, उसमें खीलोंका चूर्ण और मिश्री डालकर सेवन करानेसे, वालकोंकी वमन और अतिसार, —ये आराम हो जाते हैं।
- (१३) कुलींजनको छाछमें घिसकर और थोड़ीसी हींग डालकर कढ़ी वना ले। और वही खिलाओ। इससे बालकोंका अतिसार नाश है। जाता है।
- (१४) काकड़ासिंगीका मारो या डेढ़ मारो चूर्ण, शहदके साथ, चटाने से वालकोंका अतिसार आराम हो जाता है।
- (१५) ज़रासे प्याज़के रसमें वाजरे वरावर अफीम घोलकर देनेसे दस्त बन्द हो जाते हैं।

बालकेंांकी हिचकीपर नुसख़े। —अक्रा€ः

- (१) जामुन, तेंदूके फल और फूल—इन तीनोंका पीसकर घी और शहद में चटानेसे वालकोंकी हिचकी नाश हो जाती है।
 - नोट—जहाँ घी त्रौर शहद एक साथ लेने हों, वहाँ इनको बराबर-बराबर मत लेना। एक कम त्रौर एक ज़ियादा लेना। जैसे, घी १ माशे त्रौर शहद २ माशे।
- (२) पीपल और मुलेठी —इनके। महीन पीसकर, शहद और मिश्री के साथ मिलाकर, विजीरे नीब्के रसके साथ सेवन करनेसे हिचकी और वमन दूर होती हैं।
- (३) कुटकीके चूर्णका शहतमें मिलाकर चटानेसे हिचकी नाश हा जाती है। परीक्षित है।
- (४) होंग, काकड़ासिंगी, गेरू, मुलेटी, सोंट और नागरमोधा –इन

कां चूर्ण वनाकर, शहतमें चटानेसे हिचकी और श्वास आराम हो जाते हैं। यह अवलेह परीक्षित है।

वालकेांकी प्यास पर नुसख़े।

一次次次一

- (१) प्रियंगू, रसीत और नागरमाथा—इनका महीन पीसकर, शहद में मिलाकर चटानेसे वालकोंको वढ़ी हुइ प्यास, वमन और दस्त तीनों आराम होते हैं। परीक्षित है।
- (२) अगर ज़ाली प्यासका रोग हो, तो अनारके दाने, ज़ीरा और नागकेशर—इन तीनोंको महीन पोसकर, इनका चूर्ण मिश्री और शहदमें मिलाकर चटानेसे वालकोंकी प्यास कम हो जाती है। परीक्षित है।
- (३) सफेद प्याज़को भूँ जकर खूब महीन पीस छो; पीछे उसमें घी डालकर गालो बना छो और उसे भेजेपर लगा दे। अपरसे अरएडका ताज़ा पत्ता रखकर कपड़ेसे वाँघ दे। रेाज़ शामको यह गाली निकाल फेंको और सिरको खूब घोकर तालुवेपर गाय का घो लगा दे। साथ ही सफेद प्याज़का रस, थोड़ी सी मिश्री और ज़ीरा मिलाकर, पिलाओ। इस तरह करनेसे वालकोंका प्यास-रेग अवश्य मिट जाता है।

बालकेांकी खासी आराम करनेवाले नुसख़े।

一条条条一

(१) काकड़ासिंगी, नागरमेथा और अतीस—इन तोनोंका चूण वनाकर और शहदमें मिलाकर चटानेसे वालकोंकी खाँसी, ज्वर

और वमन, —ये नाश हो जाते हैं। अथवा अकेले अतीसके चूण को ही शहद मिलाकर चटानेसे वालकोंकी खाँसी, उवर और वमन आदि आराम हो जाते हैं। खाँसीपर ता यह राम-वाण ही है। साथमें ज्वर आदि हों, तो उन्हें भी यह आराम करता है। परोक्षित है।

- (२) नागरमेथा, अतीस, जवासा, पीपल और काकड़ासिंगी—इनका चूर्ण बनाकर, शहतमें मिलाकर चटानेसे, वालकोंकी पाँचों प्रकारकी खाँसी आराम हा जाती हैं। परीक्षित है।
- (३) धनिया और मिश्री—इनको पीसकर, चाँवलोंके जलके साथ पीने से वालकोंकी खाँसी और श्वास दूर है। जाते हैं। परीक्षित है।
- (8) दाख, अड़्सा, हरड़ और पोपल इनका चूण करके, शहतमें मिलाकर, तीन या पाँच दिन तक चटानेसे, वालकेका श्वास, खाँसो और तमक श्वास आराम हो जाता है।
- (५) अगर दूघ पोनेवाले बालकको भयानक सूखी खाँसी हो, ते। उसकी दूध पिलानेवालीको पीपल और घीसे भुना हुआ उड़देांका यूप पिलाओ
- (६) दाख, पोपल और सोंठ इनका चूण वनाकर, शहद और घोमें मिलाकर, चटानेसे वालकोंकी पाँचों तरहकी खाँसी आराम है। जाती हैं।
- (७) कटेरीके फूलेंकी केशरको पीसकर, उसे शहदमें मिलाकर, चटाने से बालकोंकी बहुत दिनेंकी पुरानी खाँसी आराम हो जाती है। परीक्षित है।
- (८) सींठ, कालीमिर्चं, सेंघानान और गुड़—इनका काढ़ा, सुहाता-सुहाता गरम-गरम, पिलानेसे वालककी खाँसी अवश्य आराम हा जाती है। परीक्षित है।

वालकोंकी वमन नाश करनेवाले नुसख़े।

一餐送送到—

- (१) दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागरकेशर—इन की महीन कूटपीस और छानकर, गायके गावरके रस और शहद में मिला-कर चटानेसे वालकेंकी वमन (क्य) नाश हा जाती है।
- (२) कुटकीका महीन पीस-छानकर, शहदमें मिलाकर, चटानेसे बालकोंकी बहुत पुरानी वमन और हिचकी आराम हा जाती हैं।
- नोट—कुटकीका चूर्ण मिश्री ग्रीर शहतमें मिलाकर चटानेसे वालकोंका ज्वर श्राराम हो जाता है। केवल शहदमें मिलाकर चटानेसे कय ग्रीर हिचकी श्रवश्य श्राराम हो जाती हैं। यह "कटुक रोहिश्णी श्रवलेह" वास्तवमें इन तीनों रोगोंमें वचोंके लिये मुक्तीद है।
- (३) आमको गुठली, धानकी खील और सेंधानमक—इन तीनेंका चूर्ण वनाकर, शहदमें मिलाकर चटानेसे, वालकोंकी दूधकी वमन आराम है। जाती है; यानी वचोंका दूध गेरना वन्द है। जाता है।
- (४) कटेरीके फलेंका खरस, वड़ी कटेरीके फलेंका खरस, पीपल, पोपलामूल, चन्य, चीता और सेंड—इन सबकी एकत मिला कर चटानेसे, बालकका दूध डालना अवश्य आराम हो जाता है।
- (५) बेरके पत्ते, चाँगरीके पत्ते, मकायके पत्ते और कैथके पत्ते—इन की एकत पीसकर, इनकी लुगदीका वालकके सिरपर लेप कर-नेसे वालकके वमन और अतिसार (दस्त लगना) आराम हो जाते हैं।
- (६) मुलेठी और पीपलको पीसकर, विजीरे नीवूके रसमें मिलाकर चटाने या पिलानेसे वालकोंकी वमन आराम हो जाती है।
- · (७) पीले गेरूको महीन पीसकर, शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे

वालकोंकी वमन आराम हो जाती है। इससे वच्चेकी अवश्य सुख होता है।

नोट—इसे सोना गेरू भी कहते हैं। इस नुसखेते खाँसी भी ग्राराम हो जाती है। परीक्षित है।

विसर्प महापद् मक नाशक नुसख़े।

いっきますか

- (१) सारिवा, लालकमल, नीलकमल, नागरमाथा, उशोर (खस), सफेद चन्दन, कमल. मँजोठ, मुलहटी और सरसों—इन सव की महीन पोसकर विसर्प पर लेप करने से विसर्प आराम होती है। परीक्षित है।
- (२) वड़, गूलर, पीपल, पाखर, बेंत और जामुन की छाल, मुलेडी, मेंजीठ, चन्दन, खस और पदमाख,—इनकाे महीन पीस कर लेप करने से वालकाें के ब्रण काे जलन, लाली, विस्फोटक, पीड़ा और ब्रण—ये आराम हो जाते हैं।
- (३) घरका धूआँ, हर्ट्यो, कूट, राल और इन्द्रजौ—इनके। पीस कर लेप करने से वालकें। का विसर्प रोग शमन होता है।
- (8) कड़वे परवल, हरड़, वहेड़े, आमले, नीम और हरदी,—इनका काढ़ा पीने से क्षत, विसप, विस्फोटक तथा उवर नाश हो जाते हैं।

बालकों का अफारा और वातशूल नाशक नुसखें।

— 0300**C**0 —

(१) सेंघानोन, सोंठ, होंग और भारंगो—इनका चूण वनाकर, घोके साथ मिलाकर, खाने से बालकों के पेट का अफारा और वादी का दर्द मिट जाता है।

वालकों के मूत्राघात पर नुसखा।

musson.

(१) पीपल, सोंठ, मिश्री, शहद, छोटी इलायची और सेंधानान,— इन सब को पीसकर और चटनी सी बनाकर चटानेसे बालकों के पेशाब की जलन बगर: सब तकलोफे आराम होती हैं।

वालकेंांकी खुजली प्रभृति नाशक नुसखे।



- (१) घरका धूँ आँ, हरही, क्ट, राई और इन्द्रजी इनकी छाछ या माठेमें पीसकर लेप करनेसे सिध्म, पामा तथा विचर्चिका नामक कोढ़ दूर होता है।
- (२) चन्दन, खस और पदमाख—इनको पीस कर छेप करने से भी सिध्म, पामा और विचिचेका ये आराम होते हैं।
- (३) वच. कूट और वायविडंगका काढ़ा वनाकर, उसमें कन्धों पर्यंक्त वालक को स्नान करानेसे, कष्टसाध्य विचर्चिका, खुजली और . दाद आराम हो जाते हैं।
- (8) तिल और चाँवलोंको एक जगह पोसकर नाभि पर लेप करने से अथवा भारंगी और मुलेटी को पीसकर नाभि पर लेप करने से वालकों के सारे रोग नाश हो जाते हैं।

बालकेांका भय और रोदन बन्द करनेवाले उपाय ।

-***-

(१) अगर वालक बहुत ही रोता हो, तो पीपल और तिफलेका चूणी

करके, उसे घी और शहद में मिलाकर वालक को चटाआं। इससे वालकका वहुत रोना और डरना आराम हो जायगा।

(२) छछूंदर की छैंड़ी, उड़द, हल्दी, वेलके पत्ते, इन्द्रजी और सिरस के पत्ते – इन सब की आग पर धूनी देनेसे वालकोंका रात की रोना और डरना मिट जाता है।

बालकोंके मुखस्राव पर नुसखा।

(१) सारिवा, तिल, लोघ और मुलेटी—इन का काढ़ा वनाकर, रोज़ मुँहमें लगानेसे या मुँह धोनेसे स्नाव आराम हो जाता है। परीक्षित है।

वालकोंके मुखपाक पर नुसखे।



- (१) आमकी मींगी, लोह चूर्ण, सोना गेरू और रसौत—इन सवकी पोसकर और शहतमें मिलाकर लेप करनेसे वचोंका मुख-पाक आराम हो जाता है। परीक्षित है।
- (२) पीपल की छाल और पीपल के पत्तोंको पीसकर और शहत में मिलाकर लेप करनेसे वालकोंका मुखपाक रोग नाश हो जाता है। परीक्षित है।

तालुकंटक नाश्क नुसखे।

(१) हरड़, वच और कूट—इनको जलमें पीस कर, लुगदीसी वनाकर और उसे शहतमें मिलाकर, माता के दूधके साथ पिलाने से तालुकएटक रोग—यानी वह रोग जिसमें तालुआ नीचे लटक जाता है और सिरमें गट्टा पड़ जाता है तथा जिस रोगके मारे वालक दूध नहीं पीता—अवश्य आराम हो जाता है।

नोट-इस कल्कके। माके दूधके साथ भी देते हैं ग्रौर चाँवलोंके जलके साथ भी देते हैं। परीज्ञित है।

कुकूणक नाशक नुसख़े।

-:X:-

(१) हरड़, वहेड़ा, आमला, लेाघ, पुननेवा (साँठ), अहरख, कटेरी, और कटाई.—इनको जलमें पीस कर, कुछ-कुछ गरम करके, सुहाता-सुहाता पलकों पर लेप करनेसे कुकूणक रोग नाश हो जाता है।

नोट—यह रोग पलकों पर होता है। नेत्रोंमें ग्रत्यन्त पीड़ा, स्नाव ग्रीर खुजली होती है। बालक ग्रपने माथे ग्रीर नाक-ग्रांखों को विसता है, सूरजकी चमक द्वरी लगती है ग्रीर ग्रांखें बन्द रखता है।

नाभि की सूजन और पाक आराम करनेवाले नुसखे।

- (१) मिट्टी के ढेलेको आगमें गरम करके और पोछे दूधमें बुझा कर, उससे नाभि पर सुहाता-सुहाता सेक करनेसे नाभि (सूँडी) की सूजन नाश हो जाती है।
- (२) हरदी, लोघ, फूल प्रियंगू और मुलेडी -इनकी जलमें पीस कर, जुगदो सी वना लो और पीछे कर्ल्डदार वर्तनमें काले तिलका तेल और जुगदी मिलाकर तेल पकालो। इस तेलको नाभि

पर आहिस्ते-आहिस्ते लगाने और इन्हीं चारों दवाओंको महीन पीसकर बुरकनेसे नाभिपाक (स्'डी का पकना) आराम हो जाता है।

- (३) चन्दनका महीन बुरादा नाभि पर बुरकने से भी नाभि का पकाव आराम हो जाता है।
- (8) वकरी की मैंगनी जलाकर, उसकी राख नाभि पर लगानेसे भी नाभिका पकना मिट जाता है। परीक्षित है।
- (५) अगर नाभि उथल गई हो, तो हरा धनिया पीसकर लगाना चाहिये।

गुद्पाक नाश्क नुसख़े।

FFFE

वालकोंकी गुरा के पकाव में पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। विशेष करके रसौत पिलाने और रसौतका लेप करनेसे गुद्धपाक आराम होता है।

(२) शंख, मुलहरी और रसौत -इन औषित्रयों को पानीमें पीसकर लेप करनेसे गुदपाक आराम होता है। परीक्षित है। नोट—उत्कट गुदपाक रोगमें जौंक लगवाकर खुन निकलवाना हितकारी है।

अहिपूतन नाशक नुसख़े।

一選到低級一

(१) गुदाके मल मूलको अच्छी तरह साफ न करनेसे खुजली और घाव हो जाते हैं तथा मवाद वहने लगता है,—उस रोगमें शङ्क, सफेद सुरमा और मुलहटी—इनको पानीमें महीन पीसकर लेप करनेसे आराम होता है। परीक्षित है।

पारिगर्भिककी चिकित्सा।

一类※※—

इस रोगमें वालकको अग्निदीपन करनेवाली दवाएँ देनी चाहिये'।

व्रगपश्चातककी चिकित्सा।

- (大)(大) -

इस रोगमें पित्तके कुपित होनेसे, जोंकके पेटकी समान, गुदामें लाल रंङ्गका दाह, ज्वर और खाँसीयुक्त वण उत्पन्न होता है। इसमें मलका रङ्ग पोला होता है तथा मलस्तम्म—कृज्ज होता है। इसकी व्रणपश्चातक रोग कहते हैं। यह अत्यन्त दारुण रोग है।

इस रोगमें चतुराईसे जोंक लगानी चाहिये' और पञ्चश्लीर बृक्षोंके सुहाते-सुहाते गरम काढ़ेसे गुदाको घोना चाहिये।

- (१) मुलेटीको पानीमें पीसकर लेप करनेसे यह रोग आराम होता है।
- (२) चन्दन, दोनों सारिवा और शङ्खनाभि,—इनको पानीमें पीसकर इनका छेप करकेसे तथा इन्हीं दवाओंको सूखी पीसकर शहदमें मिलाकर चटानेसे व्रणपश्चातक आराम हो जाता है।
- (३) विजयसारके फूलोंको महीन पीसकर, भातके माँडमें गोली वना कर सेवन करनेसे व्रणपश्चातक रोग आराम हो जाता है।

बालकेांकी सूजन पर नुसखे।



(१) नागरमाथा, पेठेके बीज, देवदार और इन्द्रजी—इनको जलमें पोस-कर पीनेसे वालकोंकी सूजन दूर हो जाती है। (२) कालोमिर्द्यको मौनी घीमें मिलाकर सेवन करनेसे वालकोंकी स्जन दूर हो जाती है।

वालकोंके सूखापाई रोग नाशक नुसखे।



- (१) जो वालक अच्छा खाने और जठराग्निं दीपन होनेपर भी सूखता चला जाय अथवा जो वालक दुर्वल हो, पर जठराग्नि अत्यन्त तेज़ हो, निरन्तर भूखा हो भूखा चिल्लाता हो, उसको विदारीकन्द, गेहूँ और जौका आटा —इन तीनोंको घीमें मिलाकर खिलाना चाहिये और ऊपरसे शहद और मिश्रीके साथ दूध पिलाना चाहिये।
- नोट—श्रगर दूध कचा माफिक हो, तो शहद श्रीर मिश्री मिलाकर पिला देना चाहिये। श्रगर कचा नुक़सान करे, तो दूध गरम करके, शीतल होनेपर, उसमें शहद श्रीर मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिये।
- (२) सेंघा नमक, तिकुटा, वड़ो करञ्ज, पाढ़ और पहाड़ी करञ्ज— इनको एकत पीसकर, शहत और घीमें मिलाकर, सेवन करनेसे वालकोंका सुखना वन्द हो जाता है।

दाँतोंका इलाज।

-*-

- (१) चूना और शहत मिलाकर दन्तपालीमें लगानेसे दाँत सहजमें जम जाते हैं।
- (२) घायके क्रूल, पीपल ओर आमलोंका रस -इनको एकत मिला-कर लगानेसे भी दाँत सहजमें जम जाते हैं।
- (३) काकड़ासिंगी और सागीनके द्वारा दूध पकाकर, उस दूधकी

पाँचोंके तलवोंमें छेप करनेसे, शीघृही, वालकोंका सोते समय दाँत चवाना वन्द हो जाता है।

- (8) केलेके फ़्लोंसे जो महीन-महोन तन्तुसे गिरते रहते हैं, उनकी इकट्टे करके रस निकाल लेना चाहिये। पीछे उस रसमें मिश्री और ज़ीरा मिलाकर, रोज़ एकवार, चार या ६ माशे वालकोंको पिलाना चाहिये और यही रस दिनमें १५१२० दफा मस्ड़ोंपर लगाना चाहिये। इस उपायसे वालकका दाँत निकलनेका रोग मिट जाता है और बुखार वगेर: भी आराम हो जाते हैं।
- (५) बालकके गलेमें सीप लटकानेसे भी दाँत जल्दी निकल आते हैं।

वालकोंके अन्यान्य रोग नाशक नुसखे।



घावका इलाज।

(१) कड़वे नीमके पत्ते, दारुहरदी, मुलहरी और घी—इनको पीसक्ट घीमें मिलाकर मलहम बना लें। इस मरहमके लगानेसे घाव भीतरसे भर जाता है। अगर घावमें ख़रावी हो,
बहुत दवाओंसे आराम न हुआ हो; तो नीमके पत्ते डालकर,
पानी औटा लेना और उससे घाव घोकर, अपरकी मरहम
लगानी चाहिये। कैसाही घाव, फोड़ा नासूर आदि हो, लगातार
कुछ दिन यह मरहम लगाने और घोनेसे आराम हो जायगा।
अगर फोड़ा फूटकर बहता हो, तो कड़वे नीमके पत्ते
पीसकर और शहदमें मिलाकर लगाने चाहिये। ये सब उपाय
परीक्षित हैं।

होठ फटना ।

派

अक्सर वालकोंके और वड़े लोगोंके होठ खुष्कीकी वजहसे फट जाते हैं। उनके लिये नोचे लिखे उपाय करने चाहिये :—

- (१) घोमें नमक मिलाकर, हर रोज़ दिनमें तोन दफा, नामि पर मलना चाहिये।
- (२) तरवूज़को मींगी पानीमें पीसकर होटों या जीमपर मलनेसे होट और जोमका फटना आराम हो जाता है।

पसलीका रोग!

--*--

इस रोगमें बुख़ार और खाँसी होतो है और पसली दब जाती है। यह रोग दें। तरहका होता है:—(१) वह जो मलकी गरमीसे होता है। इसमें जबर भी होता है। यह चिन्ताजनक नहीं है। इसमें भीतरके जोड़ छीलनेवालो चीज़ें जैसे,—त्तिया या जमालगोटा वगेरः न देने चाहियें; विक अमलताशका ग्रदा, उन्नाव, दाख या वनफशा प्रभृतिसे शोघू ही मल निकालना चाहिये। (२) वह होता है, जिसमें कफका ज़ोर होता है। यहो भयदायक है। इसमें जबर और उद्धेश्वास होता है। इसोको डब्बेका रोग भी कहते हैं।

- (१) कमीला आठ मारो और हींग्र एक मारो—इनको पीसकर और दहींके तोड़में खरल करके, गोलमिर्च-समान गोली बनाकर, दूध पीनेवाले बालकको एक गोली गरम जलके साथ देनी चाहिये और बड़े बालकको अन्दाज़से ज़ियादा देनी चाहिये। इससे डब्बेका रोग आराम हो जाता है।
- (२) बालकके पेटपर रेंडोका तेल मलकर, उसपर बकायनकी पत्ती गरम करके सुहाती-सुहाती वाँघनेसे डब्बेका रोग आराम हो जाता है।

- (३) सम्मग़ अरबी १ तीला और पलुआ ६ माशे—इनकी क्ट-छान कर, घीग्वार के रसमें मिलाकर, पेटपर लगानेसे डव्येका रोग आराम हो जाता है।
- (8) करेलेके पत्ते, अड़्रसे के पत्ते, पके नागरपान और जामुनकी छाल इन सवका रस निकालकर और एकत्र करके, उस रसमें "वच" घिसकर, सात दिन तक पिलानेसे और पथ्य रखनेसे डक्केका रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है।

सिरमें जूँ।

अगर छड़की या छड़केके सिरमें जूँ पड़ जायँ, तो कड़वे नीमके वीज पानीमें पीसकर सिरमें छगाओं या दावो।

> कानमें कीड़ा । —∰—

अगर वालकके कानमे कीड़ा या मच्छर घुस जाय, ते। मकीयके पत्तींका रस कानमें टपकाओ। अथवा कसींदीके पत्तींका रस कानमें टपकाओ। अगर कानमें कनखजूरा घुस गया हो, ते। मरोड़-फली की जड़को रेंड़ीके तेलमें घिसकर, १०:१५ वृंद कानमें टपकाओ। इससे जानवर मरकर और फूलकर ऊपर आजायगा।

विचद्रू प्रभृति का इलाज। —ॐ—

अगर डांस काट खावे, तो काटे स्थानपर प्याज़का रस लगा दो। अगर विच्छू काट खाय, तो प्याज़के दो टूकड़े करके लगाओ। अथवा सफेद कनेरको धिसकर, डङ्कपर लगाओ अथवा कनेरकी जड़ घिसकर पिलाओ। इसके लगाने और पिलानेसे साँप और विच्छू देानेंका ज़हर उतर जाता है। हुरहुजके पर्ताका रस नाकमें टप-काने और उसी रसके। डंकपर लगानेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है। सेंधानोंन घोमें मिलाकर वारवार लगाने अथवा तिलके तेलका तरड़ा देनेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है। सत्यानाशीको जड़की छाल, पानमें रखकर, खानेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है। घोमें सेंधानोन मिलाकर पीनेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है। ज़ीरेको जलमें पीसकर, लुगदी सो बनाकर, उसमें घी और सेंधानोन मिला कर गरम करे। और शेषमें शहद मिलाकर विच्छूके काटेपर लेप करें।, तो ज़हर उतर जायगा।

साँप काट खाय, तो सिरसके पत्तोंके रसमें सात दिन तक भावना दी हुई सफेद मिचों की नस्य दो या आँखोंमें आँजो ; अवश्य लाभ होगा। घरका धूआँ, हल्दी, दाहहल्दी और जड़ समेत चौलाई—इन सब को दहीमें पीसकर और घी मिलाकर पिलाओ।

षड़का अङ्कर, मंजीठ, जीवक, ऋषमक, बला, गँभारी और मुल-हृदीका महीन पीसकर पोनेसे सब तरहका ज़हर उतर जाता है।

सफेद चिरमिटीकी जड़ घिसकर पिलानेसे साँप का ज़हर उतर जाता है।

नीमके पत्ते और निमक अथवा नीमके पत्ते और कालीमिर्च चवानेसे भी साँपका ज़हर उतर जाता है। जब तक ज़हर न उतर जाय, इनका चवाना वन्द न करना चाहिये। जब ज़हर उतर जा-थगा, तब ये कड़वे लगने लगे गे।

सफेद कनेरके सुले फूल और कड़ी तमाखू बरावर-बरावर लेकर और थोड़ासा इलायचीका चूण मिलाकर, पीस-छानकर सुँघानेसे सांपका ज़हर उतर जाता है।

पिठवनके पत्तोंका रस पिलानेसे साँपका ज़हर उतर जाता है। सिरसकी जड़ वकरेके मूलमें पीसकर लेप करने या पिलानेसे चूहेका ज़हर उतर जाता है।

इन्द्रायणकी जड़, अङ्कोलको जड़, तिलकी जड़ और मिश्री,--

इन को पीसकर और शहद तथा घोमें मिलाकर पीनेसे भयानक चूहेका चिप भी उतंर जाता है।

हरदी, दारुहरदी, समंगा, पतंग और नागकेशर—इनकी जलमें पीसकर छेप करनेसे मकड़ीका ज़हर उतर जाता है।

हत्दी, दारहत्दी और गेरूको जलमें पीसकर लेप करनेसे नाखून और दाँतोंका ज़हर उतर जाता है। आदमीको उस स्थानपर पेशाव करानेसे भी लाम होता है।

नहरू या वाला ।



अगर नहरू या वाला निकल आवे, तो कड़वे नीमके पत्ते पीस कर उसका लेप करनेसे नहरू आराम हो जाता है।

वाल न आना।

非法常

अगर कहीं वाल न आते हों, तो कड़वे परवलके पत्तींका रस उस जगह लगाओं।

अगर सिरमें गञ्ज हो, तो अरीठेके पत्तोंसे सिर घोओ और करञ्जेका तेल, नीवूका रस और कड़चे कैथके वीजोंका तेल मिलाकर लगाओं।

हाथीदाँतकी राख और रसौत लगानेसे फौरन वाल आ जाते हैं।

लू या ग्रागकी लपक लगना ।



अगर वालकको लू से वचाना हो, तो एक प्याजना गट्टा हर समय उसके पास रक्बो।

अगर लुया आगकी लपक लग जाय, तो एक प्याज़को भूँजलो और एकको कचा रखों ; पीछे उनको सिलपर पीसकर और साथ ही दो माशे ज़ीरा और दो तोले मिश्री मिलाकर खिलाओं। धनिया जलमें पीसकर और मिश्री मिलाकर पिलानेसे – न लू लगती है और न आम खानेसे गरमी होती है।

अगर आगकी लपक लग जावे, तो ख़रवूज़ेंके वीज पीसकर सिर पर लगाओं और रस शरीर पर मलों।

पेटका रोग।

-76-

अगर वालकके पेटमें कोड़े हों या वदहज़मीका रोग हो, तो प्याज़का रस निकालकर पिलाओ।

अगर वालक के पेटमें दर्द हो, तो करेलेके पत्तींका रस एक पैसे भर ज़रा सो हल्ही मिलाकर पिला दो; क्य और दस्त होकर पेट साफ हो जायगा।

अगर अजीर्ण हो, तो नीवूके रसमें केशर विसकर चटा दो। अगर पेटमें मल रुक रहा हो, तो नीवूके रसमें जायफल विसकर चटा दो।

अगर वालकके पेटों कोड़े हों, तो केशर और कपूर एक-एक चाँवल भर या कम-ज़ियादा खिलाकर दूध पिला दो।

अगर पेटपर अफारा हो, तो गधेकी लीद गरम करके पेट पर वाँधो अथवा सरसोंकी खल गरम करके वाँधो अथवा आकर्के पत्ते घोसे चुपड़कर और सेककर वाँध दो अथवा हींगको जलमें पीसकर और गरम करके सूँडीके आसपास और सूँडीपर लेए कर दो।

बालकके पेटमें से मिट्टी निकालना।

一※※※一

अगर वालकके पेटमें मिट्टी हो, तो पका केला शहदमें मिलाकर विलाओ।

केशर, मुलहरी, पीपर और निशोध - इनका काढ़ा वनाकर, चिकनी मिहीको काढ़ेमें डुवाकर सुखादो। इस तरह चार वार डुवाओ और सुखाओं; पीछे उसी मिहीको वालकको खिलाओं। उसके खानेसे खाई हुई मिही निकल आवेगी।

यालककी आँखमें रोग।

—(**※**)※(**※**) —

अगर वालककी आँखमें मातासे फूला पड़ जाय, तो दूधमें चिर-मिटी घिसकर आँजो।

अगर वालककी आँखमें गरमो हो, तो प्याज़के रसमें मिश्री मिला कर आँजो । अथवा लालचन्दन घिसकर आँखके ऊपर लगाओं।

आर वालककी आँख दुखती हो, तो प्याज़का रस आँखमें डालो।

श्रनियाको एक कपड़ेकी पोटलीमें वाँध कर पानीमें भिगो दो। पीछे उसे वारम्वार दुखती आँख पर लगाओ। इससे सुख मालूम होगा।

अगर आँखोंमें जलन हो, तो गुलाव-जलके छींटे आँखोंमें मारी अथवा केशरको घोटकर शहदमें आँजो ।

लोध १ मारो, भूनी फिटकरी १ मारो, अफीम आध मारो और इमलोकी पत्तियाँ ४ मारो—सबको पीसकर पोटली बनालो और पानीमें भिगो-भिगोकर आँखोंपर फेरो। इससे आँखोंकी पीड़ा निश्चय ही कम हो जाती है। इमलोकी पत्तियाँ, सिरसकी पत्तियाँ, हन्दो और फिटकरी, - खबको बराबर-बराबर सवा दो-हो मारो लेकर, महीन क्ट कर, पोटली बनाकर और पानीमें भिगोकर आँखों पर फेरनेसे और कुछ आँखोंमें टपकानेसे आँखोंकी पीड़ा और समल बायु आराम हो जाती है।

कपूर ३ मारी और पठानी लोध १ माशे—दोनोंको पीसकर पोटलो वाँधकर और १ घएटे पानोमें भिगोकर, आँखोंपर फेरनेसे और भीतर टपकानेसे दुखती आँखमें लाभ होता है।

फिटकरी १ माशे और अलसी दो माशे—विना पीसे पोटलीमें वाँधकर, पानीमें भिगोकर, आँखोंपर फेरनेसे आँखोंकी ललाई जाती रहती है। जिस दिन आँख दुखनी आवे, उसी दिन धत्रे की पत्तियों का रस निकालकर और कुछ गरम करके कान में टपकाओ। अगर वाई आँख में पोड़ा हो, तो दाहने कान में टपकाओ और अगर दाहनी आँख में दद हो, तो वाये कान में टपकाओ।

नीमकी कोंपलें पीसकर रस निकाल लो और ज़रा गरम कर लो। अगर दोनों आँखों में दद हो, तो दोनों कानों में टपकाओ। अगर दाहनो आँख में ही दद हो, तो वांयें कान में टपकाओ। अगर वाई आँख में दद हो, तो दाहने कान में टपकाओ। उखती आँख में लाभ होगा।

वड़ का दूध आँखों में लगानेसे नेत-पोड़ा फौरन आराम हो जाती है।

कराई के पत्तों का रस आँखों में टपकाने और कराई के पत्ते पोस कर आँखों पर वांधने से दुखती आँख में अवश्य लाम होता है, पर लगता बहुत है।

अगर रतों भी हो, तो प्याज़ का रस आँखों में लगाओ अथवा समन्दर-फलका गूदा वकरी के मूत में पीसकर आँजो अथवा लाहोरी नमक की सलाई आँखों में फेरो अथवा दही के पानी में थूक मिलाकर आँजो अथवा अदरख का रस आँखों में टपकाओ अथवा हुक्के के नेचे की कीट आँखों में आँजो अथवा कालीमिर्च थूक में धिस कर आँजो।

वालकके तुतलानेका इलाज।



अगर वालक तुतलाता हो, तो "लघु ब्राह्मो" के ताज़ा पत्ते कुछ रोज़ लगातार बिलाआ। इनसे जोभ नर्भ और पतली हो जायगी।

वालकको जल्दी वढ़ानेका उपाय।

अगर वालकको जल्दी वढ़ाना हो, तो प्याज़ और गुड़ मिला कर कुछ दिन खिलाओ। अगर वालककी चैतन्यता वढ़ानी हो, तो मक्खन और छुहारे खिलाओ।

वहरापन का इलाज।

थार दिसी द्वारण से कार से

अगर किसी कारण से कान से कम सुनाई देता हो, तो सफेद कत्था कपड़े में छान कर, गरम पानी में मिलाकर, पिचकारी द्वारा कानमें पहुँ चाना चाहिये और पीछे कानको धोकर साफ कर लेना चाहिये। अगर किसी ज़ख़्म वगेरः के कारण से वहरापन होगा या माता के पीछे वहरापन हो गया होगा, तो आराम हो जायगा।

मुवारकी रोग का इलाज।

一***※***一 ~

अगर वालक के पेटमें मल की गाँठ वंध गई हो, पेट फूल रहा हो, पसलो दुखतो हो, गालों पर सूजन हो, पेशाव पीला हो, कम-ज़ोरी हो; तो समफ लेना चाहिये कि "मुवारकी" रोग है। अगर मुबारकी रोग हो, तो खैर की अन्तर छाल ३ माशे और गौरीचन आधे उड़दके बरावर—गायके दूधमें विस्त कर, रोज सबेरे, ३ दिन तक, सेवन करानेसे अवश्य लाभ होगा।

मुख के घावों का इलाज।

一条沃老—

अगर बड़े वालक के मुँह में धाव हों, तो सफेद चिरमिटोके पत्ते, शीतलचीनी और मिश्री मुँहमें रख कर चूलनी चाहिये। अथवा चिरमिटी की जड़ चबानी चाहियें अधवा शहद और शीतल जल मिलाकर गरगरे करने चाहियें।

पेरके दर्का इलाज।

अगर पेटमें दर्द हो, तो एलुआ, हल्दी, फिटकरी, नौसादर और सुहागा—इन को गोमूलमें पोसकर पेट पर गरम-गरम लेप करो।

वड़े पेर के घराने का उपाय।

一÷※キー

अगर पेट बहुत बढ़ गया हो और उसे छोटा करना हो ; तो शहद में शीतल जल मिलाकर रोज़ सबेरे पिलाओ ।

पैर फरना।

一餐髮一

अगर पैर फट गये हों, तो औरत का दूध, गुड़, घो, शहद और गेरू वरावर-बरावर लेकर और मिलाकर लेप करो, पैर कमल-जैसे हो जायंगे।

फुन्सियोंका इलाज।

अगर बालक के शरीर पर फुन्सियाँ हों, तो रेवन्दचीनी की लकड़ी पानीमें घिस कर लेप करो। अगर फोड़ा हो, तो आमले की राख घोमें मिलाकर लेप करो। अगर फोड़े-फुन्सी बहुत हों, तो आमलोंको दहीमें भिगोकर लगाओ या नीम की छाल जलमें घिस कर लगाओ।

वालकको दस्त करानेका सहज उपाय।



अगर बालकको दस्त कराने हों, तो रातको छुहारा पानी में भिगो दो। सबेरे उसे उसो पानी में मसल कर निचोड़ लो और छुहारे को फे'क दो। पीछे वही पानी पिलाओ, दस्त होंगे। अथवा थोड़ेसे गुलाबके फूल और चानी खिलाकर ऊपरसे पानी पिला दो, दस्त होंगे। रेवन्दचीनी की जड़ या शीरा वालक के वल-माफिक दूध में घिस कर पिला दो, दस्त होंगे। वड़े आदमी की रा माशे शीरा चीनी या शहत में मिलाकर चाटने से दस्त होंगे। दो भाग दाख और १ भाग हरड़ को कूट-पीसकर, ८ माशे रोज़ खाने से क्वज़ मिट जाता है। यह जवान की माला है।

कमज़ोर वालक को ताकतवर बनाने का उपाय।

अगर वालक कमज़ोर हो, तो वलावल अनुसार ६ माशे से ३ तोले तक छुहारे लेकर, पानी में धोकर साफ कर लो और गुठली निकाल कर दूध में भिगो दो। थोड़ी देर वाद छुहारों को निकाल कर, सिल पर पीस लो और कपड़ेमें रख कर रस निचोड़ लो। इस तरह दिन में ३ वार, हर वार ताज़ा रस निकाल कर, वालक को पिलाओ। वालक में खूव ताकृत आ जायगी। एक महीनेसे कम उम्र के वालक को यह रस न पिलाना चाहिये।

सूचना।

नीचे लिखे यन्थ आप स्वयं देखिये और आगर आपकी गृहिशा, पुत्री या पुत्रवधू हिन्दी पढ़ सकती हों, तो उन्हें भी दीजिये। ये ग्रन्थ हमारे यहाँसे प्रकाशित ग्रन्थोंमें अञ्चल दर्जे के और कँटे हुए हैं। इनको पढ़कर आपको खुश होना ही पढ़ेगा। इनके पढ़नेसे मनोरञ्जन तो होगा ही, पर साथ-ही-साथ संसारका अनुभव होगा। जिसे संसारका अनुभव है, वही मनुष्य सज्ञा मनुष्य या मनुष्यरह है। जितने ही विद्वान ग्रन्थकारोंके ग्रन्थ आप देखेंगे, उनमेंसे सबके गुण आप में आये बिना न रहेंगे।

अक्तमन्दीका खजाना २) नीतिशतक राजसंस्करण ना।) नीतिशतक साधारण संस्करण ४), वैराग्यशतक सचित्र ४), श्रङ्गारशतक ३।), सम्राट् अकवर ४॥), नवाब सिराजुदौला ४), द्रौपदी ३।), छहागिनी ३॥।), विपन्नुत्त १॥।), राजसिंह २॥), चन्द्रशेखर २), सीताराम २॥), लोकरहस्य १॥), कोहनूर २), शृक्कवसनाधन्द्रशी तीन भाग ४॥), श लवाला १), अभागिनी १), और विरागिनी १।)

पता—हरिदास एएड कम्पनी, कलकता।



ज्वरके उपद्रव श्रीर उनकी चिकित्सा।

- DOC -

सभी प्रनथकारोंने ज्वर रोगके उपद्रव और उनके उपाय ज्वरकी चिकित्साके शेषमें लिखे हैं। हम भी उसी तरह उनका लिखना यहीं मुनासिव समक्षते हैं। यद्यपि ज्वरकी सामान्य चिकित्सा करते समय और विशेष चिकित्सा करते समय—दोनों ही समय इसकी ज़करत होती है। ज्वरके दश उपद्रव ये हैं—

श्वासोमूर्च्छाऽरुचिर्च्छादिस्तृष्णातीसार विड्रयहाः। हिक्काकासांगदाहश्च ज्वरस्योपद्ववादश ॥

श्वास, बेहोशी, अहिच, क्य होना, प्यास लगना, पतले दस्त होना, दस्तकृत, हिचकी, खासी और दाह*—ये उवरके दश उपद्रव हैं। इनमेंसे दो-एक उपद्रव तो प्रायः उवरमें होते ही हैं।

तृष्णा मूर्च्छारुचिः श्वासद्धर्धतीसार विड्रयहाः। कासोहिकांगभेदश्च ज्वरस्योपद्रवा दश॥

त्रीर तो वेही नो उपद्रव लिखे हैं। यहाँ शरीरमें दाह होनेकी जगह शरीरमें फूटनी होना लिखा है। जबरमें दाह भी होता है और शरीर में फूटनी भी होती है।

[&]amp; कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है,—

उपद्रवींका न होना सबसे अच्छा है, कम होना कम कएकर है और बहुत होना बहुत चुरा है। बढ़े हुए उपद्रव बड़ो तकलीफ देते हैं ; इस लिये उपद्रवोंका शान्त करना आवश्यक है । उपद्रवोंके शान्त करनेसे रोगीको आराम मिलता है। उपद्रवोंके शान्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ; परन्तु कोई भी किया ज्वर-विरोधी न करनी चाहिये। उपद्रवों पर कम नज़र रखना और मूळ रोग परही नज़र रखना नादानी है। मूळ रोगसे उपद्रव ज़ियादा ख़राव होते हैं। इनसे वहुत जल्दी प्राण नाश होते हैं। इसलिये उपद्रवोंको तत्काल नाश करना जरूरी है। भावमिश्र लिखते हैं,—"अनेक वैद्य कहते हैं कि, रोगके शान्त होनेसे उपद्रव आपही शान्त हो जाते हैं, इसिलये पहले असल रोगको जीतना चाहिये ; परन्तु हमारी रायमें पहले उपद्रवोंको जीतना चाहिये और उपद्रवोंमें भी जो ज़ियादा तकलीफ देनेवाला हो, उसे सबसे पहले जीतना चाहिये। मूल रोग बलवान हो और उपद्रव वलहीन हों, तो पहले मूल रोगको ही जीतना चाहिये। उपद्रव और रोगकी विरोधी न हो, ऐसी चिकित्सा पकही समय करनी चाहिये; अर्थात् उपद्रव —और रोग दोनोंका इलाज साथ ही-साथ करना चाहिये; पर विरोधी चिकित्सा कभी न करनी चाहिये। असे ;—सित्रपात ज्वरकी ठीक चिकित्सा करते-करते, दाहका ज़ीर देखकर, रोगोको शीतल जलमें ग़ोते लगवा देना: इस्से रोगी मर जायगा।

श्वास।

------<u>*</u>----

ज्वरके उपद्रवींमें पहले श्वास लिखा है। ज्वरमें यह उपद्रव वड़ा ख़राब है। ज्वरमें हिचकी और श्वासका होना वहुत बुरा है। जिन कारणोंसे हिचकी रोग होता है, उन्हीं कारणोंसे श्वास होता है। वायु कफके साथ मिलकर प्राण, जल और अन्नके बहनेवाली राहोंको रोक देता है; तब कफके मारे उसकी आपको राह भी रुक जातो है; तब वह श्वास पैदा करता है। श्वासमें वायुका कुपित होना ही मुख्य कारण है। श्वास पाँच प्रकारके होते हैं। उनके लक्षण और चिकित्सा हम किसी अगले भाग में लिखेंगे। यहाँ हम उचरमें यदि श्वासका उपद्रव हो, तो उसके दवानेके चन्द उपाय लिखते हैं; क्योंकि यह ऐसा उपद्रव है कि, शीघृही उपाय न करनेसे फौरन प्राण नाश करता है। यह बहुधा छाती पर कफके स्खनेसे होता है। कफको पतला करना और हवाके आने-जानेकी राह साफ करना ही इसका उत्तम उपाय है।

श्वासनाशक उपाय।

- (१) छोटी पीपर, कायफल और काकड़ासिंगी—इन तोनोंको वरावर-वरावर लेकर, महीन पीसकर, चूर्ण कर लेना चाहिये। इनका ४।६ या ८ रत्ती चूर्ण शहतमें मिलाकर चाटनेसे श्वास दव जाता है। यह चूर्ण सुबह शाम दो वार चाटना चाहिये और कम-से-कम दो रोज़ देखना चाहिये। यह हमारा आजमूदा नुसखा है। अवश्य फायदा करता है। अगर दो रोज़ में फायदा न करे या दवा चटानेपर भी रोग वढ़े ही वढ़े—घटे नहों, तो दूसरा उपाय करना चाहिये।
- (२) अदरखके रसमें शहद मिलाकर चटानेसे श्वास, खाँसी और जुकाम में अवश्य लाम होता है। जुकामके कारणसे हुए श्वास खाँसीमें तो निश्चय ही यह फायदा करता है। अनेक वार आजमा चुके हैं।

- (३) सोंठका काढ़ा दनाकर, उसमें शहद मिलाकर पिलानेसे भी श्वास में लाभ होता है।
 - (8) काकड़ासिङ्गी, तिकुटा (सींठ, मिर्च, पीपर), तिफला, कटेरी, भारङ्गी, पोहकरमूल और पाँचीं नमक—इन सवकी वरावर-वरावर लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्णको १।२ या ३ माशे, रोगीके वलावल अनुसार, गरम जलके साथ खिलानेसे अवश्य लाभ होता है। यह चूर्ण हिचकी, श्वास, उर्ध्ववात, खाँसी, अरुचि और पीनसमें बड़ा गुण करता है।
 - (५) अगर गलेमें कफका घरघराहर वहुत हो, यानी कफका ज़ोर हो ;
 तो अदरखका रस निकालकर, उसमें २ चाँवल या ४ चाँवल या १ हो चाँवल-भर कस्त्रो घोटकर पिलानेसे वहुत लाभ होता है।
 जव तक श्वास न दवे तवतक, हलकी माता कस्त्रोकी दिनरातमें
 ३।४ वार अदरखके रसमें पिलानी चाहिये। परीक्षित है।
 - (६) सोंठको तवेपर अधभूँजी करके और उसको महीन पीसकर, छातीपर मलनेसे श्वासमें वहुत जल्ह लाभ नज़र आता है। परीक्षित है।
 - (७) कुळ्छी, काकड़ासिंगी, अड़ूसा और सोंठ—इनका काढ़ा करके उसमें पोहकरमूळका चूर्ण मिलाकर पीनेसे श्वास, खाँसी, हिच-की और अरुचि शीघृही आराम होते हैं।
 - (८) दशमूलके काढ़ेमें पोहकरमूलका चूर्ण (अथवा अरएडकी जड़) मिलाकर पीनेसे श्वास में अवश्य लाभ होता है, खाँसी और पसलीके दर्दमें भी फायदा होता है। श्वासवालेको यह परमो-त्तम उपाय है। परीक्षित है।
 - (६) विना धूएँ की आगमें की हुई मोरपंखकी राख २ रत्ती और पीपल-का चूर्ण २ रत्ती—इनको शहद में मिलाकर चाटनेसे भी श्वासमें लाभ होता है। परीक्षित है।

- (१०) हर्दी, कालोमिर्च, दाख, गुड़, रास्ना, पीपल और कचूर—इन को बराबर-बराबर लेकर, महोन पीसकर चूर्ण करके १।२ या ६ माशे चूर्ण शहतके साथ चाटनेसे श्वास नाश होता है।
- (११) साहस करने, भयङ्कर पदार्थ दिखाने, अति हर्प, अति क्रोध या डरानेसे जिस तरह हिचकीमें लाभ होता है; उसी तरह श्वासमें भी अनेक वार लाभ होते देखा गया है।
- १२) देानों पसवाड़ोंमें तथा हाथोंको वाचकी उँगिल ोंमें गरम लोहे से दागनेसे घोर श्वास भी दव जाता है। किसी-किसीने कंड-कूपको भी गरम लोहेसे दागना अच्छा लिखा है।
- (१३) आरने ऊपलोंकी आगमें दराँतको गरम करके, उसकी नोकसे हड्डी पञ्चर—पसवाड़ेमें दाग देनेसे श्वास रोग अवश्य आराम हो जाता है। परीक्षित है।
- (१४) धत्रैके जड़की छालको छायामें सुखा लो। पोछे कोई चार आने-भरके अन्दाज्से चिलममें रखकर, रोगीको तमाखूकी तरह पिलाओ। इससे भी श्वास दव जाता है; पर यह भी गरम ही उपाय है। अगर रोगी चिलम न पोसके, तो न पिलाना चाहिये।
- (१५) हिचकी और श्वासमें पोहकरमूल, जवाखार और कालीमिर्च— इनका चूर्ण गरम जलके साथ लेनेसे बड़ा फायदा होता है।

वमन नाश्क उपाय।

(१) पित्तपापड़े के काढ़े में शहद मिलाकर पिलानेसे उबर समेत वमन नाश हो जाती है। पित्तपापड़ा २ तोले लेकर, आधसेर जलमें औटाना चाहिये और चौथाई जल रहनेपर उतार लेना चाहिये।

- (२) छोटी हरड़के चूर्णको शहदमें मिलाकर चटानेसे अनेक तरहकी जमन या क्य नाश हो जातो हैं। इस उपायसे दोप नीचे जाता है, इसीसे वमन कट आराम हो जाती है।
- (३) गिलोय, नोम, परवल और तिफला -बरावर-वरावर छै-छै माशे लेकर काढ़ा बनाने और उसमें शहद मिलाकर पिलाने से पित्त-प्रधान तिदोपजन्य दुर्जय वमन तथा अम्लुपित्त भी आराम हो जाता है।
- (४) चन्दन उवालकर उसमें शहद और मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तकी वमन आराम हो जाती है।
- (५) मक्खीका ग्रू शहदमें मिलाकर चटानेसे वित्तकी वमन आराम हो जाती है। अगर शहद न हो, तो चीनोके साथ भी चटा सकते हो।
- (६) पानीमें पुराने चाँवल भिगो दो। पीछे कोई घण्टेभर वाद मल कर पानो निकाल लो। उसमें जुरासी मिश्री मिलाकर पिलाओ। इससे भी वमन आराम होती है।
- (७) गिलोयके काढ़ेमें शहद मिलाकर पिलानेसे वमन आराम होती है ; परन्तु काढ़ेको शीतल करके शहद मिलाना चाहिये।
- (८) पीपलकी छालको जलाकर राख करलो और उसी समय पानीमें भिगोदो। उसी पानोको थोड़ा-थोड़ा रोगीको पिलाओ। इस उपायसे कठिन-से-कठिन वमन शान्त होगी। परीक्षित है।
- (६) वरफका ट्कड़ा मुँहमें रखनेसे वमन और हिचकी तथा प्यासमें लाभ होता है।
- (१०) वायबिड्ङ्ग, हरड़, वहेड़ा, आमला और सोंठ—इनको बराबर-वरावर लेकर चूर्ण करलो। इस चूर्णमेंसे माशे-माशे भर चूर्ण शहत मिलाकर चटानेसे कफकी वमन आराम हो जाती है।

- (११) इलायची, लोंग, नागकेशर, वेरका गूदा, धानकी खीलें, फूल-प्रियंगू, मोथा, चन्दन और पीपल—इनको वरावर वरावर लाकर, कूटपीस-छानकर चूर्ण बनालों। इसको "एलादि चूर्ण" कहते हैं। इसको शहद और खाँड मिलाकर चटानेसे कफ, वायु तथा पित्तसे उत्पन्न हुई वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। वमन बन्द करनेको रामवाण है। ज्वरमें दिया जा सकता है।
- (१२) मिश्री, चन्दन और शहद —इनको एकत करके, उसमें मन्खी की विष्ठा मिलाकर सेवन करनेसे उपद्रवयुक्त पित्तकी वमन नाश हो जाती है।
- (१३) वमनके साथ प्यास और दाह हो ; तो दाखके रसमें शहत मिलाकर पिलाओं।
- (१४) पीपलके पेड़की सूखी छाल जलाकर जलमें बुझा दो और उस जलको वमनवालेको पिलाओ। इस उपायसे मुश्किलसे आराम होने योग्य वमन भी तत्काल आराम होती है। परी-क्षित है।
- (१५) कमलगहे लाकर छिलका उतार डालो और साथही भीतरकी पत्ती भी निकाल डालो। पीछे १ तोले गुलो लेकर डेढ़पाव जलमें औटाओ; जब आधा पानी रह जाय, मल-छानकर निकाल लो और उसमें ८ माशे मिश्री मिला दो। जिस रोगोको उल्टियाँ होती हों या सूखी ओकारियाँ आती हों, उसे एक-एक चम्मच आध-आध घएटेमें पिलाओ; निश्चयही आराम होगा। परीक्षित है।
 - (१६) अगर ज्वरवालेको पतले दस्त भी हों और वमन भी होती हों ; ता आमकी गुठलो और बेलगिरो दोनों ६१६ माशे लाकर काढ़ो बनाओं। शोतल होनेपर कायदेसे शहत और खाँड

मिला दो। इसके पीनेसे वमन और पतले दस्त दोनों इस तरह आराम हो जाते हैं, जिस तरह आहुति अग्निसे नाश हो जातो है।

- (१७) गाँउवाले पीपलामूलको लाकर क्र्यीस कर महीन लान लो।
 फिर उसमें वरावरका सींठका पीसा-लना चूर्ण मिला दो। इसमें
 से ३ माशे चूर्ण ६ माशे शहदके साथ चटाओ। इससे वमनमें
 वड़ा लाभ होता है। परीक्षित है।
- (१८) चाँवलके घोवनमें ज़रासा जायफल घिसकर पिलानेसे क्य वन्द हो जाती है। परीक्षित है।
- (१६) मिक्खयों के ग्को और चन्दनको शहद या मिश्रीके साथ चाट-नेसे ज्वरकी वमन मिट जाती है। परीक्षित है।
- (२०) गिलोयकाका काढ़ा वनाकर, शीतल करके, शहत मिलाकर पोनेसे वमन शान्त हो जाती है। परीक्षित है।
- (२१) पीपरका चूण और मोरके पङ्ख (चन्दोये) की राख, शहतमें मिलाकर, बारम्बार चाटनेसे वमन, खांसी, दमा और हिचकी ये सब आराम होते हैं। परीक्षित है।
- (२२) चाँवलोंके घोवनमें जायमल घिसकर पिलानेसे हिचकी और वमन निश्चय ही नाश हो जाती हैं। खाली जायफलका टुकड़ा सुपारीकी तरह मुखमें रखनेसे प्यास नाश हो जाती है।

तृष्णा या प्यास नाशक उपाय।

一選列长题一

पित्त और वातके, अपर आकर, तालुएकी दूषित करनेसे ध्यास पैदा होती है। तृष्णा रोग सात प्रकारका होता है। उसके अलग-अलग लक्षण और चिकित्सा हम अगले भाग में लिखेंसे। यहाँ ज्वरमें जो प्यासका उपद्रव होता है, उसीके चन्द उपाय लिखते हैं। जब प्यास का ज़ोर होता है; तब गला, होंठ, मुँह और तालू ये सूखने लगते हैं और इससे मोह, भ्रम, दाह, सन्ताप और वकवाद ये लक्षण बहुधा होते हैं। सभी लक्षण हमेशा नहीं होते; कभी कम और कभी सभी लक्षण होते हैं।

- (१) बड़की जरा, महुआ, धानकी खील, क्र्र और कमलगद्दे की गिरी—इनको बराबर-वरावर लेकर चूण करलो। पीछे छान कर शहदमें गोली बना लो। इन गोलियोंके मुँहमें रखनेसे प्यास शान्त होती है। कोई-कोई महुएकी जगह "आमला" लेते हैं। प्यास नाश करनेके लिये यह नुसख़ा उत्तम और परीक्षित है।
- (२) विजीरा, कैथ, अनार, लोध और बेर—इनकी वशवर-वरांबर लेकर और जलमें पीसकर, मस्तकपर लेप करनेसे दाह और शोष सहित प्यास आराम होती है।
- (३) जीभ, तालू और कएठ स्खते हों और प्यास बहुतही हो ; तो विजोरे नीवूके रसको घी और सेंधे नमकके साथ पीसकर, मस्तक पर लगानेसे तत्काल शान्ति होगी।
- (8) नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगन्धवाला, धनिया, खस और सफैद-चन्दन—इनको बरावर-वरावर लेकर हाँड़ीमें औटाओ । जब आधा पानी रह जाय, उतार लो । पीछे छानकर शीतल करलो । इस "षड़ङ्ग पानीय"के पीनेसे प्यास, दाह और ज्वर शान्त हो जाते हैं। नोट—इस नुसख़ेमें कुछ श्रामले भी डाल दो, तो श्रीर भी उत्तम हो ।
- (५) अगर प्यास बहुत ही बढ़ी हो और पहले लिखे ज्वरमें वमने विरेचनके नियमोंके अनुसार गड़बड़ी न होती हो, रोगी इस लायक हो ; तो पीपलका काढ़ा पिलाकर अथवा शीतल जलभें शहद मिलाकर, गले तक पिलाकर और अङ्गुली डालकर

क्य करा दो। कक्षी प्यासमें नीमका काढ़ा पिलाकर वमन करा देना अच्छा है। तत्काल फायदा होगा।

- मोट-जब प्यासका जोर तो घटे नहीं ख्रीर पानी पीते-पीते पेट फूल जाय-ख्रफारा हो जाय, तब इन उपायोंसे काम लेना चाहिये।
- (६) आमले, कमल, क्र्य, धानकी खीले और वड़के अङ्कुर—इन सवको बरावर-वरावर लेकर और एक जगह पीसकर, शहतमें गोली बनाकर, मुँहमें रखनेसे महा उम्र प्यास और दारुण शोप फौरन आराम होता है।
- (७) सोने, चाँदी या मिट्टोके ढेलेको आगमें लाल करके, पानीमें बुक्त देनेसे और वही पानी रोगीको पिलाते रहनेसे वादोकी प्यास शान्त हो जाती है। इस जलको सुहाता-सुहाता पिलानेसे वहुत लाभ देखा गया है।
- (८) कुंभेर, चन्दन, खस, धनिया, दाख और मुलेटी—इनके काढ़ेमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्तकी प्यास दूर होती है।
- (६) चाँवलोंको साफ करके जलमें भिगो दो। १ घएटे बाद मलकर पानी निकाल लो। इस चाँवलोंके जलमें शहद मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पिलानेसे पित्तकी प्यास नाश होती है। परी-क्षित है।
- (१०) शहदको मुँहमें कुछ देर रखने और कुछा कर देनेसे प्यास और दाह शान्त हा जाते तथा मुँहके छाले भी मिट जाते हैं।
- (११) औटाकर शीतल किये हुए जलमें, कपड़ेको पोटलोमें सौंफ वाँधकर छोड़ दो और वही जल रोगीका पिलाओ। अथवा सौंफ और पुदीनेका अक⁹ थोड़ा-थाड़ा दे।। अथवा पानीमें भिगोई हुई सौंफकी पाटली वारम्बार रागीका चुसाओ।
- .(१२) कुछ शीतलमिर्चे कूटकर र**बलो। उसमेंसे ज्**रा-ज्**रासा**

चूण रोगीको खिळाकर पानी पिळा दे।। इससे प्यास निश्चयही कम हो जाती है। हमने इससे छेगज्यर तकमें देकर छाभ उठाया है।

- (१३) धानकी खील २ तोले, वड़की जटा १ तोला और कमलगहे-की गिरी आधे तोला—इनको रोगीके पानीमें पोटरीमें रखकर डाल दो। प्यास लगनेपर यही जल पिलाओ ; प्यास कम हो जायगी।
- (१४) आल्रुवुखारा चूसने को दो, इससे भी प्यास कम हो जाती है।
- (१५) विजीरा नीवू, जस्मीरी नीवू, अनार, वेर और चूका —इनको एकत पीसकर मुखपर लगानेसे प्यास शान्त हो जाती है। परी क्षित है।
- (१६) मुखके भीतर रूपेकी गोली रखनेसे प्यास शान्त हो जातो है। परीक्षित है।
- (१७) शीतल दूधमें शहद मिलाकर गले तक पी ले। फिर उड़्गली डालकर वमन कर दे।। इस तरह कई दफा करनेसे प्यास शान्त हो जाती है। परीक्षित है।
- (१८) शहत, बड़का अप्रभाग और खील—इनको पीसकर और गोलीसी बनाकर मुँहमें रखनेसे प्यास शान्त हो जाती है।
- (१६) पोदीना १ तोला, वड़ी इलायचीके दाने ६ माशे, लोंग ५ दाने और कालीमिर्च ६ दाने सबको अढ़ाई पाव जलमें पका कर शीतल कर लो और छानकर रखलो। रोगीको थोड़ा थोड़ा जल इसमें से पिलाओ। इससे वमन वन्द हो जाती और प्यासमें भी तस्कीन होती है।

अरुचि नाशक नुसख़े।

一级米米酸一

अरुचि रेग पाँच प्रकारका होता है। उसके लक्षण और चि कित्सा हम किसी अगले भाग में लिखेंगे; तेाभी इतना जान लेनेमें हर्ज नहीं, कि चातकी अरुचिमें दाँत खट्टे और मुँह कपैला होता है। पित्तकी अरुचिमें मुँह कड़चा, गरम, बदबूदार और नमकीन होता है। कफ की अरुचिमें मुँह भीठा, लिबलिबा, भारी, शीतल, वँधा हुआसा और कफसे हिहसासा होता है। शोक, भय, कोध, अति लोभ आदि से मन विगड़नेपर जो अरुचि होतो है, उसमें मुखका खाद खाभाविक होता है और तिदोपजमें मुखका खाद अनेक तरह का होता है। जी मनुष्य मुँहमें दिये हुए अञ्चको नहीं खाता अथवा मुँहमें देनेपर भी अञ्च आगे नहीं जाता, उसे अरुचि कहते हैं।

- (१) अदरविक रसमें शहद मिलाकर चटानेसे खाँसी, श्वास, अरुचि, जुकाम और कफ—इनका नाश होता है। कफकी अरुचि, कफकी खाँसी और सदीं के जुकाममें यह नुसखा रामवाण है। सैंकडों वारका आज़माया हुआ है।
- (२) अदरखके रसमें ज़रासा सेंघानोन मिलाकर चटानेसे भी अरुचिमें बहुत बार लाभ देखा है।
- (३) काग्ज़ी नीवृकी फाँक करके उसमें ज़रासा काला नोन और कालीमिर्च पीसकर बुरक दे। और उसे आगपर खदकाकर चूसने की दे। इससे तिवयत खुश हो जाती है और ज़वानका ज़ायका सुधर जाता है; पर खाँसीका ज़ोर हो, तो इसे न देना चाहिये।
- (8) भोजनसे पहले अद्रावके टुकड़ोंमें सैंधानमक लगाकर खानेसे अरुचि नाश होती और भूख लगती है। यह विना रेगिके अगर सदा खाया जाय तो क्या कहना। यह सदा पथ्य है, जीभ

और कंठको शोधता है, अग्निको दोपन करता है और हृदयको हितकारी है।

- (५) वायविडङ्गको पोसकर, शहतमें मिलाकर, ऊपरसे अनारका रस डालकर, मुँहमें कवलको तरह रखने से असाध्य अरुचि भी नाश हो जाती है।
- (६) आमलों और मुनक्कोंका पीसकर मुँहमें रखनेसे भी अरुचि चली जाती है।
- नोट—जबतक जबर नहीं जाता, ऋहिव नहीं जाती; जबर जानेपर ऋहिव नहीं रहती। इसिलये जबर चल गया हो अथवा कुछ अंश हो और मुख बहुत ही खराब हो रहा हो, अब पर मन न चलता हो या स्वाद न मालूम होता हो; तो इन नुसलोंसे काम लो। ये सभी परीचित नुसले हैं।
- (७) अगर ज्वर ज़िहरा चला गया हो,पर कुछ अहिच रहनेसे उचरां-शके रहनेका वहम हो ; तो सबेरे शाम एक या आधा माशा "गिलेयका सत" शहदके साथ चटाओ। इससे ज्वर चला जायगा और इसी गिलेयके सतकी एक या आधे माशेकी माला अनारके रसके साथ दो, तो अहिच नाश हो जायगी। आज़मूदा नुसखा है। अगर पित्त शेष हो ; तो गिलेयका सत्त आधा माशा चूरेके साथ देना अच्छा है।
- (८) अदरखके रसको गरम करके, उसमें सेंधानमक डालकर, उसका कवल बनाकर मुखमें रक्खो । इससे अवश्य अरुचि नाश होगी । परीक्षित है ।
- (ह) विजोरे नीवृक्ती केसर, संघानमक डालकर मुखमें रखनेसे अह-चि अवश्य नाश है। जातो है। परीक्षित है।

हिचकी नाश्क उपाय।

-KXXX-

हिचकी वड़ा भयंकर रोग है। हिचकी रोग पाँच प्रकार का होता है। उसके लक्षण और चिकित्सा किसी अगले भाग में लिखेंगे। ज्वरमें हिचकी चलना, मौतका वारण्ट समझना चाहिये। श्वास और हिचकी मनुष्यके प्राण वड़ी जल्दी नाश करते हैं। कहा है:—

> कामप्राणहरारोगा यहयो न तु त तथा। यथाश्वासश्च हिका च हरतःप्राणमागृवै॥

ज्वर प्रभृति रेाग प्राय: प्राणोंको हरनेवाले हैं; परन्तु श्वास और हिचकीके समान तत्काल प्राणोंको नाश करनेवाला काई भी रोग नहीं है। और भी कहा है:—

> यथाझिरिकोः पवनानुवृद्धो वज्रं यथा वा सरराजमुक्तम् । रोगास्तथैते खलुदुनि वाराःश्वासः सहिकाचविलम्बिकाच ॥

जिस तरह हवासे वढ़ी हुई ईखकी आग और इन्द्रके हाथसे छूटा हुआ वज दुनिवार है; उसी तरह श्वास, हिचकी और विलि मिवका ये रोग दुनिवार हैं; इसिलिये इन रेगोंके होते ही गुफ़लत छोड़ कर शीघृही उपाय करना ज़क्सरो है।

- (१) बकरीके दूधमें ६ मारी सींठ डालकर औटाओ; पीछे उस दूध की रागीकी पिलाओ। इस उपायसे हिचकी शान्त ही जाती है।
- (२) मुलेडीको शहतमें मिछाकर सुँघाओं। पीपलके चूर्णको चीनी में मिलाकर सुँघाओ। सोंडको गुड़में मिलाकर नास दे। ज़रासे पानीमें ज़रासा सेंघानान घोटकर नास दे। नाकमें हींग की धूनी दो। इनमेंसे किसी न किसी उपाधसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।

- (३) समयपर वकरीका दूध न मिले ते। आधा पाव पानोमें ६ माशे सोंठ औटाकर, मलछानकर, ऊपरसे एक ते।ला मिश्री मिलाकर पन्द्रह-पन्द्रह मिनिटमें, ज़रा-ज़रासा पानी पिलाओं। इस उपाय से और साथही नास भी देनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।
- (४) मक्लीके गूको दूधमें पोसकर, उसकी नास दे। अथवा चन्द्न को दूधमें पोसकर उसकी नास दो अथवा पीपल और मिश्री पोसकर उसकी नास दो। इनमेंसे किसी न किसी उपायसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।
- (५) होंग और उदों को पीसकर, विना धूएँ के अङ्गारे या लाल कोयलों पर डालकर धूनी देनेसे, निश्रयही, पाँचों तरह की हिचकियाँ आराम हो जाती हैं।
- (६) हिचकी शान्त करनेके लिये विलममें तमाखूकी तरह रखकर "मैनसिलका धूआँ" पीना चाहिये। इससे लाभ न हो, तो "गायके सींगका धूआँ" पीना चाहिये। क्र्य, राल अथवा कुशा, इनमेंसे किसी एकका धूआँ पीनेसे भी हिचकी आराम होती है।
- '(७) अनेक बार ख़ाली शहद चाटनेसे हिचकी आराम होती देखी गई है।
- (८) शहद और काला नेान मिलाकर विजीरेका रस पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है।
- (६) सोंठ, धायके फूछ और पीपछ इन तीनोंका चूर्ण चार-चार रत्ती छेकर शहतमें मिछाकर चाटनेसे हिचकी आराम हो जाती है।
- (१०) पीपल, आमले, मिश्री और सोंठ—हनको वरावर-वरावर लेकर चूर्ण कर लो। पीछे आध-आध माशे चूर्ण शहतमें

- मिलाकर चटाओ। ज़रूरत होनेसे पाव-पाव या आध-आध घएटेमें चटाओ। इस येगासे भी हिचकी आराम हो जाती है।
- (११) उड़रोंका वारीक चूणे लेकर, विना धूएँके अङ्गारोंपर डाल कर, चिलममें रखकर, तमाखूकी तरह धूआँ पीनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है।
- (१२) पी रलके काढ़ेमें हींग डालकर पीनेसे हिचकी आराम ही जाती है।
- (१३) स्त्रोके दूधकी नास छेने अथवा उसके पीनेसे हिचकी नाश हो जाती है। स्त्रीके दूधमें मक्खीकी विष्ठा पीसकर नास छेनेसे भी हिचकी आराम हो जाती है।
- (१४) मैनसिल, ववूर, क्ट, राल, कुशा और अड़ूसा—इनकी एक जगह पीसकर और घोमें मिलाकर, चिलममें रखकर, धूआँ पीनेसे हिचकी आराम होती है।
- (१५) अगर सिन्निपात रोगमें श्वास और हिचकीका ज़ोर हो ; तो "दशमूल"का काढ़ा बनाकर, उसमें जवाखार और सेंधानमक मिलाकर
 दो । अगर बेहोशो और तन्द्रा हो, तो पीपलका चूर्ण मिला
 दो । ये नुसखे परीक्षित हैं। अगर हिचकी और श्वासमें
 प्यास भी हो, तब तो "दशम्लका काढ़ा" ही देना चाहिये।
- (१३) हिवको रोगमें सोंठ, पोपल और आमले,—इनको क्ट-पोसकर शहतमें चाटनेसे निश्चयही लाभ होता है।
- (१७) स्त्रीके दूध या लाखके रसमें मक्खीका ग्रू उवालकर सुँघाओं ; अथवा सोंडको उवालकर, उसमें गुड़ मिलाकर नस्य दो। अवश्य लाभ होगा।
- (१८) काँसकी जड़का चूण^९ शह**र**में मिलाकर चारनेसे भयङ्कर हिचकी आराम हो जाती है।

- (१६) मेारके पंखको जलाकर उसकी राख करलो। पीछे २।३ रत्ती राख शहदमें मिलाकर चाटो। इससे हिचकी अवश्य नाश होती है।
- (२०) विजीरेके रसमें संधानीन मिलाकर चाटनेसे भी हिचकी आराम होती है।
- (२१) ग्वारपाठेके रसमें सोंठका चूण मिलाकर पीते ही हिचकी वन्द हो जाती है।
- (२२) पोहकरमूल, जवाखार और कालीमिर्च—इनका चूर्ण गरम पानीके साथ पीनेसे अत्यन्त वढ़ी हुई हिचकी भी आराम हो जाती है।
- (२३) विना धूएँके अङ्गारेपर हल्ही और उड़दका चूण डालकर, धूआँ पीनेसे अति भयङ्कर हिचकी शान्त हो जाती है।
- (२४) सेंधे नमकको अत्यन्त वारीक पीस-छानकर, पानीमें मिलाकर, नास देनेसे हिचको आराम हो जाती है। परीक्षित है।
- (२५) खाँड्में सोंठ मिलाकर नास देनेसे हिचकी वन्द हो जाती हैं। परोक्षित है।
- (२६) होंगको धूनी देनेसे हिचको वन्द हो जाती है। परीक्षित है।
- (२९) उड़दोंको चिलममें रखकर, ऊपरसे आग रखकर धूआँ पोनेसे हिचकी अवश्य आराम हो जाती है। परीक्षित है।
- (२८) दो माशे गिलेयका सत्त शहदके साथ चारनेसे हिचकी आराम होती है। परीक्षित है।
- (२६) सोंठको गुड़में मिलाकर खानेसे अथवा २ मारो सोंठ ६ मारो गुड़में मिलाकर नास देनेसे हिचकी नाश हो जाती है।
- (३॰) घोड़ेकी सूखी छोदका धूआँ छेनेसे भी हिचकी आराम हो जाती है।

- (३१) पोपल में वृक्षकी सूखी छाल जलाकर, तत्काल पानीमें वृज्ञा दो। उसी बुझे हुए पानीका रोगीका पिलाओ। इससे हिचकी, वमन और प्यास तोनोंमें निश्चयही लाभ होता है। परी-क्षित है।
- (३२) पेटके ऊपर मामूलो तेल लगाकर, गरम पानीसे सेक करो या "नारायण तेल" पेटपर धीरे-धीरे मलकर, वोतलमें गरम पानी भर कर, काग वन्द करके, ऊपरसे कपड़ा लपेटकर, उससे सेक करो। इन उपायोंसे अक्सर लाम होता है।
- नोट-जो चीज़ें कफ ग्रोर वातनाशक हैं, गरम हैं ग्रोर वातको ग्रनुलोम करनेवाली हैं,-वे हिचकी ग्रोर श्वासमें हितकारी हैं।
- (३३) उत्तर न हो और योंहो हिचको रोग खड़ा हो गया हो; तां आप पुराने चाँवलोंका भात चनवाकर, उसमें गरम करके घो मिला दें और उस भातको रोगीको खिलाचें; फौरन हिचकी बन्द होगी; पर ज्वरकी "अवस्थामें यह उपाय न करना चाहिये। हाँ, ज्वरकी अवस्थामें दशमूलके काढ़ेसे सिद्ध की हुई पेयाका देना अच्छा है। इस पेयासे खाँसी, श्वास और हिचकी तीनोंमें फायदा होता है।
- (३८) साधारणतया हिचकी प्राणायाम करने; यानी प्राणवायुको रोकने, ताड़ना करने, विस्मयजनक वात कहने, भयभीत करनेवाली वात कहने, विचित्र कहानी कहने, मन पर घोर सदमा या चोट लगनेवाली वात कहने, शरीरपर शीतल जल लिड़कने, सहसा डराने, भुलाने, गुस्सा दिलाने, अत्यन्त हर्षकी वात कहने, जली हुई गरम मिट्टीके सुँघाने, नाभि पर सहता-सहता दवाने, पैरोंसे दो अंगुल ऊपर या नाभिसे दो अंगुल ऊपर दागने अथवा दोपकपर हल्दीकी गाँठ जलाकर, उससे

दागनेसे हिचकीमें निश्चय ही लाभ होता है। इन उपायेसि हमने अनेक वार लाभ उठाया है।

खाँसीनाशक उपाय।



- (१) पीपल, कचूर, पोहकरमूल, हरड़, सोंठ और नागरमेथा—इनको वारीक पीसकर और गुड़ में मिलाकर गोली वनालो। इन गोलि-योंके सेवन करनेसे भयानक श्वास और खाँसी आराम हो जाते हैं। इन गोलियों को "कणादि गुटो" कहते हैं।
- (२) वहें और पोपलका चूर्ण, शहतमें मिलाकर चाटने से सव तरह की खाँसी आराम हो जाती हैं।
- (३) कटेरीका काढ़ा पीपलका चूण मिलाकर पोनेसे सव प्रकारकी खाँसी आराम हो जाती हैं।
- (8) काकड़ासिंगी, सोंट, कालीमिर्च, पीपल, पोहकरमूल, हरड़, वहेड़ा, आमला, कटेरी, भारंगी और पाँचों नमक—इन सब की वरावर-वरावर लेकर चूण कर ली। इस चूण की गरम जलके साथ फाँकनेसे खाँसी, श्वास, अरुचि और पीनस—ये रेग आराम होते हैं। इस चूण की "श्वरंगादि चूण" कहते हैं।
- (५) गिलोय, सोंठ, भारङ्गी और शालिपणीं—इनके काढ़ेमें पीपलका चूण डालकर सेवन करनेसे खाँसी और श्वास आराम हो जाते हैं।
- (६) अद्रखके रसमें शहद डालकर पीनेसे श्वास, खाँसी, जुकाम और कफका नाश होता है।
- (७) अकेले वहेड़ेको मुँहमें रखनेसे सब तरहकी खाँसी और श्वासमें लाभ होता है।

- (८) हरड़, सींठ, नागरमाथा और गुड़-इनकी गोली मुखमें रखने से सब तरहकी खाँसी और ख़ासमें फायदा होता है।
- (६) मैनसिलको पानीके साथ पीसकर, वेरीके पत्तींपर लेप करके धूपमें सुखालो। पीछे चिलममें रखकर, उपरसे विना धूएँ की आग रखकर पीओ। इससे भयानक खाँसी आराम हो जाती है; परन्तु ऊपरसे दूध पीना ज़क्षरी है। यह नुसख़ा परीक्षित है। सब तरहकी खाँसियों पर दे सकते हो।
- (१०) निशोध, धत्रेकी जड़, विकुटा और मैनसिल—सबकी एकत पीसकर कपड़ेपर लेप कर दो; सूखने पर चिलममें रखकर इसका धूआँ पीओ। इस उपाय से ३ दिनमें खाँसी जाती रहती है।
- (११) कालीमिर्च १ तेाला, पीपल २ तोला, अनारके लिलके ४ तेाला, गुड़ ८ तोला और जवाखार आधा तोला,—इन सवको एक जगह पीसकर गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंसे वह खाँसी भी आराम हो जाती है, जो सैकड़ों दवाओंसे आराम न हुई हो, जो वैद्योंने असाध्य कहकर छोड़ दी हो अथवा जिसमें थूकते समय राध निकलती हो। इन गोलियोंको "मरिचादि वटी" कहते हैं। परीक्षित है।
- (१२) खेरसार १ भाग, छायामें सुखाये हुए अड़ू सेके पत्ते २ भाग, पीपल और तिकुटा ३ भाग--इन सबको पीसकूट और छानकर चूर्ण बनाले। इस चूर्णको शहदके साध चाटनेसे सब तरहकी खाँसी आराम होती हैं।
- (१३) पीपल, पीपलामूल, इन्द्रजी, पित्तपापड़ा और सोंठ —इन सब को समान भाग लेकर, क्रूट-पीसकर चूर्ण करलो। पीछे ३।४ माशे चूर्ण शहतमें मिलाकर चाटो। इससे ज्वरकी खाँसो आराम हो जाती है। परीक्षित है।

- (१४) पोहकरमूल, विकुटा, सोंठ, मिर्च, पीपल, काकड़ासिंगी, काय-फल, जवासा और कलोंजा—इनको वरावर-वरावर लेकर, चूर्ण करके, शहतके साथ चाटनेसे खाँसी और कफ-सम्बन्धी रोग नाम हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (१५) गिले।यका सत्त २ माशे, सींठ, कालीमिर्च और पीपलका चूर्ण दो माशे—सबके। मिलाकर, शहतके साथ चाटनेसे खाँसी और श्वासमें अवश्य लाम होता है। परीक्षित है।
- (१६) गठौना पीपरामूल, सोंठ और बहेड़ेका बक्कल—इन तीनोंके चूर्णको शहतमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी बहुत जल्दी आराम होती है। परीक्षित है।
- (१७) अगर खाँसी पुरानो हो, यक्तत या लिवरमें स्जन या मवाद आगया हो, उवर बना रहता हो यानी तपेदिक हो, रोगीको दाहिनी करवट लेनेसे कष्ट होता हो या खाँसी बढ़ जाती हो ; तो नीचेके उपायोंसे काम लेना चाहिये। लिवरसे सम्बन्ध रखने वाली खाँसी बड़ी कठिनसे आराम होती है।

तुःल्म ख़तमी ४ माशे
तुःल्म ख़ुव्वाज़ी ४ माशे
तुःल्म खुव्वाज़ी ४ माशे
सरे वनफ़शा ३ माशे
छिली मुलहरी ४ माशे
खाकसीर ३ माशे
गुलेसुर्ल् ६ माशे

इन सव द्वाओंको १ पाव जलमें सबेरेही भिगोदो। शामको आगपर चढ़ाकर जोशदो। जब आध पाव जल रहजाय, मल छानकर उतार लो और शीतल करके पिलादो। इस तरह ये द्वायें रातको भिगो-कर, सबेरे जोश देकर पिलादो। इसके साथ ही आगेका नुसखा

नं १८ अलसी और विही हानेवाला भी वीन-वीनमें रोगी को पिलाते

(१८) अगर छातीमें बलगम -कफ जम गया हो या फेंफड़े सूज गये

हों, तो अलसीको पीसकर चूर्ण सा करले और उसे तवेपर भूनले। उससे गरमागरम रहते हुए सेक करे। अथवा अलसीके सफूफ—चूर्ण की पुल्टिश वनाकर, गरमागरम रहते उससे सेक करे। इन उपायोंसे जमा हुआ वलगम छूट जायगा और फै'फड़ोंकी स्जन नष्ट हो जायगी। परीक्षित है।

अलसी ४ मारी विहीदाना ४ मारी इन दोनोंको १ पाव जलमें पकाले। जव आध पाव पानी रहजाय, चूल्हेसे उतारते ही १ ते।ला मिश्री मिला दे।। पीछे कपड़ेमें

छानकर इसका लुआव सा निकाल ले। इस लुआवका एक-एक चमचा घएटेमें ३१४ वार देते रहे। स्वेरेका वनाया शाम तक पिलाओं और शामको तैयार करके रातको पिलाओ। इन दोनों नुसख़ोंसे यक्तकी अथवा वलगम जमी हुई पुरानी खाँसीमें बड़ा लाम होता है। आज़माया हुआ नुसख़ा है। जब जीर्णज्वरी रेगोको या केवल खाँसीवालेको खुष्की वहुत पहुँच जाती है, तब कंट सुखने लगता है और गलेमें काँटेसे पड़ जाते हैं; उस हालतमें भी यह नुसख़ा राम-वाण है। छातीपर जमा हुआ वलगम बिना साफ हुए खाँसी आराम नहीं होतो और जमे हुए बलगमको छातीसे छुड़ानेमें अलसी और विहीदानेका लुआव अक्सीर है। इसे ऊपरके न'० १७के साथ बीच-बीचमें दे।

गुलवनफ़शा · · · श माशे छिली मुलहरो · · २ ,, ख़तमीके बीज · · २ ,, अलसी (कुचलीहुई) २ ,, विहीदाना . . २ ,, उन्नाव . . . ४ दाने

अ माशे इन सब दवाओंको १ पाव जलमें

 पकाओ। जब पानी आध पाव रहजाय,

 मल्छानकर गज़ीके कपड़ेसे छुआव

 इिई)३ ,, निकाल लो। चूल्हेसे उतारते ही १

 तोला मिश्री मिला दे।। इसको

 सबेरे शाम पिलानेसे पुरानी खाँसी

और ज्वर देानोंमें लाम होता है। खाँसी ते। अवश्य ही आराम हो जाती है। परीक्षित है।

जिस रोगीको पुरानी ख़ब्क खाँसी, हो, बुख़ारकी हरारत हो, सिरमें दई हो और खाँसते-खाँसते वमन या क्य हो जाती हो, उसे ऊपरका नुसख़ा बहुत ही छामदायक है—

- नोट—द्यातीपर वलग्म जमा हो, तो अपरवाला ग्रलसी ग्रौर विहीदानेका लुग्राव भी थोड़ी-थोड़ी देरमें देना चाहिये। सोडा वाइकार्व ३ माशे ग्रौर मिश्री ३ माशे दोनोंको फँकाकर, अपरसे जल पिला देनेसे भी ३।४ दिनमें छातीका वलग्म द्युद जाता है।
- (१६) अगर कोआ वैठ जानेसे खाँसी हो, ते कव्या उठवा देना चाहिये। अगर द्वा देते देते खाँसी आराम न हो, हर समय खस खस लगी रहती हो; ते। वैद्यका कीए का ख्याल ज़रूर करना चाहिये। काष्टिकसे दाग देनेसे कीआ ठीक-ठिकाने आजाता है और ऐसी खाँसी फीरन आराम हो जातो है।
- (२०) सूखी खाँसीमें जो पुरानी हो, जिसमें वलगम आताही न हो, रातको सोते समय मलाई मिश्री खाना अच्छा है। इससे वलगम तर हो जाता है। पर इस पर जल भूलकर भी न पीना चाहिये। पुराने ज्वर की सूखी खाँसीमें हमने इससे लाभ उठाया है। नये ज्वरकी सूखी खाँसीमें इसे न देना चाहिये।
- (२१) वड़ी इन्द्रायणको छालको चिलममें रखकर पोनेसे कफ पतला हो जाता और वमन होकर कएठ साफ हो जाता है। यह नुसख़ा परीक्षित है; पर कुछ ताकृतवालेको देना चाहिये।
- (२२) वहेड़ेकी वी से चुपड़ ली; पाछे उसे गोवरके भीतर रखकर गेलासा वनाले। उस गावरके गेलिको कण्डोंकी आगमें रख-कर पकाले। पाछे उस गेलिसे बहेड़ा निकालकर, ज़रा-ज़रासा दुकड़ा मुखमें रक्खो, इससे निश्चय हो खाँसी आराम हो जाती है। वहुत उत्तम उपाय है। अनेक वारका परीक्षित है।

(२३) अड़ सेके रसमें शहत मिलाकर चटानेसे भी खाँसी आराम हो जाती है। परीक्षित है।

द्स्तक्ञ मिटाने के उपाय।

一菱河际第一

ज्यरोंमें - खासकर वातज्वर और वातप्रधान ज्यरोंमें बहुतही कृष्ज रहता है, मल स्खकर गाँठसी हो जाती हैं। उस समय रोगीको वड़ा कप्ट होता है और पाख़ाना हुए विना ज्यर हलका नहीं पड़ता। उस दशामें एकाध दस्त करा देना बहुत ज़क्सी है।

- (१) वलावल देखकर, ३।४ माशे काली निशोधका चूर्ण ६ माशे शहदमें मिलाकर चटा दो। अगर दस्त न होता दीखे—कोठा कड़ाहो, तो ६ या ८ माशे निशोधका चूर्ण भी शहतमें मिलाकर दे सकते हो। उनरोंमें दस्त करानेके लिये निशोध सर्वोत्तम है। निशोधकी माला अधिक है, पर ज़ियादा देना अच्छा नहीं और ख़ासकर उनर-रोगोको। अनेक वार निशोधके चूर्ण और शहत के चाटनेसे विपमज्वर आरामही हो जाता है; इसलिये विषम ज्वरमें, कृष्ण होनेपर, इस नुसख़ेको काममें लाना बहुतही हितकर है।
- (२) अरएडीके तेल या साफ कैस्टर आयलसे भी दस्त साफ हो जाते हैं। यह जलाव वड़ा हलका है। गर्भवती स्त्री तक को इसे दे सकते हैं। इसको चार पाँच तोले तक पिला सकते हैं। पर ज्वर की हालतमें अगर दस्त कराना हो, तो दो तोला अरएडीका तेल १ पाव गर्म दूधमें मिलाकर पिला दो। इससे ज़ियादा न देना।
- (३) हरी सनाय, सींठ, सौंफ, बड़ी हरड़ और कालानीन—इनकी ६६

बराबर-बराबर लेकर कूटपीस और छानकर रखलो। इस चूण में से ४ या ६ माशे चूण, रातको सोते समय, फँकाकर, निवाया पानी पिला दो। इससे एक या दो दस्त निश्चय ही साफ हो जायँगे। अगर मिज़ाज गरम हो; तो दो तोला गुलकन्द गुलाव, १०१५ दाना मुनक्का (बीज निकालकर) और ६ माशे ऊपरका चूण, सबको एक मिट्टीकी छोटी हाँड़ीमें डालकर, ऊपरसे डेढ़ पाव उड़ेंड डालकर, आग पर पकाओ। आध्याव जल रहजाने पर, मल छानकर रोगीको पिला दो। इससे अवश्य दस्त होगा और गरमी भी कम करेगा।

- (8) अगर रागीका काठा नर्म हो, पर दस्त न होता हो; तो मुरुवे की बड़ी हरड़ (गुठली निकालकर) एक या दे। खिलाकर, ऊप-रसे पावभर गर्मागर्म दूध पिला दे। नाजुक-मिज़ाजको एक हरड़से ही ३।४ दस्त हो जाते हैं।
- (५) अगर २।३ दस्त कराने हों, तो चार तोले तिफलेको अधकचरा करके, आधसेर जलमें रातको भिगोदो ; सबेरे मिट्टीकी हाँड़ीमें औटाओ। चौथाई पानी रहनेपर उतार लो और शीतल होने पर मलछानकर १ तेला गुलकन्द गुलाब मिलाकर पी जाओ। भरोसा है, २।३ दस्त होंगे।
- (६) अमलताशका गूदा, पोपरामूल, नागरमेाथा, कुटकी और जङ्गी हरड़—इन पाँचोंका ६।६ मारो लेकर, आधसेर जलमें औटाकर, चौथाई जल रहनेपर उतार लें। नवीन ज्वरमें यह ''आरग्वधादि काथ"पिलाना अच्छा है। इससे वातकफज्वर और आमशूल नाश होता है तथा दस्त साफ होकर अग्निदोप्त होती है। इसे "आरोग्य पञ्चक" भी कहते हैं।
- नोट—हमने उपर दस्त करानेके लिये ६ नुसखे लिखे हैं। सभी नुसखे हमारे परी-ज्ञित हैं। बलाबल देखकर, मात्रा घटा बढ़ा लेना—लेने या देनेवालेका काम है।

श्रगर मल ग्रौर ग्रधोनायु स्क गये हों ग्रौर दस्त कराना मुनासिव न हो. तो नीचे लिखी वत्ती या पहले एए ८४-८४में लिखी हुई वित्तयोंसे काम लेना चाहिये।

- (७) समन्दरने न, अदरख, सरसों और काली मिर्च इनको वरावर-वरावर लेकर और पीसकर महीन करलो। पीछे जलके साथ पीस कर, मोटी अँगुलीके समान कपड़े की वत्ती वनाकर, उसपर इसका लेप कर दो। शेपमें उस वत्तीपर ज़रासा घी लगाकर या गुटामें भी घी खुपड़ कर वत्तीको गुटामें प्रवेश करो। इससे दस्त साफ होकर हवा खुलेगी।
- (८) अगर जीर्णज्वरमें कृष्ज़ हो; तो हरड़, अमलतारा, कुटकी, निशोध और आमला—इनके। वरावर-वरावर लेकर और काढ़ा बनाकर पिलाओ। इससे तत्काल मलवन्ध—दस्तका कृष्ज शान्त होगा।
- (६) रेवन्दचीनीका शीरा १ माशे पीसकर गुड़, चीनी या शहद इन मेंसे किसी एकमें मिलाकर चटानेसे दस्त होंगे। जब दस्त बन्द करने हों, घी और भात खिला दो। यह नुसख़ा परीक्षित और उत्तम है; पर जबरकी सब हालतोंमें देने योग्य नहीं है। अगर रोगो वलवान हो, जबर पुराना हो, घी और चाँचल खानेमें हर्ज न हो; तब इससे काम लेना चाहिये। हमने तो जाड़ेके जबरवालोंको, खासकर ताक्तपर रोगियोंको, देकर इससे बहुत फायदा उटाया है। जब महीना-महीना भर जबर आता है और नहीं छोड़ता, तब इससे एक दिन दस्त कराकर, "महाज्वरां-कुश बटी" खिलानेसे जबर फीरन छोड़ जाता है। कमज़ोरको 8 या ६ रत्ती रेवन्दचीनोका शीरा बहुत है। बलवान १॥ माशे तक ले सकता है।

ज्वरातिसार नाशक नुसखे।

-*-

(पतले दस्त)

测

ज्वरमें दस्त भी होने लगते हैं। चटपटही उनको रोकना ठीक नहीं है। अगर वहुत दिनों तक वन्द न हों, दस्त होते ही रहें; तो अतिसारको तरह चिकित्सा करनो चाहिये। "सुश्रुतमें" लिखा है:—

> च्यवमानं ज्वरोत्क्लिण्टमुपेन्नेत मलं सदा । श्रातिप्रवर्त्तमानं च साधयेदतिसारवत्॥

ज्वरके वेगसे चलायमान मलको कुछ समयतक वन्द न करना चाहिये। अगर वहुत ज़ोर हो या कई दिन तक दस्त वन्द न हों, तो अतिसारकी तरह साधना करनो चाहिये।

नोट — बलवान ज्वरमें ग्रगर ग्रतिसार हो, तो लंघनके सिवाय ग्रीर दवा नहीं है; क्योंकि लंघन बढ़े हुए दोपोंको शमन ग्रीर पाचन करता है। ग्रगर जरूरत हो, तो नीचेके नुसखोंसे काम लें:—

- (१) गिलोय, इन्द्रजी, नागरमोथा, चिरायता, नीम, अतीस और सोंठ—इन सातोंकी बराबर-वरोबर लेकर, इनका काढ़ा वना कर पीनेसे ज्वरातिसार आराम होता है।
- (२) सींठ, गिलेख इन्द्रजी और नागरमाथा—इनके। समान माग लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे, ज्वरमें पैदा हुआ अतिसार आराम होता है।
- (३) पाढ़, गिलेख, पित्तपापड़ा, नागरमेथा, सोंठ, चिरायता और इन्द्रजी—इन सातोंकी वराबर-बराबर लेकर और काढ़ा बनाकर पोनेसे, उवरमें उत्पन्न हुआ घोर अतिसार भी अवश्य आराम हो जाता है।

- (8) धिनया, सोंठ, कची वेलिंगिरी, खस और नागरमे।था—इन पाँचों की वरावर-वरावर लेकर, काढ़ा चनाकर पीनेसे, शूल (मराड़ी) समेत आमातिसार आराम होता है। यह काढ़ा ज्वरमें हित-कारी तथा दीपन और पाचन है।
- (५) गिलेग्य, पाठा, खस, वेलगिरी, नागरमेग्था, नेतवाला, सोंठ, पद्माख, लालचन्दन. कुड़ेकी छाल, धनिया, चिरायता और अतीस—इन १३ द्वाओंको समान समान लेकर, काढ़ा वना-कर और शीतल करके पीनेसे, ज्वर, प्यास, अरुचि, ग्लानि, दाह, उवकाई, मराेड़ो और शोफ समेत अतिसार आराम हो जाता है।
- (६) पीपल, गजपीपल और खील—इनके काढ़ेमें शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे ज्वरातिसार, वमन और प्यास नाश होती हैं।
- (७) सोंठ, अतीस, नागरमाथा, चिरायता, गिलीय और इन्द्रजी— इनकी समान भाग लेकर, काढ़ा बनाकर पीनेसे सब तरहके अतिसार और सब तरहके उबर आराम हो जाते हैं। मतलब यह है, किसी प्रकारके जबरमें अतिसार होनेसे इस काढ़ेकी देनेसे लाभ होगा; केवल उबर आराम करनेके लिये इसे नहीं देना चाहिये।
- नोट—ज्वरनाशक श्रौषधियाँ प्रायः भेदक होती हैं श्रौर श्रतिसारनाशक श्रौषधियाँ मलस्तम्भक थानी मलको रोकनेवाली होती हैं। इसलिये दोनों परस्पर रोग बढ़ानेवाली हैं। श्रतः ज्वरमें श्रतिसार होने पर, ज्वरातिसारमें खास तौरपर लिखी श्रौपधियोंसे का लेना चाहिये। ज्वर श्रौर श्रतिसारमें लिखी श्रलग- श्रलग दवाश्रोंको मिलाकर हरगिज न देना चाहिये।
- (८) धायके फूलका काढ़ा, सोंडका चूण और अनारका रस—इनसे सिद्ध को हुई पेया ज्वरातिसार और शूलको नाग करती है।
- (ये) दशमूलके काढ़ेके साथ सींडके चूर्णकी सेवन करनेसे ज्वर,

अतिसार, सूजन और संग्रहणी आराम हा जाते हैं। वङ्गसेनमें दें। ताले सोंठका चूण लिखा है। वलावल देखकर माता नियत करनी चाहिये।

मूच्छी नाशक उपाय।

一条缆线—

क्षीण मनुष्योंके वहुत देषोंके संचित होनेखे, विरुद्ध आहार विहार करनेसे, मलमूल आदि वेगोंके रोकनेसे, लकड़ी प्रभृतिकी चोट लगनेसे और सतोगुण के नष्ट होनेसे, मनके वहनेवाली ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंमें जब वातादिक देश प्रवेश करते हैं, तव मनुष्यकें। मूच्छां आती है। उस समय सतोगुण के कम होनेसे तमेगुण पैदा होता है। इससे सुख-दुःख का ज्ञान नहीं रहता। सुख-दुःख का ज्ञान न रहनेसे मनुष्य लकड़ीसा मालूम होता है। उस अवस्थाकें। मूच्छां या मोह कहते हैं। यह मूच्छां रोग वात, पित्त, कफ, रक, मद्य और विष—इन भेदोंसे ६ तरहका होता है; परन्तु इन छहों तरहकी मूच्छांओंमें पित्तकी प्रधानता रहती है। कहा भी है:
—"मूच्छां पित्ततमः प्रायेति।" अर्थात् मूच्छांमें पित्त और तमेगुण अधिकतासे होते हैं।

मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा और निद्रामें जो भेद है, वह भी ज़रूरही समझ लेना चाहिये। मूर्च्छामें पित्त और तमागुण अधिक रहते हैं। भ्रम—रजोगुण, पित्त और वायुसे होता है। तन्द्रा तमागुण, कफ और वायुसे होती है। निद्रा-कफ और तमागुणसे होती है।

भ्रम—जिस तरह घूमते हुए चाकपर सब पदार्थ घूमते हुए दी बते हैं, उसी तरह भ्रमवालेको अपना शरीर और सब चीज़ें घूमती नज़र आती हैं। तन्द्रा—नींदसे बिरे हुएकी तरह जिसमें विपयोंका ज्ञान नाश है। जाय, शरीरमें भारीपन, जँभाई, ग्लानि या विना मिहनत थकान मालूम है।, उसे "तन्द्रा" कहते हैं। तन्द्रामें आधे नेत खुले रहते हैं। निद्रासे जागनेपर क्लम या थकान नहीं रहती, किन्तु तन्द्रामें तो जागने पर भी थकान बनी रहती है। निद्रामें इन्द्रियों और मनमें मोह होता है; किन्तु तन्द्रामें केवल इन्द्रियोंको मोह होता है, मनको मेह नहीं होता। यही तन्द्रा और निद्रामें भेद है।

यों तो रोगोंके वढ़ जानेसे मूर्च्छा कितने ही रोगोंमें होती है; किन्तु जबरका तो यह उपद्रव ही है। ज़ियादातर मूर्च्छा या वेहोशों सित्रपात जबरोंमें होतो है। जबरके वेगके कारण मस्तिष्कका खून गरम हो जाता है और वह श्लेष्मा या कफके साथ मिलकर जम जाता है। ऐसा अक्सर सित्रपात जबरोंमें होता है। इस दशामें डाकृरोंकी तरह सिरपर वफ रखना या शीतल जलका कपड़ा सिरपर पर रखना या सिरपर पानी डालना—रोगोको मारना है। इस दशामें जमे हुए खून और कफके। अलग करना चाहिये।

दूसरी मूर्च्छा योंही वात पित्तकी गरमीके सिरमें पहुँच जानेसे हो जाती है। ऐसी मूर्च्छा होनेसे कहते हैं कि, सिरपर, गरमी चढ़ गई है। इसमें वातपित्तको शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये।

मामूली तौर से ; रेगोके शरीर पर पानी छिड़कना, जलमें घुस-कर स्नान करना, मोती हीरे पन्ने प्रभृतिके हार पहनना, चन्द्रनादिका लेप करना, शीतल पंखेकी हवा करना, गुलाव केवड़ा प्रभृति शीतल और सुगन्धित अक्तें का पोना, मीठे पदार्थों के साथ औटाया हुआ दूध, अनारके रसके साथ जंगली जीवोंका मांस, जौ, लाल चौवल, मटर और मूँग—ये सब मूच्छोंमें हितकारी हैं।

अगर मलमूतके रुकने और उनमें गरमी पहुँचनेसे वेहोशी हो, ता ऐनीमा पिचकारी द्वारा या जैसे भी उचित समको दस्त करा देना अच्छा है; क्योंकि मलमूलमें गरमी पहुँचनेसे भी सन्निपात, वेहीशी और आनतान वकना आदि उपद्रव उठ खड़े होते हैं। अगर हिचको आते-आते मूर्च्छा हो जाय, तो तत्काल क्य करा देना अच्छा है। वङ्गसेनमें लिखा है:—मूर्च्छा प्रशस्तांबु शिरो विरेकें जैयेदभी- क्ष्णं वमनैश्च तीक्ष्णे: ॥ वहुत तेज़ नस्य देने और तोक्ष्ण वमन करानेसे मूर्च्छा नाश होती है।

रुधिरके देखने और उसकी गन्धसे भी मूर्च्छा हो जाती है। रुधिर की मूर्च्छामें शरीर जकड़ जाता और गूढ़ श्वास हो जाता है। रुधिर की मूर्च्छामें शीतल चिकित्सा करनी चाहिये। मद्यकी मूर्च्छामें फिर शराव पीना और सुबसे सोना हितकारी है। विषकी मूर्च्छामें विषनाशक औषिधयाँ देना हितकारी है।

- (१) पीपरका चूर्ण ८ या १० रत्ती शहदमें मिठाकर चटानेसे मूर्च्छा नाश हो जाती है।
- (२) सिरस के वीज, छोटी पोपर, कालीमिच और सेंधानान-- १। ३ चांवल भर, मैनसिल ४ चांवलभर और लहसन २ चांवलभर और वच ४ चांवलभर या इन सबका बरावर-बरावर लेकर, गेम्मूलमें पीस-कर, अञ्जन की तरह आँखों में आँजनेसे रागी का होश हो जाता है।
- (६) कमलका कन्द, कमलकी नाल, पीपल और हरड़—इनको पीस कर शहतके साथ चाटनेसे भी वेहे।शी नाश हो जाती है।
- (8) नाक और मुखका साँस रोकनेसे भी होश हो जाता है।
- (५) नागकेशर, छुहारा, कमलगट्टे की गिरी (हरी हरी पत्ती निकाल देना) मुनका और खस—इन सबकी अढ़ाई तीले लेकर, काढ़ा वनाने और मिश्री डाल कर पीनेसे मी बेहोशी चली जाती है।
- (६) स्त्रीका दूघ अथवा अनारका रस पिलानेसे भी मूर्च्छा नाश हो जातो है।

- (७) उसीजे हुए आमले, दाख और सोंठ—इनको एक जगह पीस-कर, शहत मिलाकर, चाटनेसे मूर्च्छा, श्वास और खाँसी,—ये सव रेग आराम हो जाते हैं।
- (८) लहसन, पीवल, कालोमिच^र, वच, सोनापाठाके वीज और सेंघा-नोन—इन सवको वरावर-वरावर लेकर, गेामूत्रमें पोसकर आँज-नेसे. सव सन्निपातोंमें होश हो जाता है।
- (६) मिच^९, मुलहरो, संधानान, खस, कायफल और पीपल—इनके। गरम पानामें पीसकर, मृद नस्य देनेसे सन्निपातमें लाभ होता है।
- (१०) अगर अच्छे-अच्छे उपाय करनेसे भी सन्तिपात रोगीकी होश न हो ; तो उसकी पसली, भौं या ललाटपर लेहिकी कोई चीज़ गरम करके उससे दाग देना चाहिये।
- (११) लहसन, मैनसिल और वच-इनके। वरावर-व्रावर लेकर, पीस-छान कर आँखोंमें आँजनेसे वेहोशी दूर होती है।
- (१२) सिरसके वीज, पीपल, कालीमिर्च और कालानान-इन सव की समान भाग लेकर, गोमूलमें एकल पीसकर, आँखोंमें अञ्च-नकी तरह आँजनेसे चैतन्यता होती है।
- (१३) सिरसके वोज और कालोमिच इन दोनों के। वरावर-वरावर लेकर, एक जगह वकरेके मूलमें पीसकर, आँजनेसे होश हो जाता है।
- (१४) विजोरेके रसमें होंग और सोंठ मिलाकर मुँहमें रखने और तेज़ तथा चरपरी और कड़वी दवाओंका नाक, कान और नेतोंमें फूँ कनेसे भी होश जाता है।
- नोट—मूर्च्छांमें पित्तकी प्रधानता रहती है। इसिलये वेहोशीकी दशामें गरम-ही-गर्म दवायें देनेसे रोगी मर जाते हैं। ग्राजकल लोगोंमें कमजोरी बहुत होती है, इसिलये मामूली मातदिल उपायोंसे वेहोशी दूर करनी चाहिये। जब किसी उपायसे होश न हो, तब जो उपाय उचित जँचे उसीसे काम लेना उचित है।

- (१५) रेगोको अदरखके रसकी नास देा ; मूच्छा दूर हो जायगी।
- (१६) शहद, सेंघानान, मैनसिल और कालीमिच का पीसकर, अञ्जन-सा वनाकर, आँखोंमें आँजनेसे मुच्छा नाश होती है।
- (१७) शीतल जल आँखोंमें सींचनेसे, सुगन्धित धूप देनेसे, सुगन्धित फूल सुँघानेसे, नर्म ताड़के पंखेकी मन्दी-मन्दी हवा करनेसे और कीमल केलेके पत्ते छुलानेसे मूच्छोंमें लाभ होता है।
 नं० १५।१६ और १७ तीनोंके उपाय मूच्छोंमें कई बार परीचा किये गये हैं।
- (१८) नीले कमलके फूलोंकी कोंपलोंके पत्तोंका या विष्णुकान्ताकी पत्थरपर पीसकर, कपड़ेमें रस निचोड़कर, पिचकारी द्वारा नाकमें पहुँचानेसे मूर्चिछत मनुष्य तत्काल होशमें आजाता है। परीक्षित है।
- (१६) छायामें सुखाये हुए कनेरके पत्ते ६ माशे, चार कालोमिर्च और वादाम—इन सबको कूट-पोसकर कपड़ेमें छान ले। इस नस्य से घोर मूच्छित भी जाग उठता है। परीक्षित है।
- (२०) मूर्च्छा या बेहोशी बहुत बार दिलकी कमज़ोरी या गरमीसे होती है। उस दशामें साधारण दवासे मूर्च्छा नाश करनी चाहिये। मूर्च्छांका उपाय करते समय इस बातको अवश्य मालूम कर लेना चाहिये, कि रोगीकी बेहोशी गरमीसे हैं, खूनसे हैं, सरदीसे हैं या दिलकी कमज़ोरीसे हैं। अगर गरमिसे ग़श आगया हो; ते। सिर और आँखोंपर गुलावजलके छींटे मारने चाहियें तथा सिरका, धनिया और गुलावजल इनके। एक शीशीमें भरकर रोगीके। बारम्बार सुँघाना चाहिये और पैरोंमें मक्खन मलना चाहिये। इस उपायसे दिलको कमज़ोरी और गरमोसे होनेवाली साधारण बेहोशी अवश्य आराम हो जाती है।

- (२१) केवड़ेका अक १ शोशोमें मरकर, उसमें मलयागिर चन्दन घिसकर मिला दें। और अवरसे जालोका या पतली मलमलका कपड़ा वाँधकर रोगीको वारम्बर सुँघाओं अथवा खीरा काटकर सुँघाओं। इन उपायोंसे कमज़ोरी-दिल और गरमी की वेहोशी मिट जाती हैं और सिरमें तरावट आकर सिरका दद मी
- नोट जीर्णज्वर ग्रोर राजयहमावाली कितनीही वेहोश ग्रोरते इन्हीं उपायोंसे होशमें ग्रागई हैं। ग्रागर मुच्छा सरदी से हो ग्रीर कोई ग्रानाड़ी इन नं० २०१२१ के नुसखों या ग्रोर ऐसेही उधर लिखे हुए नुसखोंसे वेहोशी दूर करना चाहेगा, तो परिणाम खोटाही होगा; इसलिये वेहोशीका कारण जानकर यथोचित उपाय करना चाहिये।
- (२२) सिरका अङ्गूरी ख़ालिस १ छटाँक और काली तिली का तेल २ छटाँक तथा पानी १ सेर—इन तीनोंका एक चीनी या काँचके वर्तनमें अथवा पत्थरकी चौड़ी क्रूँड़ीमें रखकर खूव मिला ले। इस जलमें वारम्वार १ कपड़ा तर करके, रागोके सर पर रखी। जब कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दे। इस उपायसे बेहोशीमें बड़ा लाभ होता है।
- (२३) कपूर और चन्द्रन अथवा खोरा और ककड़ी खुँ घानेसे होश हो जाता है और गरमोको भयानक मस्तक-पीड़ा भी शान्त हो जाती है।
- (२४) अगर रोग कफ या सरदीसे हो; तो छोंग, केशर और जायफर, इनको खूद महीन पीसकर, तिछीके तेछमें मिछाकर, रोगीके सिर पर छेप करना चाहिये। साथही खूद गरम (जिससे पैर जरू न जायँ) पानीसे रोगीके पैर धोने चाहियें। पैर धोते समय, सदा ऊपरसे नीचे हाथ छे जाना चाहिये, किन्तु नीचेसे ऊपरको नहीं; क्योंकि पाशोया करने यानी पैर धोनेसे रोग निकलकर बाहर जाता है। शेख़ अबूअलीने लिखा है, कि मैं

सिर पीड़ावालोंके हाथ-पाँवोंपर गरम पानीके तरड़े उस वक्त तक देता रहता था, जवतक कि यह न मालूम होता कि, कोई चोज़ सिरसे हाथ पैरोंकी ओर उतरती है।

(२५) अगर सन्निपात रागीकी आँखें लाल हों और सिरमें भयानक दि हो, दिक मारे रागीको चैन न पड़ता हो, तो नौसादर १ तोला और कलमी शोरा १ तेाला—दानोंको पीसकर अढ़ाई सेर जलमें घोल दे।। जब पानी और दबाएँ एक दिल हो जायँ, तब इस जलमें १ कपड़ा भिगा-भिगाकर सिर और कनपटियोंपर रखते रहो। जब कपड़ा सूख जाय, फिर तर करके रख दे।। पोड़ा शान्त होनेके बाद कपड़ा मत रखना।

ये सव हकीमी उपाय आज़मूदा हैं। नाज़क-मिज़ाजोंकी वेहोशीं और सिरका दद आराम करनेमें रामवाण हैं। फिरभी इनसे काम न चले, तो उप्र उपायोंसे काम लेना चाहिये। हमने इस पुस्तकमें एक-से-एक उत्तम उपाय प्रत्येक उपद्रवकें लिखे हैं और खूवी यह है, कि अधिकांश परीक्षित लिखे हैं; पर कौनसा नुसज़ा किस रोगी पर प्रयोग करना चाहिये, इसके लिये मुआलिज या चिकित्संककी अक्ककी भी ज़करत है।

- (२६) स्त्रीके दूधको नाकमें टपकाना या सिरपर दुहना अच्छा है। अगर स्त्रीका दूध न मिले, ते। वकरीका दूध ही सिरपर डालना चाहिये।
- (२७) ताज़ा धनियेका जल और खीरा ककड़ीके वीजोंका पानी, थोड़ेसे सिरकेमें मिलाकर, शीशीमें भरकर रेगोको सुँ घाना चाहिये। इसे "लखलखा" कहते हैं।
- (२८) सफेद चन्दनका बुरादा, धनिया और कपूर—तीनोंका वराबर-वराबर-वराबर (छै-छै माशे या ज़ियादा) छेकर, एक कपड़ेकी

पोरली में वाँघले। एक चौड़े वर्तनमें थोड़ासा अर्क् गुलाव रखले। उसी अर्क् में पोरली मिगा-मिगाकर रागीका सुँघाओ।

- (२६) चन्दन और कपूर घिसकर और काहूके पत्तोंके पानीमें मिला कर नाकमें टपकाओ ।
- (३०) खेरूके फूल, नीलेफरके फूल और छिला हुआ कहू —प्रत्येक आध-आध पाव तथा जोकी भूसी तीन मुद्दी—इनको जलमें औटा-कर निवाये-निवाये पानीसे पाशोया करो ; यानी इस पानीसे पैर धोओ। साथ ही चन्दन अथवा चन्दन और कपूर घिसकर सुँघाते रहें। या नं० २८ वाली पोटली गुलाव-जलमें तर करके वारम्वार सुँघाते रहें। वुख़ारका इलाज अलग करते रहें।

तन्द्रा और अत्यन्त निद्राके उपाय ।

-餐★★爱-

- (१) घोड़ेकी लारमें सेंधानमक, कपूर, मैनसिल, पीपल और शहद— इनके। महोन पीसकर, आँखोंमें आँजनेसे निद्रा सहित तन्द्रा आराम हो जाती है।
- (२) सेंधानान, सहँजनेके वोज, सरसों और कूर—इन सवका वरावर-वरावर लेकर और कूट-पीसकर, वकरेके पेशावमें खरल करके नास लेनेसे उसी समय तन्द्राका नाश होता है।
- (३) सोंठ, पोपल, वच और सेंधानमक—इनको समान भागसे लेकर, महीन पोसकर, नास लेनेसे महा घोर तन्द्राका भी विनाश होता है।
- (8) कटेहरी, गिलेग्य, पोहकरमूल, सोंठ, भारङ्गी और हरड़,—इन की वरावर वरावर मिलाकर, कुल दें। तेलि लेकर, काढ़ा वनाकर पीनेसे तन्द्रा और निद्रा दोनों नाश होतो हैं।

ज्वरमें मस्तक-शुल ।

一爱河传题一

वातज शिरदर्द नाशक नुसखे।

- (१) मुचकुन्दके फूळं पीसकर सिर पर लगानेसे वादीका सिर दद[°] आराम होता है।
- (२)कूट, अरएडकी जड़ और सोंठ -इनके। माठेमें पीसकर, गरम-गरम सिरमें लगानेसे वादीका सिर-इद् आराम हो जाता है।
- नोट—वातज सिर दर्द —श्रगर विना कारण ही सिर-दर्द खड़ा हो जाय, रातमें दर्द वढ़ जाय, सिरको वाँधने या सेकनेसे दर्द कम हो जाय; तो समक लो कि, यह सिरदर्द वादीसे है।

पित्तज शिरदर्द नाशक नुसखे।



- (१) चन्दन, कमल, कमलको केशर, मृणाल, कमलकन्द और पद्-माख—इनको दूधमें पीसकर सिर पर लगानेसे पित्तका सिर दद अगराम हो जाता है।
- (२) चन्दन, खस, मुलेटी, खिरेंटी, नखी और कमल—इनके। दूधमें पीसकर लेप करनेसे पित्तका सिर दद् आराम होता है।
- (३) मुलेटो, दाख और मिश्रीको एकत पोसकर नास देनेसे अथवा दालचीनी, मिश्री और तेजपातको एकत चाँवलोंके पानीमें पीस-कर नास देनेसे अथवा दूध और घोको मिलोकर नास देनेसे पित्तका और खूनका दद -िसर आराम हो जाता है।
- (8) सौ वारका घोया घी तिरपर रखने या मलनेसे पित्तका सिर द्द्⁶ आराम हो जाता है।

- (५) पित्तपापड़ेका रस, करेलेके पत्तोंका रस और गायका घी,—इन तीनोंका मिलाकर सिरपर मलनेसे पित्तसे भरा हुआ सिर तत्काल हुनका हो जाता है।
- (६) चन्दन और कपूर पीसकर सिरपर लगानेसे गरमीका सिरदर्द फीरन आराम हो जाता है।
- नोट—(१) पित्त या गरमीका सिरदर्र— ग्रगर छूनेसे सिर ऐसा गरम मालूम हो, मानो श्रङ्गारोंसे तपाया गया है, श्रांखों श्रोर नाकसे गरम भाफ निकले, रातमें सरदी होनेसे सिरदर्द कम हो जाय; तो समक लो कि, सिरका दर्द पित्त या गरमीसे है।

ध्यान धरो ! वादीका सिरदर्द, रातके समय, सरदीका समय होनेसे वढ़ जाता है श्रोर पित्तका सिर दर्द रातके समय सरदी होनेसे घट जाता है।

ख़नका सिरदर्न - ग्रगर पित्तके सिर दर्दकी तरह सिर छूनेमें एकदम गरम जान पड़, नेत्रों ग्रौर नाकसे दाह निकले, रातके समय दर्द कम हो जाय तथा सिरके कोई भी चीज छुलानेसे सही न जाय; तो समक लो, यह रुधिर या ख़नसे सिरदर्द है।

पित्तके ख्रीर रुधिरके सिरदर्दमें कोई फर्क नहीं है। केवल जरासा फर्क है ख्रीर वह यह कि, रुधिरके सिरदर्दवालेका मस्तक किसी भी पदार्थके स्पर्ग-को सह नहीं सकता।

कफज शिरदर्द नाशक नुसखे।

-***

- (१) रेणुका, तगर, भूरिछरीला, नागरमाथा, इलायची, अगर, देवदारु, रास्ना, थुनेर और वालछड़—इनके। वरावर-वरावर लेकर और जलमें पीसकर तथा गरम करके लगानेसे सरदीका सिरदर् आराम हो जाता है।
- (२) धूप सरल, अगर, करअ, देवदारु, रोहिषतृण और सेंधानीन— इनको वरावर-वरावर लेकर, दूधमें पीसकर और गरम करके लगानेसे कफका सिरदर्द नाश हो जाता है।

- (३) वचको पीसकर, कपड़ेकी पोटलीमें रखकर, सूँघनेसे सरदी, जुकाम और और सिरका दद नाश हो जाता है।
- नोट—कफ या सरदीका सिरदर्द —ग्रगर मनुष्यका सिर कफसे भरा माल्म हो, सिर भारी ग्रौर जकड़ासा हो, छूनेमें शीतल जान पड़े, मुख ग्रौर ग्राँखोंपर सूजन हो— तो कफका सिरदर्द समभो।

मिश्रित नुसख़े।



- (१) सोंठको जलमें पीसकर और दूधमें मिलाकर सुँघानेसे अनेक दोषोंसे हुआ सिरददे मिट जाता है।
- (२) गुड़ और सींठको एकत पीसकर नास देनेसे सब तरहका सिर-दर्द मिट जाता है।
- (३) पीपर और सेंधानोन पानीमें घिसकर, उसकी २।३ वूँद नाकमें टपकानेसे सिरका दद^९ तत्काल मिट जाता है।
- (8) जायफल दूधमें घिसकर सिर पर लगानेसे सिरका दद मिट जाता है। गरम करके लगानेसे जुकाम और सरदोका दद जाता रहता है। कपूर सुंघनेसे भी जुकाममें लाभ होता है।
- (५) अगर सरदीसे सिरमें दद[°] हो, तो कनपिटयों पर खानेका चूना लगा दो और सींठको दूधमें पीसकर सुँघो। इस उपायसे हर तरहका सिरदद[°] आराम हो जाता है।
- (६) केशरके। घीमें भूँ जकर और मिश्री मिलाकर, सूर्योदयके समय नस्य देनेसे वातरक्तका सिरदर्द, भौं, कान, आँख और सिरका दर्द, आधाशीशीका दर्द और शङ्खक ये सब आराम हो जाते हैं।
- नोट-श खक-पित्त, खून त्रौर वायुके दूषित होनेसे कनपटीमें भयानक पीड़ा त्रौर भयंकर लाल सूजन होती है। यह विपके बेगके समान बड़कर मस्तक त्रौर गले-

- ं को पकड़ लेती है। इससे तीनही दिनमें श्रादमी मर जाता श्रीर श्रच्छा इलाज होनेसे तीनही दिनमें बच भी जाता है।
- (७) मिश्री, केशर और दाख—इनकी वरावर-वरावर लेकर और इनके वज़नसे चौथाई मनखन लेकर, सवकी मिलाकर नस्य देनेसे सूर्यावर्त और आधे सिरका दर्द तथा वात और पित्तका सिरदर्द ये सब आराम हो जाते हैं।
 - नोट--स्र्यांवर्ता सिरदर्द--स्रज निकलतेही याँखों घ्रौर भोंग्रोंमें मन्दी-मन्दी पीड़ा हो, ज्यों-ज्यों स्रज चढ़े त्यों-त्यों दर्द बढ़े ग्रौर ज्यों-ज्यों स्रज उतरकर पच्छमको जाय, दर्द घटता जाय ग्रौर स्रजिक ग्रस्त होते ही विल्कुल दर्द न रहे, तो समभलो कि यह 'स्र्यांवर्त" है। यह दर्द त्रिदोपके कोपसे होता है ग्रौर घ्रत्यन्त कप्टसाध्य है।
- (८) हरदी, नागरमाथा, अनारका फूल (अभावमें अम्लवेत), छरीला, इमलीकी छाल, वालछड़, तेजपात कमलगह की गिरी, दालचीनी, व्याघ्र नख, महुएकी अन्तर छाल और विजारे नीवू का छिलका—इन सवका समान-समान लेकर अङ्गूरके या जामुनके सिरकेमें मिलाकर, सिर या ललाट पर लगानेसे सिर-दर्द, दाह, वेहोशी, वमन, उवकाई, हिचकी और कॅपकॅपी—ये सव नाश होते हैं। सैकड़ों वारका परीक्षित है। हर तरहके उवरवालेके सिरदर्द में इसके लगानेसे लाभ होता है।
- (१) बच और पीपलके चूर्णकी पीटली वाँधकर स्ँघनेसे सूर्यावर्त और आधाशीशीका दद[े] आराम हो जाता है।
- (१०) भाँगका रस और बकरीका दूध बरावर-वरावर छेकर, दोनोंको मिलाकर और धूपमें तपाकर नास छेनेसे सूर्यावर्त्त-सिरदद् नाश हो जाता है।
- (११) प्याज़ काटकर सूँघनेसे गरमीका सिर दद नाश हो जाता है।

- (१२) केशरको घीमें मिलाकर सूँघनेसे आधाशीशी और जुकाम नाश हो जाते हैं।
- नोट—ग्रद्धावभेदक या ग्राधासीसी—यह सिर दर्द ग्राधे सिरमें होता है। वायु या वातकफके कारणसे मन्या नाड़ी, भोंह, कान, ग्राँख ग्रीर ललाटमें—एक तरफ दर्द होता है। यह दर्द शख या ग्रारीसे काटने-जैसा होता है। जब यह रोग
- यहुत वढ़ जाता है, तब एक तरफके कान या नेत्रको नष्ट कर देता है।
 (१३) अगर सिर बहुत भारी हो, तो कुलींजनका पीस छानकर
- ै स्र्यो ; छोके' आकर सिर हल्का हो जायगा।
 (१४) छुहारेकी गुठली घिसकर सिरपर लगानेसे सिरदर्द मिट,
 जाता है।
- (१५) चिरमिटीकी जड़ पानीमें पीसकर सुँघानेसे आधाशीशी जाती रहती है। (१६) तिलीके तेलमें नमक मिलाकर और गरम करके सुँघनेसे आधा-
- (१७) राई और खाँड़को जलमें पै।सकर सूँघनेसे आधाशीशी मिट जाती है।

शीशी आती रहती है।

- (१८) नाकसे दूघ पीनेसे आधाशीशी वगेरः सव तरहके सिर-दद मिट जाते हैं।
- (१६) सोंठ, गोलिमिर्च, पीपर, करंजके बोज और सहँजनेके बीज— इनके। वसवर वरावर लेकर और वकरीके पेशावमें पीसकर स्वनेसे कीड़े नाश हो जाते हैं।
- नोट—कृमिज सिरदर्द—ग्रगर सिरमें सूई चुभानेकासा दर्द हो, कीड़ों के माथेको खाली कर देनेसे माथा भीतरसे फड़के, नाकसे राध, लोहू और कीड़े गिरें; तो समभ लो कि सिरमें कीड़े पड़ गये हैं।

ज्वर छूटनेके पूर्व्वरूप।

-***-

दाहःस्वेदोभ्रमस्तृष्णाकम्पोविड् भिदसंज्ञिता । कृजनं चातिवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोत्त्रणे ॥

दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कम्प. मलका पतला होना, संज्ञाका नाश, गूँजना और देहमें अत्यन्त दुर्ग न्ध—ये लक्षण ज्वर छूटनेके पहले होते हैं; यानी जव बुख़ार जानेवाला होता है तब होते हैं।

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि, दोषोंके नाश हुए विना रोग नहीं जाता और जब दोप क्षीण हो जाते हैं; तब दाह आदि उपद्रव कैसे रह जाते हैं?

इसका जवाव यह है कि, कोई-कोई चीज़ क्षीण होते समय अपनी शिक दिखाती है। जब दीपकमें तेल नहीं होता, तब वह बुझते-बुफते ज़ोरसे जल उठता और फिर बुझ जाता है। इसो तरह दोष भी शान्त होते समय, अपनी शिक —दाह आदिक दिखाते हैं। बन्दर पेड़की डाल हिलाकर दूसरी डालपर चला जाता है; फिर भी पिछली डाली थोड़ी देर तक हिलती ही रहती है; इसी तरह ज्वरके चले जानेपर भी, उसका असर कुछ समय तक बना ही रहता है। किन्तु ये दाहादि सब लक्षण तिदीष जबरों के शान्त होने के समय होते हैं; मामूली जबरों में तो केवल पसीने ही आया करते हैं। कहा है:—

> ् त्रिदोषजेज्वरे ह्ये तदन्तर्वेग च धातुजे। लज्ञणंमोज्ञकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेददर्शनम्॥

तिदेषजज्ञर, अन्तर्वेगी उत्तर और घातुगत ज्वरों के छूटते समय,— य सब छक्षण होते हैं और ज्वरों के छूटते समय ते। पसीने ही आते हैं। "चरक" में छिखा है,—ज्वरके त्यागकाछ में ज्यानी ज्वरके जाने के समय रोगीका कंठ गूँजता है, "वमन" होती है, रोगी अपने अङ्गोंको इधर-उधर पटकता है, श्वास छोड़ता है, देहका रंग विगड़ जाता है, पसीने आते हैं, शरीरमें कँपकँपी आती है, वारम्वार जड़के समान हो जाता है, वक्कवाद करता है, हठसे सारा शरीर गरम या शीतल हो जाता है, संज्ञा नहीं रहती, रोगी कभी-कभी ज्वरके वेगसे घवरा जाता है, कोधीकी तरह चारों ओर देखता है और कभी आवाज़के साथ पतला पाखाना फिरता है—चतुर वैद्यको इन लक्षणोंसे जानना चाहिये कि, ज्वर जानेवाला है। डाक्तर इस अवस्थाको "काँलेप्स" (Collapse) कहते है।

"चरक"में लिखा है,—बहुत दोषवाले नवीन ज्वरमें (संस्रष्ट या संत्रिपातज्वरमें) जल्दवाज़ी करनेसे, असमयमें दोषोंके पकनेसे, इस तरह दारुण भावसे ज्वर छूटता है। जो उवर लंघनादि द्वारा कायदेसे आराम किये जाते हैं, जल्दवाज़ी नहीं की जाती, वे उवर देरसे आराम होते हैं ; पर जाते समय दारुण लक्षणवाले नहीं होते ; यानी उनके जाते समय ऐसे भयङ्कर लक्षण देखनेमें नहीं आते। जल्द-वाज़ीके सभी काम ख़राव होते हैं; पर आजकलके रोगी, आयुर्वेद का ज्ञान न रखनेके कारण, अपना ही हानि-लाम नहीं समझते और वड़ी जल्दी करते हैं। वैद्योंको मजवूर होकर वैसा ही करना होता है—जबर चढ़नेके दिन ही दवा देनी पड़ती है। लंघन प्रभृतिके नियमोंको उल्लङ्घन करना पड़ता है। आयुर्वेदके मतसे कम-से-कम ३ लंघन भी नहीं कराये जाते । ''ज्वरस्य प्रथमोत्थाने लङ्घनं च दिनतयं, न देयं कथितं चारि न च भैषज्य दापयेत्।" ज्वरके आते ही तीन लङ्घन कराने चाहिये'। उन तीन दिनोंमें कोई या दवा न देनी चाहिये ; इसका कोई ख्याल नहीं करता। अगर चौथे दिन दवा दी जाय, तो बड़ा उपकार हो।

''हारीत संहिता"में लिखा है,—भ्रम, शीतलता, विह्वलता, कम्प, मलका पतलापन, थकान, परिश्रम और पसीना—ये सब लक्षण उस समय होते हैं, जब जबर छूटनेवाला होता है। "सुश्रुत"में लिखा है—

धात्न्प्रज्ञोभयन्दोपो मोज्ञकाले वलीयते। तेन च्याकुलचित्तस्तु ज्रियमाण् इत्रेहते॥

दीष, मीक्ष होनेके समय या शान्त होनेके समय, धातुओंको क्षुभित करके, अत्यन्त वलवान हो जाते हैं; जिससे घवराया हुआ रोगी मरनेवालेकी सी चेष्टायें करने लगता है; यानी जब रोग घटने या अच्छा होने लगता है, तब वह इतना वलवान मालूम होता है कि, रोगीके वचनेकी आशा नहीं रहती; परन्तु देापके शान्त होते ही, रोगी अच्छा हो जाता है।

ज्वरमुक्त रोगीके लच्या।



(ज्वर छूट जानेके लज्ञ्ण)

"सुश्रुत"में लिखा है—

स्त्रेदोत्तघुत्वंशिरसःकंडूःपाकोमुखस्यच । ज्ञवथुश्चान्नाकांनाच ज्वरमुक्तस्य लज्ञणम्॥

पसीनोंका आना, शरीरमें हलकापन, मस्तकमें खाज, मुखपाक यानी होठोंपर पपड़ी जमना, छींक आना और भोजनकी इच्छा होना—ये ज्वरमुक्तके लक्षण हैं।

हारीतने लिखा है,—पसीने आवें, खाज चले, नाड़ी पुष्ट हो जाय, सुँहमें छींक आवें, शरीर हलका हो, भूख लगे, इन्द्रियाँ प्रसन्त हों, पीड़ा और ग्लानि जाती रहे—ये लक्षण हों, तब समझो कि उवर उतर गया।

'चरक'में लिखा है,—उश्रमुक्त होनेसे रोगी विगतक्कान्ति, विगत-सन्ताप, व्यथाहीन, विमन्नेन्द्रिय तथा पहले को तरह सत्ववान हो जाता है।

ज्वर लौट आनेके चिन्ह।

my from

विमुक्तस्यापि हि शिरोगुरुत्वं नैव मुञ्चति । ग्र्यविमुक्तं विजानीयाज्ज्वरः पुनरुपैतितम्॥

अगर उत्तर छूट गया हो, पर सिरका भारीपन न गया हो; तों समझ ले। कि, अभी कसर है—ज्वर फिर लौटकर आवेगा।

नर-गोवन शमन द्यादि करनेपर भी द्यार कुछ पित्त त्वचामें रह जाता है, तो ज्वर पैदा कर देता है। ऐसे स्थलमें ईखका रस या शीतल शर्वत या शर्करोदक शिवलाना द्योर दूध भात खिलाना चाहिये। द्यार कफ द्योर वायु शेष रहे हों; तो ज्वेद, द्यान्य यानी पसीने निकालने द्योर मालिश वगेरः से काम लेना चाहिये।
"स्थल"में कहा है:—

हतावशेषं पित्तं तु त्वक्स्थं जनयति ज्वरम् । पिवेदिचुरसं तत्र शीतं वा शर्करोदकम् ॥ शालिपष्टिकयोरन्नमश्रीयात् चीरसंप्लुतम् । कफवातोत्थयोरेव स्वेदाभ्यंगौ प्रयोजयेत् ॥

नोट—जरूरत होनेसे पृष्ठ ४१४ के अन्तमें लिखे हुए तीनों नुसर्खोंमें से कोई नुसला विचारपूर्विक देना चाहिये।

ज्वरारिष्ट ।

(न बचनेवाले जबर रोगियोंके लक्षण)

(१) जिसकी जीस नीली पीली और खरदरी हो, अत्यन्त गरम श्वास आवे, रामहर्ष हो; नीले, लाल और पीले नेत हो जायँ और कएठ घर-घर करें —वह रोगी नहीं जीता।

[🛞] शर्करोदकके लिये पृष्ठ ७६ का फुटनोट देखिये।

- (२) जिसके मुँहमें जल्दी-जल्दी श्वास आवे, दाँतोंकी कृतार काली हो जाय, नैत टहरेसे हो जायँ और शरीरमें वल आजाय—वह रेगगी-नहीं जीता।
- (३) वहुत पेशाव करनेवाला, वहुत श्वास लेनेवाला, दुवला, अरुचि-वाला और नष्ट इन्द्रियोंकी कान्तिवाला रोगी मर जातो है।
- (४) जिसके मुखसे खून गिरे, सिरमें दर्द हो, भीतर दाह और वाहर जाड़ा लगे,—ऐसा रागी मर जाता है।
- (५) जो चे होश हो, संज्ञारहित होकर से।ता हो, जिससे गिरकर उठा न जाय, वाहर शीत और भंतर दाहसे पीड़ित हो,—वह रोगी मर जायगा।
- (६) जिसके रोपे खड़े हों, आँखें लाल हों, हृदय (छाती में) भया-नक ददे हो और मुखसे निरन्तर ऊँचा श्वास लेता हो, वह ज्वर-रोगी मर जायगा।
- (७) हिचकी और श्वाससे पीड़ित हो, मूढ़ हो—विशेषकर भ्रमते हुए नेत्नोंवाला हो, निरन्तर ऊँचे श्वासवाला हो और क्षीण हो, —वह जबर रेगी मर जायगा।
- (८) जिसकी आँखें धूएँ केसे रङ्गकी हों, जिसे वेहोणी हो ; अत्यन्त तन्द्रा हो यानी आँखें मिची जाती हों—ऐसा ज्वर रोगी मर जायगा।
- (६) जिसकी बहुत क्य होती हों, नेतोंसे जल गिरता हो, अरुचि हो, भीतर दाह हो और जीम काली हो—ऐसा रोगी मर जायगा।
- (१०) जिसका एक उपद्रव तो शान्त न होता हो ; किन्तु और वहुतसे उपद्रव पैदा होते हों और नये-नये रूप छाते हों—वह रोगी मर जायगो।

शास्त्रमें कहा है:-

च्याधेरुपरि यो च्याधिः सोपद्भवः उदाहृतः। सोपद्भवा न जीवन्ति जीवन्ति निरुपद्भवाः॥

रागके अपर जो उपद्रव हो, वही रोगका उपद्रव है। उप-द्रव सहित रागवाले नहीं जीते; किन्तु उपद्रव रहित रागवाले जीते हैं।

- (११) जो ज्वर बहुत प्रवल कारणोंसे उत्पन्न हुआ हो और जिसमें सारे लक्षण मिलते हों, वह ज्वर प्राणनाशक है।
- (१२) जो जबर पैदा होते ही और चिकित्सा करते-करते इन्द्रियोंकी शक्तिको नष्ट कर दे; यानी रागीको अन्धा, बहरा, गूँगा प्रसृति कर दे, वह असाध्य है।
- (१३) जिस ज्वरमें पुरुष ज्वरसे क्षीण हो गया हो अथवा देहमें सूजन आ गई हो, वह ज्वर असाध्य है।
- (१४) जो ज्वर धातुके भीतर हो अथवा अन्तवे गी ज्वर हो अथवा जिस ज्वरमें वातादि दोषोंका निश्चय न हो सके और वहुत दिनों तक रहनेवालां हो, वह ज्वर असाध्य है। जिस ज्वरमें रोगी अपने बालोंकी सीमन्त रचना आदि करता हो, वह भी असाध्य है।
- (१५) जो उचर आतेही विषम हो जाय और जो ज्वर बहुत दिनोंसे आता रहे, वह असाध्य है।
- (१६) श्लीण और अति रूखी देहवालेके गम्भीर ज्वर हो, ते। मृत्यु समझनी चाहिये। भीतर दाह, प्यास, विरुद्ध देखोंका बढ़ना, मलका रुकना, श्वास और खाँसी ये गम्भीर ज्वरके लक्षण हैं।
- (१७) जिसके रामाञ्च होते हों, हृदयमें शूल हो, अङ्गोंमें ताप हों, जो

वेहोश हो, उद्ध श्वास लेता हो, जिसके सिर पर पसीने आते हों परन्तु छातीपर न आते हों और जिसका सारा शरीर शीतल हो, वह रेगी मर जायगा।

यसघंट योग।

वार	नक्षत		
रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार	मघा विशाखा बार्झा मूल कृत्तिका रोहिणी हस्त	इन रागोंको "यम घंट" कहते हैं। इन योगोंमें वीमार होने से रागी शायद ही जीता है। सुख की आशा नहीं है। उदाहरण—वार रिववार हो और उस दिन नक्षत मद्या हो, और उसी दिन राग हुआ हो,तो समफना चाहिये कि "यम घंट" योगमें राग हुआ। इसी तरह औरोंको समझ लीजिये।	

ष्ट्रत्य-योग।

वार	नक्षत	
रविवार	अनुराधा	इन योगोंका मृत्युयाग कहते
स्रोमवार 'मंगल	उत्तरा मघा	हैं। इनमें राग होनेसे शुभ
बुध बृहस्पति	ंअश्विनी	रविवार हो और उसी दिन
शुक	म्हगशिर अश्लेषा	नक्षत अनुराधा हो, अगर ऐसे दिन राग हो, तो रागीके जीनेकी
शनिवार	हस्त .	उम्मीद न समझनी चाहिये।

मृत्ययोग ।

-*******-

अश्लेषा, शतिमषा, आर्द्रा,धिनिष्ठा, उयेष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाफालगुनी, भरणो, कृतिका और विशाखा—ये नक्षत पापवारों से युक्त हों और नवमी, षष्टी, द्वादशी और चौथ ये तिथि भी हों; ते। मरण समझना चाहिये। जैसे,—अश्लेषा नक्षत्र हो, वार पापवार हो तथा नवमी तिथि हो अथवा द्वादशी हो या छठ अथवा चौथ हो—यानी तीनोंका मेल हो अथवा पापवार और नक्षत्र का मेल हो और उस दिन किसीको राग हो; तो वह रागी नहीं बचेगा।

नक्षत्रोंके भागानुसार रोगोंकी सर्य्यादा।

一爱迦袋—

- १ कृतिका—इस नक्षत्रमें दारुण ज्वर और पित्तकी व्याधि उत्पन्न होती है। इस नक्षत्रके पहले भागमें रोग हो, तो १० दिन पीड़ा रहती है; दूसरे भागमें रोग हो, ते।भी दश दिन पीड़ा रहती है और तीसरे भागमें रोग होनेसे ५ दिन पीड़ा रहती है।
- २ रेहिणी—इस नक्षत्रके पहले भागमें रोग हो, ते हरात ; दूसरे भागमें रेग हो ते १८ दिन और तोसरे भागमें रोग हो, ते। १० दिन पीड़ा रहती है।
- ३ मृगशिर—पहले भागमें रोग हो तो ५ दिन; दूसरे भागमें हो तो १२ दिन पीड़ा रहतो है और तीसरे भागमें रोग होनेसे १ मास तक पीड़ा रहकर मृत्यु हो जाती है।
- ४ आर्दा—पहले भागमें राग हा ता पन्द्रह दिन और दूसरेमें हो ता

१२ दिन तक रोग रहता है। तीसरे भागमें रोग पैदा हो, तो रोगी मर जाता है।

- (५) पुनर्वसु -इसके पहले भागमें आया हुआ ज्वर ४५ दिन रहता है। दूसरेमें आया हुआ ७ दिन और तोसरेमें आया हुआ २५ दिन रहता है।
- (६) पुष्य इसके पहले भागमें आया हुआ रोग ७ दिन, दूसरेमें आया हुआ २० दिन और तीसरेमें आया हुआ २१ दिन रहना है।
- (७) अश्लेपा—इसके पहले भागमें ज्वर चढ़नेसे मनुष्य वड़ी मुश्किल से जीता है, दूसरे और तीसरे भागमें ज्वर आनेसे निश्चयही मृत्यु होती है।
- (८) मद्या—इस नक्षतके पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन ; दूसरेमें होनेसे १० दिन रोग रहता है और तीसरे भागमें रोग होनेसे मनुष्य २० दिन तक वहुत तकलीफ पाता है।
- (६) पूर्वाफालगुनी—इसके पहले अंशमें ज्वर होनेसे ५ रात तक रहता है, दूसरेमें होनेसे १२ दिन तक रहता है और तीसरेमें ज्वर होने से १ मास वाद मृत्यु हो जाती है।
- (१०) उत्तराफालगुनी—पहले भागमें राग होनेसे १४ दिन, दूसरेमें होनेसे सात रात और तीसरेमें होनेसे ६ दिन पोड़ा रहती है।
- (११) हस्त —पहले भागमें रोग होनेसे ७ रात ; दूसरेमें होनेसे ४ दिन और तीसरेमें होनेसे ५ दिन पीड़ा रहती है।
- (१२) चिता—पहले भागमें ज्वर होनेसे मृत्यु होती है। दूसरे भागमें राग होनेसे राग भयङ्कर रूप धारण करके ३ महोनेमें दूर होता है और तीसरे भागमें राग होनेसे १३ दिन पोड़ा रहती है।
- (१३) स्वाती-पहले भागमें राग होनेसे १७ दिन; दूसरे भागमें होनेसे

- २१ दिन पीड़ा रहती और तीसरे भागमें रेाग होनेसे मृत्यु ही होती है।
- (१४) विशाखा—पहले भागमें रोग होनेसे ४८ दिन पोड़ा रहती है, दूसरे और तीसरे भागमें रोग होनेसे १२।१२ दिन पीड़ा रहती है।
- (१५) अनुराधा—पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन, दूसरे भागमें हो-नेसे १५ दिन और तीसरे भागमें होनेसे ६४ दिन पीड़ा रहती है।
- (१६) ज्येष्ठा—पहले भागमें रोग होनेसे १५ दिन और दूसरे तथा तीसरे भागमें रोग होनेसे १६ दिन पीड़ा रहती है।
- (१७) मूल— पहले भागमें रोग होनेसे ६० दिन; दूसरेमें होनेसे १६ दिन और तीसरेमें होनेसे १५ दिन पीड़ा रहती है।
- (१८) पूर्वाषाढ़ा—पहले और दूसरे भागमें रोग होनेसे १५ दिन पीड़ा रहतो है, किन्तु तीसरे भागमें रोग होनेसे रोगो मर जाता है।
- (१६) उत्तराषाढ़ा—पहले और दूसरे भागमें रोग होनेसे १२ रात और तीसरे भागमें रोग होनेसे २० दिन पीड़ा रहती है।
- (२०) श्रवण—पहले भागमें रोग होनेसे ७ दिन ; दूसरेमें होनेसे २० दिन और तीसरेमें होनेसे १६ दिन पीड़ा रहती है।
- (२१) धनिष्ठा—पहले भागमें रोग होनेसे २० दिन ; दूसरेमे होनेसे ६० दिन और तीसरेमें होनेसे १ मास पीड़ा रहती है।
- (२२) पूर्वाभाइपद-पहले भागमें दारुण रोग हो तो ४५ दिन ; दूस-रेमें हो तो ६ मास और तीसरेमें हो, तो १६ दिन पोड़ा रहती है।
- (२३) उत्तराभाद्रपद—पहले भागमें रोग हो तो १५ दिन ; दूसरेमें हो तो ३० दिन और तीसरेमें हो तो २८ दिन पीड़ा रहती है।

- २४ रेवती-पहले भागमें रोग हो तो ८ दिन; दूसरेमें हो तो १६ दिन और तीसरेमें रोग हो तो ३० दिन पोड़ा रहती है।
- २५ अश्विनी—पहले भागमें रोग हो तो १ दिन ; दूसरेमें रोग हो तो ५ रात और तीसरेमें हो ते। ७ रात पीड़ा रहती है।
- २६ भरणी—पहले भागमें पीड़ा हो तो ७ दिन पीड़ा रहती है; दूसरे भागमें रोग हो तो मृत्यु होती है और तीसरे भागमें रोग हो, तो ६० दिन पीड़ा रहती है।

नक्षत्नोंके तीन भाग आतेय मुनिने किये हैं। इनका मर्भ उड़त कर वैद्यका चिकित्सा करनी चाहिये। इन नक्षत्नोंकी शान्तिके अलग-अलग मन्त हैं। उनसे हवन करनेसे राग की शान्ति होती है।

नचत्रों के हिसावसे ज्वर रोगीके

घारोग्य लाभ या मरणका निश्चय।

一簽字於第一

- १ धनिष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिन तक रहता है।
- २ शतभिपा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ़ ज्वर १० दिनमें रागीका मार देता है।
- ३ पूर्वाभाद्रपद नक्षत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिन या १२ दिनमें मार देता है।
- 8 उत्तरामाद्रपद् नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १४ दिन वाद आराम हो जाता है।
- ५ रेवती नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ उवर ४ या ८ दिनमें तक रहता है।
- ६ अश्वनी नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ दिनमें आराम हो जाता है।
- ७ भरणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ५ दिनमें रोगीका मार देता है।

जाता है।

- ८ क्रित्तका नक्षत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ७ या १२ दिनमें आराम हो जाता है, पीछे ३ पक्षमें संशय हो जाता है।
- ह राहिणी नक्षत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ या ११ दिनमें आराम हो जाता है।
- १० सृगशिर नक्षतमें उत्पन्न हुआ ज्वर ६ या ६ दिन रहता है।
- ११ आर्ड़ो नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ५ दिनमें मार देता है। इससे रू अधिक रहनेसे संशय हो जाता है। १२ पुनर्वसु,नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १३ या २७ दिनमें चला
- १३ पुष्य नक्षतमे' उत्पन्न हुआ उत्तर ३ या ७ दिनमें चला जाता है। १४ अश्लेषा नक्षतमे' उत्पन्न हुआ उत्तर वहुत समय तक रहकर शेषमे' मार देता है।
- १५ मघा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर १२ दिनमें मार देता है। अगर अधिक दिन निकल जायें, तेा रोगी सुखी हो जाता है। १६।१९ पूर्वा फलगुन नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ या १० दिनमें

तथा उतरा फाटगुनमे हुआ ज्वर ८ या ६ अथवा २१ दिनमे

- चला जाता है या मार देता है। १८ हस्त नक्षत्नमें उत्पन्न हुआ ज्वर ७ दिनमें मीक्ष कर देता है। आठ दिनसे अधिक होनेसे रोगी आराम हो जाता है।
- १६ चिता नक्षतमे' उत्पन्न हुआ उवर ८ दिनमे' सीक्ष कर देता है। अधिक रहनेसे रेगी आराम हो जाता है।
- २० खातो नक्षतमे उत्पन्न हुआ ज्वर १० दिन या ३ दिनमे आराम हो जाता है।
- २१ विशाखा नक्षतमें उत्पन्न हुआ जबर २१ दिनमें मार देता है।

- २२ अनुराधा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ दिन तक रहता है। इसके याद चिकित्सा वृथा है।
- २३ जेष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर पाँचवे दिन मार देता है अथवा १२ दिनमें सुखी कर देता है।
- २४ मूल नक्षतमें उत्पन्न हुआ ज्वर दश या ३ सप्ताहमें आराम हो जाता है।
- २५ पूर्वापाढ़ नक्षलमें उत्पन्न हुआ उचर ह दिनमें आराम ही जाता है।
- २६ उत्तरापाढ़ नक्षतमें उत्पन्न हुआ ज्वर १ मास तक दुःख देता है। पोछे ८ या ६ मासमें आराम हो जाता है।
- २७ श्रवण नक्षतमें उत्पन्न हुआ ज्वर ८ दिन तक तकलीफ देता है।
- नोट-२७ ननत्र होते हैं। प्रत्येक ननत्र मामूली तौरसे ६० बड़ी या २४ घर्छ तक रहता है। कभी-कभी ४४ घड़ी या ६४ घड़ी भी रहता है; पीछे दृसरा नजत्र बदल जाता है।





कुछ ज़रूरी बातें।



श्रोपधि-सम्बन्धी नियम ।



- (१) बहुतसी दवाओंमेंसे कुछ को ताल लिखी हो और किसी की ताल न खिखी हो, ता जिसकी ताल न लिखी हो, उसे भी उन्होंके वरावर लेना चाहिये।
- (२) अगर कहीं दवा सेवन करनेका समय न लिखा हो, तो वहाँ सवेरेके समय दवा लेनी चाहिये। दवा सेवनका समय जानना चाहो, तो पृष्ठ १३१-१३३ तक देखिये।
- (३) अगर कहीं दवाके पकानेके लिये वर्तनका नाम न लिखा हो, तो मिट्टीके वासनमें दवा पकानी चाहिये।
- (8) अगर कहीं पतले पदार्थका ज़िक्र न हो और विना पतले पवार्थ काम न चलता दीखे, तेा वहाँ पानी लेना चाहिये। जहाँ यह न लिखा हो कि, अमुक औषधिके पत्ते, छाल, फल या फूल क्या लिया जाय, वहाँ आप उस दवाकी जड़ लीजिये। जिन

^{*} ये सब वातें पहले भागके २८८-३०२ पृष्ठोंमें विस्तारसे लिखी हैं, वहाँ श्रवश्य देख लीजिये।

युश्नेंकी जड़ें मेाटी हों, उनकी छाठ लोजिये; जिनकी जड़ें छोटी हों, उनका सर्व्याङ्ग लीजिये। जैसे; वड़ नीम आदिकी छाठ लोजिये; विजयसार आदिका सार; परवल और ताली-सपत आदिके पत्ते और तिफला तथा अनार आदिके फल लोजिये।

कौन-कौन द्वाएँ नयी या पुरानी लेनी चाहियें ?

(५) सभी कामोंमें नये पदार्थ लीजिये; किन्तु वायविङ्ङ्ग, पीपल, गुड़, चाँवल, घी, शहर, धनिया और हींग पुरानी लीजिये। ये एक साल वाद पुराने समझे जाते हैं। अगर पुराना गुड़ न मिले, तो नये गुड़की १२ घएटे तक धूपमें रखकर काममें लाना चाहिये।

दवाका खुलासा न लिखा हो तो क्या करना चाहिये ?

—X*X—

(६) अगर कहीं किसी द्वाका विशेष परिचय न लिखा हो—जैसे; उत्पल लिखा हो तो नोलेात्गल समक्तो; पुरीषरस लिखा हो तो गोवर लीजिये; चन्द्न लिखा हो तो लालचन्द्रन लीजिये; सरसों लिखी हो तो सफेद सरसों लीजिये; नमक लिखा हो तो से धानमक लीजिये; मूल लिखा हो तो गायका मृल लीजिये। दूध और घो लिखा हो, तो गायका दूध और घो लीजिये।

गीली सूखी दवाओं का विचार।

्रा भी विकेश सम्बद्धाः स्थापना अस्तर अस्तर

9 • ·

(७) गिलेय, कुड़ा, अड़ूसा, पेटा, शतावर, असगन्ध, पियावाँसा, सौंफ और प्रसारिणी—ये दवाएँ गीली ही लेनी चाहिये'। अड़ूसा, नीम, परवल, केवड़ा, खिरेंटी, पेटा, शतावर, सोंट, कुड़ा, गन्धप्रसारिणी, गिलेाय, इन्द्रवारुणी, नागवला, कटसरैया,

गूगल और सौंफ—ये गीली ली जा सकती हैं, पर दूनी लेनेकी ज़रूरत नहीं।

नोट—सभी चीजें प्राय सूखी ली जाती हैं। अगर कोई चीज अभाववश गीली लेनी पड़े, तो दूनी लेनी चाहिये; पर उपरोक्त चीजें, गीली होने पर भी, दूनी न लेनी चाहियें।

कहाँ लाल और कहाँ सफेद चन्दन लेना चाहिये ?

—;★;*;★;—

(८) चूर्ण, अवलेह आसव और तेलके नुसख़ेमें ख़ाली "चन्दन" शब्द लिखा हो, तो "सफेद चन्दन" लीजिये; किन्तु काढ़े और लेपमें लाल चन्दन लीजिये।

कोई दवा न मिले तो बदल लेना चाहिये।

—¥**—

(६) अगर आपको कोई द्वा न मिले, तो उसको प्रतिनिधि या वदल ले लोजिये। किसका क्या वदल है, यह देखना हो, तो आप पहले भागके २०२—२०७ के पृष्ठ देखिये। वहाँ अनेक द्वा-ओंके प्रतिनिधि या वदल लिखे हैं।

काहेकी दवास्रों का वज़न कितना होना चाहिये ?

(१०) काढ़ेमें जितनी दवाएँ हों, वे सव वरावर-वरावर मिलाकर कुल २ तेाले लेनी चाहियें। जैसे ;— किसी नुसख़ेमें ६ दवाएँ हों, ते। आप हरेककी। चार-चार माशे लेकर दो तेाले वज़न पूरा कर लीजिये। अगर नुसख़ेमें दे। दवाएँ हों, ते। प्रत्येक की एक-एक तेाले लीजिये। काढ़ेकी १६ गुने याना ३२ तेाले जलमें औटाइये और चौथाई यानी ८ तेाले जल रहनेपर उतार लीजिये। काढ़ेमें कोई चीज़ उत्परसे मिलानी हो, ते। काढ़ा पीते समय मिलानी चाहिये। मिलानेवाली दवा प्रायः ६ माशे मिलानो चाहिये। अगर एक चीज़ मिलानी हो, तो आधे

ताले मिलाईये और अगर दे। चीज़ मिलानी हों, तीन-तीन माशे मिलाइये। काढ़ा रोज़ ताज़ा बनाकर पीना चाहिये; वासी काढ़ा न पीना चाहिये। औटाये हुए काढ़ेका फिर दुवारा न औटाना चाहिये। काढ़ेके सम्बन्धमें और भी उपयोगी वाते जाननी हों, तो इसी भागके पृष्ठ १३१—१३५ और १७३—१७४ देखिये।

क्राथ प्रभृति वनाने की विधि।

काथ।

TIE

(११) अगर काढ़ा वनाना हो, तो २ ते। छे द्याको ३२ ते। छे जलमें, मिट्टीको हाँडोमें, विना ढकन लगाये, पकाओ और चोथाई जल रहने पर मल-छानकर पिलाओ।

नोट-कोमल द्रव्य चौगुना पानी, कड़ी घ्रटगुना चौर च्रति कड़ी सोलह गुना पानी डाल कर चौटानी चाहियें।

हिस ।

一非—

अगर हिम या शीतकपाय वनाना हो, ते। २ ते। ह्वाकी १२ तोले या छैगुने जलमें पहले दिन शामकी भिगा दे। और सबेरे मल-छानकर पिला दे। । देखो पृष्ठ १८३ का न० १५

फॉट ।

-*-

अगर फाँट बनाना हो, तो पहले द्वासे चौगुना गरम जल तैयार कर ले। पीछे उसी पानोमें द्वाकी थोड़ी देर तक भिगार खो और पीछे छानकर पिला दे।।

कलक ।

--***※***--

अगर कल्क बनाना हो, तो गोली या सूखी दवाको सिलपर

डालकर जलके साथ भाँगकी तरह पोस लो, यही करफ है। देखों पृष्ठ १७२ के सिरका नोट।

स्वरस्य ।

-*-

अगर खरसकी ज़रूरत हो, तो कच्ची दवाकी सिलपर विना पानी मिलाये कूट-पीसकर कपड़ेमें निचीड़ ले। यही "खरस" है। अगर खरसकी गीली दवाएँ न मिलें, तो सूखी द्वाओं को जोकुट करके अटगुने जलमें रातकी भिगा देा; सचेरे आगपर औटाकर, चौथाई जल रहनेपर उतारकर काममें लाओ। अगर खरसमें मिश्री, शहद, गुड़ ज़ीरा, खार, नमक, चूर्ण या तेल मिलाने हों, तो आठ-आठ माशे मिलाने चाहियें। खरस १ या २ तो ले तक दिया जा सकता है।

नोट-काढ़ा, हिम, फाँट, कल्क ग्रौर स्वरस-इनको पञ्च कपाय कहते हैं। स्वरससे काढ़ा, काढ़े से कल्क, कल्कसे हिम ग्रौर हिमसे फाँट हल्का होता है।

पुटपाक ।

一潢一

पुरपाक करना हो, तो सब दवाओंको जामुन या बड़के पत्तेमें लपेर कर, अपरसे मज़बूत धागा वाँधकर, दो अँगुल मिहीं चढ़ाकर सुखा लो; पीछे आगमें रख दे। जब मिहीका रंग लाल सुख़ हो जाय, दवाको पकी हुई समझो और निकाल खोल कर काम में लाओ।

चूर्गा।

—**

अगर चूर्ण बनाना हो, तो पहले सब दवाओंको बीन-चुन और फरक्कर साफ करले। पीछे अच्छो तरह धूपमें सुखाकर प्रत्येक दवाको अलग-अलग क्रूट लो। पोछे दवाएँ जितनी-जितनी मिलानी हों, उतनी ही-उतनी ते।ल-तोलकर मिला दे।। इस तरह उत्तम चूर्ण वनता है। अगर चूर्णमें गुड़ मिलाना हो, ते। वरावरका मिलाओ। अगर मिश्री मिलानी हो, तो चूनी मिलाओ। अगर मिश्री मिलानी हो, तो चौगुने पतले पदार्थमें मिलाकर पीना हो, तो चौगुने पतले पदार्थमें मिलाकर पीओ। अगर किसी चूर्णमें किसी चीज़की भावना देनी हो, तो जिसकी भावना देनी हो, उसकी भावना देकर चूर्णकी सुखा लो।

भावना देनेकी विधि।

一经河岸到一

भावना देनेका यह कायदा है कि जिस काढ़े या रसमें भावना देनी हो, उस काढ़े या रसमें चूर्णको अच्छो तरह भिगोकर दिनमें धूपमें और रातमें ओसमें रक्खों। अगर सात भावना देनी हों, तो सात दिन तक भिगो-भिगोकर रोज़ दिनको धूपमें और रातको ओसमें रख दो। प्रत्येक दिन भावनाका रस या काढ़ा ताज़ा तैयार करके भावना देनी चाहियें।

अनुपान।

(१२) अनेक द्वाओं से सेवन करने के वाद कोई पतली चीज़ पीनेका कायदा है। दवाके साथ जो पतली चीज़ ली जाती है, उसे ही ''अनुपान'' कहते हैं। आजकल शहद प्रभृतिमें मिलाकर दवा चारते हैं और वे शहद प्रभृति हो अनुपान कहे जाते हैं। अनुपानके साथ औपिध थोड़ी देरमें ही वड़ा अन्तुत चमत्कार दिखाती है। इसलिये प्रायः दवाएँ अनुपानके साथ सेवन करनी चाहिये'। औपिध जिस रोगका नाश करनेवाली हो, उसका अनुपान भी उसी रोगके नाश करनेवाला होना चाहिये।

कफः वरमें अनुपान शहत, तुलसोके पत्त, अदरखका रस और पानका रस है। पित्तज्वरमें अनुपान पित्तपापड़ेका रस, परवलका रस या काढ़ा, गिलेायका रस, नीमको छालका काढ़ा या रस है।

चातज्वरमें शहत, गिले।यका रस या चिरायतेको भिगोकर वना-या जल प्रभृति अनुपान हैं।

विवमज्वरमें पीपलोंका चूर्ण, तुलसीके पत्तींका रस, गोलमिचों का चूर्ण, शहद और वेलके पत्तींका रस प्रभृति अनुपान हैं।

खाँसी, कफ प्रधान श्वास और जिकाममें अड़ सेके पत्तींका रस, तुलसीके पत्तींका रस, पानका रस, अदरखका रस. पीपलका चूर्ण, काकड़ासिंगीका चूर्ण, वंसलोचनका चूर्ण; मुलेठी, कंटेहली, काय-फल और अड़ सेकी छाल—इनका काढ़ा अनुपान है। वायुप्रधान श्वासमें शहद और बहेड़ेका काढ़ा प्रभृति अनुपान हैं।

नोट - रोग और रोगीकी ग्रवस्थानुसार श्रनुपानके लिये काढ़ा ४तोले, ६वरस्य २ तेाले या १ तोले श्रौर चूर्ण एक ग्राने या ग्राध-ग्राध ग्रानेभर देना चाहिये। चूर्ण के ग्रनुपानमें शहद ग्रच्छा है। पित्ताधिक्यके सिवा श्रौर सब ग्रवस्थाश्रोंमें शहद दिया जा सकता है।

गोलिया ।

अगर गोलियाँ वनानी हों, तो दवाओं के चूर्णमें पतले पदार्थ विशेषकी भावना देकर, खरल में अच्छी तरह घोटकर जो, सरसों या चिरमिटीके समान गोलियाँ वनाओ। अगर यह न लिखा हो कि, किस पतलो चोज़को मिलाकर गोली बनाओ; तो आप पानीके साथ चूर्णको खरल करके गोलियाँ वनाओ। अगर यह न लिखा हो कि, इतनी वड़ी-बड़ी गोलियाँ बनाओ, तो आप प्रायः एक-एक रत्ती भरकी गोलियाँ बनावें।

नोट-गुटिका, बटी, मोदक, बटिका, पिंडी श्रौर गुड़-ये सात गोलियोंके नाम हैं।

गुड़, खाँड या गुगलका पाक करके, उस पाकमें दवा खोंका चूर्ग मिलाकर गोली बनानी चाहिएँ। खगर बिना पाक किये गोलियाँ बनानी हों, तो गूगलको शोधकर खोर पीसकर तथा चूर्गामें मिलाकर घीसे गोलियाँ बनानी चाहियें। श्रगर जल, शहद, दूध ग्रादि पतली चीजोंमें चूर्ण को डालकर गोलियाँ बनानी हों, तो इनमें चूर्ण को डालकर ग्रोर खरल करके गोलियाँ बनानी चाहियें।

श्चगर खाँड़ या मिश्री श्चादि डालकर गोली वनानी हों, तो चूर्ण से चौगुनी खाँड़ या मिश्री मिलाकर गोलियाँ वनानी चाहियें।

ग्रगर गुड़ ढालकर गोलियाँ बनानी हों ; तो चूर्ण से दूना ढालफर गोलियाँ बनानी चाहियें।

अगर गृगल और शहद दोनों डालकर बनानी हों, तो इन दोनोंको चूर्ण के बराबर लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

म्रगर दूध या पानी वगेरः पतले पदार्थोंसे गोलियाँ बनानी हों ; तो चूर्ण से दूने लेकर गोलियाँ बनानी चाहियें।

मुद्रा और यंत्र प्रसृति ।

一餐米米酸一

ग्रनेक प्रकारकी सुद्रायें।

दो शोशियों या दे। हाँडियोंके मुँह मिलाकर, किसी चीज़से जोड़ दिये जाते हैं, जिससे भीतरकी दवा अथवा पारा प्रभृति न उड़ें अथवा धूआँ वगैर: न निकलें—इसीकी मुद्रा कहते हैं।

कहीं तो शोशियोंका मुँह गुड़ और चूनेसे वन्द किया जाता है। और कहीं शहत और चूनेको मिलाकर उनसे वन्द किया जाता है। उमक्रयन्त्रकी देनों हाँडियोंके मुखोंको चिकने पत्थरपर घिसकर वरावर कर लेते हैं; पीछे देनों हाँडियोंके मुंह मिलाकर उनको पहले लोहेके तारोंसे कस देते हैं; इसके बाद कपड़ेके टुकड़ोंको चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टीमें ल्हेस ल्हेसकर, हाँडियोंके जोड़ों पर चढ़ाते हैं। कभी-कभी रूई, लोहेकी कीट, मिट्टी और राखको खूव कूटपीटकर, उससे हाँडियोंका मुँह वन्द कर देते हैं। अगर इमक्रयन्त द्वारा हिंगलूसे पारा निकालते हैं; तो "वजुमुद्रा" से,

दराजों को वन्द करते हैं। जहाँ पारेके उड़ जानेकी सम्भावना रहती है, वहाँ वजु मुद्रासे काम छेते हैं।

पीपलका गोंद १ तोला, लोहचूण १ ताला, कई १ तोला, सेंधा नमक १ तोला, मुल्तानी मिट्टी १ तोला और वाल २ तोला—इन सब को मिलाकर और उपरसे पानी डाल-डालकर, मज़वूत पत्थरकी सिलपर रखकर लोढ़े या हथोड़ेसे कूटते हैं; तीन दिन बरावर कूट नेसे जब सब चीज़ें एकदम चिकनी और चिपक जाने लायक हो जाती हैं तब डमक्यन्तकी मुख घिसकर तैयार की हुई हाँड़ियोंके मुखोंको इसो कल्कसे वन्द कर देते हैं। इसीको "वजुमुद्रा" कहते हैं। इससे मुख जोड़ देनेसे पारा उड़कर नहीं जा सकता; परन्तु मुद्रा से मुख बन्द करके उत्परसे कपड़-मिट्टी अवश्य कर देनी चाहिये; इससे फटनेका भय नहीं रहता।

शहत और चूनेको मिलाकर, उसंसे शीशी और कागकी सिन्ध को वन्द करते हैं अथवा गुड़ और चूनेको ज़रा पानी मिलाकर खूव एक कर लेते हैं, पीछे इससे भी शीशी और कागकी दराज वन्द करते हैं। इसको "दृढ़ मुद्रा" कहते हैं। चन्द्रोदय या सिन्दूर रसके बनानेमें हुढ़ मुद्रासे काम लेते हैं।

गोवर और चिकनी मिट्टी मिलाकर अथवा केवल चिकनी मिट्टी को पानीमें सानकर अभ्रक प्रभृतिके सम्पुट पर मुद्रा देते हैं; यानी शरावों (सराइयों) या हाँडियोंके मुख इसीसे वन्द कर देते हैं। इसको "साधारण मुद्रा" कहते हैं।

नोट—हर प्रकारकी सुद्रा देकर, ऊपरसे चार पाँच कपरौटी ध्रवश्य कर देनी चाहियें; यानी ऊपरसे कपड़ को मिट्टीमें ल्हेसकर धार तह चढ़ा देनी चाहियें। इससे फटने का भय नहीं रहता।

सेंघानोन, चिकनी मिहो और आरने कंडोंको राख—इनको बराबर वरावर छेकर पानी मिलाकर एक दिल कर लेना चाहिये। इससे भी अनेक स्थलोंमें मुद्राका काम लेते हैं।

कज्जली तैयार करना। —≪ॐॐॐ—

शोधो हुई गन्ध्रक और शोधे हुए पारेको खरलमें डालकर खूव आहिस्ता-आहिस्ता खरल करें।, जिससे पारा उछलने न पाने। जन घुटते-घुटते पारा और गन्ध्रक एक हो जायें, रङ्गत काजलको तरह स्याह हो जाय, पारेकी चमक निरुक्तल जाती रहें; तन समझ लें। कि कज्जली तैयार हो गई।

नोट—िकसी ग्रोपिधमें ग्रगर कञ्जली बनानेकी बात नहीं लिखी हो, किन्तु पारा ग्रोर गन्धक ग्रलग-ग्रलग लिखे हों, तो वहाँ भी उपरोक्त रीतिसे कजली बनाकर ग्रीर पीछे दवाएँ मिलाकर ग्रोपिध तय्यार करनी चाहिये।

कपरौटी।

चिकनी मिट्टीमें रहेस-रहेसकर कपड़ेको हाँड़ी, शोशा या सराई पर चढ़ाते हैं, इसीका कपरमिट्टी या कपरोटी कहते हैं।

सस्पुट ।

一選髮一

दो मिट्टीकी सराइयों या सकोशोंके वीचमें दवा रखकर, पीछे मुद्रासे वन्द कर देते हैं। इसीको "शराव सम्पुट" कहते हैं। शराव और सके।रा एक ही चीज़के नाम हैं। इसी तरह दो हाँडियोंके वीचमें पकाई जानेवाली दवा रखकर उनके मुँह मिलाकर, मुद्रासे वन्द कर देते हैं। इसकी "हण्डिका सम्पुट" कहते हैं।

भूधरयंत्र ।

一選※※※製一

एक गड्ढा खोद हो। उसमें एक हाँड़ी ऊपरकों मुँह किये रख कर, उसमें पानी भर दे।। दूसरी हाँडीके भीतर दवाके। व्हेस दो और उसे ओंधो करके गड हों रखी हुई हाँड़ीपर आँधो इस तरह रक्लो कि, दोनों के मुँह मिल जायँ। पोछे दोनों हाँड़ियोंको दर्जों या सिन्धयोंको मुख्तानी मिट्टो या और किस चीज़से ऐसा वन्द कर हो कि, दवा न उड़ने पावे और धूआँ प्रभृति न निकलने पावें। पीछे उपरवाली हाँड़ीके उपर आगके अङ्गार रख हो। इस तरह तपत लगनेसे उपरवाली हाँड़ोकी लिहसी हुई दवा नीचेवाली जल भरी हाँडीमें गिर जायगी। पारेका अधःपतन या नीचे गिरानेको किया इसी तरह की जाती है।

विद्याधर यंत्र।

一家到底家一

एक हाँड़ीमें पारा रखकर, उसे ऊपर मुख किये रक्खो। उस हाँड़ीके ऊपर दूसरी हाँडी भी उसी तरह ऊपर मुँह करके रखो। ऊपरकी हाँडीमें पानी भर दो। दोनें। हाँडियोंकी दर्जी या सन्धि-स्थलेंकों मिट्टीसे या किसी उत्तम मुद्रासे वन्द कर दो। पीछे दोनों हाँडियोंको चूल्देपर चढ़ा दो। जब ऊपरवाली हाँडीका पानी गरम हो जाय, उसे निकालकर शीतल जल भर दो। इस तरह करनेसे नीचेवाली हाँडीमें रक्खा हुआ पारा ऊपरवाली हाँडीके पैंदेमें जा लगेगा। वही पारा काममें लाने योग्य होता है। जब पाक हो जाय, हाँडी ठएडो हो जायँ, तब धोरेसे हाँडियोंको चूल्हेसे उतार और खोल कर पैंदीका पारा ले लेना चाहिये। यही पारेकी उर्द्ध-पातन या ऊपर गिरानेको किया है। इस यन्तको "विद्याधर यन्त" कहते हैं।

नोट-पारेका उद्धीपातन डमरूयन्त्रते भी होता है। विद्याधर और डमरूयंत्र प्रायः एक ही काममें आते हैं।

डमरू यंत्र।

一爱到6第一

दे। मज़बून हाँ डियाँ ऐसी लाओ, जो समान हों और जिनके मुँह मिल जायँ। देशों हाँडियोंके मुखोंका चिकने पत्थर पर पानी डालकर श्रीरे श्रीरे बिस ले। पीछे देानों हाँडियों पर ५ कपरौटी करके सुखा लो ; इससे हाँडियोंके फटनेका डर न रहेगा। एक हाँडीमें पारा या शिंगरफ प्रभृति पदार्थ रखकर, दूसरी खाली हाँड़ी उसके ऊपर इस तरह औं भी रखों, जिससे मुँह मिल जायँ। पीछे देानों हाँडियोंके मुखोंको मज़वूत मुद्रासे वन्द कर देा, जिससे पारा प्रभृति निकलकर न जा सके। इसके वाद् दोनोंके किनारे तारोंसे कमकर ऊपरसे कपड़े और मुल्तानी मिद्दीकी शाप तह लगा दें। और पीछे धूपमें सुखाले। और सूख जानेपर आगपर चढ़ा दें। उपर वाली पर शीतल जलकी धारा इस तरह देते रही कि, ऊपरकी हाँडी गरम न होने पावे और पानीभी चूल्हेमें न जाने पावे, वाहरकी ओर वहकर गिरता रहे। अगर सुखसे पार पड़ना चाहो, तो ऊपरकी ओंधी हाँड़ी पर रेज़ीके कपड़ोंकी २०।२५ तह करके और उसे पानीमें तर करके रख दे। जब कपड़ा आगकी तपत से सूख जाय या सूखने पर आवे, तभी उसे धीरे-धीरे जल-धारासे तर करते रही। पारेका शीतल जगह न मिलेगी, तो वह इधर-उबर भागा-भागा शीतल जगह मिलनेसे वह वहीं आकर लगता रहेगा और उसमें गुण भी उत्तम रहेगा। इस तग्ह पाँच घएटों तक आग लगाने और कपड़ा तर करते रहनेसे पारा उडकर ऊपरकी हाँडीमें लग जायगा। यही ''डमरू यंत्र" है।

नोट—चूल्हेमें आग इस तरह लगनी चाहिये, कि हाँडियोंके जोड़ोंपर की हुई मुद्रा और कपरोटीको जला न दे, जिससे राह पाकर पारा बाहर निकल जाय। इस खतरेसे बचनेके लिये भट्टीपर एक गोल छेदवाला ऐसा तवा रखना चाहिये, जिससे वंधी आग लगे और उसकी लपट कपरोटी और हाँडियोंकी मुखमुद्रा तक न पहुँ च सके। यह वात चित्र देखनेसे अच्छी तरह समक्षमें आजायगी। शिङ्गरफ्से पारा निकालनेके लिये अथवा पारेका उर्द्ध पातन करनेकें लिये विद्याधर यन्त्रकी अपेका उमस्यन्त्रसे स्भीतेसे काम होता है। और वातोंमें होशियारीसे काम लेनेके सिवा, आग लगानेके लिये मही और चूल्हेका काम होशियारीसे करनेसे सब काम सखसे हो जाते हैं। जिन लोगोंको पारेके शोधनमें उर्द्ध पातन और अधःपातन और तिर्ध्यकपातन प्रभृति कियाओंमें भंभट जान पढ़े, उन्हें शिङ्गरफ्से पारा निकाल लेना चाहिये। शिङ्गरफ्से निकाले हुए पारेको और शुद्ध करनेकी जरूरत नहीं रहती। वह सब कामोंमें लिया जा सकता है।

दोला यंत्र।

--爱欲娶--

जिस चीज़को दे।लायन्तसे पकाना हो, उसे पहले भोजपतमें बाँधो ; इसके वाद कपड़ेकी चार तह करके,उसमें मोजपतमें वँधी चीज़ रखकर, उसकीपोटलोसी बनाकर, उस पोटलीका महीन डोरीसे वाँध देना चाहिये। पीछे एक हाँडीमें निर्दिष्ट पतले पदार्थ जैसे,—गामूत, काँजी प्रभृति अथवा सूखे पशर्थ जैसे नमक,—इनको भर देना चाहिये। हाँडीमें जो चीज़ भरी जाय, वह आधी हाँडीमें भरी जानी चाहिये; आधी हाँडी खाळी रहनी चाहिये। पीछे हाडीके मुंहपर एक लम्बी लकडी आड़ी रख देनी चाहिये और उसमें उस पोटलीकी रस्सीका एक सिरा बाँधकर पोटली हाँडीके बीचमें झू छेकी तरह लटका देनी चाहिये। पीछे हाँडीका चुरुहेपर रखकर, मन्दी-मन्दी समान आग लगानी चाहिये ; तेज़ आगसे भीतरके पतले पदार्थ गेामूल वगेरः के उफनकर वाहर आनेका और निकल कर वह जानेका खटका रहता है। पोटली हाँडीमें भरे गीले या सूखे पदार्थी से अलग न रहे, इसका भी ख़याल रखना चाहिये; क्योंकि पोटलीके उन पदाथोंसे अलग यानी ऊँ ची रहनेसे पूरी आग नहीं लगेगी और उन पदार्थी के गुण पोटलीकी दवामें न आवेंगे और तलीमें जा लगनेसे पारा उड़ जायगा। इसे "दोलायन्त" कहते हैं ; क्यों कि इसमें पोटलो दोले या

भा लेकी तरह भा लती रहती है। अनेक पदार्थों को खिन्न या सिद्ध करनेके काममें यह यंत लाया जाता है। मैनसिल, कोड़ी तथा जमालगे। टेके बीज बगेरः इसी यँतसे शोधे जाते हैं। इस दोला-यँतको "स्वेदन यँत" भी कहते हैं।

वालुका यंत्र ।

पक काले काँचकी मोटी वोतल लाओ। उस पर तीन वार कपड़मिट्टी करी और सुखा लो; पीछे उसमें कज्जली प्रभृति भर दे।।
इसके वाद एक ऐसी हाँडी लो, जो वोतलके गले तक ऊँची हो।
उसमें वोतलको एक दो और उसके चारों ओर वालू भर दो। वालू
वोतलको गले तक रहनी चाहिये। वोतल जमानेसे पहले, हाँडीके
पैंदेमें छोटी अँगुली घुसे इतना चड़ा छेद कर देना चाहिये। उस
छेद पर वोतल इस तरह रखनी चाहिये, जिससे वालू न निकल
सके। वहुतसे लोग छेदसे वालू न निकलने देनेके लिये, अमुकके
पत्न छेदपर जमाकर पीछे वोतल रखते हैं। यह तरकीव सबसे अच्छी
है। इससे बोतलको ठीक आग लगती है। इस तरह हाँडीमें
वोतल जमाकर और गले तक वालू भरकर, हाँडीको चूटहेपर चढ़ा
देते हैं। इस यन्तको "वालुका यन्त" कहते हैं। इस यन्तकी
सहायता से "रस" सिन्द्र, "मकरध्वज" और "चन्द्रोद्य" आदि रस
तैयार किये जाते हैं।

पाताल यंत्र।

—*(<u>*</u>)(*)*---

एक हाथ गहरा गड ्ढा खोरे। उसमें एक हाँडी जमाओ। हाँडीका मुख ऊपरकी ओर रक्खो। पीछे एक और हाँडी हो। उसमें जिस या जिन द्वाओं का नेल वगेर: निकलना हो भर दें। और उसने मुखपर एक ऐसा ढकना लगा दें।, जिसके वीचमें एक छेन हो। छेन्वाले ढकने और हाँडोकी सन्धिको बन्द कर दें।। पीछे इस ढकने समेन हाँडोका मुँह गड ढेमें रखी हुई हाँडोसे मिला कर, मिहीसे या और किसी मुद्रासे जो उचित जँचे वन्द कर दें।। पीछे मिही या बालूसे गढ़ेकी भर दो और ऊपरवाली हाँडी पर आग जलाओ। आगकी तपतसे ऊपरवाली हाँडोमें रक्खी हुई दवा नीचेवाली हाँडीमें, उस छेदमें होकर, तप-तपकर गिर जायगी। जब आग ठएडी हो जाय तब गड्डेसे हाँडीको निकालकर गिरी हुई दवाको निकाल लें। इसीको "पाताल यन्त" कहते हैं।

वालुकागर्भ पाताल यंत्र।



वाज़ारसे आतिशी शीशी ले आशी। इन शीशियोंमें यह खूबी है कि, ये तेज़ आगसे भी नहीं तड़कतीं। जिन चीज़ोंका तेल निकालना हो, उन्हें कूट-पीसकर आतिशी शीशोमें भर दे।। पीछे लेाहेके बारीक तारोंको हाथसे दवा-दवाकर एक गेलिसी वनाले।। तारोंकी गेली ऐसी होनी चाहिये, जो शोशिके मुँहमें कागकी तरह घुस सके। उसमें इतनी साँस भी रहनी चाहियें, जिसमें होकर खयं शीशीकी दवा तो न निकल सके, किन्तु तेल टपक सके। शीशीमें दवा भरकर और तारोंकी गेली मुँहमें रखकर, शोशीपर तीन चार कपरौटी करके शीशीको सुखा लेना चाहिये।

कुम्हारके यहाँसे एक डेढ़ हाथ चौड़ी और खासी गहरी नाँद ले आनी चाहिये। उसके पैंदेमें कीलसे धीरे-धीरे एक ऐसा छेड़ करना चाहिये, जिसमें दवा भरी हुई आतिशी शीशीका मुँह माल घुस जाय और साँस न रहे। मनलव यह है कि, उम छेदमें शीशोका मुँह ठीक वैठे। उस शीशी समेत नाँदको एक अंगरेज़ी चृहहें पर या मामूळी ईंटोंके चूहहेंपर रख दो। शोशीके मुँहके नीचे एक चीनी या काँचका प्याळा रख दो अथवा नाँदवाळी शीशीके मुँहसे मुँह मिळाकर दूसरी शीशी चूळ्हेमें रख दो।

अपरकी तरफ नाँदमें, शोशोके पैंदे तक वालू भर दो और उस वालू पर आरने कण्डे जला दो। आगकी तपतसे तेल टपक टपक कर नीचेके रक्खे हुए वर्तनमें गिर जायगा। आग वहुत तेज़ न लगानो चाहिये। बहुत तेज़ आगसे तेलके जल जानेका भय है। हमने इस विधिसे नामदोंके तिले प्रभृति अनेक वार निकाले हैं।

"रसायनसार"के लेखक स्वर्गीय पण्डितवर श्यांमसुन्दर आचार्व्य वैश्य अपनी पुस्तकमें लिखते हैं-शीशोको औंधी करके उसका मुख नाँदके छेदमें घुसादो और शीशीको इतनी वड़ी नलीसे ढंक दो. जिससे शीशी और नलीके वीचमें चारों ओर तीन अङ्गुल जगह रहे। इस शीशी और नलीके वीचकी खाली जगहमें दाव-दावकर वालू भर दो ; जिस से शीशो वालूके अन्दर ढँकी रही। नलो इतनी ऊँची होनी चाहिये, जो शीशीसे चार अङ्गुल ऊँची उठी रही। इस यन्तकी वड़े लोहंके चूहहे पर रक्खों या तीन-तीन नम्बरी ई टोंको तीन तरफ रखकर उन पर रख दो। नाँद और शोशा पर ढकी हुई नलीके वीचमें जो जगह हो, उसमें कण्डे रखकर आग छगा दो। यन्त्रके नोचे, शीशी के मुँहके ठाक सामने काँचं पत्थर या चीनी प्रभृतिका प्याला रख दो। इस तरह करनेसे तेल टपक जायगा। इस यन्त्रसे तेल आसा-नीसे निकल आता है; शीशो वगेर; फ़ूटनेका भी भय नहीं रहता। धूर्आं कम हो जाने पर, ऊपंरसे एक छेदवाली लोहेको नाँद ढक देनेको वात भी वे छिखते हैं। उन्होंने इस यन्त्रकी बड़ी तारीफ की है ; इसीलिये हमने इसे यहाँ लिख दिया है ।

तेल निकालनेकी सहज तरकीव।


एक चीनो या छोहे प्रभृतिके कंटोरेके मुँहपर पतला झनासा कपड़ा मज़वृतीसे वाँध दे। उस कपड़े पर छोंग प्रभृतिको, जिन का तेल निकालना हो, कूटकर फैला दे। कटोरेके किनारों पर सफेद अभरक के दुकड़े जमा दे। और उन पर एक थाली रख दे। उस थालीमें लकड़ीके कीयले सिलगा कर रख दे। अगर कीयले बुझने लगे', तो पंखा करते रहे। इस तरह करनेसे, एक घएटेमें तेल निकलकर कपड़ेमें होकर कटोरेमें जा गिरेगा। एक घएटे वाद धीरेसे थालीको उठा ले। और पोछे होशियारीसे अभरक दुकड़ों और कपड़ेकी हटा ले।

इस तंरह बहुत जर्ही तेल निकल आता है; पर आधा माल हाथ आता है और आधा रह जाता है। इस उपायसे उन्हीं चीज़ोंका तेल निकलता है, जिनमें तैलका अँश अधिक होता है। जैसे लेंग, बादाम वगेर:।

तिर्य्यक पातन यंत्र।


दे। लम्बी-लम्बी हाँड़ी लाकर, एकमें पारा और एकमें पानी भर कर दोनों हाँडियोंका मुँह टेढ़ा करके मिला दे।। एक हाँडीका चूरहेपर रक्खों और दूसरीका चौकीपर रक्खों, ताकि दोनों की उँचाई समान होजाय। पीछ दोनों हाँडियोंमें ऐसा रास्ता रक्खों, कि एक को चीज़ दूसरी में जा सके और बाहरकी तरफसे ऐसा बन्द कर दो कि, साँस ज़रा भी न रहे। पारेवाली हाँडीके नीचे आग लगाओ। आग लगते ही पारा उड़-उड़कर पानीवाली हाँडीमें जाने लगेगा। इसीका "तिर्ध्यकपातन यन्त" कहते हैं।

मूधर यंत




पृष्ठ ५६१

विद्याधर यंत्र।



पृष्ठ ५६२

डगरू यंत्र।




पृष्ठ ५६३




पृष्ठ ५६४ .


चिकित्साचन्द्रोद्य ।




प्रवाहर



तिर्यकपातन यंत्र।



वालुकागर्भ पाताल यंत



पृष्ठ ५६६



प्रष्ठ ५६८

<u> ब्रह</u> ४६८

एक घड़ेमें पारा और दूसरे घड़ेमें पानी भरकर, दोनों घड़ों पर ढकने रखकर, उनकी दराजोंको सख्त मुद्राओंसे बन्द कर दो और उपरसे खूब कपड़मिट्टी कर दो। पीछे दोनों घड़ोंके गलेमें दो छेद करके, एक वॉसकी नलीके दोनों सिरे दोनों घड़ोंके गलेके छेदोंमें घुसा दो। सन्धियों या दराजोंमें भिट्टी प्रभृति लगाकर वन्द कर दो। पीछे पारेवालो हाँड़ीके नोचे आग जलाओ; वाँसकी नली की राहसे पारा उड़ उड़कर पानोके घड़ेमें चला जायगा।

नोट—पारा उर्द्ध पातन, ग्रधःपातन ग्रौर तिर्ध्यकपातन—इन तीनों तरहसे पातन करनेसे शुद्ध होता है। पारेका उर्द्ध पातन विद्याधर यन्त्र या डमरू यन्त्रसे होता है, ग्रधः पातन भूधरयन्त्रसे ग्रौर तिर्ध्यकपातन तिर्ध्यकपातन यन्त्रसे होत है। दोलायन्त्रसे पारा स्वेदित होता है।

वक्यन्त्र ।

-3-

इस बकयन्त्रको नलीयन्त या ममका कहते हैं। भमके नामसे साधारण लोग भी इसे जानते हैं। जिस चीज़का अर्क निकालना होता है, इसीसे निकाला जाता है। यह यन्त्र मिट्टीका भी हो सकता है, किन्तु टूटनेके भयसे लोग इसका आजकल ताम्बेका ही बनवा लेते हैं। शहरोंमें ये यन्त्र कसेरोंकी दूकानों पर बने-बनाये भी मिलते हैं।

जितने वड़े यन्त्रकी ज़रूरत हो, उतना वड़ा वनवाकर भीतर क्लई करा छो। इसके ऊपरका ढकना ऐसा होता है, जिसमें देा औंधे-सीधे कटोरे जड़े रहते हैं। इन देानोंके मेलसेही एक ढकना यनता है। ढकनेके नीचेके हिस्सेमें और ऊपरके हिस्सेमें आमने-सामने देा नलियां हाथ-हाथ-भरकी या कम-ज़ियादा लग्नी रहती हैं। एक नली तो नीचेके कटोरेमें; यानी ढकनेके नीचेके हिस्सेमें लगा रहतो है। इसकी और भभकेके द्वावाले वर्तनको राह एक होती है। आग लगनेसे जो माफके अवख्रे उठते हैं, वह इसी नलीकी राहसे नलीसे लगी हुई वोतल या वर्तनमें जाते हैं। दूसरी नली जो ढक्कनके ऊपरी हिस्सेमें होती है, उसका द्वावाले वर्तनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह एक दूसरे ख़ाली वर्तनसे मिली रहती है। ऊपरके कटोरेमें शीतल जल भरा जाता है। जब वह जल गरम हो जाता है, तब इस नलोके मुँहमें लगा हुआ कपड़ा हटा लेते हैं और गरम पानी खाली टबमें जा गिरता है। इसके बाद नलीकी मेगरीकी राहमें किर कपड़ा टूँसकर शीतल जल मर देते हैं। इस तरह जब जब अपरके ढकनेका भरा हुआ पानो गरम हो जाता है, उसी नलीकी खोलकर निकाल दिया जाता है। इस शीतल जलकी बजहसे ही भाफ पानीके रूपमें हो होकर, अपनी नली द्वारा, बोतल या वर्तनमें जा जाकर गिरती है। अगर ऊपरके ढकनेका गरम जल न बदला जाय, तो अक्षेन निकले।

अगर भभकेमें ३२ सेर पानी समाता हो,तो उसका चौथाई—आठ सेर जल भभकेमें भरना चाहिये और जलसे चौथाई देा सेर दवा डालनी चाहिये। पीछे ढकना लगाकर उसे मुख्तानी मिट्टीसे वन्द कर देना चाहिये। आग लगनेसे भभकेसे भाफ उड़कर ऊँची जा यगी और वह ढकनके शीतल जलसे सदी पाकर, पानीके कपमें, अप नी नलीमें होकर, नलोसे लगे हुए वर्त्तनमें गिरती जायगी। आग समान और मन्दी लगानी चाहिये तथा ढकनेका गरम जल वारम्वार निकालकर उसकी जगह शांतल जल भर देना चाहिये।

जिस द्वाका अर्क् बनाना हो, उसे २४ घएटे तक तिगुने या चौगुने जलमें क्लईदार या चीनीके वर्तनमें भिगा रखना चाहिये। पीछे उसी पानी और द्वाको भभकेमें डालकर अर्क खींच लेना चाहिये। जितनी द्वा हो, उतनाही अर्क निकाला जाय, तो वह अर्क अव्वल दर्जिका होता है। सुद्र्शन अर्क या गुडूच्यादि अर्क प्रभृति (देखो पृष्ट १४८—१५२) इसी तरह निकालने चाहिये।

अर्क् निकालनेसे काढ़ा औटाने वगेर:की दिकत नहीं उठानी पड़ती और अर्क् का ज़ायका भी उतना बुरा नहीं होता।

काँजी वनानेकी विधि।



एक सेर राई, दो सेर सेंधानमक, कुन्धीका काढ़ा चार सेर, इरो सेर चाँवलोंका पकाया हुआ भात और माँड, आधसेर पिसी हन्दी, आधसेर वाँसके पत्ते, पाव भर सोंड, पाव मर सफेद ज़ीरा और दस तोले हींग, - इन सबमेंसे कुटने लायक चीज़ोंको कुटकर और प्रोपको योंही एक मिट्टीके वड़े घड़ेमें भरते। इन चीज़ोंको घड़ेमें भरतेसे पहले, घड़ेको सरसोंके तेलसे पोत दो। पीछे इस घड़ेमें वीस सेर पानी भरदो। यदि पानी कम जान पड़े, तो और मिला दो। शेपमें सबकी चला दो। पीछे आधसेर उड़द की पिट्टीके वड़े सरसोंके तेलमें पकाकर घड़ेमें डाल दो और ढक दो। इस तरह जाड़ेमें सात दिनमें और गरमीमें चार दिनमें ही काँजी तैयार हो जाती है। जब किसी धातुके शोधनेके लिये काँजी लेनी हो, कपड़ेमें छान कर ले लो।

हिंगलूसे पारा निकालनेकी विधि।

—. 6**3066**0—

एक सेर हींगळुको, नीवृके रसमें, एक पहर तक खरळ करके, धूप में सुखा लो। अगर धूप न हो,तो भट्टीके पास रखकर सुखा लो। पीले उसे एक हाँडीमें रक्षो। उस हाँड़ीके ऊपर दूसरी हाडी औंघी रक्षो। दोनों हाँडियोंके मुँह पहले पानीसे घिसकर समान कर लो, ताकि

क्ष दो सेर कुल्थीको सोलह सेर जलमें पकात्रो ; जब चार सेर जल रह जाय उतार ुंलो त्रोर वस्त्रमें छानकर पानीको घड़ें में डाल दो।

O

सिन्धयाँ एकदम मिल जायँ। साथही दोनों हाँडियोंपर तीन-तीन कपरौटी करके धूपमें सुखा लो। हाँडियोंके सुँह मिलाकर, उनपर सुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी और वालूसे मुद्रा दे दो। इसके वाद तीन चार कपरौटी करके सुखा लें। पीछे चूल्हेपर रखकर आग लगाओ। उपरचाली हाँडीपर रेज़ीका कपड़ा २०१५ तह करके और पानीमें तर करके रख दो। जव-जव कपड़ा स्खे, उसे शीतल जल से तर करते रहो। इस तरह पहले पृष्ठ ५६३ में लिखी हुई डमक-यन्त्रकी विधिसे काम करनेसे, हिङ्गलूका पारा उपरचाली हाँडीके पेंदेमे लग जायगा। उसे आग शीतल होनेपर, धीरेसे हाँड़ी उतारकर निकाल लो। जिनसे पारेके शोधनेकी खटखट न हो, वे इसी तरह हिङ्गलूसे पारा निकाल लें। हिङ्गलूका पारा अत्यन्त शुद्ध होता है। उसे फिर शोधनेकी ज़रूरत नहीं। वह इसी तरह काममें लाया जा सकता है।

अनेक द्रव्यांके शोधनेकी विधि।



छहागा शोधना।

आग पर रखकर खील फरलेनेसे ही सुहागा शुद्ध हो जाता है।

भिलावा शोधना।

THE.

भिलावे वही लेने चाहियें, जो पानीमें हूव जायें। भिलावे ई'टके चूणके सोध धिसनेसे शुद्ध हो जाते हैं।

धतूरेके बीज शोधना ।

धत्रेके बीजोंको क्रुटकर, १२ घएटों तक गोमूत्रमें भिगो रखा ; इस तरह वे शुद्ध हो जायँगे। ग्रफीम गोधना । नक्तर

अफीम अदरखके रसकी वारह भावना देनेसे शुद्ध हो जाती है। कुचला गोधना।

घीमें भून लेनेसे कुचला शुद्ध ही जाता है। हींग शोधना।

—☆—

लेहिकी कड़ाहीमें थोड़ासा घो डालकर गरम करेा ; पोछे उसमें होंगका डालकर चलाते रहो ; जब होंगका रङ्ग लाल हो जाय, सम-फले। कि होंग शुद्ध हो गई।

नौसादर शोधना।

--法--

एक हाँड़ीमें चूनेका पानी भरकर, उसपर एक आड़ी लकड़ी रखकर, एक पोटली में नौसादर वाँधकर, उसी लकड़ी से हाँड़ी में लटका दे। और देलायन्त्रकी विधिसे पकाओ; नौसादर शुद्ध हो जायगी।

खपरिया शोधना।

एक हाँड़ीमें गामूल भरकर, उसपर आड़ी लकड़ी रखकर, उस लकड़ीसे खपरियाकी पोटली हाँड़ीके भीतर फुलाकर, दोलायन्तकी विधिसे सात दिन तक औटानी चाहिये। गोमूल राज़ बदल देना नाहिये। इस तरह करनेसे खपरिया शुद्ध हो जाता है। "खणी वसन्तमालती"में इसकी ज़करत पड़ती है।

हिंगलू शोधना ।

一餐袋一

हिङ्गलूका चूर्ण नीवूके रसमें और भेड़के दूधमें सात-सात भावना देने से शुद्ध हो जाता है।

गेरूमिट्टी शोधना ।

一般**第一

गायके दूधमें घिसनेसे या गायके घीमें भूननेसे गेरू शुद्ध हो जाता है।

हरताल शोधनेकी विधि।

المراجع المراجع والمراجع والمراجع المراجع المر

पहले सफेद कुम्हड़ेके रसमें, फिर चूनेके पानोमें और इसके वाद तेल में एक-एक बार हरतालको, दोलायंत्रकी विधिसे, औटाओ ; तव हरताल शुद्ध हो जायगी।

वंशपत हरताल सात दिन तक चूनेके पानोकी भावना देनेसे शुद्ध हो जाती है।

तविकया हरतालका चूर्ण करके, एक पहर तक दोलायंत्रसे काँजीमें पचाओं ; इसके वाद एक पहर तक पेठेके रसमें पकाओं ; इसके वाद एक पहर तक तिलोके तेलमें पचाओं और शेषमें एक पहर तक तिफलेके जलमें पचाओं । इस तरह चार पहर तक पचानेसे हरताल शुद्ध होती है।

गोदन्ती हरताल शोधना।

--洪米洪---

गोदन्ती हरताल गोमूलमें देा पहर तक पकानेसे शुद्ध हो जाती है।

फिटकरी शोधना।

-**·

तवे पर या आगमें फुला लेनेसे फिटकरी शुद्ध हो जाती है।

जमालगोटा शोधना।

--*****--

जमालगाटेके बीजोंका ३ दिन तक भैंसके गावरमें दवा दे। ३ दिनके वाद कड़ाहीमें डालकर, ऊपरसे गोमूत भरकर, देापहर तक

पकाओ। इसके वाद उनकी ध्रपमें सुखाकर, हाधसे मलकर, छिलके उतारदें। पीछे उनकी मींगियोंकी गायके दूधमें चार धन्टे-तक पकाओ। इसके वाद उनकी चीरकर, उनकी जीभी निकाल दें। इसके भी वाद उन्हें नीवूके रसमें घोटकर, कोरी नाँद पर लीप दें। उनका तेल नाँद सोखले और वे धूल-जैसे हो जायँ, तव नाँदसे उतार कर, फिर नीवूके रसमें घोटों और दूसरी कोरी नाँद पर लीप दें। फिर उस धूलसीकी नाँद से उतार कर, फिर नीवूके रस में घोटों और तीसरी वार तीसरी नाँद पर लीप दें। इस वार सव चिकनाई निकल जायगी। इससे जो दवा वनाओंगे, परमोत्तम वनेगी।

नोट-बीजोंको चीरकर, उनकी जीभ ग्रवश्य निकाल देनी चाहियें, क्योंकि उनमें बहुत जहर होता है।

जमालगोटे के यीज शोधने की दूसरी विधि । —∰.(२०००)—

जमालगे।देके वीज शोधनं हों. तो वीजोंको चीरकर उनके वीच को पत्तीसी निकाल डाले। पीछे एक हाँडीमें दूध भरकर उस पर आड़ी लकड़ी रखकर, उसे आगपर चढ़ा दे।। वीजोंको पोटलीमें बाँधकर, डोरी लगाकर, एक सिरा डोरीका हाँडी पर आड़ी रक्खी लकड़ीसे बाँध दे।। पीटलीको हाँडोके वीचमें लटकने दे। और आग लगाते रहो। इस तरह दोलायंत की विधि से जमालगोटेके वीज शुद्ध हो जायँगे।

गंधक योधना । ————

एक मिद्दीके वर्तनपर वहुत महीन कपड़ा वाँघ दे।। पहले उसमें दूघ या दूध-पानी भर दो; पोछे कलछीमें घी भरकर गरम करा और उस घीके वरावर गन्धकका पिसा चूण कलछीमें डालकर आगपर तपाओं। जब गन्धक पानीसो हो जाय, कलकोको दूधके वर्तनमें उलट दे।। भीतर साफ गन्धकके डले हो जायँगे।

सींगिया त्र्यौर वहानाभविष शोधना ।

-\$\\$-

वत्सनाभ विषके पत्ते सम्हालूके पत्तों जैसे होते हैं। इसका आ-कार वछड़ेकी नाभि-जेसा होता है। इसके पास और दृक्ष नहीं लगते। अगर इसे शोधना हो, तो इसे ३ दिन तक गामूलमें रक्खों। राज़-राज़ मूल बदलते रहा। ३ दिन बाद गामूलसे निकालकर, लाल राईके तेलसे भीगे हुए कपड़ेमें रक्खों। इस तरह यह विष शुद्ध हो जाता है। शुद्ध करनेसे इसका ज़ोर कम हो जाता है। द्वा-ऑमें इसे शोध करही डालना उचित है। यह विष प्राणनाशक है; पर तरकीवके साथ खाया जाय; तो जीवनदाता, रसायन, योग-वाही, वात और कफको जीतनेवाला तथा सन्निपात नाशक है।

सींगिया विष और वछनाभ विषके शोधनेकी एकही विधि है। मैनसिल शोधना।

____ \$1____

मैनसिलको शोधना हो; तो एक घड़ेमे' वकरीका दूध भरे। और उसपर आड़ो लकड़ो रक्खो। मैनसिलको पोटलीमें बाँधकर, लकड़ीमें पोटलीको लटका दे।। पोटली दूधमें लटकती रहे। नीचे चूल्हें में आग जलाओ और उसपर हाँडी रख दे।। ३ दिन इस तरह आग लगाते रहे। चौथे दिन मैनसिलको निकाल, खरलमें डाल, उपरसे वकरीका पित्ता इतना भरे। कि डूवजायः फिर खरल करे।। जब सूख जाय, फिर पित्तेमें डुवा दे। और खरल करे।। इस तरह ७ वार करें।, तब मैनसिल शुद्ध होगा।

कौड़ी प्रभृति शोधना।

-*:★:*--

कौड़ीको शोधना हो, तो हाँडीमें काँजी भर, मुखपर लकड़ी रख,

उससे कौड़ीकी पोटली लटका दो। एक पहर तक हाँड़ीके नीचे आग दे। ; कौड़ी शुद्ध हो जायगी। पीछे उसे मिट्टीके वर्तनमें रखकर आगमें जलाओं ; भस्म होजायगी। कौड़ी, मुर्दासंग, गेरू, शङ्ख, कशीस सुहागा और कालासुर्मा नीवूके रसमें उसी तरह हाँडीमें पोटली लटका कर देलायंत की विधि से पकानेसे भी शुद्ध होते हैं।

शंख ऋादिका शोधना।

一级级级级一

पाँच सेर गे।मूल, एक सेर सेंधाने।न और आध पाव नीवूका रस--इनके। एक हाँडोमें भरकर, उसमें एक सेर शंख या सीप आदि रखकर, दे। पहर तक तेज़ आग दो; पीछे उनके। निकालकर धो लो। यह दूसरो विधि है।

नोट—इनकी भह्म करनी हो, तो इन्हें मिट्टीके वासनमें रखकर श्रागसे जला लो ; बस यही भस्म है। शंख चाँदीके समान सफेद श्रोर भारी लेना चाहिये। सीप मोती की लेनी चाहिये। कौड़ी पीले रंगकी लेनी चाहिये, जिसमें पीठपर गाँठ हो तथा नीचे ऊपर वारह वारह दाँत हों श्रीर तोलमें ६ माशे हो।

समन्दर फेन शोधना।



समन्दरफेन काग़ज़ी नीवूके रसमें पीसनेसे शुद्ध है। जाता है।

पारा शोधना ।

-34-

राई और ठहसनको खूव पीसकर सुनारकी सी मूस बनाछे।। उस मूसमें जितना पारा शोधना हो भरकर, उसके ऊपर भोजपत ठपेटकर और ऊपरसे तीन तह कपड़ेको ठपेटकर, पोटठी वाँध छ। पीछे एक हाँडीमें काँजी भरकर, उस हाँडीके मुँहपर ठकड़ी रखकर, पोटठीको डोरीसे वाँधकर, उसका एक छोर उस ठकड़ीसे वाँधदें। और पाटठीको हाँडीके भीतर अधवीचमें ठटका

दे।। चूर्रहेमें आग जलाकर, उसपर हाँडी रख दे।। तीन दिन तक चूर्रहेमें आग लगाते रहों; इस तरह करनेसे पारा स्वेदित होगा। इस यन्त्रको देलायन्त्र कहते हैं।

३ दिन बाद पारेकी मूसमेंसे निकालकर, खरलमें डालकर, एक दिन घीग वारके रसमें खरल करें। इसी तरह एक दिन चीतेंके रस में, एक दिन काँगनींके रसमें और शेषमें एक दिन लिफलेंके काढ़ेमें खरल करें। खरल किये पारेकों काँजींसे ऐसा घो डालें। कि, पहली दवाओंका अंश न रहे।

जब धोनेसे पारा साफ होजाय, तब पारेसे आधा संधानान लेकर, देानोंको खरलमें डालकर, नीवृका रस दे देकर एक दिन-भर खरल करा। इसके बाद राई, लहसन और नौसादर—इन तीनोंको पारे के बराबर लेकर, इनके साथ पारा मिलाकर, खरलमें डालकर, धानके तुषोंका काढ़ा डाल-डालकर सबको खरल करो ; जब खरल करते-करते सुख जाय, तब गेल-गेल टिकियाँ बना ले। उन टिकियोंके चारों और हींगका लेप करदे।

इन टिकियोंको एक हाँडोमें रखकर, उसमें नमक भरदो। पीछे इस हाँडोके मुँहपर एक दूसरी ज़रा बड़ी हाँडो उसी तरह ऊपर मुँह करके रक्खो। नीचेकी और ऊपरको हाँडोको सन्ध्रि कपड़-मिटीसे ऐसी वन्द कर दे। कि, साँस न रहे; पीछे धूपमें सुखाले। चूटहे में आग जला, उसपर दोनों हाँडो इस तरह रख दो कि, नमकवाली हाँडी को पै'दा आग पर रहे। ऊपरवाली हाँडोमें जल भर दे।। जब पानी गरम हो जाय, पानी बदल दे।। अगर पानी न बदलोगे, ते। आपकी मिहनत बर्बाद जायगी। इस तरह नीचे आग लगाते रहो और ऊपरकी हाँडीका गरम पानी निकालकर शीतल जल देते रहे। इस तरह ३ पहर आग लगानेसे, पारा उड़कर ऊपरकी हाँडीके पै'देमें लग जायगा। ३ पहर बाद आग वन्द करदे।। पीछे शीतल होने पर धीरे-धीरे हाँडियोंका जोड़ खोल लो और हलके हाथसे पै'देमें लगा पारा निकाल ले। यह पारा परम शुद्ध और दोपरिहत सव कामके लायक होगा।

पारा शोधनेकी सहज तरकीव।

-316-

लाल इंट का चूणी, रसोई-घर में लगा हुआ धूएँका काजल, हल्दी, ऊन की राख और विना बुक्ता पत्थर का चूना—इन पाँचों की आध-आध पाव लें। और इन सब के बज़न से आधा यानी पाँच छटाँक पारा लें। सब की खरल में डालकर जँमीरी नीवू के रसके साथ (अभाव में काग़ज़ी नीवू या विजीरे नीवू का रस भी लें सकते हो) तीन दिन या एक दिन खरल करें। पीछे डमरु यंत्र की विधि से एक पहर या तीन घण्टे तक आग देकर हाँडो उतार लें। शीतल होनेपर, हांडी को खोलकर, पैंदी से पारा धीरे से निकाल लें। यह पारा परम विशुद्ध होगा। मकरध्वज और चन्द्रोदय को छोड़कर, यह पारा स्वर्णसन्दूर, रस सिन्दूर प्रभृति सब कामों में आ सकता है।

डमरु यंत्र की विधि उधर लिख चुके है; फिर भी, ऐसे लोगों के लिये जो पुस्तक के पन्ने उलट कर देखनेमें भी आलस्य करते हैं, यहाँ हम पूरी विधि फिर समकाये देते हैं।

दे। मज़बूत हाँडियाँ कुम्हार के यहाँ से छे आओ। उनके मुखों की चिकने पत्थर पर पानी डाल-डाल कर ऐसे घिस छे। कि, वे बराबर हो जायँ— ऊँचे-नीचे न रहें। दोनो हाँडियों के मुँह मिला कर देख छो, कि दराज तो नहीं रहती। जब हाँडियों के मुँह ठीक हो जायँ, तब उन पर तीन वार या सात बार कपड़-मिही कर दे। और धूपमें सुखा छो। इस तरह हांडियों के फटने या फूटने का डर न रहेगा। पोछे एक हाँडो में नीबू के रस द्वारा

खरल किया हुआ पारा रख दे। और दूसरा हाँडो को उसके ऊपर औंधी रखकर वज्रमुद्रा की छुगदी से उनकी सन्धों की बन्द कर दे।। वजुमुद्रा का मसाला इस तरह दरजों में लगाओ कि, ज़रा भी सन्ध या दर्ज न रह जाय। इसके बाद हाँडियोंके किनारों का ले। हे के तारों से कस दे। और ऊपर से फिर वहाँ भी कपरमिट्टी लगा दे। और सुखा ले। इस तरह पक्का काम करने से पारे के उड़ जाने या हाँडियों के फूट जाने का भय न रहेगा। दे।नों हाँडियाँ इस तरह सूख कर तैयार हो जायँ, तव उन्हें चूव्हेपर चढ़ा दे। उपरवाली औंधी हाँडी का शीतल जल से तर रखना परमावश्यक है; इस लिये उस हाँडी पर रेज़ी के कपड़े की २० यां २५ तह करके और पानी में तर करके रख दे।। जब-जब कपड़ा सूखनेपर आवे, उसे शीतल जलसे तर करते रहा। इस तरहं कपड़ा रख कर पानी डालने से ऊपरकी हाँडी गरम न होगी और शीतल रहने से नीचे की हाँडी से पारा उड़-उड़ कर इस हाँडीमें आ लगेगा। इस तरह चार या पाँच घण्टेमें सब पारा ऊपर की हाँडी में आ लगेगा। पीछे शीतल होने पर, आहिस्ते-आहिस्ते खोल कर पारे की निकाल लेना चाहिये।

अगर कपड़े के वजाय कोई चतुर मनुष्य ऊपर की औ'धो हाँडी पर ऐसा गाल घेरा वना दे, जिसमें पानो भर दिया जाय, ते। कौर भी आराम रहे; पर घेरे में गरम पानो के निकालने का नाली भी बनानी होगी। उस नालो का मुँह खोल देने से गरम पानी निकल जायगा। गरम जलके निकल जानेपर, नालो के मुख में कपड़ा हूँ स देना होगा और शीतल जल भर देना होगा। मतलव असलमें ऊपर की हाँड़ी शीतल रखने से हैं। बुद्धिमान आदमी इस मकसद के पूरा करने की, अनेक नयी-नयी तरकीवों से भी काम ले सकते हैं। हाँ, चूल्हे या भट्टो पर हरुवाइयों की तरह एक बड़े छेदवाला गोल तवा भी यदि रख दिया जायगा,

ता आग को छपटें हाँडियों की कपरोटी को न जला सकेंगी। आग नीचेवाली हाँडी के पै'दे में ही लगनी चाहिये।

साधारणतया पारे को गोधने को यह सब से आसान तरकीव है। असल में तो पारा स्वेदित करने, मूच्छित करने, उद्घेपातन और अधःपतन करने से शुद्ध होता है; पर जिन से वह खटखट न हो, वे इस तरह शुद्ध कर छैं। और अगर इतना भी न हो, ते। हिङ्गलू को नीवू के रस में या नीम के पत्तों के रस में ३ घएटे तक खरल करके, इसी डमरु यँव की विधि से ऊपर की हाँड़ीमें चढ़ालें। यह पारा भी शुद्ध होता है और सव कामों में आ सकता है। कुछ भी तकलोफ नहीं हैं। हिंगलू से पारा निकालने और इस विधि से पारा शोधने में कोई भेद नहीं है। केवल खरल करने के मसालों में भेद है। हिंगलू नीवू के रस में घोटा जाता है और साधारण पारा ई'ट के चूर्ण बगैर; पाँचों चीज़ों और नीवू के रस के साथ घोटा जाता है। डमरु यँत्र को दोनों में हो ज़रूरत पड़ती है। पारे के शोधने की यह तरकीव हमने स्वर्गवासी रसायनशास्त्री पिंडतवर श्यामसुन्दर आचार्य्य वैश्य महाशय की "रसायनसार" नामक पुस्तकसे छो है। डमंरू यन्त्र की विधिमें-भी हमने उनकी विधिका सहारा लिया है ; इस लिये हम उनके अत्यन्त कृतझ हैं।

कुछ ऋँगरेजी ज्वरोंका वर्णन । टाइफस फौवर ।

—क्र्∰क्र— (सन्धिक सन्निपातज्वर ?)

निदान ।

ME

यह ज्वर ज़ियादातर गन्दी और ज़हरीछी हवासे पैदा होता है। रागियोंके शरीरसे उनके श्वास और पसीनों द्वारा विष निकलकर दूसरोंके शरीरमें समा जाता है। इसके सिवा अजीण और कमज़ोरी वगैर: भी इसकी उत्पत्तिके कारणोंमेंसे हैं। यह रोग छुतहा है यानी एकसे उड़कर दूसरेको लगता है। जहाँ मनुष्योंका ज़ियादा जमाव होता है, वहाँ यह अक्सर होता है। कहते हैं, शीतकाल और शीतल स्थानोंमें इसकी पैदायश होती है।

> पूर्वरूप । -:※-

छूत लगननेके दिनसे वारह दिन तक तो छूत लगनेके आसार नज़र नहीं आते। इसके होनेके पहले किसी-किसीको जाड़ासा लगा करता है; शरीरमें आलस्य, थकान और ग्लानिसी रहती है, तिवयंत नहीं लगतो, वेचैनी भी रहती है, कमरमें वेदना होने लगती है और प्यास कुछ बढ़ जाती है, जो मिचलाया करता है और सिरमें दर्द भी होता है। इसके बाद, यह ज्वर यकायक अपने ज़ोर शोरसे हमला करता है और मनुष्यको जाड़ा देकर ज्वर चढ़ आता है।

पूर्यारूप ।

-%-

जब यह अपने पूर्णक्षपसे रोगीपर चढ़ बैठता है, तब रोगीका मुख मलीन हो जाता है, चेहरेपर उदासी आ जाती है, चेहरेकी रङ्गत स्याह हो जाती है, सिरमें वेदना होती है, आँखे सुख़ हो जाती हैं, भूख जाती रहती है, प्यास बढ़ जाती है, होठों पर पपड़ियाँ जम जाती हैं, रोगी बल और सामर्थ्य से हीन हो जाता हे. सन्ध्या समय बेचैनी बढ़ जाती है, रातकी नींद नहीं आती, रोगी आनतान बकता है। अगर नींद आंजाय, ते। समझना चाहिये कि, रोगी आरोग्य लाभ करेगा। अगर नींद नहीं आती, ते। रोगी बेहोश हो जाता है, रोगीका शरीर तपने लगता है और कखापन बढ़ जाता है। उस समय-टेम्परेचर—उवरका ताप १०५ डिग्री तक हो जाता है। कमी-कभी इससे भी ज़ियादा पारा चढ़ जाता है। छठे सातवें दिनसे शहतूतके फलकी शकलके काले-काले दाग या फुन्सियाँ होने लगती हैं। कभी-कभी तो ये दाग आपसमें मिले हुए देखे जाते हैं और कभी-कभी अलग देखे जाते हैं। पैदा होनेके दूसरे या तीसरे दिन इनका रंग ईंटकासा गुलावी रंग हो जाता है। अगर दोषोंका कीप ज़ियादा नहीं होता, रीग हलका होता है, तो यह ज्वर सात दिन तक समान रूपसे रहकर धोरे-धोरे कम होने लगता है। इसवें दिनसे ज्वरका ताप घटने लगता है और चौदहवें-पन्द्रहवें दिन रोगी आरोग्यसा हो जाता है। तापकी घटतीके साथ वे काले-काले दाग भी घटने लगते हैं, नींद आती है, भूख लगती है और रोगीकी जीम भी साफ हो जाती है।

अगर ज्वरकी गरमी ८वें दिनके वाद वैसीही वनी रहे, ते। सम-भना चाहिये कि, शरीरके जोड़ोंमें शोथ या सूजन पैदा होगई है। इस दशामें रोग ज़ोर पकड़ता है। वारहवें दिनसे वीसवें दिन तक ख़राव हालत रहती है। रोगोको जीभ रूखी, भूरी और कालीसी हो जाती है। रोगी तन्द्रामें पड़ा रहता है, पर नींद नहीं आती। शरीर जकड़ जाता है, हाड़ोंमें वेदना होतो है, मुखमें वदवू आती है, कर-वट लेनेमें कष्ट प्रतीत होता है, पेशाव होताही नहीं या कम होता है और रङ्ग उसका लाल होता है। ज्वरके नवें दसवें दिन तन्द्रा का वड़ा ज़ोर रहता है, रोगीको होश नहीं रहता, चारपाई परही पाख़ाना पेशाव फिर देता है। अन्तिम दशामें वाँइटे आने लगते हैं और रोगी परमधामको सिधार जाता है।

यह वरावर वना रहनेवाला ताप है। यह १४ से २१ दिन तक लगातार वना रहता है। यह कभी धीरे धीरे बढ़ता है और कभी एकदमसे भयङ्कर रूप धारण कर लेता है। साधारण अवस्थामें भूखं नप्ट हो जाती है, दस्त नहीं होता, उविकर्य आया करती हैं, जीम मैली हो जाती है तथा शहत्तके रङ्गके दाग पैदा हो जाते हैं और यह उचर दूसरे हफ तेमें धीरे धीरे उतर जोता है। अगर यह उन्न रूपसे होता है; तो इसमें मस्तकशूल मूर्च्छा, सिन्ध्योंमें चेदना, बाँइटे आना और संज्ञा न रहना तथा वेहोशीमें पाखाना-पेशाव निकल जाना प्रभृति लक्षण होते हैं।

जय पाँचवें छठें या सातवें दिन शरीरमें शहतूतकी शकलके चकचे उठते हैं; तव तो रागीको हालत वहुत ख्राव हो जाती है, प्रलाप या वकवादका वहुत ज़ोर हो जाता है, रागी वेहोश होकर वहरा हो जाता है, और मुँह फट जाता है। उस दशामें लेगोंको पहचानना कठिन हो जाता है, हाथ पाँच काँपते हैं, रागी पलङ्गके सामानको खींचता है। अगर दवा देते ही आराम मालूम होने लगे, तव ती आरामको आशा है; नहीं तो फुफ्फुसकी नलीमें खून वहकर चले जानेसे रागी मर जाता है। अगर यह राग कम-उम्र वालेको होता है, तो वचनेकी उम्मीद रहती है। वड़ी उम्र वालेके वचनेको आशा कम रहती है।

चिकित्साविधि ।

到院

डाकृरी कायदेसे पहले ज्वरके हेतुका दूर करना उचित है। अजीर्णसे हुआ हो, तेा अजीर्ण नाशक उपाय करना चाहिये। गन्दी ह्वासे हुआ हो, तेा रागीका साफ हवादार स्थानमें रखना चाहिये। रागीका लघु पथ्य और शीघू-शीघू दवा देनी चाहिये; दवामें देर होनेसे रागीके प्राणनाशकी संभावना है। रागीके कमरेके द्वार पर आग रखनी चाहिये। वलकी रक्षाके लिये दूध औद ब्राएडी—शराव देनी चाहिये।

नोट—ग्रनेक ग्रायुव देज विकित्सक इसको सन्धिक सन्निपातज्वर समक्षते हैं ग्रीर वैसी ही चिकित्सा करते हैं ग्रीर कहते है कि, दूध न देना चाहिये। वे लोग ग्राग रखना ग्रच्छा बताते हैं ग्रीर सन्धिक सन्निपातज्वरकी चिकित्सामें जो काथ प्रश्वित लिखे हैं उनकोही, दोपोंको समफकर, जरूरत होनेसे उनकी दवाएँ घटाकर-बढ़ाकर देनेको राय देते हैं। ग्रिधकांश वैद्योंकी रायमें यह सन्धिक सित्रपातज्वर है; कुछ की रायमें यह कर्णा क है। ग्रिभी इस पर वैद्योंको कमेटी ने निश्चित राय कायम नहीं की है; इस लिये हम ग्रपती ग्रोर से कोई राय नहीं दे सकते। निस्तन्देह यह एक प्रकारका सिन्नपातज्वर है ग्रीर भारतमें बहुत कम होता है। सिन्ध्यों या जोड़ोंमें सूजन होनेसे ही लोग इसे सिन्धक सिन्नपात ज्वर कहते हैं। हमारी रायमें, ग्रगर रोगी मिलें, तो चतुर चिकित्सक को दोपोंकी वृद्धि. ज्ञय ग्रीर कोपके ग्रनुसार इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। इस तरह विना नामवाले सभी रोगोंकी चिकित्सा की जा सकती है।

टाइफाँइड ज्वर ।

一選河於發一

(तन्द्रिक सन्निपातज्वर ?)

निदान ।

यह जबर मरे हुए जानवरों और डॉगरोंकी दुर्गन्थसे पैदा होता है। उनसे ख़राव हुई हवा नाक और श्वास द्वारा मनुष्योंके शरीरमें प्रवेश करती और भीतर पहुँ चकर ज़हरका काम करती है। वद-बूदार चीज़ोंके खाने-पीने, गरम और ख़ुश्क-मौसम तथा ऐसेही अन्यान्य कारणांसे मनुष्योंकी आँतोंमें ज़ख़्म हो जाते हैं। आँतोंमें ख़रावी होनेसेही विशेषकर टाइफाइड ज्वर पैदा होता है।

पहली ग्रवस्थाके लज्ञण।

—***

दससे चौदह दिनके भीतर, इस ज़हरका असर मनुष्यों पर होता है। जब इसका प्रभाव देह पर पड़ता है, तब शरीरमें आलस्य और थकानसी जान पड़ती है, काम करनेका जी नहीं चाहता, शरीर टूटने लगता है, जगह-जगह द्द⁶ होता है, गरमीका ज़ोर होता है, शरीर घूमता सा मालूम होता है, पतले दस्त होते हैं, कभी गरमी और कभी जाड़ा लगता है; दिनमें तन्द्रा रहती और रातका नींद नहीं आता; अगर नींद आती भी है, तो अजीव अजीव वो कानेवाले सुपने दोखते हैं, प्यास बढ़जाती है, नाकसे खून गिरता है। जीभका विचला भाग मैला और किनारे तथा नोंक सुर्ख़ रङ्गके रहते हैं, गालोंपर लाल लाल दाग़ हो जाते हैं. नाड़ी भारी और निवंल रहती है, श्वासमें बदबू आती है, पेट फूल जाता है, पेटको दवानेसे दर्द होता है, कभी-कभी वमन और अतिसारके लक्षण भी हाते हैं। रोगोका किसी तरह चैन नहीं मालूम होता। रातका शरीर कला और गर्म हो जाता है। रातका टेम्परेचर—ताप १०५—१०६ डिग्री तक हो जाता है। चलकी हानि और कान्ति की मलीनता होती है। आंकों खड़ोंमें घुस जाती हैं, पेशाव या तो होता ही नहीं और यदि होता है, तो लाल और मिकदारमें थोड़ा होता है।

दूसरी अवस्थाके लक्त्रण।

सात दिन तक जबरका वेग मन्दा रहता है। दूसरे हफ तेमें बुख़ार बढ़ने लगता है। नवें दिनसे चौदहवें दिन तक तेज़ी रहती है। शरीर तपता है, चमड़ा रूखा रहता है, साँस जहरी-जहरी चलता और उसमें बदबू आती है, होठ सूख जाते हैं, जीभ सफेद हो जाती और उसमें लकीरसी हो जाती हैं एवं पेटमें दद होता है।

तापकी घटती-बढ़ती।

सवेरे अगर १०२ डिग्री ज्वर होता है, तो उस दिनकी शामकी १०४ हो जाता है। अगले दिन सवेरे १ डिग्री कम होकर १०३ डिग्री ताप हा जाता है; शामकी फिर दो डिग्री बढ़कर १०५ हो जाता है। उसके अगले सबेरे १ डिग्री घटकर १०४ हो जाता है और उस दिन शामको १०६ डिग्री हो जाता है। हर दिन शामको २ डिग्री ताप बढ़ता और अगले दिन सबेरे १ डिग्री घट जाता है। शामको और २ डिग्रो फिर बढ़ जाता है। यह दशा ४ ५ डिन तक रहती है।

फुन्सियाँ । —(२)—

बुख़ार आने के सातवें-आठवें दिन छाती और पेट पर गुलावी रङ्गकी फुन्सियाँ पैदा होंती हैं, जो 814 दिनमें मर जाती हैं। इसके वाद और जगह वैसीही फुन्सियाँ पैदा होतीं और नाश होती रहती हैं। अगर रोग हलका होता है, तो चौदहवें-पन्द्रहवें दिन सारी फुन्सियाँ नष्ट हो जाती हैं।

रोगकी तेजी।

一非 —

रोगकी तेज़ीमें पेट फूल जाता है, तिली वढ़ जाती है, सूखी ओकी आती हैं, क्य होती हैं, दस्त पीले पतले और वदवूदार होते हैं, नाड़ीकी चाल और ताप बढ़ जाता है, कानोंमें सनसन शब्द होता है। कोई-कोई रोगी कानोंसे वहरा हो जाता है। प्रलाप, हिचकी, सामर्थहीनता, अहिच, अतिसार, कृशता, संज्ञानाश, हाथपाँव काँपना, तन्द्रा और मूर्च्छा आदि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्थामें रोगी चल वसता है।

रोग नाशके पूर्व्वरूप।

२१ वें दिनसे इस ज्वरके जानेके आसार नज़र आते हैं। उस समय जीभ साफ होने लगती है, भूख लगती है, नाड़ीकी चाल धीमी हो जाती है, दस्त वन्द हो जाते हैं और रोगी खाटपर बैठने-उठने लगता है तथा चेष्टा बदल जाती है। नोट—(१) सभी रोगियों में प्रलाप, फुन्सियों का होना, ग्रातिसार, ग्रोर वलहानि प्रभृति बल्लाण नहीं देखे जाते। इस ज्वरमें २० से ३० दिन तक भय रहता है। २० वें दिनसे या तो ज्वर कम होने लगता ग्रथवा मृत्युका सामना होता है।

इस ज्वरके लन्नण दुर्गन्धजिनत ज्वरसे मिलते हैं। ग्रिप्टमन्धकी धूप था सर्वगन्धका काथ, जो ग्रागन्तु ज्वरोंकी चिकित्सामें लिखा है इस ज्वरमें हित है, —ऐसी ग्रम्क वैद्योंकी सम्मति है। कोई-कोई कहते हैं, इस टाई-फाँइड ज्वरके लन्नण तिन्द्रक सिन्निपातसे मिलते हैं। ग्रगर तिन्द्रकके लन्नण ही विशेष हों, तो तिन्द्रक सिन्निपातज्वरकी सी चिकित्सा करनी चाहिये। टाइफस ग्रीर टाइफाँइड दोनों ही सिन्निपात ज्वर हैं, इसमें सन्देह नहीं। डाक्टर लोग कृत्र होनेसे, पहले काप्टर ग्रायलका जलाव देकर कोठा साफ करते हैं; दस्त बहुत होते हैं, तो कुइ ठहर कर, दस्त वन्द्र करनेकी द्वा देते हैं; मलमूत्रके स्थानोंकी सफाई कराते हैं; ग्राँतोंमें सूजन ग्राजाने ग्रीर घाव हो जानेक भयसे चलने फिरनेकी सख्त ममानियत करते हैं; खराब दशा होनेसे गराब देते हैं; साबूदाना वगेरः हलका पथ्य देते हैं, दूध भी देते हैं भ्रीर नमक या ज्ञार पदार्थों का देना बुरा कहते हैं। ग्रभी इस ज्वरके सम्बन्धमें भी वैद्योंमें मतभेद है। इसिलिये हमने इसकी चिकित्सा नहीं लिखो; केवल लन्नण मात्र वैद्योंकी जानकारीके लिये लिख दिये हैं। चतुर वैद्य दोपोंके लन्नण समफ कर इलाज कर सकते हैं।

टाइफाइड ज्वर ग्रीर टाइफस ज्वरमें भेद।



टाइफाँइड उचरमें जाड़ा कई वार लगता है; किन्तु टाइफसमें आरंभमें ही शीत लगकर उचर चढ़ता है। टाइफाँइड उचरमें खूनके दस्त होते हैं; पर टाइफस उचरमें दस्त कम होते हैं और उनमें खून नहीं होता। टाइफाँइड उचरमें आंतोंमें घाव होते हैं; पर टाइफसमें घाव नहीं होते। टाइफाँइड उचरमें ताप अजव ढङ्गसे घटता-वढ़ता है। चार पाँच दिन तक सन्ध्याको २ डिग्री उचर बढ़ता है, सवेरे १ डिग्री घटता है; शामको और २ डिग्री बढ़ता है; यह कम चार-पाँच दिन तक जारी रहता है; किन्तु टाइफस उचरमें १ दिन बाद उचर बढ़ने लगता है और तीसरे दिन तक बढ़ता है; पोछे स्थिर हो जाता

ओर आठवें दिनसे घटना आरम्म हो जाता है। टाइफॉइड ज्वरमें गुलावी रङ्गकी फुन्सियाँ निकलतों और नष्ट होती रहती हैं; किन्तु टाइफस ज्वरमें शहतूतकी शकल और रङ्गके दाग पैदा होते और पीछे वे ई'टके रङ्गकेसे हो जाते हैं और शेष तक रहते हैं। टाइफाइड ज्वरमें रोगी ज्वर आते ही कमज़ोर नहीं होता; किन्तु टाइफस ज्वरमें ज्वर आते ही सामर्थ्य घट जाती है। 8 दिनमें ही रोगी ऐसा हो जाता है कि, उससे खाटसे उठा नहीं जाता।

इनफेन्टाइल रेसिटेन्ट फीवर।

यह जबर टाइफॉइड फोबरही है। वालकेंकि टाइफॉइड फीबर का नाम इनफेन्टाइल रेमिटेस्ट फीबर रख लिया गया है। इनफेन्ट वालकको कहते हैं और इनफेस्टाइल इनफेस्टका विशेषण है। यह जबर दो तरहका होता है:—(१) हलका, (२) तेज़।

हलके ज्वरके लन्नगा।

—*******—

शुक्रमें वालक की भूख मन्दी हो जाती है, प्यासका ज़ोर हो जाता है और वचा सुस्त हो जाता है। इस अवस्था के वाद वालक पड़ा रहता है। कोई छेड़ता है तो भुं मलाता है, क्यों कि मिज़ाज विगड़ जाता है। सांझको ग़ फलतमें पड़ा रहता है, किन्तु सोता नहीं और रातकों नींद न आने के कारण माता-पिताको हैरान करता है। राल भर वेचेनी में कटती है। ग्रीर कमी गरम हो जाता है और कमी ठण्डा हो जाता है। नाड़ी की चाल बेतहाशा तेज़ हो जाती है। दस्त पतला और सड़ा हुआ होता है। मुँहसे वद्यू निकलती है। सबेरे के वक्त ज़रा तिवयत अच्छो मालूम होती है; शामके समय गरमी बढ़ने लगती है और ज्यों ज्यों रात होती है, तिवयत बिगड़ती जाती है।

रातके समय ताप ज़ियादा रहता है। यह पहले हफ्तेकी हालत है।

दूसरे हफ तेमें वैचैनी वहुत वढ़ जाती है। वालक रातके समय चौंक-चौंककर चिछा उठता है। कभी-कभी ते। इस तरह दाँत पीसने लगता है, जिससे मूर्बलोग भूत-प्रेतका साया पड़ना समझ लेते हैं। इस तरह कराहता है जिससे द्वा आती है। मालूम होता है,—भीतर भयानक वेदना रहती है, पर वालक कह नहीं सकता या कहनेका होश नहीं रहता। अबर कभी दिनमें दो बार आता है और कभी एक बार। दिनमें दस बजे बाद जबर चढ़ता है और किर ३ वजेके करीब उतर जाता है; शामका फिर चढ़ता है और रातके पिछ ले पहरमें कम हो जाता है। वालककी जीम बीचमें मैली और नेक तथा किनारोंपर लाल रहती है। नाक और मुँहका वालक वारवार नाचता है; पेट भी फूल जाता है। पन्द्रहवें दिनसे बहुधा सब तकलोफें घटने लगतो हैं और बचा धोरे-धीरे आराम होता चला जाता है।

तेज ज्वरके लक्त्या।

一: ***

तेज़ ज्वर होनेसे चेहरा भारीसा हो जाता है। सिरमें भयङ्कर वेदना होती है; भ्रम, मूर्च्छा, वमन, वगेरः लक्षण भा होते हैं। ६डे दिनसे पेट, पीड और छातीपर लाल लाल छोटो-छोटो फुन्सियाँसी होने लगती हैं। इस अवस्थामें वेहोशी बढ़ जाती है, क्य भी ज़ियादा होने लगती हैं, श्वास जहरी-जहरी चलता है, हदयमें शूल होता है, खुष्क खाँसी होती है, मटिया रङ्गके पतले दस्त होते हैं। ये पहले हफ तेकी बातें हैं।

दूसरे हफ़्तेमें बालक विल्कुल लकड़ हो जाता, मांस सब सूख

जाता है, उठ-वठ नहीं सकता, वेहोश पड़ा रहता है और नाड़ी धीरे-धीरे चला करती है। ताप१०५ और १०८ डिग्री तक हो जाता है।

तीसरे हफ़्तेमें वच्चेकी कमज़ोरी वेहद वढ़ जाती है। वह वेहोश रहता है, हाथ पैर ऐँडने लगते हैं। इस अवस्थासे कोई भाग्यवान् वचाही उडता है।

ग्राराम होनेके लक्त्रण।

यह जबर धीरे-धीरे जाता है। कभी पसीने आकर जबर उतरता है, कभी पसीने आकर और दस्त होकर जबर उतरता है और कभी वमन द्वारा पित्त निकलनेसे भी जबर शान्त हो जाता है। इस जबरसे १०० में २० रोगी मरते हैं। २० दिनके वाद वहुधा मृत्यु होती है। जिसकी आतोंमें घाव हो जाते हैं, वे रोगी कम वचते हैं। ३० दिनमें रोगी आराम हो जाते या मर जाते हैं। कोई-कोई इससे भी अधिक दिनोंतक अपने कर्मफलोंको भोगकर मरते हैं।

पाइएमिया फीवर।

一类类※一

(रक्तविकारज्वर)

-- ×--

यह बुख़ार खूनके दोषसे होता है। यह वैद्यकका रक्तविकार ज्वर है। किसी अङ्गमें सूजन आकर पीव पड़ जाती है। उसकी वजहसे खून ख़राव हो जाता है और बुख़ार चढ़ आता है। कभी सफेद-सफेद घट्ये पैदा होजाते हैं और कभी सन्धियोंमें वेदना होती है। यह धूपमें रहने, अग्निके पास वहुत वैठने, तापने और रक्तके दृषित होनेसे होता है।

चिकित्सा ।

इस ज्वरमें पीवको सुखाना और खूनको साफ करना चाहिये। उशबेका अक्, चिरायतेका अक् अथवा मंजिष्ठादि अक् प्रभृति खून साफ करनेवाळी दवाएँ देनेसे अवश्य लाम होता है।

न्यमोनिया।

डाकृरी में इसके ५ भेद लिखे हैं—

- (१) निमोनिया
- (२) वंको निमोनिया या छन्यूछर
- (३) पुराना या इन्टर स्टिश्येल निमोनिया
- (४) फुसफुस की गेंग्रीन
- (५) फुसफुस में कैन्सर (नासूर,)

निमोनियाके लक्तगा।

訓

निमोनिया को फुसफुस का प्रदाह भी कहते हैं। इस रोग में फुसफुस में दाहने वायें बहुत जलन होती है और नीचे की तरफ दर्द होता है। इस निमोनिया रोगके पैदा होने से पहले बुख़ार आता है, कम्प होता है और खाँसी चलती है। बहुत दिन पहले भूख कम हो जाती है, कमज़ोरो हो जाती है, हाथ पैर और छाती में दद होता है, श्वास ज़ोर से चलता है, नाड़ी तेज़ हो जाती है, जीम और होठ नीचे हो जाते हैं, एवं धीरे-धीरे इस रोग में रोगी की चैतन्यता का नाश होकर मृत्यु हो जाती है।

यह रोग ६ से १० दिन तक वहुत कप्ट देता है। खाँसी और श्वाससं भयानक कप्ट होता है। उठकर चैठनेसे या जोरसे साँस छेनेसे खाँसी आती और उसके साथ खून आता है। जब रोगी की मृत्यु होनेका ख़तरा होता है, तब ऊपर छिखे छक्षण या तो कम हो जाते हैं या विवकुछ हो नहीं रहते।

इस रोगमें पहले तो वलगम पतला-पतला आता है; पीछे हो एक दिनमें खूब गाढ़ा आने लगता है। कभी-कभी दो एक घण्टेमें ही आटेकी तरहका आने लगता है। कफमें कुछ सुर्ज़ी सो मिली रहती ह; यानो कुछ खूनका अँश रहता है, रोगोका बुख़ार बढ़ता ही जाता है। पहले दिन ताप १०२ से १०४ डिफ्री तक और तीसरे दिन १०७ से १०६ डिफ्री तक देखा जाता है। १०६ डिफ्रीका ताप होनेसे रोगीका बचना कठिन हो जाता है। नाड़ीकाकी चाल यद्यपि सर्वंत समान नहीं होतो; फिर भी तीसरे चौथे दिन १२० से १३० तक हो जाती है। सिरमें बड़ी बेदना होती है, नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है, पेशाबके साथ खूनकी झलक आती और उसके साथ धातु भी मिली रहती है।

(२) लन्युलर या वंकोनिमोनियाके लक्त्या।

-***

इसके सब छक्षण निमानियाके सेही होते हैं। फ़क् यही होता है कि, निमानियाकी तरह इसमें कम्प आदि छक्षण नहीं होते। ताप १०३ से १०५ डिग्री तक रहता है, कभी-कभी जबर बढ़ जाता है। नाडीकी गति तीब हो जाती है।

(३) पुराने निमोनियाके लच्चण ।

一選到於第一

पहले लिखा हुआ निमानिया जब पुराना हो जाता है, तब पस-लीमें एक ओर खिंचावसा होता है, श्वास और खाँसी बढ़ जाते हैं, कफ बड़ो कठिनता से निकलता और उसमें बड़ी दुर्गन्य मारतो है।

(४) फुसफुसके गेंग्रीनवाले निमोनियाके लज्ञण।

पुराना निमानिया होकर, जहरीले की ड़ोंके जहरसे खूनके जहरसे अथवा उपदंश (गरमी राग) से भी यह रोग है। जाता है। इसमें फुसफुसमें बड़ी तकलीफ होती है।

(४) फुसफुसमें केन्सरवाले निमोनियाके लज्ञण ।

यह राग बहुत कम देखनेमें आता है। इसे कोई संक्रामक या छुतहा कहते हैं और कोई वंशपरम्परासे होनेवाला कहते हैं। इसमें श्वास, खाँसी, तीर छेदनेकीसी वेदना, दवानेसे तकलीफ बढ़ना. खाँसी के साथ कफ निकलना ये लक्षण होते हैं। कभी कभी फुसफुससे खून भी आता है, बुख़ार रहता है, रातमें पसीने आते हैं और रोगी कम-ज़ोर हो जाता है।

निमोनियाके सामान्य लज्ञण।

-&**X-

पहले फे'फड़ोंमें स्जन आ जाती है और वे सख़ हो जाते हैं तथा गलने लगते हैं। आरम्भमें जाड़ेका चुख़ार आता है, छातो बहुत गमें हो जाती है, मुँह और नेत लाल हो जाते हैं, सिरमें दर्द होता है, प्यास बहुत लगतो है, जीभ मैलो हो जाती है, भूख जाती रहती है, छातोमें मन्दा-मन्दा दर्द होता है, सूखो खाँसी चलती है, कभी-कभी कफ़भी आता है, बीमारीके बढ़ जानेपर मुखसे खून भी गिरने लगता है, रवास कछसे आता है, थूक हहेसदार चिपचिपा और वदब्दार आता है।

निमानियाकी उत्पत्तिके कारण।



सरदी लगना, कई तरहका ज्वर, ज्वरमें बद्परहेज़ीसे अपध्य सेवन करना या शोतल जल वगेरः पोना या और केाई शोतल पदार्थ खाना-पीना, बहुत मिहनत करना, अति स्त्रोवसंग करना, मौसमका वदलाव या ऋतुपरिवर्त्तनी आदि इसके कारण हैं। विशेष करके यह रोग शोतल हवा लगते या और किसी तरह सरदी लगनेसे होता है।

खुलासा ।

-:

असलमें "निउमोनिया" सित्रपातज्वरकी एक अवस्थाका नाम है। सित्रपात जबरमें साधारण लक्षणोंके सिवा और कितने ही विशेष लक्षण होते हैं। निउमोनिया होनेके पहले एकदमसे कम-ज़ोरी आ जातो है और भूख मारी जाती है। जब निउमोनिया होता हो है, तब पहले जाड़ेका बुख़ार आता है; सिरमें दर्द होता है, क्य होती हैं, रोगी आनतान वकता है और हाथ पैर पटकता है। जब रोग वढ़कर पूर्णक्ष्यसे प्रकट हो जाता है, तब छातीके छ्तेही दर्द होने लगता है, साँस लेनेमें कप्र होता है, खाँसी का बड़ा ज़ोर रहता है, मैला और गाढ़ा तथा ढहेसदार कफ निकलता है। वह कफ वासनमें रख़ दिया जाता है. तो सहजमें छूटता नहीं। कभी-कभी उस कफके साथ ज़रा-ज़रासा खून भी आता है।

जब एक सप्ताह बीत जाता है, तब पेशाब और पसीना बहुत आता है। नाड़ीकी चाल हर मिनटमें ६० से १२० वार तक हां जाती है। टेम्परेचर १०३ से १०४ डिग्री तक हो जाता है। कोई-कोई १०७ डिग्री तक टेम्परेचर हो जाने पर भी आराम होते देखे गये हैं। असलमें इस रोगमें फुसफुस खराब होता और बहुधा सड़ भी जाता है। इस दशामें किसी बदर लाल और मैला तथा पतला कफ निकलता है। फुसफुसके सड़ जानेपर बदबूदार और पीवके जैसा बलाम निकलता है। फुसफुसके खराब हो जाने पर रोग कष्ट साध्य हो जाता है। अगर मुसफुसमें दाह या जलन हो, तोभी रोगकों कप्रसाध्य समभना चाहिये। अगर छोटे वालक, वूढ़े, स्त्री और खास कर हामला—गर्भवती औरत तथा शराबीका यह रोग होता है, ते। कठिनसे आराम होता है।

चिकित्सा विधि।

-☆--

डाकृर लोग इसमें अनेक दवायें देते हैं, परन्तु उनके यहाँ इसकी उत्तम दवा "काडलिवर आयल" है; पर रोगके मिट जानेकी दशा में इसका देना हित है। इसे वे १ ड्रामसे लेकर १ औन्स तक दूधके साथ देते हैं। इसका इलाज अनुभवी डाकृरसे कराना चाहिये। यह भी एक प्रकारका सित्रपात है। डाकृरी मतसे पहले-पहल चिरायतेका काढ़ा या टिश्चर स्रोल देना अच्छा है।

वैद्यक रक्षणीची सिन्नपातसे इसके बहुत लक्षण मिलते हैं। किसी-किसीने निमोनियाको राजयदमा या सिल लिखा है। यह उन्होंने कफके साथ खून आनेको वजहसे लिखा है। राजयद्धा या सिलमें इसकेसे लक्षण वहुत दिनोंमें होते हैं; परन्तु निमोनियामें सब लक्षण चटपट होते हैं; रक्तष्टीवीमें मुखसे थूकके साथ खून आता है; न्यूमोनियामें भी खून आता है। रक्तष्टीवीमें ज्वर, प्यास, बेहोशी, दर्द श्वास, वगेर; लक्षण होते हैं, इसमें भी होते हैं। रक्तष्टीवीमें नेत लाल हो जाते हैं, न्यूमोनियामें भी नेत लाल होजाते हैं। रक्तष्टीवीमें जीभ काली हो जाना लिखा है; न्यूमोनियामें नीली हो जाना लिखा है। यह कोई भेद नहीं है। रक्तष्टीवीमें अतिसार और खूनके चकत्ते होना बेशक अधिक लिखा है।

कोई-कोई विद्वान इसे "कर्कटक सन्निपात" भी कहते हैं। अभीतक निश्चित मत किसीने भी नहीं दिया है; फिर भी हम इसके। आराम करनेवाले चन्द परीक्षित उपाय लिखते हैं। आशा है, भगवान्की दयासे, उनसे अनेक मौकों पर लाभ ही होगा।

इस रोगमें सन्निपातज्ञ्यमें छिखे हुए काढ़े, दीषोंका विचार कर

के देने चाहियें। इसी तरह खाँसीकी दवा भी दोपानुसार देनी चाहिये। पृष्ठ ३०४ में अभिन्यास सिन्नपात ज्वरको चिकित्सामें लिखा हुआ नं० १ काकड़ासिंगी, भारङ्गी, हरड़ प्रभृति ३३ दवाओं का काढ़ा देनेसे निउमोनियामें अवश्य लाम होता है। विचारपूर्वक "कस्तूरी भैरव," अथवा "कफकेतु" देनेसे भी लाभ होता है। रस हमेशा विचारकर देने चाहियें, क्योंकि कभी-कभी लक्षणोंमें बहुत भेद पाया जाता है। कभी रक्तष्टीवी कैसे और कभी कर्कटककेसे लक्षण मिलते हैं; पर उत्परका काढ़ा हर हालतमें लाभदायक सावित हुआ है; वशतें कि रोगोकी टूटी न हो, क्योंकि टूटीकी वूटी तो कहीं भी नहीं है।

शुद्ध हिंगल, शुद्ध मीठा विष, शुद्ध सुहागा, जाविती, जायफल, कालीमिर्च, पीपल और असल कस्तूरी—सवकी वरावर वरावर लेकर, पानीमें खरल करके, रत्ती रत्ती भरकी गोलियों बना लो। सन्निपात ज्वर या निडमोनियामें इन गोलियोंको बलावल अनुसार अदरखके रसमें देना चाहिये। भयङ्कर अभिन्यास सन्निपात ज्वरमें भी "कस्तूरी भैरव" अच्छा काम देता है।

कफकेतु ।



शङ्कमस्म, सोंड, कालीमिर्च, शुद्ध सुहागा—प्रत्येक एक-एक माशे और शुद्ध मीठा विष ५ माशे—इन सबकी अदरखके रसमें ३ दफा खरल करके, रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना ले। अदरखके रसके साथ देनेसे कफको बजहसे एका हुआ गला खुल जाता है। इससे भयानक सिवपात और न्यूमोनिया आराम हो जाता है। नवीन उबरमें यह "कफकेतु" अच्छा काम देता है।

ज्वरोंपर और उत्तमोत्तम रस ।

一爱多多多爱一

श्रीमृत्युञ्जय रसं।

शुद्ध मीठा विष १ माशे, कालीमिर्च १ माशे, पीपल १ माशे, जंगली ज़ीरा १ माशे, शुद्ध गन्यक १ माशे, सुहागा मना हुआ १ माशे और शुद्ध हिङ्गल (हिङ्गल) २ माशे—इन सवकी मिलाकर अव्रखके रसमें खरल करके, मूँग वरावर गोलियों वना लो। माम्ली तौरसे यह रस शहतके साथ दिया जाता है। सिन्निपातज्वरमें इसे अव्रखके रसके साथ; विपम व्यासे काले ज़ंदिके चूर्ण और पुगने गुड़ के साथ देते हैं। इसकी माला जवानको चार गोली हैं। कमज़ोरकी, वालकको और बृद्धको एक एक गोलो देनी चाहिये। इससे वातिपत्तका दाह भी शान्त होता है। अगर कफकी अधिकता न हो, तो इसे कच्च नारियलके पानी और चीनीके साथ सेवन करना चाहिये।

मृत्युञ्जय रस ।

一餐餐—

शुद्ध पारा एक माशे, शुद्ध गन्धक २ माशे, भुना सुहागा ४ माशे, शुद्ध मीठा विव ८ माशे शुद्ध धत्रेके बीज १६ माशे और तिकुटा (सींट, मिर्च, पीपर) ६४ माशे—इन सबकी धत्रेके रसमें खरल करके एक-एक माशे भरकी गोलियाँ बनालों। सबसे पहले पारे और गन्धकको खरलमें घोटकर कजलो बनालों। पीछे कज्जलोंके साथ शेष चीज़ोंको मिलाकर, खरलमें डालकर, धत्रेके रसके साथ खरल करके गोलियाँ बनाओं। इस तरइ अच्छा रस बनता है। इस रससे सब तरहके ज्वर नाश हो जाते हैं। अगर सन्निगत उचरमें यह देना हो, तो अद्रखके रसके साथ दें। अगर कफज्जरमें देना

हो, ना गहर्दं साथ दें। और दातिपत्ति उबरमें देना हो, ने। नारियलके पानी और जीनीक साथ दें।।

ज्बर मुरारि।

-(3)-

शुद्ध हिङ्गल, शुद्ध मीठा विष,सोंठ,कालीमिर्च, पीपल, भुना सहागा और हरड़—इन सबकी बरावर-बरावर ले। और सबके बज़नके बरा-बर शुद्ध जमालगाटेके बीज ले। सबके। खरलमें डालकर पानीके साथ उड़बके दाने बरावर गीलियाँ बनाले। अगर ज्वर-रागीके। दस्त कराना है। तो इसे अदरखके रसके साथ दीजिये। इससे ज्वर बहुत जल्दी भाग जाता है।

उवरान्तक रस।

शुद्ध पारा १ माशे, शुद्ध गन्धक १ माशे, शुद्ध वच्छानाभ विप १ माशे, शुद्ध धत्रेके वीज ३ माशे, सोंठ. १ माशे, पीपल १ माशे, कालीमिर्च १ माशे और कंजेकी गिरी १ माशे – इन आठोंकी तैयार करके रखले। पहले पारे और गन्धककी खरलमें घोटकर कजली वनाला। पीछे वाकीकी छै चीज़ोंकी पीस छानकर, कजलीमें मिलाकर, खरलमें सवकी डालकर नीत्रूके रसके साथ एक दिन-भर घोटो। घट-जाने पर ज्वारके दाने वरावर गे।लियाँ वनाला।

सवेरे शाम एक-एक गाली अद्रावके रस और शहतके साथ सेवन करानेसे इकतरा, तिजारी, चौथैया, प्रभृति आराम हो जाते हैं। अगर पित्तज्वर हो तो भुना हुआ ज़ीरा, बड़ी इलायची, आमले और मिश्रीके साथ गालियाँ देनी चाहियें; कफज्वरमें शहद और बहेड़ेके साथ देनी चाहियें; वातज्वरमें रेंडीके बीजोंकी मींगी और शहतके साथ देनी चाहियें; दाहज्वरमें कपूर और कत्थेके चूरणमें मिला कर देनी चाहियें और ऊपरसे चन्दन और गिले।यका काढ़ा देना चाहिये। सव तरहके ज्वरोंमे' गिलेग्य, धिनया, नीमकी छाल, लाल-चन्दन और पद्माख—इनके काढ़ेके साथ गेालियाँ देनी चाहिये'। शीतज्वर या नये बुख़ारमे' सोंड, मिर्च, पीपल और गिलेग्यके काढ़ेके साथ देनी चाहिये'। अगर अनुपान न हो,ते। केवल ताज़ा पानीके साथ देनी चाहिये'।

अग्निकुमार रस।

गेालिमिर्च २ माशे, वच २ माशे, क्ट २ माशे, नागरमेाथा २ माशे और शुद्ध मीठा विप ८ माशे —इन सबके। खरलमें डालकर, अदरखके रसके साथ घोटकर रत्ती-रत्तो भरकी गेालियाँ वनाले।

सन्निपातज्वरको पहली अवस्थामें पोपलके चूर्ण और अद्रक्षके रसके साथ दें। आमज्वरकी पहली अवस्थामें शहद और सींठके चूर्ण के साथ दें। कफज्वरमें अद्रक्षके रसके साथ दें। जुकाममें अद्रक्षके रसके साथ दें। जुकाममें अद्रक्षके रसके साथ दें। खाँसोमें कएटकारीके रसके साथ दें। श्वासमें सरसोंके तेल और पुराने गुड़के साथ दें। स्जनमें दशमूल के काढ़ेके साथ दें। अग्निमाद्यमें लोंगोंके चूर्ण के साथ दें। दो गोली सेवन करनेसे तत्काल आराम होता है। सव तरहके रोगोंमे आमदेषकी शान्ति के लिये यह रस दिया जाता है। इससे अग्निकी गृद्धि होती है, इसीसे इसे "अग्निकुमार रस" कहते हैं।

